

Íhlutir í skráð raftæki, sem ætlaðir eru sem varahlutir eru undanþegnir sjálfstæðri skráningu nema um öryggisbúnað sé að ræða.

Íðnaðarráðuneytið, 9. desember 1991.

F. h. r.

Björn Friðfinnsson.

Kristmundur Halldórsson.

Nr. 606

GJALDSKRÁ

18. desember 1991

Löggildingarstofunnar fyrir löggildingu, kvörðun og eftirlit með mælitækjum og vogaráhöldum.

1. gr.

1.	Vogarlóð	
1.1	Nákvæmnisflokkur O (M ₃)	Kr.
1.1.1	100 g - 2 kg	1 260,00
1.1.2	5, 10 og 20 kg	1 470,00
1.1.3	50 kg	2 100,00
1.2	Nákvæmnisflokkur M ₂	
1.2.1	1 g - 2 kg	1 580,00
1.2.2	5, 10 og 20 kg	2 000,00
1.2.3	50 kg	2 630,00
1.3	Nákvæmnisflokkur M ₁	
1.3.1	1 mg - 2 kg	2 000,00
1.3.2	5, 10 og 20 kg	2 630,00
1.3.3	50 kg	5 250,00
1.4	Nákvæmnisflokkur F ₂	
1.4.1	1 mg - 2 kg	4 200,00
1.4.2	5, 10 og 20 kg	5 250,00
1.4.3	50 kg Skv. reikningi eða sér tilboði	
1.5	Annað	
1.5.1	Massar í öðrum nákv. fl. Skv. reikningi eða sér tilboði	
1.5.2	Kvörðun lóða og vottorð Skv. reikningi eða sér tilboði	
ATH.	Vogarlóð undir 5g verða <i>ekki</i> endurlöggilt.	
2.	Lyfjaverslanir og rannsóknarstofur: Mælitæki skv. rg. nr. 289/1970 og 24/1983 Eftirlitsskyld mælitæki í nákvæmnisflokkum I og II	
2.1.1	Burðarþol ≤ 30 kg Löggildingarskyld mælitæki í nákvæmnisflokki I	9 980,00
2.2.1	Burðarþol ≤ 30 kg	9 980,00
3.	Brautarvogir fyrir sláturhús	
3.1.1	Burðarþol ≤ 200 kg (1 ár)	23 630,00
3.2.1	Burðarþol > 200 kg	27 830,00

4. Ungbarnareislu fyrir heilsugæslu

4.1.1	Burðarþol ≤ 20 kg	1 700,00
-------	-----------------------------	----------

5. Bílavogir

5.1.1	Burðarþol ≤ 60 t	90 000,00
5.2.1	Burðarþol > 60t - 100t	125 000,00
5.3.1	Burðarþol > 100t	175 000,00

6. Ósjálfvirkur og hálf sjálfvirkur vogarbúnaður í nákvæmnisflokkum II, III, IIII ætlaður til verslunar-, viðskipta- og/eða iðnaðarnota.

6.0.1	Lágmarksgjald fyrir eina vog	8 400,00
6.1.1	Burðarþol ≤ 30 kg	6 300,00
6.2.1	Burðarþol > 30 - 200 kg	8 400,00
6.3.1	Burðarþol > 200 - 500 kg	10 500,00
6.4.1	Burðarþol > 500 - 2000 kg	17 850,00
6.5.1	Burðarþol > 2000 - 5000 kg	24 150,00
6.6.1	Burðarþol > 5000 - 15000 kg	28 350,00
6.7.1	Burðarþol > 15000 - 30000 kg	34 650,00
6.8.1	Burðarþol > 30000 kg	38 850,00

7. Sjálfvirkar löndunarovogir

7.1	Burðarþol > 500 kg	26 250,00
-----	------------------------------	-----------

8. Sjálfvirkur vogarbúnaður; allir nákvæmnisflokkar.

8.1	Burðarþol ≤ 30 kg	6 300,00
8.2	Burðarþol > 30 - 200 kg	8 400,00
8.3	Burðarþol > 200 - 500 kg	10 500,00
8.4	Burðarþol > 500 - 2000 kg	17 850,00
8.5	Burðarþol > 2000 - 5000 kg	24 150,00
8.6	Burðarþol > 5000 - 15000 kg	28 350,00
8.7	Burðarþol > 15000 - 30000 kg	34 650,00
8.8	Burðarþol > 30000 kg	38 850,00

9. Rúmtaksmæling.

9.1	Vínælar; rúmtak 3cl og 6cl	1 580,00
9.2.1	Rúmtak ≤ 10 l (2 ár)	2 630,00
9.2.2	Rúmtak ≤ 10 l (5 ár)	5 780,00
9.2.3	Rúmtak ≤ 10 l (10 ár)	11 550,00
9.2.4	Rúmtak ≤ 10 l (12 ár)	14 700,00
9.3.1	Rúmtak > 10 l - 500l (2 ár)	12 600,00
9.3.2	Rúmtak > 10 l - 500l (5 ár)	26 250,00
9.3.3	Rúmtak > 10 l - 500l (10 ár)	52 500,00
9.3.4	Rúmtak > 10 l - 500l (12 ár)	59 850,00
9.4.1	Rúmtak > 500 l - 5.000l (2 ár)	19 950,00
9.4.2	Rúmtak > 500 l - 5.000l (5 ár)	39 900,00
9.4.3	Rúmtak > 500 l - 5.000l (10 ár)	79 800,00
9.4.4	Rúmtak > 500 l - 5.000l (12 ár)	84 000,00
9.5.1	Rúmtak > 5.000 l - 10.000l (2 ár)	28 350,00
9.5.2	Rúmtak > 5.000 l - 10.000l (5 ár)	54 600,00
9.5.3	Rúmtak > 5.000 l - 10.000l (10 ár)	110 250,00
9.5.4	Rúmtak > 5.000 l - 10.000l (12 ár)	115 500,00
9.6.1	Rúmtak > 10.000 l - 30.000l (2 ár)	36 750,00
9.6.2	Rúmtak > 10.000 l - 30.000l (5 ár)	73 500,00
9.6.3	Rúmtak > 10.000 l - 30.000l (10 ár)	147 000,00
9.6.4	Rúmtak > 10.000 l - 30.000l (12 ár)	157 500,00
9.7.1	Rúmtak > 30.000 l (2 ár)	73 500,00
9.7.2	Rúmtak > 30.000 l (5 ár)	147 000,00
9.7.3	Rúmtak > 30.000 l (10 ár)	294 000,00
9.7.4	Rúmtak > 30.000 l (12 ár)	315 000,00

ATH. Auk framangreindra gjalda, greiðist kostnaður vegna kvörðunar og útgáfu vottorða samkvæmt reikningi eða tilboði		
10.	Rennslismælar og dælur	
10.1	Bartölvukerfi	23 520,00
10.2	Skammtarar	
10.2.1	Rennslismælar með föstum mæli	6 300,00
10.3	Mælitæki fyrir, eldsneyti, olfur og mjólk	
10.3.1	Rennslismælar m. hámarksrennsli ≤ 100 l/mín	8 400,00
10.3.2	Rennslismælar m. hámarksrennsli > 100 l/mín - 800 l/mín	9 980,00
10.3.3	Rennslismælar m. hámarksrennsli 013 800 l/mín - 2.000 l/mín	15 230,00
10.3.4	Rennslismælar m. hámarksrennsli > 2.000 l/mín (1 ár)	20 480,00
11.	Lengdarmál	
11.1	Málbönd ≤ 20 m	7 880,00
11.2	Málbönd > 20 m - 50 m	10 710,00
11.3	Málbönd > 50 m - 100 m	23 630,00
11.4	Kvarðar fyrir álnavöru 0,5 m og 1,0 m	580,00
11.5	Lengdarmælivelar	2 940,00
11.6	Möskvamælar	2 940,00
12.	Flotmælar	
12.1	Kvarðaðir við 20°C	15 750,00
12.2	Kvarðaðir við 15°C	23 520,00
13.	Önnur mælitæki svo sem hitamælar	
13.1	Prófun, kvörðun og/eða vottun Skv. reikningi eða tilboði	
14.	Tegundaprófanir og viðurkenningar	
14.1	Tegundarprófun á kaldvatnsmæli án EFTA/EB viðurkenningar	363 300,00
14.2	Tegundarprófun á heitvatnsmæli án EFTA/EB viðurkenningar	386 930,00
14.3	Grunntegundarprófun voga í nákvæmnisflokkum I og II Skv. reikningi eða tilboði	
14.4	Grunntegundarprófun voga í nákvæmnisflokkum III og IIII Burðarþol ≥ 30 kg	588 000,00
14.5	Samanburðarprófun og athugun á vogum með EFTA/EB viðurkenningu	15 750,00
14.6	Önnur tilfelli Skv. reikningi eða tilboði	
15.	Umsjónar og stjórnunarkostnaður	
15.1	Prófunargjald án löggildingar /viðurkenningar 50% af viðurkenningargj.	
15.2	Endurútgáfa tegundarviðurkenningar	26 250,00
15.3	Vottorðsgjald	9 450,00
15.4	Annað Skv. reikningi eða tilboði	

2. gr.

1. Sérferðir greiðast samkvæmt reikningi, og reiknast brot úr klst. sem ein klukkustund Einnig reiknast: akstur, ferðakostnaður og iðgjald af váttryggingu á tækjum og ferðatrygging, leggst þessi kostnaður ofaná gjaldskrá viðkomandi tækis.
2. Sé komið með tæki sem heyra undir gjaldaliði 2 og 6, á Löggildingarstofu til prófunar og eftirlits er veittur 15% afsláttir af gjaldskrá.
3. Heimilt er að veita magnafslátt stígvaxandi allt að 30% séu mælitæki 20 eða fleiri í eigu sama aðila tekin til skoðunar í sama skipti. Skilyrði slíks afsláttar er að viðkomandi standi í skilum með greiðslur.

3. gr.

Virðisaukaskattur greiðist ekki af gjaldskrá þessari, en þó skal greiða virðisaukaskatt, þegar um er að ræða kostnað samkvæmt 2. gr.

4. gr.

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 5. gr. tilskipunar frá 13. mars 1925, um mælitæki og vogaráhöld til þess að öðlast gildi 1. janúar 1992, og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá nr. 398/1991.

Viðskiptaráðuneytið, 18. desember 1991.

F. h. r.

Björn Friðfinnsson.

Steinunn Bjarman.

AUGLÝSING

um starfsleyfi fyrir fiskimjölsverksmiðju Fiskiðjunnar Freyju hf., Suðureyri.

1. ALMENN ÁKVÆÐI.

- 1.1. Verksmiðjunni er heimilt að framleiða fiskmjöl og lýsi úr fiskúrgangi. Hámarksafköst verksmiðjunnar af hráefni skulu miðast við að ekki verði um sérstaka mengun umhverfis að ræða vegna of mikils álags á tækjakost.
- 1.2. Verksmiðjunni er skylt að sjá um, að á öllu athafnasvæði verksmiðjunnar sé gætt fyllsta hreinlætis. Svæðið skal lagt bundnu slitlagi eftir því sem þurfa þykir að mati heilbrigðisnefndar Vestur-Ísafjarðarsýslu. Verksmiðjunni ber að halda útliti sínu og umhverfi snyrtilegu.
- 1.3. Verksmiðjunni er skylt að ganga þannig frá mannvirkjum og búnaði og haga allri starfsemi svo, að hætta á gerlamengun í hráefni og afurðum verði sem minnst.
- 1.4. Um varnir gegn skaðlegum áhrifum á starfsmenn og starfsumhverfi fer samkvæmt lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.
- 1.5. Áformi verksmiðjan að gera umtalsverðar breytingar á rekstri eða stækka verksmiðjuna, skal greina Hollustuvernd ríkisins og heilbrigðisnefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu skriflega frá því áður en framkvæmdir hefjast.
- 1.6. Hollustuvernd ríkisins getur, að höfðu samráði við umsagnaraðila, lagt til við umhverfisráðherra að starfsleyfið verði endurskoðað, ef í ljós koma skaðleg áhrif á umhverfið, sem ekki voru ljós fyrir. Sama gildir ef almennar kröfur, ráð og tæki koma til aukinna mengunarvarna.

2. VARNIR GEGN MENGUN YTRA UMHVERFIS.

- 2.1. Flutningstæki sem notuð eru til flutnings á hráefni til verksmiðju skulu vera vökvaheld og yfirbyggð eða með yfirbreiðslur. Flutningstæki skulu viðurkennd af heilbrigðisnefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu.
- 2.2. Allt hráefni skal geymt í yfirbyggðum geymslum. Hráfnisgeymslur skulu vera þéttar og skal allt blóðvatn og annar vökvi frá hráefni tekinn til vinnslu. Strax og hráfnisgeymsla hefur verið tæmd, skal skola hana með vatni. Vatni frá fyrstu skolun skal halda í lágmarki, t.d. með háþrýstidælum og taka til vinnslu í verksmiðju.