

REGLUGERÐ

um skilti í lögsögu Akureyrar.

1. kafli.

Markmið.

- 1.1 Að skilti falli sem best að bæjarmyndinni.
- 1.2 Að ákveða stærð skilta, stjórna uppsetningu þeirra og staðsetningu.
- 1.3 Að þau skilti sem leyfð verða séu fróðleg og gagnleg fyrir borgarana.
- 1.4 Staðsetning og útlit skilta fari ekki í bága við umferðaröryggi.
- 1.5 Að fullt tillit sé tekið til nágranna, þ.e. nábýlis- eða grenndarréttar.

2. kafli.

Skilgreiningar og flokkun

- 2.1 *Skilti* (auglýsing).
Með orðinu skilti eða auglýsing eða öðrum samsvarandi orðum, er í reglum þessum átt við hverskonar texta, myndir eða myndverk sem ætlað er að vekja athygli á vörum, þjónustu eða starfsemi hverskonar. Gildir einu hvort þau eru hreyfanleg, föst eða komið fyrir til lengri eða skemmri tíma. Sama er hvort þau eru sett á einkalód, opinbert svæði eða á mannvirki, hvort sem er á spjöld, borða, flögg, máluð á húsvegg eða með öðrum sambærilegum hætti.
- 2.2 *Almenn skilti*.
Skilti af hefðbundinni gerð önnur en ljósaskilti og flettiskilti. Almenn skilti mega engu að síður vera lýst upp með venjubundnum hætti, þ.e. með stöðugu ljósi.
- 2.3 *Ljósaskilti*.
Með orðinu ljósaskilti er átt við skilti þar sem form eða texti eru mynduð með ljósum, eða öðrum samsvarandi hætti.
- 2.4 *Flettiskilti*.
Með orðinu flettiskilti er átt við skilti þar sem skipt er um mynd á skiltinu með stuttu millibili á vélrænan hátt.
- 2.5 *Stærð*.
Með stærð skilta er átt við heildarumfang þeirra.
- 2.6 *Þjónustuskilti - "nafnskírteini"*.
Skilti sem sýna nafn og heimilisfang íbúa, heiti fyrirtækis, þjónustu, starfsemi eða vörumerki þess, sem komið er fyrir á eigin lóð eða mannvirki.
- 2.7 *Auglýsingaskilti*.
Skilti eða auglýsing, sem komið er fyrir utan eigin lóðar eða starfsstöðvar auglýsandans.
- 2.8 *Ratmerki*.
Skilti sem upplýsa um stað og leið að tiltekinni þjónustu eða fyrirtæki.

2.9 Bráðabirgðaskilti.

2.9.1 Viðburðaskilti. - Skilti eða auglýsing sem tengist nákvæmlega tímasettum viðburðum, s.s. hátíðum, sýningum, ráðstefnum, mótum og keppni.

2.9.2 Lausaskilti. - Skilti eða auglýsing sem ekki er með varanlegum festingum við jörð eða mannvirki. (Gormaskilti - dagskilti).

2.10 Hverfaskipting og svæðaskipting.

Þar sem talað er um hverfa- og svæðaskiptingu er átt við skiptingu skv. aðalskipulagi Akureyrar fyrir árin 1990-2010 ásamt síðari breytingum.

2.11 Grennd - nábylisréttur.

Skylda þess sem setur upp skilti, að leita álits nágranna og réttur nágranna til þess að taka afstöðu til uppsetningar. Skylda leyfisveitanda, þar sem við á, til að veita nágranna færi á að taka afstöðu til leyfisveitingar og skylda til að virða rökstudd sjónarmið nágranna í þeim efnum.

2.12 Umferðaröryggi.

Það öryggi sem ætlað er að ná fram með reglum umferðarlaga og annarra laga og reglna, s.s. byggingar- og skipulagslaga.

3. kafli.**Almennar reglur.**

Reglur um einstaka flokka.

3.1 Þjónustuskilti.

3.1.1 Þjónustuskilti má eigandi eða umráðamaður lóðar setja upp án leyfis, enda séu þau innan leyfðra stærðarmarka og staðsetning sé í samræmi við það sem hér greinir.

3.1.2 Um þjónustuskilti gildir þó sú almenna takmörkun að ætíð sé þörf á leyfi sé um að ræða ljósaskilti eða veltiskilti. Byggingarfulltrúi veitir leyfi fyrir ljósa- og veltiskiltum í samráði við byggingarnefnd. Skal þar einkum miðað við að staðsetning skilta taki mið af umferðaröryggi. Ber einkum að gæta að afstöðu til umferðarljósa og merkja sbr. og gr. 3.1.4. Í leyfi fyrir skilti skal einnig ákveða hver megi vera tíðni á breytingum á texta og/eða myndformum.

3.1.3 Stærð þjónustuskilta skal vera innan þeirra marka er hér greinir:

a. Íbúðahverfi: mesta stærð á skilti hvers íbúa (fjölskyldu) skal vera 0,1 m², mesta samanlögð stærð á skilti stofnana og fyrirtækja skal vera 0,75 m².

b. Miðbær/miðhverfi, verslunar- og þjónustuhverfi, stofnanasvæði, svæði fyrir almennan atvinnurekstur, iðnaðarsvæði, hafnar- og flugvallarsvæði: mesta samanlögð stærð skilta skal vera 3 m² fyrir hverja 1000 m² lóðar, eða 3 m² fyrir hverja 1000 m² gólfplatar húss. Sé samanlögð stærð skilta meiri en 6 m² skal þó ætíð leita samþykkis byggingarnefndar.

3.1.4 Staðsetning þjónustuskilta má ekki fara í bága við eftirgreindar reglur. Sé vafi um hvort staðsetning sé rétt skal leita samráðs byggingarfulltrúa.

Almenn skilyrði:

Hæð skilta yfir mestu þakhæð má ekki vera meiri en 2 m, nema til komi samþykki byggingarnefndar.

Gæta skal þess að skilti sem komið er fyrir á lóð skapi ekki slysaþættu t.d. með

því að hindra útsýni á gatnamótum, við tengingar lóða eða við gangbrautir. Einnig skal gæta þess að þau hvorki skyggi á eða trufla bakgrunn umferðarljósa, umferðarmerkja eða trufla umferð á annan hátt.

Ef nauðsynlegt reynist að breyta umferðarmerkingum, setja upp umferðarljós o.s.frv. skulu eigendur skilta færa þau til samræmis við það ef með þarf.

Sérstök skilyrði:

Stofnbraut: skilti sem snúa að stofnbraut skulu ekki vera nær gatnamótum og/eða gangbrautum en 50 metra.

Tengibraut: skilti sem snúa að tengibraut skulu ekki vera nær gatnamótum og/eða gangbrautum en 30 metra.

Safngötur: skilti sem snúa að safngötu skulu ekki vera nær gatnamótum en 30 metra og ekki nær gatnamótum tengibrauta en 20 metra.

- 3.1.5 Samráð skal hafa við sameigendur og/eða aðra rekstraraðila í sömu byggingu og/eða á sömu lóð um uppsetningu og staðsetningu þjónustuskilta. Lög um fjölbýlishús (núgildandi lög nr. 59/1976) gilda hér skv. efni sínu (sbr. 2. mgr. 2. gr. laganna) og eftir atvikum byggingarlög og reglugerð. Einnig er skylt að gæta reglna um grennd og virða rétt nágranna í því sambandi.

3.2 Auglýsingaskilti.

- 3.2.1 Bannað er að setja upp auglýsingaskilti nema á þar tilgreindum stöðum.
- 3.2.2 Byggingarfulltrúi lætur hanna skiltastanda fyrir auglýsingaskilti og skal útlit þeirra samræmt.
- 3.2.3 Byggingarfulltrúi og skipulagsstjóri ákveða stærð skiltastanda með tilliti til aðstæðna. Skal við það miðað að stærð geti verið breytileg þannig að hægt sé að koma til móts við eftirspurn að vissu marki.
- 3.2.4 Ákveða skal hámarksfjölda auglýsenda á hverjum skiltastandi og þar með hámarksstærð hvernar auglýsingar hjá hverjum auglýsanda. Einnig má ákveða fjölda þeirra orða, vörumerkja o.s.frv. sem mega vera á hverri auglýsingu svo að skiltin verði einföld og auðlæsileg og hafi ekki truflandi áhrif á umferð.
- 3.2.5 Skipulagsnefnd ákveður staði fyrir skiltastanda eftir tillögum skipulagsstjóra. Tryggja skal að fullt tillit sé tekið til nágranna við staðsetningu skiltanna og leitað eftir athugasemdum þeirra þegar við á.
- 3.2.6 Heimilt er að fela félagasamtökum og/eða einkaaðilum uppsetningu og rekstur skiltastanda t.d. með útboði. Rekstraraðilar mega ekki jafnframt vera auglýsendur á skiltastöndum. Standarnir skulu vera eign Akureyrarbæjar.
- 3.2.7 Leiga rekstraraðila fyrir standinn skal taka mið af stærð og staðsetningu hans. Sjái rekstraraðili um smíði og uppsetningu standsins er heimilt að draga sannanlegt verð hans frá leigugreiðslum.
- 3.2.8 Byggingarfulltrúi (tæknideild) skal hafa eftirlit með skiltastöndunum og tryggja að viðhald þeirra sé fullnægjandi og að farið sé eftir settum reglum um útlit og fjölda auglýsinga. Sé misbrestur á skal Akureyrarbæ heimilt að rifta rekstarsamningi sér að skaðlausu.
- 3.2.9 Bæjarstjórn setur nánari fyrirmæli um rekstur skiltastandanna.

3.3 Ratmerki.

- 3.3.1 Uppsetning ratmerkja er bönnuð.
- 3.3.2 Þó skal heimilt að setja upp leiðbeiningarkort af bænum, einstökum bæjarhlutum

eða hverfum, á þeim stöðum sem byggingarnefnd ákveður í samráði við skipulagsstjóra. Skal þá jafnframt tryggja að öllum auglýsendum og opinberum aðilum gefist kostur á að koma upplýsingum á framfæri.

- 3.3.3 Heimilt er að leyfa félögum, samtökum og/eða einkaaðilum að sjá um uppsetningu og rekstur leiðbeiningarkorta.

3.4 Bráðabirgðaskilti.

3.4.1 Viðburðaskilti.

- 3.4.1.1 Heimilt er að setja upp viðburðaskilti með leyfi byggingarfulltrúa. Í leyfi fyrir þeim skal tilgreina tímamörk.
- 3.4.1.2 Byggingarfulltrúi lætur hanna festingar fyrir viðburðaskilti, þ.m.t. borða, veifur flögg o.s.frv.
- 3.4.1.3 Skipulagsnefnd ákveður staðsetningu þeirra festinga sem um getur í grein 3.4.1.2 eftir tillögu skipulagsstjóra. Gæta skal reglna um grennd.
- 3.4.1.4 Staðsetning annarra viðburðaskilta er háð leyfi byggingarfulltrúa. Skal stærð þeirra ekki vera meiri en 0,75 m². Við staðsetningu þeirra skal einkum tekið mið af umferðaröryggi sbr. gr. nr. 3.1.4. og annarra reglna eftir því sem við á.

3.4.2 Lausaskilti.

- 3.4.2.1 Aðeins er heimilt að setja upp lausaskilti á eigin lóð. Í miðbæ og sambærilegum stöðum (einkum þar sem byggt er á lóðarmörkum) er þó heimilt að setja upp lausaskilti á lóðarmörkum eða við þau.
- 3.4.2.2 Lausaskilti skulu að jafnaði aðeins standa úti á opnunartíma starfsstöðvar.
- 3.4.2.3 Stærð þeirra skal vera innan við 0,75 m² og standur þeirra hafa innan við 1/2 metra radius.
- 3.4.2.4 Staðsetja skal lausaskilti við starfsstöð þannig að umferð vegfarenda sé greið og hindrunarlaus. Þar sem skilti eru sett á gangstéttir og stíga skal minnsta óhindraða gönguleið ávallt vera minnst 150 cm breið og skilti aldrei breiðari en 50 cm. Skiltin skulu sett sem næst húshlið en aldrei við götubrún. Bannað er að setja lausaskilti upp á umferðareyjum eða við stofn- og tengibrautir og staðsetja þau þannig við gangbrautir og gatnamót að þau valdi truflun fyrir umferð.

3.5 Auglýsingar á íþróttaleikvöngum.

- 3.5.1 Um þjónustuskilti á íþróttaleikvöngum gilda sömu reglur og um þjónustuskilti almennt.
- 3.5.2 Auglýsingaskilti á íþróttaleikvöngum eru heimil með þeim takmörkunum að þau snúi aðeins að áhorfendum og leikvanginum sjálfum og séu ekki hærri en 1,5 metrar.
- 3.5.3 Íþrótt- og tómstundaráð skal hafa umsjón með auglýsingum á íþróttaleikvöngum í eigu Akureyrarbæjar.

3.6 Almenn undanþáguheimild.

- 3.6.1 Byggingarnefnd getur, mæli sérstök rök og aðstæður með því, vikið frá framangreindum reglum. Sækja skal um slíka undanþágu með sérstakri umsókn. Skal við afgreiðslu umsóknar gæta allra sömu meginreglna og að framan greinir eftir því sem við á.

3.7 Meginregla um grennd, útlit skilta o.fl.

- 3.7.1 Ætíð skal leitast við að tryggja að fullt tillit sé tekið til sameigenda og annarra rekstaraðila á sömu starfsstöð sem og nágranna. Skal þá almennt leitast við að samræma útlit og stærð skilta og tryggja að þau hindri ekki útsýni, birtu sólar o.s.frv. Um texta og útlit skilta að öðru leyti, skal fullt tillit tekið til almennra reglna (s.s. alm. hegningarlaga, jafnréttislaga, siðareglna auglýsingastofa o.s.frv.). Sérstaklega skal tryggja að texti sé á vönduðu íslensku máli. Þó skal heimilt að auglýsa skrásett vörumerki, þ.m.t. á erlendu máli.

4. kafli.

Umsóknir og leyfisveiting.

Umsóknir.

- 4.1 Þar sem vikið er frá almennum reglum og leyfis er þörf gilda eftirfarandi reglur.
- 4.2 Hver sá sem óskar leyfis til að hanna eða koma fyrir skilti skal skila skriflegri og undirritaðri umsókn til byggingarfulltrúa.
- 4.3 Hverri umsókn skal fylgja:
- Nafn, kennitala, heimilisfang og símanúmer eiganda skiltis og lóðarhafa sé hann annar.
- Staðsetning skiltis.
- Málsett afstöðumynd, útlitsteikningar og sneiðingar, í mælikvarðanum 1:100 eða 1:200 auk texta sem á skiltinu á að vera sem og aðrar upplýsingar sem taldar eru nauðsynlegar. Teikningar þessar skulu felldar inn í aðaluppdrátt lóðar.
- Ljósmynd sem sýnir hvar skilti skal komið fyrir.
- Greinargerð um uppsetningu, festingar og gerð skiltis (t.d. veltiskilti, ljósaskilti o.s.frv.).
- Viðurkenning Rafmagnseftirlits ríkisins ef við á.
- Nafn og heimilisfang þess sem hannar skiltið
- Nafn og heimilisfang þess sem setur upp skiltið.
- Undirritað samþykki lóðarhafa ef hann er annar en umsækjandi sem og annarra lóðareigenda og/eða rekstaraðila ef fleiri eru en einn.

Leyfisveiting.

- 4.4 Byggingarfulltrúa ber innan mánaðar frá dagsetningu umsóknar annað hvort að afgreiða hana eða, ef umsóknin er ófullnægjandi, vekja athygli umsækjanda á því sem ábótavant er.
- 4.5 Vafaatriðum varðandi leyfisveitingar má vísa til byggingarnefndar. Umsækjandi um skilti getur einnig áfrýjað til nefndarinnar ef hann telur úrskurð byggingarfulltrúa ekki réttmætan.
- 4.6 Leyfishafa bráðabirgðaskiltis er skylt að virða þau tímamörk sem leyfið tilgreinir.
- 4.7 Afgreiðslur byggingarfulltrúa skulu lagðar fyrir byggingarnefnd til staðfestingar.
- 4.8 Bæjarstjórn ákveður leyfisgjald með sérstakri gjaldskrá.

5. kafli.

Eftirlit og refsíákvæði.

Eftirlit.

- 5.1 Eftirlit með skiltum er í höndum byggingarfulltrúa og skal hann einkum annast eftirfarandi:
- Fylgjast með því að skilti sem ekki þarf leyfi fyrir séu samkvæmt reglum þessum. Taka við og skrá umsóknir og tryggja að þau skilti sem leyfð eru og upp eru sett samrýmist reglunum og öðrum þeim skilyrðum sem sett kunna að vera.

Vekja athygli á annmörkum hjá þeim sem setja upp skilti og gefa þeim frest til þess að bæta úr (skrifleg áminning).

Refsiákvæði.

- 5.2 Sé tilmælum byggingarfulltrúa skv. ákvæði 5.1 eða reglur þessar að öðru leyti brotnar getur byggingarfulltrúi eða byggingarnefnd beitt ákvæðum 9. kafla byggingarreglugerðar (nr. 177/1992).

6. kafli.

Eldri skilti - Gildistaka.

Eldri skilti.

- 6.1 Þau skilti sem þegar hafa leyfi og eru með þeim hætti að sækja hefði þurft um leyfi skv. reglum þessum skulu halda því leyfi í 1 ár frá gildistöku reglna þessara. Innan þess tíma skulu leyfishafar sækja um leyfi fyrir þeim að nýju en ella fjarlægja skiltin.
Þau skilti sem sett hafa verið upp án leyfis skulu hlutaðeigandi aðilar hafa fjarlægt innan þriggja mánaða frá gildistöku reglna þessara séu þau leyfisskyld skv. reglum þessum. Þó skal heimilt að sækja um leyfi fyrir þeim innan þess tíma skv. reglum þessum.
- 6.3 Brjóti þau skilti, sem um getur í greinum 6.1 og 1. mgr. 6.2 bersýnilega gegn ákvæðum um umferðaröryggi er byggingarfulltrúa þó heimilt að láta fjarlægja þau strax.

Reglugerð þessi sem bæjarstjórn Akureyrar hefur samið og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt 5. gr. byggingarlaga nr. 54, 16. maí 1978 til þess að öðlast gildi þegar í stað.

Umhverfisstofnuneytið, 1. október 1993.

F. h. r.

Magnús Jóhannesson.

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.