

IV. KAFLI

12. gr.

Öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka fjárnámi á kostnað gjaldanda.

13. gr.

Bæjarveitur hafa rétt til að loka aðrennsli heita vatnsins að húsi eða íbúð viðskiptamanns sem vanrækir að greiða gjöld til veitunnar. Heimilt er og að loka vatnsrennsli að húsi sem vangreidd eru af gjöld.

Lokun skal tilkynna með a.m.k. 5 daga fyrirvara. Allan kostnað af lokun og opnun á ný greiðir sá, er vanskilum veldur og er gjaldið 1.268,00 kr. fyrir hvert skipti.

14. gr.

Einungis starfsmönnum hitaveitunnar er heimilt að breyta innsigluðum tengihlutum veitunnar.

15. gr.

Eftirlitsmaður hitaveitunnar skal hvenær sem er hafa frjálsan aðgang að öllum búnaði, sem er í sambandi við hana.

Húseiganda er skylt að hlíta tafarlaust fyrirætlum um viðgerðir á bilunum og sérhverjum ráðstöfunum til varnar gegn misnotkun á heita vatninu.

16. gr.

Virðisaukaskattur leggst á gjöldin samkvæmt gildandi lögum og reglum hverju sinni.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi við birtingu og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 59, 1. febrúar 1993 með áorðnum breytingum.

Iðnaðarráðuneytið, 16. janúar 1995.

F. h. r.

Halldór J. Kristjánsson.

Steinunn Bjarmann.

Nr. 38

16. janúar 1995

GJALDSKRÁ

Rafveitu Akureyrar.

ALMENNIR TAXTAR.

A-1 Almenn notkun:

Orkugjald kr/kWh	5,65
Fast gjald kr/ár	2.443,00

Skýringar:

Taxti fyrir heimili, iðnað, verslanir, skrifstofur, skóla og alla notkun sem ekki er getið um annars staðar.

A-3 Mannvirkjagerð:

Orkugjald kr/kWh	5,65
Fast gjald kr/ár	10.744,00

Skýringar:

Taxti fyrir alla skammtímanotkun vinnuvéla, vinnuljósa og annars í sambandi við mannvirkjagerð.

AFLTAXTAR.**B-1 Afl- og orkumæling:**

Orkugjald kr/kWh vetur	3,19
Orkugjald kr/kWh sumar	1,59
Aflgjald kr/kW ár	6.939
Fast gjald kr/ár	49.697,00

Skýringar:

Aflgjald greiðist samkvæmt mælingu miðað við 30 mínútna meðalgildi afls. Sumargjald reiknast á mælda orku í mánuðunum maí-september. Vetrarorkugjald reiknast á mælda orku í janúar-apríl og október-desember.

a) Iðnaðartaxti. Þar sem afl er sem lágmark 15 kW og nýtingartími minnst 1000 klst. á ári. Þessi taxti er fyrir alla raforkunotkun um sömu heimtaug. Heimilt er þó að mæla rafhitun sérstaklega.

b) Notendur sem greiða fyrir 100 kW afl eða meira er heimilt að kaupa alla raforku sína samkvæmt þessum taxta.

B-2 Afl og orkumæling 11 kV:

Orkugjald kr/kWh vetur	2,95
Orkugjald kr/kWh sumar	1,47
Aflgjald kr/kW ár	6.465,00
Fast gjald kr/ár	49.697,00

Skýringar:

Taxti fyrir sölu á 11 kV. Aflgjald greiðist samkvæmt mælingu miðað við 30 mínútna meðalgildi afls. Sumargjald reiknast á mælda orku í mánuðunum maí-september. Vetrarorkugjald reiknast á mælda orku í janúar-apríl og október-desember.

B-3 Afl og orkumæling:

Orkugjald kr/kWh vetur	3,19
Orkugjald kr/kWh sumar	1,59
Aflgjald kr/kW ár	6.939,00
Fast gjald kr/ár	49.697,00

Skýringar:

Taxti fyrir varmadælu til hitunar húsa og laugavatns. Aflgjald greiðist samkvæmt mælingu miðað við 30 mínútna meðalgildi afls. Sumargjald reiknast á mælda orku í mánuðunum maí-september. Vetrarorkugjald reiknast á mælda orku í janúar-apríl og október-desember.

B-4 Hemill:

Aflgjald kr/A/ár	1.535,00
------------------------	----------

Skýringar:

Taxti fyrir verbúðir og skepnuhús.

ROFNIR TAXTAR.**C-1 Rofin daghitun. Roftími 2x1¹/₂ klst.:**

Orkugjald kr/kWh	2,65
Fast gjald kr/ár	7.071,00

Skýringar:

Rofin daghitun. Straumur er rofinn í allt að 3 klst. á dag, þó ekki lengur en 1¹/₂ klst. í senn.

C-2 Rofinn taxti.

Orkugjald kr/kWh	3,93
Fast gjald kr/ár	7.071,00

Skýringar:

Rofin orkuafhending á mesta álagstíma rafveitunnar. Öll tæki og búnaður skulu vera fasttengd. Ekki er heimilt að hafa tengla á þessum taxta.

C-3 Rofin næturhitun. Róftími 15 klst. á tímabilinu kl. 06 til 24.:

Orkugjald kr/kWh	2,22
Fast gjald kr/ár	7.071,00

Skýringar:

Rofin næturhitun. Straumur er rofinn á tímabilinu frá 06-24.

C-4 Rofin iðnaðarhitun. Róftími 2x1½ klst.:

Orkugjald kr/kWh	2,88
Fast gjald kr/ár	7.071,00

Skýringar:

Rofin daghitun til iðnaðar og annarra nota en hitunar húsa. Straumur er rofinn í allt að 3 klst. á dag, þó ekki lengur en 1½ klst. í senn.

C-5 Órofin iðnaðarhitun:

Orkugjald kr/kWh	5,42
Fast gjald kr/ár	7.071,00

Skýringar:

Órofin iðnaðarhitun.

C-7 Blönduð notkun:

Orkugjald kr/kWh	3,41
Fast gjald kr/ár	10.744

Skýringar:

Taxti fyrir verbúðir, skepnuhús og sumarbústaði. Gildir bæði sem almenn notkun og rafhiti. Öll raforka er afhent órofin. Einnig geta notendur keypt orku til þessara nota samkvæmt A-1.

AÐALHEIMTAUGAR.

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi:

220 V kerfi**Málstr. A**

25 1 fasa	20.882,00
63 3 fasa	49.632,00
125 3 fasa	77.822,00
200 3 fasa	116.732,00
260 3 fasa	147.860,00
315 3 fasa	199.063,00
400 3 fasa	252.926,00

380 V kerfi**Málstr. A**

25 1 fasa	20.882,00
63 3 fasa	49.632,00
125 3 fasa	81.714,00
200 3 fasa	162.454,00
260 3 fasa	208.173,00
315 3 fasa	272.375,00
400 3 fasa	350.197,00

BRÁÐABIRGÐAHEIMTAUGAR.

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi:

Stofngjald - Málstraumur

63 A 1 fasa	9.027,00
63 A 3 fasa	12.639,00
100 A 3 fasa	13.316,00

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu.

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðamarka í jarðstrengsheimtaug:

Málstraumur 63 A	1.333,00
Málstraumur 100 A	1.760,00

HEIMTAUGARGJÖLD.

Skýringar:

1. Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við kerfi rafveitunnar. Heimtaugargjald skal greitt áður en tenging fer fram.
2. Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar.
3. Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi eða fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðið samkvæmt samningi hverju sinni.
4. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda og hún að mestu leyti notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina, rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar.
5. Þegar heimtaug er stækkuð eða henni breytt úr loftlínu í jarðstrengsheimtaug, samkvæmt beiðni notanda, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, samkvæmt gjaldskrá, þegar breyting fer fram.
6. Óski eigandi húsveitu eftir að heimtaug sé lögð þegar frost er í jörðu, skal hann greiða aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar.

ÝMIS ÁKVÆÐI.

1. Hafi gjald fyrir raforku eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald fyrir enduropnun veitunnar kr. 810,00. Ennfremur skal sama gjald tekið ef farið er á staðinn til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd.
2. Heimilt er að ákveða sérstakt gjald fyrir launafl hjá notendum ef úttekið launafl nemur 50% eða meira af mesta útteknu raunaflí á ári, miðað við 30 mín. meðalgildi afls.
3. Á gjöld þessi leggst virðisaukaskattur eins og hann er samkvæmt lögum á hverjum tíma.
4. Rafveitan leiðbeinir notendum er þess óska um val gjaldskrárlíða eftir tegund notkunar.

MÆLALEIGA.

Orkumælir 1-fasa	700,00 kr/ár
Orkumælir 3-fasa	1.400,00 kr/ár

ÖNNUR NOTKUN.

1. Rafveitan getur með sérstökum samningi selt raforku þeim notendum, sem hafa eigin vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði að stöðva megi raforkusölu til þeirra hvenær sem þarf að dómi rafveitunnar.

2. Þegar sérstaklega stendur á má rafveitan, í samráði við rafveitustjórn, selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert sinn.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi við birtingu og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 303, 28. júlí 1993.

Iðnaðarráðuneytið, 16. janúar 1995.

F. h. r.

Halldór J. Kristjánsson.

Steinunn Bjarmann.

Nr. 39

19. janúar 1995

AUGLÝSING

um skrá Skjólgarðs, Hornafirði skv. 2. mgr. 19. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

Skrá yfir þá sem falla undir 4.-6. tl. 1. mgr. 19. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

Framkvæmdastjóri 1,0 staða

Í Skjólgarði eru aldrei sjúkir í langtímadvöl og verða ekki útskrifaðir annað, Skjólgarður er þeirra heimili. Á hjúkrunardeild er 32 rúm og í þjónustuhúsnæði eru 13 rúm. Í Skjólgarði er einnig fæðingardeild.

Skrá yfir þá sem falla undir 3. tl. 1. mgr. 19. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

Hjúkrunarforstjóri 1,0 staða

Læknar 1,3 -

Ljósmaður 1,1 -

Hjúkrunarfræðingar 2,8 -

Sjúkraliðar 5,2 -

Matráðskona 1,0 -

Sjúkraþjálfun 0,25 -

Stöður hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða raðast þannig:

	Dagv. virka d.	Kvöld. virka d.	Næturv. alla daga	Dagv. helgar	Kvöldv. helgar	Alls stöður
Hjúkr.fræðingar	1,0	1,0	á bakv.	1,0	1,0	2,8
Sjúkraliðar	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,2

Viðbót v/kvöldvaktir alla daga og dagvakt um helgar hjá sjúkraliðum.

Vegna þess að í Skjólgarði vinna bæði ófaglært starfsfólk og sjúkraliðar hlið við hlið og hlutfallið á milli þeirra á vöktum breytilegt, þá getur komið upp sú staða að þeir starfsmenn