

| Ávaxtanektar | Lágmarksmagn síru (g vínsýru í lítra nektar) | Lágmagn ávaxtasafa og/eða ávaxtamauks (% miðað við þyngd) |
|--|---|---|
| III. Úr ávöxtum með neysluhæfum safa. | | |
| Epli | 3 ¹⁾ | 50 |
| Perur | 3 ¹⁾ | 50 |
| Ferskjur | 3 ¹⁾ | 45 |
| Sítrusávextir, fyrir utan sítrónur og súraldin | 5 | 50 |
| Ananas | 4 | 50 |
| Aðrir ávextir sem tilheyra þessum flokki | — | 50 |

¹⁾ Á ekki við um ávaxtanektar sem eingöngu er unnin úr ávaxtamauki (þykktu eða ekki) eða ávaxtasafa og ávaxtamauki (þykktu eða ekki).

REGLUGERÐ

**um 1. breytingu á reglugerð nr. 289/1994
um leysiefni til notkunar í matvælaiðnaði.**

1. gr.

Viðauki reglugerðar nr. 289/1994 breytast á eftirfarandi hátt:

Leysiefni sýklóhexani er bætt við III. hluta með leyfilegu hámarksagni 1 mg/kg.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum nr. 93/1995 um matvæli og lögum nr. 81/1988 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, með síðari breytingum. Einnig var höfð hliðsjón af ákvæðum samningsins um Evrópskt efnahagssvæði, tilskipun 94/52/EBE um 2. breytingu á tilskipun 88/344/EBE um leysiefni til notkunar í matvælaiðnaði. Reglugerðin öðlast gildi við birtingu.

Umhverfisráðuneytið, 23. október 1995.

F. h. r.

Ingimar Sigurðsson.

Sigurbjörg Sæmundsdóttir.

REGLUGERÐ

um 1. breytingu á reglugerð nr. 518/1993 um aðskotaefni í matvælum.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á viðauka 2:

- a) Hámarksgildi varnarefna samkvæmt viðauka þessarar reglugerðar bætast við viðauka 2.
- b) Undirflokkurinn „Jónaðarkartöflur“ bætist við flokk 5 „Kartöflur“.
- c) Eftirfarandi bætist við skýringar við viðauka 2:
 - 2a) Samanlögg gildi ísómera
- d) Hámarksgildi fyrir eftirfarandi efni í kartöflum falla úr gildi:
 - Díallat + trúallat
 - Hexaklórbensen

3-Klóranilín
Klórbensíð
Klórbensílat
Metidation
Monokrotofos
Tetrabutylazin

e) Hámarksgildi varnarefna breytast á eftirfarandi hátt:

| | |
|-------------------|---|
| Cypermetrin: | Fyrir „Alifuglakjöt“ kemur 0,05* ppm í stað 0,01 ppm |
| Daminozid: | Í stað 5 ppm fyrir flokk 1 (iii) „Kjarnaávextir“ kemur 0,02* ppm |
| DDT: | Fyrir flokk 6 „Te“ skal standa 0,2* ppm í stað 0,2 ppm |
| Deltametrin: | Fyrir „Alifuglakjöt“ kemur 0,05* ppm í stað 0,01 ppm |
| Endrin: | Fyrir „Kjöt og kjötvörur“ kemur 0,05 ppm í stað 0,01* ppm |
| Etefon: | Gildi fyrir flokk 1 (v) „Ber og aðrir smáir ávextir“ fellur úr gildi; í stað 0,5 ppm fyrir flokk 1 (v) (a) „Vínber“ kemur 0,05* ppm; í stað 1 ppm fyrir „Korn og kornvörur“ kemur 0,05* ppm |
| Imazalil: | Í stað 5 ppm fyrir „Kartöflur“ kemur 5 ppm fyrir „Iðnaðarkartöflur“ |
| Iprodione: | Í stað 0,02* fyrir „Greipaldin“ í flokki 1 (i) kemur 0,02* fyrir „Sítrónur“ |
| Karbofurán: | Í stað 0,5 ppm fyrir „Kartöflur“ kemur 0,1* ppm |
| Klórpýrifos: | Fyrir „Alifuglakjöt“ kemur 0,05* ppm í stað 0,01 ppm |
| Klórpýrifosmetyl: | Í stað 0,5* ppm fyrir flokk 1 (v) (b) „Jarðarber“ skal standa 0,5 ppm; fyrir „Kjöt og kjötvörur“ kemur 0,05* ppm í stað 0,01 ppm |
| Maleic hydrazid: | Í stað 50 ppm fyrir „Kartöflur“ kemur 50 ppm fyrir „Iðnaðarkartöflur“ |
| Metalaxyl: | Í stað 0,1* ppm fyrir „Kartöflur“ kemur 0,05* ppm |
| Permetrín: | Í stað 0,1 ppm fyrir flokk 1 (ii) „Trjáhnetur“ kemur 0,1 ppm fyrir „Möndlur“ |
| Prokymidon: | Fyrir flokk 2 (vi) „Ertur og belgávextir“ undir annað kemur 0,02* ppm í stað 0,2* ppm |
| Propikonazol: | Í stað 0,05 ppm fyrir „Korn og kornvörur“ skal standa 0,05* ppm |

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum nr. 93/1995 um matvæli og lögum nr. 81/1988 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, með síðari breytingum. Einnig var höfð hliðsjón af ákvæðum samningsins um Evrópskt efnahagssvæði, sem vísað er til í 1. bókun, tilskipun 93/29/EBE um breytingu á viðaukum tilskipunar 86/362/EBE um hámarksagn varnarefnaleifa í og á kornvörum og tilskipunar 86/363/EBE um hámarksagn varnarefnaleifa í og á matvælum úr dýraríkinu, tilskipun 93/30/EBE um breytingu á viðauka 2 í tilskipun 90/642/EBE um hámarksagn varnarefnaleifa í og á tilteknum vörum úr jurtaríkinu, meðal annars ávöxtum og matjurtum og leiðréttingu (corrigenda) á tilskipun 93/58/EBE um breytingu á tilskipun 76/895/EBE um hámarksagn varnarefnaleifa í og á ávöxtum og matjurtum og 90/642/EBE. Reglugerðin öðlast við birtingu.

Umhverfisráðuneytið, 23. október 1995.

F. h. r.
Ingimar Sigurðsson.

Sigurbjörg Sæmundsdóttir.

Viðauki: Hámarksgildi varnarefna í matvælum í mg/kg

Viðauki: Hámarksgildi varnarefna í matvælum í mg/kg

Viðauki: Hámarksildi varnarefna í matvælum í mg/kg

| Matvæli | Benal- axyl | Benfurá- carb | Cyflu- thrin 2a) | Cyper- metrin 3) | Lambda- cyhalothrin | Damlin- oxid 4) | Etelefon | Fenarimol | Fura- thiocarb | Karbo- furan 23) | Karbo- sulfan | Metalexyl | Propi- konazol |
|--|----------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|-----------|-------------------|
| Litkaber | | | | | | | | | | | | | |
| Mangó | | | | | | | | | | | | | |
| Ólfur | | | | | | | | | | | | | |
| Ástaraðin | | | | | | | | | | | | | |
| Ananas | | | | | | | | | | | | | |
| Granatepli | | | | | | | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Grænmeti, ferskt eða ósöld, frostið eða burrt. | | | | | | | | | | | | | |
| (I) Rótar- og hnýðisgrænmeti | 0.05* | 0.05* | 0.02* | | 0.02* | 0.05* | 0.02* | 0.05* | 0.1* | 0.05* | 0.05* | 0.05* | 0.05* |
| Rauðrótur | | | | | | | | | | | | | |
| Guirætur | | | | | | | | | | | | | |
| Hnúðsejla | | | | | | | | | | | | | |
| Piparröt | | | | | | | | | | | | | |
| Ættifill | | | | | | | | | | | | | |
| Nípa | | | | | | | | | | | | | |
| Steinseljuröt | | | | | | | | | | | | | |
| Hreðkur (radisur) | | | | | | | | | | | | 0.5 | |
| Hafursrot | | | | | | | | | | | | | |
| Sætuhnúðar | | | | | | | | | | | | | |
| Guirður | | | | | | | | | | | | | |
| Næpur | | | | | | | | | | | | | |
| Kínakartöflur | | | | | | | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | | | | | | | |
| (II) Laukar | 0.05* | 0.05* | 0.02* | | 0.02* | 0.05* | 0.02* | 0.05* | | | 0.05* | 0.05* | 0.05* |
| Hvitlaukar | | | | | | | | | | | 0.3 | | |
| Laukar | 0.2 | | | | | | | | | | 0.3 | | |
| Skalottlaukar | | | | | | | | | | | 0.3 | | |
| Perlulaukar | | | | | | | | | | | 0.1* | | |
| Annað | | | | | | | | | | | | | |
| (III) Grænmetisaldin | 0.05* | | | | | | | | 0.02* | 0.02* | 0.05* | 0.05* | 0.05* |

Viðauki: Hámarksgildi varnarefna í matvælum í mg/kg

| Matvæli | Benzal- | Bentfurä- | Cyflu- | Cyper- | Lambda- | Damin- | Etefon | Fenarimol | Fura- | Karbo- | Metalaxy | Propi- |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|--------|-----------|-----------|--------|----------|--------|
| | axyl | carb | thrin 2a) | metrin 3) | Cyhalothrin | ozid 4) | | thiocarb | furan 23) | sultan | | |
| (a) Kartöfluætt | 0.05* | | | 0.02* | | | | | 0.1* | 0.05* | | 0.05* |
| Tómatar | 0.2 | 0.05* | | | | 3 | | | | | | |
| Paprikur | 0.2 | | | | | 3 | | | | | | |
| Eggaldin | | | | | | | | | | | | |
| Annað | 0.02* | | | | 0.05* | | | | | | | |
| (b) Graskersætt-neysluhæft hýði | 0.05* | | | 0.1 | 0.05* | | | | 0.1* | 0.05* | | 0.05* |
| Gúkur | | | | | | | | | | | | |
| Brúgugírkur | | | | | | | | | | | | |
| Grasker | | | | | | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | | | | | | |
| (c) Graskersætt-þneyþluhæft hýði | 0.05* | | | 0.02* | | 0.05* | | | 0.1* | 0.05* | | 0.05* |
| Melónur | | | | | | | | | | | | |
| Grasker | | | | | | | | | | | | |
| Vatnsmelónur | | | | | | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | | | | | | |
| (d) Sýkurnaís | 0.05* | | | 0.02* | | 0.05* | | | 0.1* | 0.05* | | 0.05* |
| | | | | | | | | | | | | |
| (iv) Kái | 0.05* | 0.05* | | | 0.02* | 0.05* | 0.02* | | | | | |
| (a) Blómstrandí kái | | 0.02* | | 0.02* | | | | 0.1 | 0.2 | 0.05* | 0.05* | 0.05* |
| Sperglíkái | | | | | | | | | | | | |
| Blómkái | 0.05 | | | | | | | | | | | |
| (b) Höfuðkái | 0.2 | | | | 0.05 | | | 0.05* | 0.1* | 0.05* | 0.05* | |
| Rósakái | | | | | | | | | | | | |
| Höfuðkái | | | | | 0.2 | | | | | | | 1 |
| Annað | | | | | 0.02* | | | | | | | |
| (c) Bláðkái | 0.02* | 1 | | 0.02* | | | | 0.05* | 0.1* | 0.05* | 0.05* | |
| Kínakái | | | | | | | | | | | | |
| Grænlái | | | | | | | | | | | | |
| (d) Hnúðkái | 0.02* | | 0.02* | | | | | 0.05* | 0.2 | 0.05* | 0.05* | |
| (v) Bladgrænnmeli og ferstær kryddjurtir. | 0.05* | 0.05* | | | 0.02* | | | 0.05* | 0.05* | 0.1* | 0.05* | 0.05* |
| (a) Karsí (garðóperla) | | | | | | | | | | | | |
| Vorsalat | 0.5 | | | | 1 | | | | | | | |
| | 0.5 | | | | 1 | | | | | | | |

Viðauki: Hámarksgildi varnarefna í matvælum í mg/kg

| Matvæli | Ben- axy | Benfur- carb | Cyflu- thrin 2a) | Cyper- metrin 3) | Lambda- cyhalothrin ozid 4) | Damin- etefon | Fenarimol | Fura- thiocarb | Karbo- furan 23) | Karbo- sulfan | Metalazyl | Propi- konazol |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|-----------|-------------------|
| Íssalat | | 0.5 | | 1 | | | | | | | | |
| Höluðsalat | | 0.5 | | 1 | | | | | | | | |
| Blaðsalat | | 0.5 | | 1 | | | | | | | | |
| Vetrarsalat | | 0.5 | | 1 | | | | | | | | |
| Annað | | | | 1 | | | | | | | | |
| (b) Spinat | | 0.02* | | 0.02* | | | | | | | | |
| Blaðbedja (strandblaðka) | | 0.02* | | 0.02* | | | | | | | | |
| (c) Vatnakarsi | | 0.02* | | 0.02* | | | | | | | | |
| (d) Jólasalat | | 0.02* | | 0.02* | | | | | | | | |
| (e) Kryddjurtir | | 0.02* | | 1 | | | | | | | | |
| Kerill | | | | | | | | | | | | |
| Grasaukur | | | | | | | | | | | | |
| Blaðselja | | | | | | | | | | | | |
| Steinselja | | | | | | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | | | | | | |
| (vi) Ertur og belgávextir (ferskir) | 0.05* | 0.05* | 0.05 | | 0.02* | 0.05* | 0.02* | 0.05* | 0.1* | 0.05* | 0.05* | 0.05* |
| Baunir (með belg) | | | | | 0.2 | | | | | | | |
| Baunir (án belgs) | | | | | | | | | | | | |
| Ertur (með belg) | | | | | 0.2 | | | | | | | |
| Ertur (án belgs) | | | | | 0.2 | | | | | | | |
| Annað | | | | | 0.02* | | | | | | | |
| (vii) Stilkgrænmetí | 0.05* | 0.05* | 0.02* | | 0.02* | 0.05* | 0.02* | 0.05* | 0.1* | 0.05* | 0.05* | 0.05* |
| Spergill | | | | | | | | | | | | |
| Fingrakornblóm | | | | | | | | | | | | |
| Stílkseila | | | | | | | | | | | | |
| Fennika (sligóð) | | | | | | | | | | | | |
| Ætibistilli | | | | | | | | | | | | |
| Blaðlausaukur | | | | | | | | | | | | |
| Rabarbari | | | | | | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | | | | | | |
| (viii) Sverprír | 0.05* | 0.05* | 0.02* | | 0.02* | 0.05* | 0.02* | 0.05* | 0.1* | 0.05* | 0.05* | 0.05* |

Viðauki: Hámarks gildi varnarefna í matvælum í mg/kg

Víðauki: Hámarksgildi varnarefna í matvælum í mg/kg