

REGLUGERÐ

um (2.) breytingu á reglugerð nr. 650/1994 um eftirlit með fóðri.

1. gr.

2. mgr. 13. gr. reglugerðar nr. 650/1994, sbr. breytingu með rg. nr. 718/1995, orðast svo:

Einungis má nota aukefnin í samræmi við fyrirmæli í VI. kafla, enda hafi þeim verið lýst í samræmi við ákvæði tilskipunar 94/40/EB og breytingu með tilskipun 95/11/EB um leiðbeiningar við mat á aukefnum í fóðri.

2. gr.

b-liður, tölul. 2.0 í IV. kafla reglugerðar nr. 650/1994, orðast svo:

b. Skinn meðhöndluð með sútnunarefnum, þar með talinn úrgangur þeirra.

3. gr.

Við töflu í VI. kafla, staflíð D, sem ber heitið „Hníslalyf“, bætist eftirfarandi:

EB-nr.	Aukefni	Efnaformúla, lýsing	Dýrategund eða -flokkur	Hámarks aldur	Lágmarks- magn	Hámarks- magn	Önnur ákvæði
					mg/kg heilfóðurs		
E 772	Narasín/Níkarbasín blanda af a) narasíni og b) níkarbasíni í hlutfallinu 1/1	a) C ¹⁴ H ¹⁸ O ⁷ (pólýeter mónókarboxýlsýra framleidd af Streptómýses aureófasíens) í kynnaformi b) Efnasamband 1,3 bis (4-nítrófenýl) þvægnis og 4,6-dímetyl pírimídín- 2-ól með jöfnum mólékúl- hlutföllum í kynnaformi	Holdakjúklingar	-	80	100	Notkun bönnuð síðustu fimm dagana fyrir slátrun. Í notkun- arleiðbeiningum komi fram: - „Hættuleg hrossum“ - „Þetta fóður inniheldur jónófor: ekki er ráðlegt að nota það á sama tíma og önnur lyf.“

4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á töflu 3.1. um skrá yfir notkunarvið sérþóðurs sem fylgir 3. gr. reglugerðar nr. 718/1995 um breytingu á IV. kafla reglugerðar nr. 650/1994:

a. Á eftir orðunum „Minnkun á koparinnihaldi í lifur“ í dálki 1 kemur eftirfarandi viðbót:

Sérstök næringarmarkmið	Mikilvægir næringareiginleikar	Tegund eða flokkur dýra	Upplýsingar á merkimiða	Ráðlagður notkunartími	Önnur ákvæði
1	2	3	4	5	6
Að draga úr óhöflegri líkamshyggd	Lítið orkuinnihald	Hundar og kettir	- Orkugildi (reiknað samkvæmt XIII. kafla A.3.)	Þar til æskilegri líkamshyggd er náð	Í notkunarléiðbeiningum verður að mæla með hæfilegum dagskammti
Afturbæti með sérstöku næringarþóðri ¹⁾	Mikið orkuinnihald, mikið magn mikilvægra og auðmeltanlegra næringarefna	Hundar og kettir	- Auðmeltanleg næringarefni og meðferð þeirra ef við á - Orkugildi (reiknað samkvæmt XIII A.3.) - Innihald Ω-3 og Ω-6 fitusýra (sé þeim bætt við)	Þar til dýrið hefur náð sér að fullu	Ef ætlast er til að fóður sé gefið með slöngu skal eftirfarandi standa á umbúðum, fláti eða merkimiða: „Aðstoð dýralæknis nauðsynleg við inngjöf“

b. Í töflu 3.1. kemur ný lýsing á „Mótvægi við langvinnar truflanir í mjóðör“, auk viðbótar næringarmarkmiða, svohljóðandi:

¹⁾ Að því er varðar kattaþóður getur framleiðandi bætt við hið sérstaka næringarmarkmið með því að vísa til „Lifrabólgu í köttum“.

Sérstök næringarmarkmið	Mikilvægir næringareiginleikar	Tegund eða flokkur dýra	Upplýsingar á merkimiða	Ráðlagður notkunartími	Önnur ákvæði
1	2	3	4	5	6
Mótvægi við langvinnna truflun í mjóðörn	Autómeltanleg kolvetni, prótín og fíta sem er að mestu mellt áður en í mjóðörn er komið	Hestar ¹⁾	- Autómeltanlegir kolvetnið-, prótein- og fítagjafar og meðhöndlun þeirra, ef við á	Allt að sex mánuðir til að byrja með	Veita skal leiðbeiningar um hvenær notkun þessa fódurs á við og hvernig gjöf þess skuli hagað, t.d. gefið í mörgum smáum skömmtum á dag Upplýsingar á umbúðum, fláti eða merkimiða: „Ráðlagt er að leita álíts dýralæknis fyrir notkun eða áður en notkunartími er framlengdur“
Mótvægi við langvinnar meltungartruflanir í viðgimi	Autómeltanlegi tréni	Hestar	- Tréningjafar - Innihald Q-3 fíttusýra (sé þeim bært við)	Allt að sex mánuðir til að byrja með	Veita skal leiðbeiningar um: Hvenær notkun þessa fódurs á við og hvernig gjöf þess skuli hagað Upplýsingar á umbúðum, fláti eða merkimiða: „Ráðlagt er að leita álíts dýralæknis fyrir notkun eða áður en notkunartími er framlengdur“
Að draga úr streiðuverkun	Autómeltanleg næringarefni	Hestar	- Magnesium - Autómeltanleg næringar- efni og meðhöndlun þeirra, ef við á - Innihald Q-3 fíttusýra (sé þeim bært við)	Tvöer til fjórar vikur	Veita skal leiðbeiningar um hvenær notkun þessa fódurs á við
Mótvægi við tapi á söltum sem verður þegar dýrið svinar mikið	Einkum sölt og kolvetni sem eru auðveld upptöku	Hestar	- Kalsíum - Natríum - Magnesium - Kalíum - Klór - Glúkósi	Einn til þrír dagar	Veita skal leiðbeiningar um hvenær notkun þessa fódurs á við. Ef fódrið er stór hluti af daglegu fóðri þarf að vekja athygli á því að varast beri snöggar fódurbreytingar. Í notkunarleiðbeiningum komi fram: „Dýrið verður ávallt að hafa aðgang að drykkjarvæmi“

Afurbæti með sérstöku fóðri	Mikil magn mikilvægra og auðmeltanlegra næringarefna	Hesar	- Auðmeltanleg næringarefni og meðhöndlun þeirra, ef við á - Innihald Ω-3 og Ω-6 fíusýra (sé þeim bætt við)	Par til dýrín hefur náð sér að fullu	Veita skal leiðbeiningar um hvenær nokun þessa fóðurs á við Ef ætlast er til að fóður sé gefið með slöngu skal eftirfarandi standa á umbúðum, fláti eða merkimíða: „Aðstoð dýralæknis nauðsynleg við innjöf“
Stuðningur við lifrarskipti- og langvinnrar lifrabílnar	Lágt próteinnihald en í háum gæðaflokki og auðmeltanleg kolvemi	Hesar	- Prótein- og rétnisgjafar - Auðmeltanleg kolvemi og meðferð þeirra, ef við á - Meplónín - Kólín - Innihald Ω-3 fíusýra (sé þeim bætt við)	Allt að sex mánuðir til að byrja með	Veita skal leiðbeiningar um hvernig fóðurgjöf skuli hagað, t.d. gefið í mörgum smáum skömnum á dag Upplýsingar á umbúðum, fláti eða merkimíða: „Ráðlagt er að leita álits dýralæknis fyrir nokun eða áður en nokunartími er framlengdur“
Stuðningur við nýrnastarfi- og langvinnrar nýrnabílnar	Lágt próteinnihald en í háum gæðaflokki og lágt fóstórnihald	Hesar	- Prótingjafi (prótingjafar) - Kalsíum - Fosfór - Kálíum - Magnesium - Natríum	Allt að sex mánuðir til að byrja með	Upplýsingar á umbúðum, fláti eða merkimíða: „Ráðlagt er að leita álits dýralæknis fyrir nokun eða áður en nokunartími er framlengdur“ I nokunarleiðbeiningum komi fram: „Dýrín verður ávallt að hafa aðgang að drykkjavani“

1) Á umbúðir fóðurs sem er sérstaklega ætlað nýjög gömlum dýrum með sérþarfir (auðmeltanleg næringarefni) skal berta áþendingunni "gömul dýr" við dýrategundina.

5. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á töflu í V. kafla reglugerðarinnar:

a) Í tölulið 1.0 sem ber heitið „Prótín úr eftirtöldum örveruflokkum“ bætist eftirfarandi afurðaflokkur

1	2	3	4	5	6	7
Heiti afurðaflokks	Heiti afurða	Táknun virka næringar- efnisins eða örverutegund	Næringarefnablanda (forskrift, ef við á)	Einkenni á samsetningu afurða	Dýrategund	Sérákvæði
1.1.2. Gerlar ræktaðir með náttúrulegu gasi	1.1.2.1. prótínríkar afurðir gerjaðar úr náttúrulegu gasi sem fæst með ræktun: <i>Methylococcus capsulatus</i> (<i>Bath</i>), <i>Alcaligenes acidovorans</i> , <i>Bacillus brevis</i> et <i>Bacillus firmus</i> , en frumum þeirra hefur verið eytt	<i>Methylococcus capsulatus</i> (<i>Bath</i>) stofn NCIMB 11132 <i>Alcaligenes acidovorans</i> stofn NCIMB 12387 <i>Bacillus brevis</i> stofn NCIMB 13288 <i>Bacillus firmus</i> stofn NCIMB 13280	Náttúrulegt gas: (u.þ.b. 91% metan, 5% etan, 2% própan, 0,5% isóbútán, 0,5% n-bútán, 1% aðrir efnisþættir), ammóníak, ólífræn sölt	Hráprótín: lágm. 65%	- Svin 25-60 kg - Kálfrar 80 kg og þyngrir Laxfiskar	Eftirfarandi skal koma fram á merkimiða eða umbúðum afurðarinnar: - heiti: „Prótínrik afurð gerjað úr náttúrulegu gasi sem fæst með ræktun <i>Methylococcus capsulatus</i> (<i>Bath</i>), <i>Alcaligenes acidovorans</i> , <i>Bacillus brevis</i> og <i>Bacillus firmus</i> , - hráprótín - hráaska - hráfita - rakaínnihald - notkunarlíðbeiningar - hámarks magn afurðarinnar í fóðrinu: svín - 8% kálfrar - 8% laxfiskar (ferskvatn) - 19% Laxfiskar (sjór) - 33% - úlmælin: „forðist innöndun“ Eftirfarandi skal koma fram á merkimiða eða umbúðum fóðurblöndunnar: - heiti: „Prótínafurð fengin með gerjun náttúrulegs gass“ - innihald afurðarinnar í fóðrinu

b) Í tölulið 3.0 sem ber heitið „Amínósýrur og sölt þeirra“ í lið 3.2.2. L-lýsín (grunnur) skal gildandi lágmark í 5. dálki lækkað úr 60% í 50%.

6. gr.

Í stað töflu undir tölulið 3.0 í XIII. kafla reglugerðar nr. 650/1994 kemur eftirfarandi tafla og skýringar:

Næringarefni og fôðurgildi	Tilgreint innihald í % og MJ/kg	Mörk fyrir mæld frávik undir tilgreindu innihaldi	Mörk fyrir mæld frávik yfir tilgreindu innihaldi
Vatn	≥ 40 $20 - < 40$ < 20		3 prósentustig 7,50% 1,5 prósentustig
Prótín	≥ 20 $12,5 - < 20$ $< 12,5$	3,2 prósentustig 16% 2 prósentustig	6,4 prósentustig 32% 4 prósentustig
Fita		2,5 prósentustig	2,5 prósentustig
Tréni		3 prósentustig	1 prósentustig
Aska		4,5 prósentustig	1,5 prósentustig
Orka í sérfóðri ¹⁾ (MJ BO/kg)		15%	15%

¹⁾ Aðferð við útreikninga orkugildis.

Orkugildi hunda- og kattamatar með sérstök næringarmarkmið í huga skal reiknað út í samræmi við neðangreinda líkingu á grundvelli hundraðshluta tiltekinna næringarefna. Þetta gildi skal gefið upp í megajúlum (MJ) breytiorðu (BO) á hvert kílógramm af fôðri sem hér segir:

a) hunda- og kattamatur, að undanskildum kattamat með vatnsinnihaldi sem er meira en 14%:

$$\text{MJ/kg BO} = 0,1464 \times \% \text{ hráprótín} + 0,3556 \times \% \text{ hráfita} + 0,1464 \times \% \text{ sterkja}$$

b) kattamatur með vatnsinnihaldi sem er meira en 14%:

$$\text{MJ/kg BO} = (0,1632 \times \% \text{ hráprótín} + 0,3222 \times \% \text{ hráfita} + 0,1255 \times \% \text{ sterkja}) - 0,2092$$

Þar sem hundraðshluti sterkju er reiknaður sem afgangur eftir mælingu vatns, hráðsku, hráprótíns, hráfitu og fitu og tréni.

7. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 22 29. mars 1994 um eftirlit með fôðri, áburði og sáðvöru og öðlast þegar gildi.

Landbúnaðarráðuneytinu, 13. september 1996.

F. h. r.

Guðmundur Sigþórsson.

Jón Höskuldsson.

25. september 1996

Nr. 511

REGLUGERÐ

um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á grænmeti.

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar landbúnaðarráðherra tollkvótum skv. viðaukum III B og IV B við tollalög númer 55/1987 með síðari breytingum, í samræmi við tillögur nefndar skv. 75. gr. laga nr. 99/1993 með síðari breytingum.