

Fylgiskjal I**Hugtök er varða byggingu grunnskóla og reglugerð þessa.**

Heildstæður grunnskóli: Þar sem kennsla fer fram í öllum árgöngum skyldunáms, sem spannar skyldunámsaldurinn 6 - 16 ára í 1. - 10. bekk.

Einsetinn grunnskóli: Þar sem allir nemendur í skólanum eru við nám á sama tíma.

Fámennur skóli: Þar sem tveimur eða fleiri árgöngum er kennt saman vegna fæðar nemenda.

Brúttóstærð skóla: Heildarstærð skóla að utannáli.

Nettóstærð skóla: Gólfhlötur skólans svo sem stjórnunarrými, kennslurými, félags- og samkomuaðstaða, heilsugæsla og annað rými.

Kennslurými: Sérgreinastofur, almennar kennslustofur, áhaldageymslur, hópherbergi, hjálpar-kennslustofur, tölvuver, skólasafn.

Sérgreinastofa: Kennslustofa fyrir sérgreinar, svo sem raungreinar, hand- og myndmennt, heimilisfræði, tónmennt. Gert er ráð fyrir að fatahengi, snyrtingar og geymsla sé við hverja stofu.

Almenn kennslustofa: Bóknámsstofa með snyrtingu og fatahengi.

Stjórnunarrými: Almenn skrifstofa, biðstofa, skrifstofa stjórnenda skóla, eldtraust skjalgeymsla, ljósritun, vinnuástaða, kennarastofa, snyrtingar fyrir starfsfólk.

Félagsaðstaða: Hátíða- og matsalur, leiksvið, eldhús og afgreiðsla, tómsundaherbergi, aðstaða fyrir nemendarád, snyrtingar.

Heilsugæsla: Aðstaða fyrir lækni og hjúkrunarfræðing, búningsherbergi, snyrting.

Annað rými: Ræsting, sorpgeymsla, tæknirými.

2. október 1996

Nr. 520

GJALDSKRÁ**Hitaveitu Þorlákshafnar.****1. gr.**

Hitaveitan selur afnot af heitu vatni (varmaorku) úr veitukerfum sínum eftir þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari og reglugerð Hitaveitu Þorlákshafnar.

2. gr.

Hitaveitan lætur hverju húsi, sem tengt er veitukerfi hennar, í té vatnsmagn til neysluvatnsnota og upphitunar, enda séu hitagjafar (ofnar) hússins nægilega stórir að dómi hitaveitunnar.

Einnig selur hitaveitan afnot af heitu vatni til annars en húshitunar og neysluvatnsnota eftir því sem vatnsmagn leyfir og hún telur henta.

3. gr.

Vatnsrennsli að hitunarkerfi og neysluvatnslögn húss skal takmarkað um stillanlega hemla og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það magn, sem hemill fyrir hitunarkerfi húss er stilltur á, en þegar seld eru önnur afnot vatns, skal nota vatnsmæli og miðast gjaldið þá við hvern rúmmetra vatns.

Hitaveitunni er heimilt að selja neysluvatn samkvæmt vatnsmæli til þeirra húsa sem ekki eru hituð með hitaveitu.

Hitaveitan stillir hemil, sbr. 1. mgr., að ósk notanda og breytir stillingu, ef notandi fer fram á það við hitaveituna.

Hæsta stilling hemils gildir eitt ár í senn miðað við 1. september - 31. ágúst, þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári.

4. gr.

Fyrir afnot af heitu vatni (varmaorku) úr veitukerfi hitaveitunnar skal greiða orkugjald:

- | | | |
|----|-----------------------------------|--------------|
| a) | Samkvæmt magnhemli | kr. 1.306,00 |
| | fyrir hvern mínútulítra á mánuði. | |
| b) | Samkvæmt vatnsmæli..... | kr. 65,70 |
| | fyrir hvern rúmmetra vatns. | |

Í sérstökum tilfellum, þegar um afnot af heitu vatni er að ræða til annars en húshitunar og/eða neysluvatnsnota, getur hitaveitan vikið frá framangreindu verði og selt heitt vatn samkvæmt lið c:

- | | | |
|----|---|-----------|
| c) | Til annars en húshitunar | kr. 34,30 |
| | samkvæmt vatnsmæli pr. m ³ . | |

5. gr.

Þar sem vatn er selt um hemil til upphitunar afgreiðir hitaveitan kranavatn til heimilisnota án sérstaks orkugjalds að því marki, sem hún telur nægilegt í venjulegum tilvikum og er þá miðað við að ekkert rennsli sé í gegnum hitagjafa (ofna), þegar kranavatn er notað að fullu.

Óski notandi eftir meiru kranavatni til heimilisnota, en að framan greinir, getur hitaveitan afgreitt það gegn gjaldi, sem nemur $\frac{1}{30}$ af orkugjaldi til upphitunar, reiknað af því umframmagni, sem hann fær.

Orkugjald fyrir kranavatn um hemil til heimilisnota í húsum, sem ekki eru hituð með hitaveitu, skal vera 12% af áætluðum hitunarkostnaði með hitaveitu, samkvæmt mati hitaveitunnar. Gjald þetta skal lækka hlutfallslega ef hluti hússins er hitaður með vatni frá hitaveitunni.

Þar til hemill eða vatnsmælir hefur verið settur upp og hemill stilltur og ef hemill eða vatnsmælir bilar, áætla hitaveitan vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins og/eða fyrri notkun.

Hitaveitan stillir hemil, þegar fullur hiti er kominn á vatnið.

6. gr.

Hitaveitugjöld samkvæmt 4. og 5. gr. má krefja mánaðarlega eftir á. Eigi skulu þau krafín sjaldnar en ársfjórðungslega. Séu gjöldin krafín sjaldnar en mánaðarlega er heimilt að krefja hluta þeirra fyrirfram.

Hafi breyting á stillingu hemils í för með sér viðbótargreiðslur fyrir þann hluta ársins, sem liðinn er sbr. 3. gr., er hitaveitunni heimilt að jafna þeirri greiðslu á þá mánuði ársins sem eftir eru.

7. gr.

Heimæðargjöld skal reikna af öllu húsrými á viðkomandi lóð hvort sem það verður allt tengt veitukerfi hitaveitunnar eða ekki. Þó skal ekki reikna heimæðargjald af búpeningshúsum á jörðum og lögbýlum nema þeim útihúsum sem tengd verða veitukerfinu, en af þeim

skal greiða hálf gald. Heimðargjöld eru miðuð við þátttöku húseiganda í stofnkostnaði veitukerfis hitaveitunnar.

Heimðargjald hitaveitunnar skal vera sem hér segir:

Af öllu húsnæði sem tengist hitaveitunni skal reiknað heimðargjald samkvæmt eftirfarandi jöfnu:

$$H = 48.210 + 52.56 \times V$$

Hér táknar H heimðargjald í krónum fyrir hverja heimæð og/eða hemlagrind og V rúmmál (utanmál) viðkomandi húsnæðis í rúmmetrum.

Þegar lögn heimæðar er lokið er heimðargjaldið gjaldkræft. Af viðbyggingum og nýbyggingum á lóð þar sem ekki þarf nýja heimæð er gjaldið gjaldkræft þegar byggingarleyfi er veitt.

8. gr.

Þegar lokað hefur verið fyrir aðrennsli heita vatnsins til notenda vegna vanskila skal gjald fyrir að opna á ný samsvara orkugjaldi fyrir einn mínútulíttra á mánuði.

Heimilt er hitaveitunni að krefjast greiðslu þessarar áður en opnað er.

9. gr.

Gjaldldagi hitaveitunnar er við framvísun reiknings eða tilkynningar um reikningsupphæð og skulu gjöldin greidd þar sem hitaveitan ákveður.

Það eru vanskil ef gjöld eru ekki að fullu greidd innan 14 daga frá gjaldldaga.

10. gr.

Hitaveitugjöld samkvæmt gjaldskránni eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar.

Hitaveitunni er heimilt að breyta gjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, þó ekki meira en nemur breytingu sem á nefndri vísitölu verður, enda sé breytingin staðfest af iðnaðarráðuneytinu hverju sinni.

Gjaldskrá þessi sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi við birtingu og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 287 12. maí 1995.

Iðnaðarráðuneytinu, 2. október 1996.

F. h. r.

Jón Ingimarsson.

Steinunn Bjarman.

REGLUGERÐ

fyrir Lífeyrissjóð Norðurlands.

1. **Nafn sjóðsins og heimili.**
- 1.1. Sjóðurinn heitir Lífeyrissjóður Norðurlands. Heimili hans og varnarþing er á Akureyri. Starfssvæði sjóðsins er Norðurland.