

4. gr.

Þrátt fyrir ákvæði 1.-3. gr. eru grásleppuveiðar, innfjarðarækjuveiðar, hörpudisksveiðar og ígulkeraveiðar heimilar þeim, sem tilskilin leyfi hafa til þeirra veiða innan svæðisins.

Þá er og heimilt að stunda rauðmagaveiðar á grynna vatni en 10 föðum á innanverðum Faxaflóa, innan línu, sem dregin er frá Markakletti á Hraunnesi, vestan Straumsvíkur, í 6-baujuna, þaðan í Brekkuboðabauju og síðan um Andriðsey í land.

5. gr.

Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.

6. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

Sjávarútvegsráðuneytinu, 27. febrúar 1998.

Þorsteinn Pálsson.

Árni Kolbeinsson.

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð nr. 188/1988 um slátrun, mat og meðferð sláturafurða, með síðari breytingum.

1. gr.

17. gr. reglugerðarinnar, sem ber heitið: „Kindakjöt,“ orðast svo:
1. Sauðfjárskrokkum er skipt í eftirfarandi grunnflokka eftir aldri og kynferði:
 - a. Skrokkar af gimbrarlömbum að tólf mánaða aldri og skrokkar af hrútlömbum sem slátrað er fyrir 20. október og eftir 1. mars, svo og skrokkar af geltum hrútlömbum, að 12 mánaða aldri, enda hafi þau verið gelt í síðasta lagi tveimur mánuðum fyrir slátrun. Þeir skulu auðkenndir með bókstafnum D.
 - b. Skrokkar af veturgömlum gimbrum og geldingum, 12-18 mánaða. Þeir skulu auðkenndir með bókstafnum V.
 - c. Skrokkar af veturgömlum hrútum sem slátrað er fyrir 10. október. Þeir skulu auðkenndir með bókstafnum VH.
 - d. Skrokkar af fullorðnum ám og sauðum, eldri en 18 mánaða. Þeir skulu auðkenndir með bókstafnum F.
 - e. Skrokkar af fullorðnum og veturgömlum hrútum sem slátrað er eftir 10. október og lambhrútum sem slátrað er frá 20. október - 1. mars. Þeir skulu auðkenndir með bókstafnum H.
 2. Dilkakjöt í heilbrigðisflokki I skal flokkað eftir vaxtarlagi og holdfyllingu annars vegar og eftir fitustigi hins vegar. Heimilt er að skipta flokkunum í mesta lagi í þrjá undirflokka. Yfirkjötmat ríkisins ákveður fjölda undirflokka í samráði við hagsmunaðila. Í viðauka I og II með reglugerð þessari eru lýsingar á holdfyllingar- og fituflokkum dilkaskrokka. Við fituflokkun er stuðst við mælingar á fituþykkt á síðu við næstaftasta rif u.p.b. 11 sm frá miðlínu hryggjar.

3. Til viðbótar skal meta sérstaklega þá skrokka sem vegna verkunargalla, marbletta eða annarra áverka teljast gölluð vara. Slíkir skrokkar skulu merktir með X eða XX eins og að neðan greinir:
- X Skrokkar með minniháttar mar eða verkunargalla.
 - XX Skrokkar mikið marðir, limhöggfir eða með meiri háttar verkunargalla.
- Einnig skrokkar með blóðlitaða fitu eða fitu sem ekki storknar.
4. Heimilt er að merkja skrokka í þyngdarflokka eftir óskum sláturleyfishafa eða kaupenda hverju sinni.
5. Skrokka af veturgömlum gimbrum, fullorðnum ám og sauðum svo og hrútum í heilbrigðisflokki 1 skal meta eftir holdfyllingu og fitustigi eins og gefið er upp í töflu III. Stuðst skal við mælingar á fituþykkt á síðu við næstaftasta rif u.þ.b. 13 sm frá miðlínu hryggjar eftir stærð skrokka.
6. Kindakjöt í heilbrigðisflokki 2.
- Allt kindakjöt sem kjötskoðunarlæknir dæmir í heilbrigðisflokk 2, sbr. 12. gr. reglugerðar nr. 168/1970, skal merkt þannig:
- a. Kjöt af dilkum, D IV
 - b. Kjöt af fullorðnu fé, veturgömlu og eldra, F IV
7. Um merkingu kindakjöts til útflutnings.
- Kindakjöt sem ætlað er til sölu á erlendum markaði, er heimilt að merkja eftir reglum og venjum, sem gilda í viðkomandi landi, en því aðeins að kjötið standist þær kröfur sem í merkingunum felast. Landbúnaðarráðuneytið ákveður slíkar merkingar í samráði við kjötmatsformann og seljendur kjötsins.

2. gr.

Þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. 33. gr. reglugerðarinnar, skulu eftirfarandi litir gilda um aðgreiningu á fituflokkum kindakjöts:

- 1 = ljósgrænn
- 2 = ljósblár
- 3 = hvítur
- 3 + = dökkblár
- 4 = dökkgrænn
- 5 = brúnn

3. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á sláturafurðum nr. 96/1997 og öðlast þegar gildi.

Landbúnaðarráðuneytinu, 2. mars 1998.

Guðmundur Bjarnason.

Jón Höskuldsson.

VIÐAUKI I
Holdfylling og byggingarlag skrokka.

Stafur	Holdfylling	Lýsing
		Allar útlínur mjög kúptar
E	Ágæt	Læri: Ágætlega fyllt Hryggur: Ágætlega breiður og fylltur Frampartur: Ágætlega fylltur
		Útlínur að mestu kúptar
U	Mjög góð	Læri: Vel fyllt Hryggur: Vel fylltur Frampartur: Vel fylltur
		Útlínur að mestu beinar
R	Góð	Læri: Jafnfyllt eða góð Hryggur: Jafnfylltur Frampartur: Jafnfylltur
		Útlínur nokkuð íhvolfar
O	Sæmileg	Læri: Lítillega innfallin Hryggur: Skortir breidd og fyllingu Frampartur: Smár. Skortir fyllingu
		Útlínur allar íhvolfar eða mjög íhvolfar
P	Rýr	Læri: Innfallin eða mjög innfallin Hryggur: Smár, innfallinn með útstandandi beinum Frampartur: Smár, flatur og með útstandandi beinum

VIÐAUKI II
Fituflokkar lambakjöts.

Fituhula utan á skrokk og fitusöfnun í brjósthóli.

Fituþykkt við næstaftasta rif u.þ.b. 11 sm frá miðlínu hryggjar.

Fituflokkar		Nánari ákvarðanir	
1 Mjög lítil fita	Utan á skrokk	Vottur af fitu eða engin sýnileg fita	
Síðufita < 5 mm		Brjóst-hol	Vottur af fitu eða engin sýnileg fita á milli rifja
2 Lítil fita	Utan á skrokk	Þunnt fitulag þekur hluta skrokksins nema helst á bógum og lærum	
Síðufita < 8 mm		Brjóst-hol	Vöðvar sjást greinilega á milli rifja
3 Eðlileg fita	Utan á skrokk	Skrokkur allur eða að hluta þakinn léttir fituhulu. Aðeins meiri fitusöfnun við dindilrótina	
Síðufita < 11 mm		Brjóst-hol	Vöðvar sjást enn á milli rifja
3+	Utan á skrokk	Skrokkur að mestu leyti þakinn fituhulu	
Síðufita < 14 mm		Brjóst-hol	Fitusprenging í vöðvum á milli rifja
4 Mjög mikil fita	Utan á skrokk	Skrokkur að mestu leyti með þykkri fituhulu, sem getur verið þynnri á bógum og lærum	
Síðufita < 18 mm		Brjóst-hol	Fitusprenging í vöðvum á milli rifja. Áberandi fita á rifjum
5 Óhóflega mikil fita	Utan á skrokk	Mjög þykk fituhula á öllum skrokk. Greinileg fitusöfnun	
Síðufita > 18 mm		Brjóst-hol	Vöðvar milli rifja fitusprengdir. Óhófleg fitusöfnun á rifjum

Leyfileg frávik frá ofangreindum fitumörkum eru +/- 1 mm eftir fitudreifingu skrokksins eftir nánari fyrirmælum kjötmatsformanns.

VIÐAUKI III

Holdfyllingar og fituflokkar og fitumörk fyrir skrokka af fullorðnu fé.

P = mjög rýrir skrokkar

R = sæmilegir og góðir skrokkar

R-flokkurinn skiptist í fituflokka:

Fituflokkar V, VH, F og H skrokka				
		3	4	
		< 15 mm	> 15 mm	

Miðað við þykkt fitu ofan á næstaftasta rífi u.þ.b. 11-13 sm frá miðlínu hryggjar eftir stærð skrokka.