

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð nr. 236/1990, um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda sem innihalda slík efni, ásamt síðari breytingum.

1. gr.

Við fylgiskjal 1, *Listi yfir eiturefni og hættuleg efni, skýringar*, bætist eftirfarandi athugasemd við 5. dálk:

2: Styrkur ísósýanata sem hér er tiltekinn, er hundraðshlutfall óbundinnar einliðu miðað við heildarþyngd efnablöndu.

2. gr.

Flokkun tiltekinna efna í fylgiskjali 1, *Listi yfir eiturefni og hættuleg efni*, breytist til samræmis við flokkun í I. viðauka við reglugerð þessa.

3. gr.

Við fylgiskjal 1, *Listi yfir eiturefni og hættuleg efni*, bætast efni sem birt eru í II. viðauka við reglugerð þessa.

4. gr.

Reglugerð þessi er sett með stöð í lögum nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, ásamt síðari breytingum. Höfð er hliðsjón af ákvæðum 1. tl., XV. kafla, II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið (tilskipun 67/548/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, þökkun og merkingu hættulegra efna, eins og henni var breytt með tilskipun 93/072/EBE).

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Ákvæði til bráðabirgða.

Fyrir efni merkt * í I. viðauka er veittur frestur til 1. júlí 2000 til að uppfylla ákvæði varðandi umhverfisflokkun.

Fyrir efni merkt ** í I. viðauka er heimilt að dreifa vörum merktum samkvæmt eldri reglum til 1. júlí 2000.

Umhverfissráðuneytinu, 4. ágúst 1999.

Siv Friðleifsdóttir.

Ingimar Jónsson.

I. VIÐAUKI

	Heiti efna	Varnaðarmerki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athugasemdir
	allýglýsidýleter styrkur $\geq 25\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 25\%$	Xn Xn Xi 43	20-43 20-43 43	(2)-24/25	106-92-3	203-442-4	603-038-00-1	
	allýljóðið	C	10-34	(1/2)-7-26-45	556-56-9	209-130-4	602-054-00-6	
	1-allýloxý-2,3-epoxyprópan styrkur $\geq 25\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 25\%$	Xn Xn Xi 43	20-43 20-43 43	(2)-24/25	106-92-3	203-442-4	603-038-00-1	
	amidítion	Xn	22	(2)-24-36	919-76-6		015-080-00-2	
	2-amínóetanól	Xn	20-36/37/38	(2)	141-43-5	205-483-3	603-030-00-8	
	ammoníumdíkrómat	E; Tx; N	49-46-1-8-21-25-26-37/38-41-43-50/53 49-46-21-25-26-37/38-41-43 49-46-43 49-46	53-45-60-61	7789-09-5	232-143-1	024-003-00-1	E, Ú, 3
	styrkur $\geq 7\%$ $0,5\% \leq$ styrkur $< 7\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 0,5\%$	Tx T T						
*	ammoníumpólyúlfíð styrkur $\geq 5\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 5\%$	C; N C Xi	31-34-50 31-34 31-36/38	(1/2)-26-45-61	9080-17-5	232-989-1	016-008-00-2	
	amýlalkóhól (nema tert-pentanol) styrkur $\geq 25\%$	Xn Xn	10-20 20	(2)-24/25	30899-19-5	250-378-8	603-006-00-7	C
**	antímon(III)klóríð styrkur $\geq 10\%$ $5\% \leq$ styrkur $< 10\%$	C; N C Xi	34-51/53 34 36/37/38	(1/2)-26-45-61	10025-91-9	233-047-2	051-001-00-8	
**	antímon(V)klóríð styrkur $\geq 10\%$ $5\% \leq$ styrkur $< 10\%$	C; N C Xi	34-51/53 34 36/37/38	(1/2)-26-45-61	7647-18-9	231-601-8	051-002-00-3	

	Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
**	antimonpentakloríð styrkur ≥ 10% 5% ≤ styrkur < 10%	C; N C 34 Xi 36/37/38	34-51/53 34 36/37/38	(1/2)-26-45-61	7647-18-9	231-601-8	051-002-00-3	
**	antimontrikloríð styrkur ≥ 10% 5% ≤ styrkur < 10%	C; N C 34 Xi 36/37/38	34-51/53 34 36/37/38	(1/2)-26-45-61	10025-91-9	233-047-2	051-001-00-8	
	asefat	Xn	22	(2)-36	30560-19-1	250-241-2	015-079-00-7	
	asetýlen	Fx	5-6-12	(2)-9-16-33	74-86-2	200-816-9	601-015-00-0	
	baríumsölt, önnur en baríumsúlfat, 1-azó-2-hýdroxínaftalenylyl- súlfónýrsalt, auk annarra baríumsúlfata sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista	Xn	20/22	(2)-28			056-002-00-7	A, 1
	bensulíð	Xn	20/22					
	benzýlklóríð	Xn	22	(2)-24-36	741-58-2	212-010-4	015-083-00-9	
	BHC, sjá hexaklórsýklóhexan	T	22-23-37/38-40-41	(1/2)-36/37-38-45	100-44-7	202-853-6	602-037-00-3	Ú
	bis(2-klórétýl)eter	Tx	10-26/27/28-40	(1/2)-7/9-27-38-45	111-44-4	203-870-1	602-042-00-0	Ú
	styrkur ≥ 7% 1% ≤ styrkur < 7% 0,1% ≤ styrkur < 1%	Tx T Xn	26/27/28-40 23/24/25-40 20/21/22					
	blýarsenat, sjá arsensambönd						033-002-00-5	
*	blýsambönd, önnur en þau sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista styrkur ≥ 5% 1% ≤ styrkur < 5% 0,5% ≤ styrkur < 1%	T; N T T T	61-20/22-33-50/53-62 61-20/22-33-62 61-20/22-33 61-33	53-45-60-61			082-001-00-6	A, E, Ú, 1

Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
brennisteinsdíoxíð styrkur ≥ 20% 5% ≤ styrkur < 20% 0,5% ≤ styrkur < 5%	T T Xn Xi	23-34 23-34 20-34 36/37/38	(1/2)-9-26-36/37/39- 45	7446-09-5	231-195-2	016-011-00-9	Ú, 5
* brennisteinsdíklóríð	C; N	14-34-37-50	(1/2)-26-45-61	10545-99-0	234-129-0	016-013-00-X	
brennisteinsýra ... % styrkur ≥ 15% 5% ≤ styrkur < 15%	C C Xi	35 35 36/38	(1/2)-26-30-45	7664-93-9	231-639-5	016-020-00-8	B
brennisteinsýra, rjúkandi	C	14-35-37	(1/2)-26-30-45			016-019-00-2	B
* brennisteinsetraklóríð	C; N	14-34-37-50	(1/2)-26-45-61	13451-08-6		016-014-00-5	
brennisteinsvetni styrkur ≥ 10% 5% ≤ styrkur < 10% 1% ≤ styrkur < 5%	Fx; Tx; N Tx T Xn	12-26-50 26 23 20	(1/2)-9-16-28-36/37- 45-61	7783-06-4	231-977-3	016-001-00-4	Ú
* bróm	Tx; C; N	26-35-50	(1/2)-7/9-26-45-61	7726-95-6	231-778-1	035-001-00-5	Ú
brómbenzen	Xi; N	10-38-51/53	(2)-61	108-86-1	203-623-8	602-060-00-9	
brómíten	Fx; T	45-12	53-45	593-60-2	209-800-6	602-024-00-2	Ú
brómóform	T; N	23-36/38-51/53	(1/2)-28-45-61	75-25-2	200-854-6	602-007-00-X	Ú
1-brómprópan	Xn	10-20	(2)-9-24	106-94-5	203-445-0	602-019-00-5	
brómvetni, sjá vetnisbrómíð						035-002-00-0	
1-bútoxý-2,3-epoxýprópan styrkur ≥ 25% 1% ≤ styrkur < 25%	Xn Xn Xi	20-43 20-43 43	(2)-24/25	2426-08-6	219-376-4	603-039-00-7	
2-bútoxýetanól styrkur ≥ 20% 12,5% ≤ styrkur < 20%	Xn Xn Xn	20/21/22-37 20/21/22-37 20/21/22	(2)-24/25	111-76-2	203-905-0	603-014-00-0	Ú

Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
bútýlgjókól styrkur $\geq 20\%$ $12,5\% \leq$ styrkur $< 20\%$	Xn Xn Xn	20/21/22-37 20/21/22-37 20/21/22	(2)-24/25	111-76-2	203-905-0	603-014-00-0	Ú
bútýlgjósíðyleter styrkur $\geq 25\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 25\%$	Xn Xn Xi 43	20-43 20-43 43	(2)-24/25	2426-08-6	219-376-4	603-039-00-7	
díasetonalkóhól styrkur $\geq 10\%$	Xi Xi	36 36	(2)-24/25	123-42-2	204-626-7	603-016-00-1	Ú
díasetonalkóhól, til iónaðarnota (teknískt) styrkur $\geq 10\%$	F; Xi Xi	11-36 36	(2)-7-16-24/25	123-42-2	204-626-7	603-017-00-7	Ú
** díbrennisteinsdíklóríð styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $5\% \leq$ styrkur $< 10\%$ $3\% \leq$ styrkur $< 5\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 3\%$	T; C; N T; C C C Xn Xi	14-20-25-29-35-50 20-25-35 22-35 22-34 22-36/37/38 36/37/38	(1/2)-26-36/37/39-45- 61	10025-67-9	233-036-2	016-012-00-4	
díbrómímetan styrkur $\geq 12,5\%$	Xn Xn	20-52/53 20	(2)-24-61	74-95-3	200-824-2	602-003-00-8	
<i>O,O</i> -díísoprópýl-2-fenýlsúlfónýl- amínóetýldítíofosfat	Xn	22	(2)-24-36	741-58-2	212-010-4	015-083-00-9	
1,2-díklórbenzen styrkur $\geq 20\%$ $5\% \leq$ styrkur $< 20\%$	Xn; N Xn Xn	22-36/37/38-50/53 22-36/37/38 22	(2)-23-60-61	95-50-1	202-425-9	602-034-00-7	Ú
<i>o</i> -díklórbenzen, sjá 1,2- díklórbenzen						602-034-00-7	
2,2'-díklórdíetýleter styrkur $\geq 7\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 7\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 1\%$	T Tx T Xn	10-26/27/28-40 26/27/28-40 23/24/25-40 20/21/22	(1/2)-7/9-27-38-45	111-44-4	203-870-1	603-029-00-2	Ú

Heiti efnna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas.-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
1,1-díklóretan	F; Xn	11-22-36/37-52/53	(2)-16-23-61	75-34-3	200-863-5	602-011-00-1	Ú
styrkur ≥ 20%	Xn	22-36/37					
12,5% ≤ styrkur < 20%	Xn	22					
1,2-díklóretan	F; T	45-11-22-36/37/38	53-45	107-06-2	203-458-1	602-012-00-7	E, Ú
styrkur ≥ 25%	T	45-22-36/37/38					
20% ≤ styrkur < 25%	T	45-36/37/38					
0,1% ≤ styrkur < 20%	T	45					
1,2-díklóretan, sjá 1,2-díklóretýlen						602-026-00-3	C
1,2-díklóretýlen [1], <i>cis</i> - [2], <i>trans</i> - [3]	F; Xn	11-20-52/53	(2)-7-16-29-61	[1] 540-59-0 [2] 156-59-2 [3] 156-60-5	208-750-2 205-859-7 205-860-2	602-026-00-3	C
styrkur ≥ 12,5%	Xn	20					
díklórmetan	Xn	40	(2)-23-24/25-36/37	75-09-2	200-838-9	602-004-00-3	Ú
1,1-díklórprópan	F; T	11-25-52/53	(1/2)-16-29-33-45-61	563-58-6	209-253-3	602-031-00-0	Ú
<i>O,S</i> -dímetýlasetýlamídótíofosfat	Xn	22	(2)-36	30560-19-1	250-241-2	015-079-00-7	
2,2-dímetýlprópan	Fx	12	(2)-9-16-33	463-82-1	207-343-7	601-005-00-6	
2,2-dímetýlprópanól, sjá pentanól						603-006-00-7	
1,4-díoxan	F; Xn	11-19-36/37-40	(2)-16-36/37	123-91-1	204-661-8	603-024-00-5	
styrkur ≥ 20%	Xn	36/37-40					
1% ≤ styrkur < 20%	Xn	40					
1,4-díoxasýklóhexan	F; Xn	11-19-36/37-40	(2)-16-36/37	123-91-1	204-661-8	603-024-00-5	
styrkur ≥ 20%	Xn	36/37-40					
1% ≤ styrkur < 20%	Xn	40					
dípenten	Xi	10-38	(2)-28	138-86-3	205-341-0	601-029-00-7	
styrkur ≥ 25%	Xi	38					

Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas.-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
epiklórhýdrín	T	45-10-23/24/25-34-43	53-45	106-89-8	203-439-8	603-026-00-6	E, Ú
styrkur ≥ 10%	T	45-23/24/25-34-43					
5% ≤ styrkur < 10%	T	45-23/24/25-36/38-43					
1% ≤ styrkur < 5%	T	45-23/24/25-43					
0,1% ≤ styrkur < 1%	Xn	20/21/22					
2,3-epoxý-1-klóprópan	T	45-10-23/24/25-34-43	53-45	106-89-8	203-439-8	603-026-00-6	E, Ú
styrkur ≥ 10%	T	45-23/24/25-34-43					
5% ≤ styrkur < 10%	T	45-23/24/25-36/38-43					
1% ≤ styrkur < 5%	T	45-23/24/25-43					
0,1% ≤ styrkur < 1%	Xn	20/21/22					
1,2-etandíól	Xn	22	(2)	107-21-1	203-473-3	603-027-00-1	
styrkur ≥ 25%	Xn	22					
etanólámín	Xn	20-36/37/38	(2)	141-43-5	205-483-3	603-030-00-8	
etoxýkvikasílfursílikat, sjá kvikasílfursambönd, lifraen						080-004-00-7	
etóat-metýl	Xn	21/22	(2)-36/37	116-01-8	204-121-1	015-089-00-1	
etýlbenzen	F; Xn	11-20	(2)-16-24/25-29	100-41-4	202-849-4	601-023-00-4	
styrkur ≥ 25%	Xn	20					
etýlendíklóríð, sjá 1,2-díklóretan						602-012-00-7	
etýlenglýkól	Xn	22	(2)	107-21-1	203-473-3	603-027-00-1	
styrkur ≥ 25%	Xn	22					
etýlenglýkólímónóbütýleter	Xn	20/21/22-37	(2)-24/25	111-76-2	203-905-0	603-014-00-0	Ú
styrkur ≥ 20%	Xn	20/21/22-37					
12,5% ≤ styrkur < 20%	Xn	20/21/22					
etýlenglýkólímónósíprópýleter	Xn	20/21-36	(2)-24/25	109-59-1	203-685-6	603-013-00-5	
styrkur ≥ 25%	Xn	20/21-36					
20% ≤ styrkur < 25%	Xi	36					

Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
etýlenklórhyðrín styrkur $\geq 7\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 7\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 1\%$	Tx Tx T Xn	26/27/28 26/27/28 23/24/25 20/21/22	(1/2)-7/9-28-45	107-07-3	203-459-7	603-028-00-7	Ú
etýlentriklóríd, sjá 1,1,2- triklórétan styrkur $\geq 5\%$	Xn Xn	20/21/22 20/21/22	(2)-9	79-00-5	201-166-9	602-014-00-8	Ú
etýlidendiklóríd, sjá 1,1-diklórétan	Xn	20/21/22				602-011-00-1	
etýlkarbamóýlmetýl-O,O- dímetýlditíofosfat	Xn	21/22	(2)-36/37	116-01-8	204-121-1	015-089-00-1	
etýlklóríd	Fx; Xn	12-40-52/53	(2)-9-16-33-36/37-61	75-00-3	200-830-5	602-009-00-0	
etýlkvikasílfur, sjá kvikasílfuraalkýlsambönd						080-007-00-3	
etýlkvikasílfurbrómíð, sjá kvikasílfursambönd, lifraen						080-004-00-7	
etýlkvikasílfurklóríd, sjá kvikasílfursambönd, lifraen						080-004-00-7	
etýn	Fx	5-6-12	(2)-9-16-33	74-86-2	200-816-9	601-015-00-0	
fenýleten, sjá stýren						601-026-00-0	
fenýlkvikasílfurklóríd, sjá kvikasílfursambönd, lifraen						080-004-00-7	
flúorsúlfónsýra	C	20-35	(1/2)-26-45	7789-21-1	232-149-4	016-018-00-7	
fosfórttríbrómíð	C	14-34-37	(1/2)-26-45	7789-60-8	232-178-2	015-103-00-6	
fürfurylalkóhól styrkur $\geq 5\%$	Xn Xn	20/21/22 20/21/22	(2)	98-00-0	202-626-1	603-018-00-2	Ú
fúrylmetanol styrkur $\geq 5\%$	Xn Xn	20/21/22 20/21/22	(2)	98-00-0	202-626-1	603-018-00-2	Ú
glýkól styrkur $\geq 25\%$	Xn Xn	22 22	(2)	107-21-1	203-473-3	603-027-00-1	

Heiti efna	Varnaðarmerki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athugasemdir
HCH, sjá hexaklórsýklóhexan						602-042-00-0	
(1 α ,4 α ,4 α ,5 β ,8 β ,8 α)- 1,2,3,4,10,10-hexaklór- 1,4,4a,5,8,8a-hexahýdró- 1,4:5,8-dimetanonafalen	Tx; N	26/27/28-50-53	(1/2)-13-28-45-60-61	465-73-6	207-366-2	602-050-00-4	Ú
1,2,3,4,5,6-hexaklórsýklóhexan, önnur en lindan	T; N	21-25-40-50/53	(1/2)-22-36/37-45-60- 61			602-042-00-0	C, Ú
<i>n</i> -hexan	F; Xn	11-48/20	(2)-9-16-24/25-29-51	110-54-3	203-777-6	601-037-00-0	
styrkur $\geq 5\%$	Xn	48/20					
2-hýdroxýmetylífan	Xn	20/21/22	(2)	98-00-0	202-626-1	603-018-00-2	Ú
styrkur $\geq 5\%$	Xn	20/21/22					
4-hýdroxý-4-metyl-2-pentanon	Xi	36	(2)-24/25	123-42-2	204-626-7	603-016-00-1	Ú
styrkur $\geq 10\%$	Xi	36					
4-hýdroxý-4-metyl-2-pentanon, til iðnaðarnota	F; Xi	11-36	(2)-7-16-24/25	123-42-2	204-626-7	603-017-00-7	Ú
styrkur $\geq 10\%$	Xi	36					
ísódrín	Tx; N	26/27/28-50-53	(1/2)-13-28-45-60-61	465-73-6	207-366-2	602-050-00-4	Ú
ísópren	Fx	12-52/53	(2)-9-16-29-33-61	78-79-5	201-143-3	601-014-00-5	D
ísóprópenýlbenzen, sjá 1-metyl-1- fenýleten						601-027-00-6	
ísóprópylglykól	Xn	20/21-36	(2)-24/25	109-59-1	203-685-6	603-013-00-5	
styrkur $\geq 25\%$	Xn	20/21-36					
20% \leq styrkur $< 25\%$	Xi	36					
2-ísóprópoxyetanól	Xn	20/21-36	(2)-24/25	109-59-1	203-685-6	603-013-00-5	
styrkur $\geq 25\%$	Xn	20/21-36					
20% \leq styrkur $< 25\%$	Xi	36					
3-jodprópen	C	10-34	(1/2)-7-26-45	556-56-9	209-130-4	602-054-00-6	
jodvetni, sjá vetnisjodíð						053-002-00-9	

	Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
**	kadmíumflúoríð styrkur $\geq 10\%$ $7\% \leq$ styrkur $< 10\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 7\%$ $0,5\% \leq$ styrkur $< 1\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 0,5\%$ $0,01\% \leq$ styrkur $< 0,1\%$	Tx; N Tx Tx T T T T	45-46-60-61-25-26- 48/23/25-50/53 45-46-60-61-25-26- 48/23/25 45-46-60-61-22-26- 48/23/25 45-46-60-61-22-23- 48/20/22 45-46-60-61-20/22- 48/20/22 45-46-20/22-48/20/22 45	(1/2)-53-45-60-61	7790-79-6	232-222-0	048-006-00-2	E, Ú
*	kadmíumformíat styrkur $\geq 10\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 10\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 1\%$	T; N T Xn Xn	23/25-33-40-50/53 23/25-33-40 20/22-33-40 20/22-33	(1/2)-22-45-60-61	4464-23-7	224-729-0	048-003-00-6	Ú
*	kadmíumhexaflúorsílikat styrkur $\geq 10\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 10\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 1\%$	T; N T Xn Xn	23/25-33-40-50/53 23/25-33-40 20/22-33-40 20/22-33	(1/2)-22-45-60-61	17010-21-8	241-084-0	048-005-00-7	Ú
*	kadmíumjodíð styrkur $\geq 10\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 10\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 1\%$	T; N T Xn Xn	23/25-33-40-50/53 23/25-33-40 20/22-33-40 20/22-33	(1/2)-22-45-60-61	7790-80-9	232-223-6	048-007-00-8	Ú
	kalcíumdíkrómát styrkur $\geq 7\%$ $0,5\% \leq$ styrkur $< 7\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 0,5\%$	Tx; N Tx T T	49-46-21-25-26- 37/38-41-43-50/53 49-46-21-25-26- 37/38-41-43 49-46-43 49-46	53-45-60-61	7778-50-9	231-906-6	024-002-00-6	E, Ú, 3

Heiti efna	Varnar- merki	Hættusetningar	Varnarsetningar	Cas.-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
kalíumkrómat styrkur ≥ 20% 0,5% ≤ styrkur < 20% 0,1% ≤ styrkur < 0,5%	T; N T T T	49-46-36/37/38-43- 50/53 49-46-36/37/38-43 49-46-43 49-46	53-45-60-61	7789-00-6	232-140-5	024-006-00-8	E, Ú, 3
* kalíumpólýsúlfíð	C; N	31-34-50	(1/2)-26-45-61	37199-66-9	253-390-1	016-007-00-7	
* kalíumsúlfíð	C; N	31-34-50	(1/2)-26-45-61	1312-73-8	215-197-0	016-006-00-1	
kalíumvetnisúlfat	C	34-37	(1/2)-26-36/37/39-45	7646-93-7	231-594-1	016-056-00-4	
** kaistumhýpoklórlít styrkur ≥ 25% 10% ≤ styrkur < 25% 3% ≤ styrkur < 10% 0,5% ≤ styrkur < 3%	O; C; N C C Xi Xi	8-22-31-34-50 22-34 34 37/38-41 36	(1/2)-26-36/37/39-45- 61	7778-54-3	231-908-7	017-012-00-7	
klór	T; N	23-36/37/38-50	(1/2)-9-45-61	7782-50-5	231-959-5	017-001-00-7	Ú
klórbenzen styrkur ≥ 5%	Xn; N Xn	10-20-51/53 20	(2)-24/25-61	108-90-7	203-628-5	602-033-00-1	
* klórbrennisteinn	C; N	14-34-37-50	(1/2)-26-45-61	10545-99-0	234-129-0	016-013-00-X	
klóretan	Fx; Xn	12-40-52/53	(2)-9-16-33-36/37-61	75-00-3	200-830-5	602-009-00-0	
2-klóretanól styrkur ≥ 7% 1% ≤ styrkur < 7% 0,1% ≤ styrkur < 1%	Tx Tx T Xn	26/27/28 26/27/28 23/24/25 20/21/22	(1/2)-7/9-28-45	107-07-3	203-459-7	603-028-00-7	Ú
3-klór-2-metýlprópen	F; C; N	11-20/22-34-43-51/53	(2)-9-16-26-29- 36/37/39-45-61	563-47-3	209-251-2	602-032-00-6	
klóroform styrkur ≥ 20% 5% ≤ styrkur < 20% 1% ≤ styrkur < 5%	Xn Xn Xn Xn	22-38-40-48/20/22 22-38-40-48/20/22 22-40-48/20/22 40	(2)-36/37	67-66-3	200-663-8	602-006-00-4	

Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas.-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
klórþentan, 1- [1], 2- [2], 3- [3] styrkur ≥ 25%	F; Xn Xn	11-20/21/22 20/21/22	(2)-9-29	[1] 543-59-9 [2] 625-29-6 [3] 616-20-6	208-846-4 210-885-7 210-467-4	602-022-00-1	C
klórþrópan, 1- [1], 2- [2] styrkur ≥ 25%	F; Xn Xn	11-20/21/22 20/21/22	(2)-9-29	[1] 540-54-5 [2] 75-29-6	208-749-7 200-858-8	602-018-00-X	C
klórsúlfónsýra	C	14-35-37	(1/2)-26-45	7790-94-5	232-234-6	016-017-00-1	
klórólúen [1], 2- [2], 3- [3], 4- [4]	Xn; N	20-51/53	(2)-24/25-61	[1] 25168-05-2 [2] 108-41-8 [3] 106-43-4 [4] 95-49-8	246-698-2 203-580-5 203-397-0 202-424-3	602-040-00-X	C
α-klórólúen	T	22-23-37/38-40-41	(1/2)-36/37-38-45	100-44-7	202-853-6	602-037-00-3	Ú
klórvetni, sjá vetnisklóró						017-002-00-2	
króm(VI)oxíðklóró	O; T; C; N	49-46-8-35-43-50/53	53-45-60-61	14977-61-8	239-056-8	024-005-00-2	E, Ú, 3
styrkur ≥ 10% 5% ≤ styrkur < 10% 0,5% ≤ styrkur < 5% 0,1% ≤ styrkur < 0,5%	T; C T T T	49-46-35-43 49-46-34-43 49-46-36/37/38-43 49-46					
krómýlðklóró	O; T; C; N	49-46-8-35-43-50/53	53-45-60-61	14977-61-8	239-056-8	024-005-00-2	E, Ú, 3
styrkur ≥ 10% 5% ≤ styrkur < 10% 0,5% ≤ styrkur < 5% 0,1% ≤ styrkur < 0,5%	T; C T T T	49-46-35-43 49-46-34-43 49-46-36/37/38-43 49-46					
kvikasilfur(II)oxíð, sjá kvikasilfursambönd, ólifraen						080-002-00-6	
kvikasilfuralkýlsambönd styrkur ≥ 0,5% 0,1% ≤ styrkur < 0,5% 0,05% ≤ styrkur < 0,1%	Tx Tx T Xn	26/27/28-33 26/27/28-33 23/24/25-33 20/21/22-33	(1/2)-13-28-36-45			080-007-00-3	A, Ú, 1

	Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
*	kvikasilfursambönd, lífræn, önnur en þau sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista styrkur $\geq 1\%$ $0,5\% \leq$ styrkur $< 1\%$ $0,05\% \leq$ styrkur $< 0,5\%$	Tx; N Tx T Xn	26/27/28-33-50/53 26/27/28-33 23/24/25-33 20/21/22-33	(1/2)-13-28-36-45-60-61			080-004-00-7	A, Ú, 1
*	kvikasilfursambönd, ólífræn, önnur en kvikasilfur(II)súlfíð (sinnóber) og þau sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista styrkur $\geq 2\%$ $0,5\% \leq$ styrkur $< 2\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 0,5\%$	Tx; N Tx T Xn	26/27/28-33-50/53 26/27/28-33 23/24/25-33 20/21/22-33	(1/2)-13-28-45-60-61			080-002-00-6	A, Ú, 1
	límonen, sjá dipenten						601-029-00-7	
	mangan(IV)oxíð	Xn	20/22	(2)-25	1313-13-9	215-202-6	025-001-00-3	
	mangandíoxíð	Xn	20/22	(2)-25	1313-13-9	215-202-6	025-001-00-3	
	1,8(9)- <i>p</i> -mentadíen styrkur $\geq 25\%$	Xi Xi	10-38 38	(2)-28	138-86-3	205-341-0	601-029-00-7	
*	mesítýlen styrkur $\geq 25\%$	Xi; N Xi	10-37-51/53 37	(2)-61	108-67-8	203-604-4	601-025-00-5	Ú
	2-metoxýetylkarbamóýlmetýl- <i>O,O</i> -dímetýlúríófósfat	Xn	22	(2)-24-36	919-76-6		015-080-00-2	
	metoxýetylkvikasilfursættat, sjá kvikasilfursambönd, lífræn						080-004-00-7	
	2-metylalkíloríð	F; C; N	11-20/22-34-43-51/53	(2)-9-16-26-29-36/37/39-45-61	563-47-3	209-251-2	602-032-00-6	
	metýlbenzen styrkur $\geq 12,5\%$	F; Xn Xn	11-20 20	(2)-16-25-29-33	108-88-3	203-625-9	601-021-00-3	
*	2-metyl-1,3-bútadíen	Fx	12-52/53	(2)-9-16-29-33-61	78-79-5	201-143-3	601-014-00-5	D

	Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
	2-metýl-2-bútanól styrkur ≥ 25%	F; Xn Xn	11-20 20	(2)-9-16-24/25	75-85-4	200-908-9	603-007-00-2	
	2-metýl-1-bútanól, sjá pentanól						603-006-00-7	
	3-metýl-1-bútanól, sjá pentanól						603-006-00-7	
	3-metýl-2-bútanól, sjá pentanól						603-006-00-7	
	metýlenbrómið styrkur ≥ 12,5%	Xn Xn	20-52/53 20	(2)-24-61	74-95-3	200-824-2	602-003-00-8	
	metýlenklóríð	Xn	40	(2)-23-24/25-36/37	75-09-2	200-838-9	602-004-00-3	Ú
*	1-metýl-1-fenýleten styrkur ≥ 25%	Xi; N Xi	10-36/37-51/53 36/37	(2)-61	98-83-9	202-705-0	601-027-00-6	
	metýlklóroform	Xn; N	20-59	(2)-24/25-59-61	71-55-6	200-756-3	602-013-00-2	F
	metýlkvikasilfur, sjá kvikasilfuralkýlsambönd						080-007-00-3	
	metýlkvikasilfurhýdroxíð, sjá kvikasilfursambönd, lífræn						080-004-00-7	
	4-metýl-2-pentanól styrkur ≥ 25%	Xi Xi	10-37 37	(2)-24/25	108-11-2	203-551-7	603-008-00-8	Ú
*	2-metýlstýren styrkur ≥ 25%	Xn; N Xn	20-51/53 20	(2)-24-61	611-15-4	210-256-7	601-028-00-1	
*	α-metýlstýren styrkur ≥ 25%	Xi; N Xi	10-36/37-51/53 36/37	(2)-61	98-83-9	202-705-0	601-027-00-6	
	natríumbísúlfat, sjá natríumvetnissúlfat	C	34-37	(1/2)-26-36/37/39-45	7681-38-1	231-665-7	016-046-00-X	

Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
natriumdíkrómát	O; Tx; N	49-46-8-21-25-26- 37/38-41-43-50/53	53-45-60-61	10588-01-9	234-190-3	024-004-00-7	E, Ú, 3
styrkur ≥ 7%	Tx	49-46-21-25-26- 37/38-41-43					
0,5% ≤ styrkur < 7%	T	49-46-43					
0,1% ≤ styrkur < 0,5%	T	49-46					
** natriumpólýsúlfíð	T; N	25-31-34-50	(1/2)-26-36/37/39-45- 61	1344-08-7	215-686-9	016-010-00-3	
* natriumsúlfíð	C; N	31-34-50	(1/2)-26-45-61	1313-82-2	215-211-5	016-009-00-8	
natriumvetnissúlfát	C	34-37	(1/2)-26-36/37/39-45	7681-38-1	231-665-7	016-046-00-X	
osmíumtetraoxíð	Tx	26/27/28-34	(1/2)-7/9-26-45	20816-12-0	244-058-7	076-001-00-5	Ú
óleum ...% SO ₃	C	14-35-37	(1/2)-26-30-45			016-019-00-2	B
PCB (pólyklórbifenýl)	Xn; N	33-50/53	(2)-35-60-61	1336-36-3	215-648-1	602-039-00-4	C
styrkur ≥ 0,005%	Xn	33					
pentaklóretan	T; N	40-48/23-51/53	(1/2)-23-36/37-45-61	76-01-7	200-925-1	602-017-00-4	Ú
styrkur ≥ 1%	T	40-48/23					
0,2% ≤ styrkur < 1%	Xn	48/20					
pentanól (nema <i>tert</i> -pentanól)	Xn	10-20	(2)-24/25	30899-19-5	250-378-8	603-006-00-7	C
styrkur ≥ 25%	Xn	20					
<i>tert</i> -pentanól	F; Xn	11-20	(2)-9-16-24/25	75-85-4	200-908-9	603-007-00-2	
styrkur ≥ 25%	Xn	20					
perklóretýlen, sjá tetraklóretýlen						602-028-00-4	
perklórsýra ...%	O; C	5-8-35	(1/2)-23-26-36-45	7601-90-3	231-512-4	017-006-00-4	B
styrkur ≥ 50%	O; C	5-8-35					
10% ≤ styrkur < 50%	C	34					
1% ≤ styrkur < 10%	Xi	36/38					
pólyklórbifenýl (PCB)	Xn; N	33-50/53	(2)-35-60-61	1336-36-3	215-648-1	602-039-00-4	C
styrkur ≥ 0,005%	Xn	33					

Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
própýlbrómíð	Xn	10-20	(2)-9-24	106-94-5	203-445-0	602-019-00-5	
saltsýra ...% styrkur ≥ 25% 10% ≤ styrkur < 25%	C C Xi	34-37 34-37 36/37/38	(1/2)-26-45		231-595-7	017-002-01-X	B
* silfurnítrat	C; N	34-50/53	(1/2)-26-45-60-61	7761-88-8	231-853-9	047-001-00-2	
sinkalkýlsambönd	F; C	14-17-34	(1/2)-16-43-45			030-004-00-8	A
sinkarsenat, sjá arsensambönd						033-002-00-5	
sinkduft, sem gert er stöðugt	F	10-15	(2)-7/8-43			030-002-00-7	
* sinkklóríð	C; N	34-50/53	(1/2)-7/8-28-45-60-61	7646-85-7	231-592-0	030-003-00-2	
sirkóníumduft, sem gert er stöðugt		15	(2)-7/8-43			040-002-00-9	
stýren	Xn	10-20-36/38	(2)-23	100-42-5	202-851-5	601-026-00-0	D, Ú
S-(N-(1-sýanó-1- metýletýl)karbamóýlmetyl)- O,O-dietýltíofosfat	Tx	24-28	(1/2)-36/37-45	3734-95-0	223-099-4	015-070-00-8	Ú
sýantóat	Tx	24-28	(1/2)-36/37-45	3734-95-0	223-099-4	015-070-00-8	Ú
sýklóhexanól	Xn	20/22-37/38					
styrkur ≥ 25% 20% ≤ styrkur < 25%	Xn Xi	20/22-37/38 37/38	(2)-24/25	108-93-0	203-630-6	603-009-00-3	
tetraetýlbýl, sjá bíalykylsambönd							
tetrahydrofúran	F; Xi	11-19-36/37	(2)-16-29-33	109-99-9	203-726-8	603-025-00-0	
styrkur ≥ 25%	Xi	36/37					
* 1,2,3,4-tetrahydronáftalen	Xi; N	19-36/38-51/53	(2)-26-28-61	119-64-2	204-340-2	601-045-00-4	
tetrahydrofótenstílfón	Xn	22	(2)-25	126-33-0	204-783-1	016-031-00-8	
styrkur ≥ 25%	Xn	22					

Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
1,1,2,2-tetraklóretan styrkur $\geq 7\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 7\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 1\%$	Tx; N Tx T Xn	26/27-51/53 26/27 23/24 20/21	(1/2)-38-45-61	79-34-5	201-197-8	602-015-00-3	Ú
tetraklóretan styrkur $\geq 1\%$	Xn; N Xn	40-51/53 40	(2)-23-36/37-61	127-18-4	204-825-9	602-028-00-4	
tetraklóretýlen styrkur $\geq 1\%$	Xn; N Xn	40-51/53 40	(2)-23-36/37-61	127-18-4	204-825-9	602-028-00-4	
* tetralin	Xi; N	19-36/38-51/53	(2)-26-28-61	119-64-2	204-340-2	601-045-00-4	
tín(IV)klórót	C	34-37	(1/2)-7/8-26-45	7646-78-8	231-588-9	050-001-00-5	
tintetraklorót	C	34-37	(1/2)-7/8-26-45	7646-78-8	231-588-9	050-001-00-5	
tríólansúlfón styrkur $\geq 25\%$	Xn Xn	22 22	(2)-25	126-33-0	204-783-1	016-031-00-8	
trítan(IV)klórót	C	14-34-36/37	(1/2)-7/8-26-45	7550-45-0	231-441-9	022-001-00-5	
trítantetraklorót	C	14-34-36/37	(1/2)-7/8-26-45	7550-45-0	231-441-9	022-001-00-5	
tóluen styrkur $\geq 12,5\%$	F; Xn Xn	11-20 20	(2)-16-25-29-33	108-88-3	203-625-9	601-021-00-3	
<i>p</i> -tíólensúlfónsýra, sem inniheldur $\leq 5\%$ H ₂ SO ₄	Xi	36/37/38	(2)-26-37	104-15-4	203-180-0	016-030-00-2	
<i>p</i> -tíólensúlfónsýra, sem inniheldur $> 5\%$ H ₂ SO ₄ styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq$ styrkur $< 25\%$	Xi C Xi	36/37/38 34 36/38	(1/2)-26-37/39-45			016-029-00-7	
tribrómmetan	T; N	23-36/38-51/53	(1/2)-28-45-61	75-25-2	200-854-6	602-007-00-X	Ú

	Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
*	tríeytíngambönd, önnur en þau sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista styrkur $\geq 0,5\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 0,5\%$ $0,05\% \leq$ styrkur $< 0,1\%$	Tx; N Tx T Xn	26/27/28-50/53 26/27/28 23/24/25 20/21/22	(1/2)-26-27-28-45-60-61			050-006-00-2	A, Ú, 1
*	trífenýlínambönd, önnur en þau sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista styrkur $\geq 1\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 1\%$	T; N T Xn	23/24/25-50/53 23/24/25 20/21/22	(1/2)-26-27-28-45-60-61			050-011-00-X	A, Ú, 1
	trihexýlínambönd, önnur en þau sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista styrkur $\geq 1\%$	Xn Xn	20/21/22 20/21/22	(2)-26-28			050-010-00-4	A, 1
	1,1,1-triklóretan	Xn; N	20-59	(2)-24/25-59-61	71-55-6	200-756-3	602-013-00-2	F
	1,1,2-triklóretan	Xn Xn	20/21/22 20/21/22	(2)-9	79-00-5	201-166-9	602-014-00-8	Ú
	triklóretan, sjá triklorétylen						602-027-00-9	
	triklorétylen	Xn Xn	40-52/53 40	(2)-23-36/37-61	79-01-6	201-167-4	602-027-00-9	
	triklorómetan	Xn Xn Xn Xn	22-38-40-48/20/22 22-38-40-48/20/22 22-40-48/20/22 40	(2)-36/37	67-66-3	200-663-8	602-006-00-4	
*	1,3,5-trimetylbensen styrkur $\geq 25\%$	Xi; N Xi	10-37-51/53 37	(2)-61	108-67-8	203-604-4	601-025-00-5	Ú

Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
* trímetylinsambönd, önnur en þau sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista styrkur $\geq 0,5\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 0,5\%$ $0,05\% \leq$ styrkur $< 0,1\%$	Tx; N Tx T Xn	26/27/28-50/53 26/27/28 23/24/25 20/21/22	(1/2)-26-27-28-45-60- 61			050-005-00-7	A, Ú, 1
tríoktylinsambönd, önnur en þau sem eru tilgreind sérstaklega á þessum lista styrkur $\geq 1\%$	Xi Xi	36/37/38 36/37/38	(2)			050-013-00-0	A, 1
trípenýlinsambönd, önnur en þau sem eru tilgreind sérstaklega á þessum lista styrkur $\geq 1\%$	Xn Xn	20/21/22 20/21/22	(2)-26-28			050-009-00-9	A, 1
* tríprópylinsambönd, önnur en þau sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista styrkur $\geq 0,5\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 0,5\%$	T; N T Xn	23/24/25-50/53 23/24/25 20/21/22	(1/2)-26-27-28-45-60- 61			050-007-00-8	A, Ú, 1
trísyklóhexýlinsambönd, önnur en þau sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista styrkur $\geq 1\%$	Xn Xn	20/21/22 20/21/22	(2)-26-28			050-012-00-5	A, 1
vetnisbrómíó	C	35-37	(1/2)-7/9-26-45	10035-10-6	233-113-0	035-002-00-0	
vetnisbrómíó ...% styrkur $\geq 40\%$ $10\% \leq$ styrkur $< 40\%$	C C Xi	34-37 34-37 36/37/38	(1/2)-7/9-26-45			035-002-01-8	B
vetnisjóðió styrkur $\geq 10\%$ $0,2\% \leq$ styrkur $< 10\%$ $0,02\% \leq$ styrkur $< 0,2\%$	C C C Xi	35 35 34 36/37/38	(1/2)-9-26-36/37/39- 45	10034-85-2	233-109-9	053-002-00-9	5

Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Afhuga- semdir
veimistöð ...% styrkur ≥ 25% 10% ≤ styrkur < 25%	C C Xi	34 34 36/38	(1/2)-26-45			053-002-01-6	B
vetniskloríð, vatnsfritt styrkur ≥ 5% 1% ≤ styrkur < 5% 0,5% ≤ styrkur < 1% 0,2% ≤ styrkur < 0,5% 0,02% ≤ styrkur < 0,2%	T; C T; C C C C Xi	23-35 23-35 20-35 20-34 34 36/37/38	(1/2)-9-26-36/37/39- 45	7647-01-0	231-595-7	017-002-00-2	Ú, 5
vetnissúlfíð styrkur ≥ 10% 5% ≤ styrkur < 10% 1% ≤ styrkur < 5%	Fx; Tx; N Tx T Xn	12-26-50 26 23 20	(1/2)-9-16-28-36/37- 45-61	7783-06-4	231-977-3	016-001-00-4	Ú, 5
vínýlbenzen, sjá stýren						601-026-00-0	
vínýlbrómíð	Fx; T	45-12	53-45	593-60-2	209-800-6	602-024-00-2	Ú
2-vínýltólúen styrkur ≥ 25%	Xn; N Xn	20-51/53 20	(2)-24-61	611-15-4	210-256-7	601-028-00-1	
vítissteinn, sjá silfurítrat						047-001-00-2	

* Veittur er frestur til 1. júlí 2000 til að uppfylla ákveði varðandi umhverfisflokkun.

** Heimilt er að dreifa vörum merktum samkvæmt eldri reglum til 1. júlí 2000.

II. VIÐAUKI

Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas.nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
alalólur	Xn	22-40-43	(2)-36/37/39	15972-60-8	240-110-8	616-015-00-6	
1-[2-(allyloxý)-2-(2,4-díklórfenýl)etýl]-1- <i>H</i> -ímídazól	Xn	22-36	(2)	35554-44-0	252-615-0	613-042-00-5	
1-[2-(allyloxý)etýl-2-(2,4-díklórfenýl)]-1- <i>H</i> -ímídazólumvetnisúlfat	Xn	22-41	(2)-26	58594-72-2	261-351-5	613-043-00-0	
3-aminóprópyliríttoxýsílán	C	22-34	(1/2)-26-36/37/39-45	919-30-2	213-048-4	612-108-00-0	
ammoníumbis(1-(3,5-dínítró-2-oxídofenýlazó)-3-(<i>N</i> -fenýlkarbamóýl)-2-naftólátó)krómat(1-)	F	11	(2)-33	84179-66-8	400-110-2	024-011-00-5	
asetófenon	Xn	22-36	(2)-26	98-86-2	202-708-7	606-042-00-1	
azakónazól	Xn	22-44	(2)-24	60207-31-0	262-102-3	613-040-00-4	
baríumkarbónat	Xn	22	(2)-24/25	513-77-9	208-167-3	056-003-00-2	
1,2-benzísótíasól-3(2 <i>H</i>)-ón	Xn	22-38-43	(2)-24-37	2634-33-5	220-120-9	613-088-00-6	
(benzótíazól-2-ýltíó)rafísyra	Xi	43	(2)-24-37	95154-01-1	401-450-4	607-179-00-X	
<i>N,N</i> -bis(3-aminóprópyl)-metýlamín	T	22-23/24-34	(1/2)-26-36/37/39-45	105-83-9	203-336-8	612-102-00-8	Ú
bis(2-dímetylamínóetýl)metýlamín	T	22-24-34	(1/2)-26-36/37/39-45	3030-47-5	221-201-1	612-109-00-6	Ú
1,3-bis(2,3-epoxýprópoxy)-2,2-dímetylprópan	Xi	38-43	(2)-24-37	17557-23-2	241-536-7	603-094-00-7	
bisfenól-A-díglýsídýleter; myndefni með meðalmólþunga ≤ 700	Xi	36/38-43	(2)-28-37/39	25068-38-6		603-074-00-8	
styrkur ≥ 5% 1% ≤ styrkur < 5%	Xi Xi	36/38-43 43					
<i>O</i> -4-bróm-2,5-díklórfenýl- <i>O,O</i> -dímetylfosfat	Xn	22	(2)-36	2104-96-3	218-277-3	015-108-00-3	

Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
brómoxýlniloktanóat	Xn	21/22-63	(2)-36/37	1689-99-2	216-885-3	608-017-00-0	
brómofos	Xn	22	(2)-36	2104-96-3	218-277-3	015-108-00-3	
2-(2-bútoxýetoxý)etanól	Xi	36	(2)-26	112-34-5	203-961-6	603-096-00-8	
bútylnítrít	F, T	11-23/25	(1/2)-16-24-45	544-16-1	208-862-1	007-016-00-7	Ú
sec-bútylnítrít	F; Xn	11-20/22	(2)-16-24-46	924-43-6	213-104-8	007-018-00-8	
tert-bútylnítrít	F; Xn	11-20/22	(2)-16-24-46	540-80-7	208-757-0	007-019-00-3	
bútyraldehýðoxím	T	22-24-36	(1/2)-23-36-45	110-69-0	203-792-8	616-013-00-5	Ú
dapson	Xn	22	(2)-22	80-08-0	201-248-4	612-084-00-1	
4,4'-diamínóðífénylsúlfón	Xn	22	(2)-22	80-08-0	201-248-4	612-084-00-1	
2,6-díbróm-4-sýanófenýlloktaóat	Xn	21/22-63	(2)-36/37	1689-99-2	216-885-3	608-017-00-0	
dí-tert-bútylperoxító	O; F	7-11	(2)-3/7-14-16-36/37/39	110-05-4	203-733-6	617-001-00-2	
2,6-díetýlamín	Xn	22	(2)-23-24	579-66-8	209-445-7	612-106-00-X	
díetýl-2,4-díhýdroxýklódisíloxan-2,4-díýlbis(trimetylen)-dífosfóatetratríumsalt, myndefni með dínatríummetasílikati	C	22-34	(1/2)-26-36/37/39-45	148324-78-1	401-770-4	650-014-00-1	
díetýl(etýldímetylsílanóat)ól	F; C	14/15-17-35	(1/2)-6-16-30-36/39-43-45	55426-95-4	401-160-8	013-005-00-8	
9,10-díhýdró-8a,10a-díazóntafenantren	T	24/25-36/37/38	(1/2)-22-36/37/39-45	2764-72-9	220-433-0	613-005-00-3	Ú
2,6-díjod-4-sýanófenýlloktaóat	Xn	22-63	(2)-36/37	3861-47-0	223-375-4	608-018-00-6	
díklór[(díklórfenýl)metyl]-metylbenzen, blanda ísómæra	N	50/53	60-61	76253-60-6	278-404-3	602-072-00-4	
1-[(2-(2,4-díklórfenýl)-1,3-díoxólan-2-ýl)metyl]-H-1,2,4-triazól	Xn	22-44	(2)-24	60207-31-0	262-102-3	613-040-00-4	
3,7-díklórínólín-8-karboxýlsýra	Xi	43	(2)-24-37	84087-01-4	402-780-1	607-186-00-8	

Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
díkvat	T	24/25-36/37/38	(1/2)-22-36/37/39-45	2764-72-9	220-433-0	613-005-00-3	Ú
dílítíum-6-asciamíd(6-4-hýdroxý-3-(4-(2-súlfónatóoxý)-etylsúlfóný))fenýlazó)naftalen-2-súlfónat	Xi	43	(2)-24-37	106027-83-2	401-010-1	016-043-00-3	
3-(dímetýlamínó)própylpvagefni	Xi	41	(2)-26-39	31506-43-1	401-950-2	006-073-00-5	
2,2'-dímetýl-2,2'-azódíprótonónítríl	E; Xn	2-11-20/22	(2)-39-41-47	78-67-1	201-132-3	608-019-00-1	
2,2'-dímetýl-1,3-benzodíoxól-4-ól	Xi	41	(2)-24-26-39	22961-82-6	400-900-7	604-022-00-7	
1,1'-dímetýl-4,4'-bípyrídíum	T	24/25-36/37/38	(1/2)-22-36/37/39-45	4685-14-7	225-141-7	613-006-00-9	Ú
2,2'-dímetýl-4,4'-metýlenbís-(síklóhexýlamín)	T; C; N	22-23/24-35-51/53	(1/2)-26-36/37/39-45-61	6864-37-5	229-962-1	612-110-00-1	Ú
dímetýl-(3-metýl-4-(5-nítro-3-etoxykarbónýl)-2-tíenýl)jazó)-fenýlnítrílódíprótonat	Xi	43-52/53	(2)-24-37-61	118578-14-6	400-460-6	607-173-00-7	
7,7'-dímetýl-3-oxa-6-azaoktan-1-ól	C	22-35	(1/2)-26-28-36/37/39-45	87787-67-5	400-390-6	603-089-00-X	
N,N'-(2,2-dímetýlprópyliden)-hexametylendíamín	Xi	38-43	(2)-24-37	1000-78-8	401-660-6	612-092-00-5	
dímetýlsúlfamýlkloríð	Tx	45-21/22-26-34	53-45	13360-57-1	236-412-4	016-033-00-9	Ú, E

Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
dínatrium-6-(2,4-dihýdroxyfenyílazó)-3-(4-(4-(2,4-dihýdroxyfenyílazó)anilín)-3-súlfónatofenyílazó)-4-hýdroxýnaftalen-2-súlfónat (1), dínatrium-6-(2,4-diamínofenyílazó)-3-(4-(4-(2,4-diamínofenyílazó)anilín)-3-súlfónatofenyílazó)-4-hýdroxýnaftalen-2-súlfónat (2), trínatrium-6-(2,4-dihýdroxyfenyílazó)-3-(4-(4-(7-(2,4-dihýdroxyfenyílazó)-1-hýdroxy-3-súlfónató-2-naftýlazó)anilín)-3-súlfónatofenyílazó)-4-hýdroxýnaftalen-2-súlfónat (3), blanda af (1), (2) og (3)	Xi	36	(2)-26		400-570-4	016-040-00-7	
dínatrium-6-((4-klor-6-(N-metyí)-2-tóluídínó)-1,3,5-triazín-2-ýlamínó)-1-hýdroxy-2-(4-metoxý-2-súlfónatofenyílazó)-naftalen-3-súlfónat	Xi	43	(2)-22-24-37	86393-35-3	400-380-1	016-038-00-6	
dóðekýl-3,4,5-trihýdroxybenzóat	Xi	43	(2)-24-37	1166-52-5	214-620-6	607-200-00-2	
endotal	T	21-25-36/37/38	(1/2)-36/37/39-45	145-73-3	205-660-5	607-150-00-1	Ú
etóprófos	Tx	25-27	(1/2)-36/37/39-45	13194-48-4	236-152-1	015-107-00-8	Ú
etyí]- <i>trans</i> -3-dímetylamínóakryílat	Xi	43	(2)-24-37	924-99-2	402-650-4	607-185-00-2	
etyí]- <i>S,S</i> -díprópyíldítíofosfat	Tx	25-27	(1/2)-36/37/39-45	13194-48-4	236-152-1	015-107-00-8	Ú
(etyí]-3-oxóbítanóat- <i>O</i> 1, <i>O</i> 3)(2-dímetylamínóetanóíat)(1-metoxý-2-própanóíat)ál(III), tvíliða	Xi	10-41	(2)-26-39	149057-70-5	402-370-2	013-006-00-3	
1,10-fenantrólín	T	25	(1/2)-45	66-71-7	200-629-2	613-092-00-8	Ú
2-fenoxýetanól	Xn	22-36	(2)-26	122-99-6	204-589-7	603-098-00-9	

Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas.-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
fenýletýlamin [1], DL- α - metýlbenzýlamin [2]	C	21/22-34	(1/2)-26-28-36/37/39-45	[1] 98-48-0 [2] 618-56-0	[1] 202-706-6 [2] 210-545-8	612-107-00-5	
1-fenýletýl-3-(dímétoxý- fosfínýloxý)ísókrótómat	T	24/25	(1/2)-28-36/37-45	7700-17-6	231-720-5	015-109-00-9	Ú
gúajakól	Xn	22-36/38	(2)-26	90-05-1	201-964-7	604-031-00-6	
heptansýra	C	34	(1/2)-26-28-36/37/39-45	111-14-8	203-838-7	607-196-00-2	
5-heptýl-1,2,4-triazól-3-ýlamin (1),	Xn; N	22-36-51/53	(2)-22-26-61	401-940-8		613-077-00-6	
5-nónýl-1,2,4-tríasól-3-ýlamin (2), blanda af (1) og (2)							
N-hexadekýl(eða oktaðekýl)-N- hexadekýl(eða oktaðekýl)benzamió	Xi	38-43	(2)-24-37	401-980-6		616-023-00-X	
hexaklóraseton	Xn	22	(2)-24/25	116-16-5	204-129-5	606-032-00-7	
hexametylenðiamín	C	21/22-34-37	(1/2)-22-26-36/37/39-45	124-09-4	204-679-6	612-104-00-9	
hexametylenetetramín	F; Xn	11-42/43	(2)-16-22-24-37	100-97-0	202-905-8	612-101-00-2	
hexanatríum-7-(4-(4-(4-(2,5- disúlfónatóanilín)-6-flúor-1,3,5- triazín-2-ýlaminó)-2- metýlfenýl)lazó)-7- súlfónatónafýlazó)naftalen- 1,3,5-trisúlfónat	Xi	43	(2)-22-24-37	85665-96-9	401-650-1	016-047-00-5	
ioxýnítlokíatíóat	Xn	22-63	(2)-36/37	3861-47-0	223-375-4	608-018-00-6	
ísóbútýlnítrít	F; Xn	11-20/22	(2)-16-24-46	542-56-3	208-819-7	007-017-00-2	
3-(4-ísóprópylfenýl)-1,1- dímetylbvagefni	Xn	22-40	(2)-36/37	34123-59-6	251-835-4	006-044-00-7	
4,4'-ísóprópyldíendífenól	Xi	36/37/38-43	(2)-24-26-37	80-05-7	201-245-8	604-030-00-0	
ísóprópylklórasetat	T	10-25-36/37/38	(1/2)-26-37/39-45	105-48-6	203-301-7	607-206-00-5	Ú
exó-4-ísóprópyl-1-metýl-1,4- epoxýsýklóhexan-2-ól	O; Xn	8-22-36	(2)-26	*107133-87-9 87172-89-2	402-470-6	603-091-00-0	
ísóprótíuron	Xn	22-40	(2)-36/37	34123-59-6	251-835-4	006-044-00-7	

Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnarsetningar	Cas.-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
kalíum- μ -flúór-bis(tríetýll)	F; C	11-14/15-20-35	(1/2)-16-30-36/39-43-45	12091-08-6	400-040-2	009-017-00-8	
kalíumnatríum-5-(4-klór-6-(N-(4-(4-klór-6-(5-hýdroxý-2,7-disúlfónató-6-(2-súlfónatófenýl-azó)-4-naftýlamínó)-1,3,5-triazín-2-ýlamínó)fenýl-N-metýl)amínó)-1,3,5-triazín-2-ýlamínó)-4-hýdroxý-3-(2-súlfónatófenýl)azó)naftalen-2,7-disúlfónat	Xi	36-43	(2)-22-24-26-37	118578-11-3	402-150-6	016-050-00-1	
kalíum-2,5-díklór-4-(4-(5-klór-4-metýl-2-súlfónatófenýl)azó)-5-hýdroxý-3-metýlpyrazól-1-ýl)bensensúlfónat	Xn	20	(2)	94612-72-3	400-710-4	016-041-00-2	
karbendazím	Xn	40	(2)-36/37	10605-21-7	234-232-0	613-048-00-8	
2-klór-2',6'-díetýl-N-(metoxýmetýl)asetanílíð	Xn	22-40-43	(2)-36/37/39	15972-60-8	240-110-8	616-015-00-6	
2-klóretýlklórprópyl-2-klóretýl-fosfónat, blanda ísómera (1), 2-klóretýlklórprópyl-2-klórprópyl-fosfónat, blanda ísómera (2), blanda af (1) og (2)	Xn	22	(2)		401-740-0	015-143-00-4	
3-(4-klórfenýl)-1,1-dímetylúromíumtríklorasetat	Xn	36/38-40	(2)-36/37	140-41-0		006-043-00-1	
3-(4-klórfenýl)-1,1-dímetylpvagefni	Xn	22-40	(2)-36/37	150-68-5	205-766-1	006-042-00-6	
klóralóníl	Xn	40	(2)-36/37	1897-45-6	217-588-1	608-014-00-4	
4,4'-kolefnisímídýlbis[N,N-dímetylamín]	Xn; N	22-36-40-51/53	(2)-36/37-61	492-80-8	207-762-5	612-096-00-7	
4,4'-kolefnisímídýlbis[N,N-dímetylamín]sölt	Xn; N	22-36-40-51/53	(2)-36/37-61			612-097-00-2	A
kolofóníum	Xi	43	(2)-24-37	*8050-09-7 8052-10-6 73138-82-6	232-475-7 232-484-6 277-299-1	650-015-00-7	
krótóxyfos	T	24/25	(1/2)-28-36/37-45	7700-17-6	231-720-5	015-109-00-9	Ú

Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas.-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
lítíumatriumhýdrógen-4-amínó-6-(5-(5-klór-2,6-difluórpyrimidin-4-ýlamínó)-2-súlfonatófenýlazo)-5-hýdroxy-3-(4-(2-(súlfonatóoxy)etyl-súlfónýl)fenýlazo)naftalen-2,7-disúlfónat	Xi	43	(2)-22-24-37	108624-00-6	401-560-2	016-045-00-4	
mangansúlfat	Xn	48/20/22	(2)-22	7785-87-7	232-089-9	025-003-00-4	
metansúlfónsýra	C	34	(1)-26-36-45	75-75-2	200-898-6	607-145-00-4	
metenamín	F, Xn	11-42/43	(2)-16-22-24-37	100-97-0	202-905-8	612-101-00-2	
3-metoxýbútýlasetat	Xi	36	(2)-25	4435-53-4	224-644-9	607-202-00-3	
2-metoxýfenól	Xn	22-36/38	(2)-26	90-05-1	201-964-7	604-031-00-6	
2-metoxý-1-metylétýlasetat	Xi	10-36	(2)-25	108-65-6	203-603-9	607-195-00-7	
metylbenzimidasól-2-ýlkarbamát	Xn	40	(2)-36/37	10605-21-7	234-232-0	613-048-00-8	
2-metyl-m-fenýlendíamín	Xn; N	21/22-40-43-50/53	(2)-24-36/37-60-61	823-40-5	212-513-9	612-111-00-7	
metylklórasetat	T	10-23/25-37/38-41	(1)-26-37/39-45	96-34-4	202-501-1	607-205-00-X	Ú
metyl-2-(3-(4-metoxý-6-metyl-1,3,5-triazín-2-ýl)3-metylureídósúlfónýl)benzóat	Xi	43	(2)-22-24-37	101200-48-0	401-190-1	607-177-00-9	
metyl-3-súlfamóyl-2-tenóat	Xi	43	(2)-24-37	59337-93-8	402-050-2	607-182-00-6	
molybdenríoxíó	Xn	36/37-48/20/22	(2)-22-25	1313-27-5	215-204-7	042-001-00-9	
morfólín-4-karbónýlklóríó	Xn	14-36/38-40	(2)-26-30-36-38	15159-40-7	239-213-0	613-041-00-X	
mónúron	Xn	22-40	(2)-36/37	150-68-5	205-766-1	006-042-00-6	
mónúron-TCA	Xn	36/38-40	(2)-36/37	140-41-0		006-043-00-1	
natríum-3,5-díklór-2-(5-ýan-2,6-bis(3-hýdroxyprópylamínó)-4-metylpyrídín-3-ýlazo)benzensúlfónat	Xi	41-52/53	(2)-26-61	115035-41-1	401-870-8	016-048-00-0	
1,1',1''-nitrílótríprópan-2-ól	Xi	36	(2)-26	122-20-3	204-528-4	603-097-00-3	

Heiti efna	Varnaðarmerki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas.-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athugasemdir
nónansýra	C	34	(1/2)-26-28-36/37/39-45	112-05-0	203-931-2	607-197-00-8	
oktýl-3,4,5-trihýdroxybenzóat	Xn	22-43	(2)-24-37	1034-01-1	213-853-0	607-199-00-9	
7-oxabísýkló[2,2,1]heptan-2,3-dikarboxýlsýra	T	21-25-36/37/38	(1/2)-36/37/39-45	145-73-3	205-660-5	607-150-00-1	Ú
parakvat	T	24/25-36/37/38	(1/2)-22-36/37/39-45	4685-14-7	225-141-7	613-006-00-9	Ú
pentaklórbenzen	F; Xn; N	11-22-50/53	(2)-41-46-50-60-61	608-93-5	210-172-0	602-074-00-5	
pentanatríum-5-anilín-3-(4-(4-(6-klor-4-(3-súlfónatónílm)-1,3,5-triazín-2-ýlamínó)-2,5-dímetylfenýlazó)-2,5-dísúlfónatofenýlazó)-4-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónat	Xi	36	(2)-22-26	93983-23-4	400-120-7	016-035-00-X	
pentýlmetylfosfínat (1), 2-metylbúfýmetylfosfínat (2), blanda af (1) og (2)	C	34	(1/2)-26-36/37/39-45	87025-52-3	402-090-0	015-144-00-X	
pentýlmírít [1], blanda ísóméra [2]	F; Xn	11-20/22	(2)-16-24-46	[1] 463-04-7 [2] 110-46-3	[1] 207-332-7 [2] 203-770-8	007-020-00-9	
2-piperazín-1-ýletýlamín	C	21/22-34-43-52/53	(1/2)-26-36/37/39-45-61	140-31-4	205-411-0	612-105-00-4	
própylendiamín	C	10-21/22-35	(1/2)-26-37/39-45	78-90-0	201-155-9	612-100-00-7	
própylenkarbónat	Xi	36	(2)	108-32-7	203-572-1	607-194-00-1	
2-(própyloxy)etanól	Xn	10-21-36	(2)-24/25-36/37	2807-30-9	220-548-6	603-095-00-2	
própyl-3,4,5-trihýdroxybenzóat	Xn	22-43	(2)-24-37	121-79-9	204-498-2	607-198-00-3	
sínksúlfat	Xi	36/38	(2)-22-25	7733-02-0	231-793-3	030-006-00-9	
sítral	Xi	38-43	(2)-24/25-37	5392-40-5	226-394-6	605-019-00-3	
sýklókt-4-en-1-ýlmetylkarbónat	Xi	43	(2)-24-37	87731-18-8	401-620-8	006-071-00-4	
rósín	Xi	43	(2)-24-37	*8050-09-7 8052-10-6 73138-82-6	232-475-7 232-484-6 277-299-1	650-015-00-7	
3a,4,7a-tetrahydró-4,7-metanóinden	F; Xn; N	11-20/22-36/37/38-51/53	(2)-36/37-61	77-73-6	201-052-9	601-044-00-9	

Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
tetrahydróíöfen	F; Xn	11-20/21/22-36/38	(2)-16-23-36/37	110-01-0	203-728-9	613-087-00-0	
tetraklórísótalaónítríl	Xn	40	(2)-36/37	1897-45-6	217-588-1	608-014-00-4	
<i>N,N',N''</i> -tetrametyletýlendíamín	F; C	11-20/22-34	(1/2)-16-26-36/37/39-45	110-18-9	203-744-6	612-103-00-3	
tetranatríum-5-benzamídó-3-(5-(4-flúor-6-(1-súlfónató-2-naftýlamínó)-1,3,5-triazín-2-ýlamínó)-2-súlfónatofenýlazó)-4-hýdroxýnaftalen-2,7-disúlfónat	Xi	36/38-43	(2)-22-24/25-37	85665-97-0	400-790-0	016-042-00-8	
tetranatríum-2-(6-klór-4-(4-(2,5-dímetyl-4-(2,5-disúlfónató-fenýlazó)fenýlazó)-3-úreídóanilín)-1,3,5-triazín-2-ýlamínó)benzen-1,4-disúlfónat	Xi	43	(2)-22-24-37	149057-74-9	400-430-2	016-039-00-1	
tetranatríum-3,3'-(piperazín-1,4-díyl)bis((6-klór-1,3,5-triazín-4,2-díyl)imínó(2-asetamídó)-4,1-fenýlenazó))bis(naftalen-1,5-disúlfónat)	Xi	43	(2)-22-24-37	81898-60-4	400-010-9	016-034-00-4	
tin(II)metansúlfónat	C	22-34-43	(1/2)-22-26-36/37/39-45	53408-94-9	401-640-7	050-018-00-8	
tíókarbónýlklóríó	T	22-23-36/37/38	(1/2)-7-9-36/37-45	463-71-8	207-341-6	607-201-00-8	Ú
(tris(klórmetýl)alósýamínató)-kopar(II), myndefni með <i>N</i> -metylípiperazín og metoxyédiksýru	Xi	36	(2)-26	118800-27-4	401-260-1	029-005-00-6	
tríetoxýósóbútylsílan	Xi	38	(2)-24	17980-47-1	402-810-3	014-007-00-1	
<i>S</i> -(3-trímetoxýsílýl)própýl-19-ísósýanató-11-(6-ísósýanató-hexýl)-10,12-díoxó-2,9,11,13-tetrazanónadekanítíóat	Xn	10-42/43	(2)-23-24-37	85702-90-5	402-290-8	607-184-00-7	
1,2,4-trímetylbenzen	Xn	10-20-36/37/38	(2)-26	95-63-6	202-436-9	601-043-00-3	

Heiti efna	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
trínatríum(6-anilín-2-(5-nítro-2-oxíðífenýlazó)-3-súlfónatö-1-naftíolatö)(4-súlfónatö-1,1'-azódi-2,2'-naftíolatö)krómát(1-)	Xi; N	41-51/53	(2)-26-39-61	104105-46-6	402-500-8	024-013-00-6	
trínatríumbís(7-asetamíðö-2-(4-nítro-2-oxíðífenýlazö)-3-súlfónatö-1-naftíolatö)krómát(1-)	Xn	40	(2)-22-36/37		400-810-8	024-012-00-0	
trínatríum-7-(4-(6-flúor-4-(2-(2-vínýlsúlfónýlétoxý)etylammínó)-1,3,5-triazín-2-ýlamínó)-2-úreíðífenýlazö)naftíalen-1,3,6-trísúlfónat	Xi	43	(2)-22-24-37	106359-91-5	402-170-5	016-051-00-7	
týmól	C	22-34	(1/2)-26-28-36/37/39	89-83-8	201-944-8	604-032-00-1	
valínamíð	Xi	36-43	(2)-24-26-37	20108-78-5	402-840-7	616-025-00-0	

* við CAS-nr. þýðir að númerið á við hópferslu.