

SAMÞYKKT

um notkun og hreinsun rotþróa í Eyja- og Miklaholtshreppi.

1. gr.

Skolp frá húsum í Eyja- og Miklaholtshreppi skal leiða gegnum rotþró. Hönnun, stærð og staðsetning rotþróar er háð samþykki heilbrigðisnefndar.

2. gr.

Hverja rotþró skal hreinsa og tæma eftir þörfum, þó eigi sjaldnar en á 3ja ára fresti.

3. gr.

Hreinsun fer fram á vegum Eyja- og Miklaholtshrepps eða eigenda húsnæðis og skal heilbrigðisnefnd hafa eftirlit með framkvæmd hennar. Allri seyru skal farga á viðurkenndan hátt.

4. gr.

Fyrir hreinsun og tæmingu á rotþró sem sveitarfélagið annast, skal húseigandi greiða árlegt rotþróargjald samkvæmt gjaldskrá sem sveitarstjórn setur í samræmi við 25. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum.

5. gr.

Rotþróargjald hvers árs fellur í gjalddaga 15. janúar og skal innheimt á sama hátt og fasteignagjöld til sveitarsjóðs Eyja- og Miklaholtshrepps. Heimilt er að innheimta aukagjald af þeim húseignum þar sem um óvenjumikinn kostnað er að ræða við hreinsun og tæmingu eða þegar um sérstaka rotþró við útihús er að ræða. Gjald þetta má þó aldrei vera hærra en svo að nemi sannanlegum kostnaði við verkið.

6. gr.

Með mál vegna brota gegn samþykkt þessari fer skv. VI. kafla laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

7. gr.

Ofangreind samþykkt sveitarstjórnar Eyja- og Miklaholtshrepps er hér með staðfest skv. 25. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og gildir frá 1. júlí 2000.

Umhverfísráðuneytinu, 29. júní 2000.

F. h. r.

Ingimar Sigurðsson.

Sigríður Stefánsson.

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð nr. 919/1999 um viðmiðun ÍSN93, grunnstöðvanet og mælistöðvar til notkunar við landmælingar og kortagerð.

1. gr.

D-liður 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar orðast svo:
d) meðalhornhraði jarðar $\omega = 7292115 \cdot 10^{-11} \cdot \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$

2. gr.

9. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Við landmælingar og kortagerð skal nota hnitakerfi á hornsannri keiluvörpun Lamberts,