

# AUGLÝSING

## um breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur.

Samkvæmt orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi breytingu á gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur er taki gildi 1. nóvember 2000.

Frá og með 1. nóvember 2000 verður gjaldskrá Hitaveitu Dalvíkur, nr. 555 18. október 1996, með áorðnum breytingum, sem hér segir:

### 1. Notendagjöld:

Orkugjald Dalvík	kr.	34,05 pr. m <sup>3</sup>
Orkugjald Árskógsströnd	kr.	50,39 pr. m <sup>3</sup>
Mælagjald	kr.	12,23 pr. dag
Lokunargjald	kr.	2.339

### 2. Tengigjöld:

Lágmarksgjald miðað við 400 m <sup>3</sup>	kr.	121.210
Gjald fyrir hús umfram 400 m <sup>3</sup>	kr.	152

*Iðnaðarráðuneytinu, 18. október 2000.*

**Valgerður Sverrisdóttir.**

*Porgeir Örlýgsson.*

# REGLUGERÐ

## um breyting á reglugerð nr. 445/1997, um tollafgreiðslu hraðsendinga, með síðari breytingum.

### 1. gr.

Við 5. gr. reglugerðarinnar bætist ný málsgrein sem orðast svo:

Að beiðni flutningsmiðlara skal tollstjóri staðfesta hvort viðtakandi vöru njóti greiðslufrests á aðflutningsgjöldum samkvæmt reglugerð nr. 390/1999, um greiðslufrest á aðflutningsgjöldum, og/eða hvort tollafgreiðsla hafi verið stöðvuð hjá honum.

### 2. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 7. gr. reglugerðarinnar:

#### a. 2. tölul. orðast svo:

Ekki skal reikna aðflutningsgjöld af vörum sem falla undir 2. tölul. 6. gr. Heimilt skal við fullnaðartollafgreiðslu að skila aðeins einni aðflutningsskýrslu í nafni flutningsmiðlara vegna allra sendinga sem þar falla undir. Þó skal reikna aðflutningsgjöld og skila aðflutningsskýrslu í samræmi við ákvæði 4. tölul. ef áfengi eða tóbaksvörur eru í sendingu.

#### b. 3. tölul. orðast svo:

Reikna skal 570 kr. í áætluð aðflutningsgjöld af vörum sem falla undir 3. tölul. 6. gr. Heimilt skal við fullnaðartollafgreiðslu að skila aðeins einni aðflutningsskýrslu í nafni flutningsmiðlara vegna allra sendinga sem þar falla undir. Þó skal reikna aðflutningsgjöld og skila aðflutningsskýrslu í samræmi við ákvæði 4. tölul. ef áfengi eða tóbaksvörur eru í sendingu.