

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð nr. 236/1990, um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda sem innihalda slík efni, ásamt síðari breytingum.

1. gr.

Við fylgiskjal 1, *Listi yfir eiturefni og hættuleg efni, skýringar*, bætast eftirfarandi athugasemdir við 9. dálk. Þessar athugasemdir eiga eingöngu við um tiltekna olíu- og kolaafurðir:

- K: Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvaldandi ef unnt er að sýna fram á að í því sé minna en 0,1%* af 1,3-bútadíeni (EINECS-nr. 203-450-8). Ef efnið er ekki flokkað sem krabbameinsvaldandi skal að minnsta kosti nota varnaðarsetningarnar (2)-9-16.
- L: Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvaldandi ef unnt er að sýna fram á að í því sé minna en 3% af dímetýlsúlfoxíði, mælt samkvæmt aðferð IP 346.
- M: Flokkun efnisins sem krabbameinsvaldandi á ekki við ef sýnt er fram á að efnið inniheldur minna en 0,005% af benzo[a]pýreni (EINECS-nr. 200-028-5).
- N: Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvaldandi ef allur hreinsunarferillinn er þekktur og unnt er að sýna fram á að efnið sem það er unnið úr er ekki krabbameinsvaldandi.
- P: Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvaldandi ef unnt er að sýna fram á að í því sé minna en 0,1% af benzeni (EINECS-nr. 200-753-7). Ef efnið er flokkað sem krabbameinsvaldandi á athugasemd E einnig við. Ef efnið er ekki flokkað sem krabbameinsvaldandi skal þó nota varnaðarsetningarnar (2)-23-24-62.

2. gr.

Við fylgiskjal 1, *Listi yfir eiturefni og hættuleg efni, skýringar*, bætast tvær töflur: Tafla A: Skrá yfir frumefnin eftir sætistölu (Z). Taflan er birt í I. viðauka við reglugerð þessa. Tafla B: Sérstök flokkun fyrir lífræn efni, grunnur fyrir raðnúmerakerfið. Taflan er birt í II. viðauka við reglugerð þessa.

3. gr.

Við fylgiskjal 1. *Listi yfir eiturefni og hættuleg efni*, bætist nýr flokkur efna þ.e. olíu- og kolaafurðir. Þessi efni eru birt í sérstökum lista, sem auðkenndur er sem „Ia“. Listinn er birtur í III. viðauka við reglugerð þessa.

4. gr.

Reglugerð þessi er sett með stöð í lögum nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, ásamt síðari breytingum. Höfð er hliðsjón af ákvæðum 1. tl., XV. kafla, II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, tilskipun 67/548/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórn-

* %: Hlutfall miðað við þyngd, ef annað er ekki tiltekið.

sýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna, eins og henni var breytt með tilskipunum 94/69/EB og 96/54/EB.

Reglugerðin öðlast gildi við birtingu.

Umhverfissráðuneytinu, 3. maí 2001.

Siv Friðleifsdóttir.

Magnús Jóhannesson.

I. VIÐAUKI

TAFLA A								
Skrá yfir frumefni eftir sætistölu (Z)								
Z	Tákn	IS	Z	Tákn	IS	Z	Tákn	IS
1	H	Vetni	42	Mo	Mólybden	83	Bi	Bismút
2	He	Helíum	43	Tc	Teknetíum	84	Po	Póloníum
3	Li	Lítíum	44	Ru	Rúteníum	85	At	Astat
4	Be	Beryllíum	45	Rh	Ródíum	86	Rn	Radon
5	B	Bór	46	Pd	Palladíum	87	Fr	Frankíum
6	C	Kolefni	47	Ag	Silfur	88	Ra	Radíum
7	N	Köfnunarefni	48	Cd	Kadmíum	89	Ac	Aktíníum
8	O	Súrefni	49	In	Índíum	90	Th	Þóríum
9	F	Flúor	50	Sn	Tin	91	Pa	Prótaktín
10	Ne	Neon	51	Sb	Antímon	92	U	Úran
11	Na	Natríum	52	Te	Tellúr	93	Np	Neptúníum
12	Mg	Magnesium	53	I	Joð	94	Pu	Plútoníum
13	Al	Ál	54	Xe	Xenon	95	Am	Ameríkíum
14	Si	Kísill	55	Cs	Sesíum	96	Cm	Kúríum
15	P	Fosfór	56	Ba	Baríum	97	Bk	Berkelíum
16	S	Brennisteinn	57	La	Lantan	98	Cf	Kaliforníum
17	Cl	Klór	58	Ce	Seríum	99	Es	Einsteiníum
18	Ar	Argon	59	Pr	Praseódým	100	Fm	Fermíum
19	K	Kalíum	60	Nd	Neódým	101	Md	Mendelevíum
20	Ca	Kalsíum	61	Pm	Prómetíum	102	No	Nóbelíum
21	Sc	Skandíum	62	Sm	Samaríum	103	Lr	Lárensíum
22	Ti	Títan	63	Eu	Evrópium			
23	V	Vanadíum	64	Gd	Gadólín			
24	Cr	Króm	65	Tb	Terbíum			
25	Mn	Mangan	66	Dy	Dysprósíum			
26	Fe	Járn	67	Ho	Hólmíum			
27	Co	Kóbalt	68	Er	Erbíum			
28	Ni	Nikkel	69	Tm	Túlíum			
29	Cu	Kopar	70	Yb	Ytterbíum			
30	Zn	Sink	71	Lu	Lútetíum			
31	Ga	Gallíum	72	Hf	Hafnium			
32	Ge	Germaníum	73	Ta	Tantal			
33	As	Arsen	74	W	Volfram			
34	Se	Selen	75	Re	Reníum			
35	Br	Bróm	76	Os	Osmíum			
36	Kr	Krypton	77	Ir	Iridíum			
37	Rb	Rúbidíum	78	Pt	Platína			
38	Sr	Strontíum	79	Au	Gull			
39	Y	Yttríum	80	Hg	Kvikasilfur			
40	Zr	Sirkon	81	Tl	Þallíum			
41	Nb	Níóbíum	82	Pb	Blý			

II. VIÐAUKI

TAFLA B
Sérstök flokkun fyrir lífræn efni.

601	Kolvetni
602	Halógenuð kolvetni
603	Alkóhól og alkóhólaflleiður
604	Fenól og fenólaflleiður
605	Aldehyð og aldehyðaflleiður
606	Keton og ketonafleiður
607	Lífrænar sýrur og afleiður þeirra
608	Nítríl
609	Köfnunarefnissambönd
610	Klórköfnunarefnissambönd
611	Azoxý- og azósambönd
612	Amínsambönd
613	Basar með misleita hringi og afleiður þeirra
614	Glykósíð og alkalóíð
615	Sýanöt og ísósýanöt
616	Amíð og afleiður þeirra
617	Lífræn peroxíð
647	Ensím
648	Flóknar kolafurðir
649	Flóknar hráolíuafurðir
650	Ýmis efni

III. VIÐAUKI

Fylgiskjal 1a

Ólíu- og kolaafurðir. Efnunum er raðað eftir raðnúmerum:

Heiti efna	Flokkun	Varnaðarmerki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athugasemdir
eimi (úr kolfjöru), benzenþáttur	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	84650-02-2	283-482-7	648-001-00-0	H, Ú
tjörulóhur, úr brúnkolum	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	94114-40-6	302-674-4	648-002-00-6	H, J, Ú
eimingsarpættir, léttari en benzen (úr kolum)	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	65996-88-5	266-023-5	648-003-00-1	H, J, Ú
eimi (úr kolfjöru), benzen-, tölúen- og xýlenauðug, benzenþáttur	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	101896-26-8	309-984-9	648-004-00-7	H, J, Ú
arómátísk kolvetni, C ₆₋₁₀ , C ₈ -auðug	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	90989-41-6	292-697-5	648-005-00-2	H, J, Ú
leysibensín (úr kolum), létt	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	85536-17-0	287-498-5	648-006-00-8	H, J, Ú
leysibensín (úr kolum), xýlenstýrenþáttur	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	85536-20-5	287-502-5	648-007-00-3	H, J, Ú
leysibensín (úr kolum), inniheldur kúmaron og stýren	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	85536-19-2	287-500-4	648-008-00-9	H, J, Ú
hrábensín (úr kolum), eringarleifar	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	90641-12-6	292-636-2	648-009-00-4	H, J, Ú
arómátísk kolvetni, C ₈	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	90989-38-1	292-694-9	648-010-00-X	H, J, Ú
arómátísk kolvetni, C ₈₋₉ , aukamyndefni við fjöllöun á kolvetnaessíni	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	91995-20-9	295-281-1	648-012-00-0	H, J, Ú
arómátísk kolvetni, C ₉₋₁₂ , eftir benzeneimingu	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	92062-36-7	295-551-9	648-013-00-6	H, J, Ú
údráttanleifar (úr kolum), benzenþáttur, eftir basa- og sýruúdrátt	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	91995-61-8	295-323-9	648-014-00-1	H, J, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Afhuga- sendir
údráttarleiðar (úr kolfjöru), benzenþáttur, eður basa- og sýruúdrátt	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	101316-63-6	309-868-8	648-015-00-7	H, J, Ú
údráttarleiðar (úr kolum), benzenþáttur, eður sýruúdrátt	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	93821-38-6	298-725-2	648-016-00-2	H, J, Ú
údráttarleiðar (úr kolum), léttolia, eður basaúdrátt, eimingartoppþættir	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	90641-02-4	292-625-2	648-017-00-8	H, J, Ú
údráttarleiðar (úr kolum), léttolia, eður basa- og sýruúdrátt, indenþáttur	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	101316-62-5	309-867-2	648-018-00-3	H, J, Ú
údráttarleiðar (úr kolum), léttolia, eður basaúdrátt, inden- hrábensínþáttur	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	90641-03-5	292-626-8	648-019-00-9	H, J, Ú
leysibensín (úr kolum)	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	65996-79-4	266-013-0	648-020-00-4	H, J, Ú
eimi (úr kolfjöru), léttoliur, hlutlaus þáttur	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	101794-90-5	309-971-8	648-021-00-X	H, J, Ú
eimi (úr kolfjöru), léttoliur, sýruúdráttarefni	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	90640-87-2	292-609-5	648-022-00-5	H, J, Ú
eimi (úr kolfjöru), léttoliur	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	84650-03-3	283-483-2	648-023-00-0	H, J, Ú
tjörnuoliur, úr kolum	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	65996-82-9	266-016-7	648-024-00-6	H, J, Ú
údráttarleiðar (úr kolum), léttolia, eður basa- og sýruúdrátt	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	90641-01-3	292-624-7	648-026-00-7	H, J, Ú
údráttarleiðar (úr kolum), tjörnuolia, eður basaúdrátt	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	65996-87-4	266-021-4	648-027-00-2	H, J, Ú
údráttaroliur (úr kolum), léttoliur	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	90640-99-6	292-622-6	648-028-00-8	H, J, Ú
pýridín, alkylafleiður	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68391-11-7	269-929-9	648-029-00-3	H, J, Ú
tjörubasar, úr kolum, pikólinþáttur	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	92062-33-4	295-548-2	648-030-00-9	H, J, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
tjörubasar, úr kolum, lútidínþáttur	Carc.2:H45	T	45	53-45	91082-52-9	293-766-2	648-031-00-4	H, J, Ú
údráttarolíur (úr kolum), með tjörubösum, kollidínþáttur	Carc.2:H45	T	45	53-45	68937-63-3	273-077-3	648-032-00-X	H, J, Ú
tjörubasar, úr kolum, kollidínþáttur	Carc.2:H45	T	45	53-45	92062-28-7	295-543-5	648-033-00-5	H, J, Ú
tjörubasar, úr kolum, anilínþáttur	Carc.2:H45	T	45	53-45	92062-27-6	295-541-4	648-034-00-0	H, J, Ú
tjörubasar, úr kolum, tölúidínþáttur	Carc.2:H45	T	45	53-45	91082-53-0	293-767-8	648-035-00-6	H, J, Ú
eimi (úr jarðolíu), hitasundruð olía úr framleiðslu á alkenum og alkýnum, blönduð háhitakoltjöru, indenþáttur	Carc.2:H45	T	45	53-45	91995-31-2	295-292-1	648-036-00-1	H, J, Ú
eimi (úr kolum), koltjara, olíuleifar efur hitasundrun, naftalenolíur	Carc.2:H45	T	45	53-45	91995-35-6	295-295-8	648-037-00-7	H, J, Ú
údráttarolíur (úr kolum), koltjara, olíuleifar efur hitasundrun, naftalenolía, endureimaður þáttur	Carc.2:H45	T	45	53-45	91995-66-3	295-329-1	648-038-00-2	H, J, Ú
údráttarolíur (úr kolum), koltjara, olíuleifar efur hitasundrun, naftalenolíur	Carc.2:H45	T	45	53-45	122070-79-5	310-170-0	648-039-00-8	H, J, Ú
údráttarolíur (úr kolum), koltjara, olíuleifar efur hitasundrun, naftalenolía, eimingarleifar	Carc.2:H45	T	45	53-45	122070-80-8	310-171-6	648-040-00-3	H, J, Ú
ísogsolíur, þáttur með tvíhringja arómötum og misleitum hringlaga kolvetnum	Carc.2:H45	T	45	53-45	101316-45-4	309-851-5	648-041-00-9	H, M, Ú
eimi (úr koltjöru), létt, flúorenaubúg	Carc.2:H45	T	45	53-45	84989-11-7	284-900-0	648-042-00-4	H, M, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
kreóólía, asenaftanþáttur, asenaftanlaus	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	90640-85-0	292-606-9	648-043-00-X	H, M, Ú
eimi (úr koltjörðu), þungoliur	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	90640-86-1	292-607-4	648-044-00-5	H, Ú
eimi (úr koltjörðu), efni, þung antrasenóía	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	65996-91-0	266-026-1	648-045-00-0	H, M, Ú
antrasenóía, sýruúdráttarefni	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	91995-14-1	295-274-3	648-046-00-6	H, M, Ú
eimi (úr koltjörðu)	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	65996-92-1	266-027-7	648-047-00-1	H, M, Ú
eimi (úr koltjörðu), úr biki, þungoliur	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	91995-51-6	295-312-9	648-048-00-7	H, M, Ú
eimi (úr koltjörðu), úr biki	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	101316-49-8	309-855-7	648-049-00-2	H, M, Ú
eimi (úr koltjörðu), þungoliur, þýrenþáttur	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	91995-42-5	295-304-5	648-050-00-8	H, M, Ú
eimi (úr koltjörðu), úr biki, þýrenþáttur	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	91995-52-7	295-313-4	648-051-00-3	H, M, Ú
parafínvax (úr kolum), háhitajara úr brúnkolum, kolfnis meðhöndluð	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	97926-76-6	308-296-6	648-052-00-9	H, M, Ú
parafínvax (úr kolum), háhitajara úr brúnkolum, leimeðhöndluð	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	97926-77-7	308-297-1	648-053-00-4	H, M, Ú
bik	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	61789-60-4	263-072-4	648-054-00-X	H, M, Ú
bik, úr háhitakoltjörðu	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	65996-93-2	266-028-2	648-055-00-5	H, Ú
bik, úr háhitakoltjörðu, hitameðhöndlað	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	121575-60-8	310-162-7	648-056-00-0	H, M, Ú
bik, úr háhitakoltjörðu, annars stígs	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	94114-13-3	302-650-3	648-057-00-6	H, M, Ú
leifar (úr koltjörðu), eftir bikseimingu	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	92061-94-4	295-507-9	648-058-00-1	H, M, Ú
háhitajara úr kolum, eimingar- og geymsluleifar	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	92062-20-9	295-535-1	648-059-00-7	H, M, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
tjara, úr kolum, geymsluleifar	Carc.2;H45	T 45	53-45	91082-50-7	293-764-1	648-060-00-2	H, M, Ú	
háhitajara úr kolum, leifar	Carc.2;H45	T 45	53-45	100684-51-3	309-726-5	648-061-00-8	H, M, Ú	
háhitajara úr kolum, með háu hlutfalli fastefna	Carc.2;H45	T 45	53-45	68990-61-4	273-615-7	648-062-00-3	H, M, Ú	
úrgangsefni, föst, eftir koxun á koltjörubiki	Carc.2;H45	T 45	53-45	92062-34-5	295-549-8	648-063-00-9	H, M, Ú	
útdrattaleifar (úr kolum), úr brúnkolum	Carc.2;H45	T 45	53-45	91697-23-3	294-285-0	648-064-00-4	H, M, Ú	
parafrínvax (úr kolum), úr háhitajöru úr brúnkolum	Carc.2;H45	T 45	53-45	92045-71-1	295-454-1	648-065-00-X	H, M, Ú	
parafrínvax (úr kolum), úr háhitajöru úr brúnkolum, vetnis meðhöndluð	Carc.2;H45	T 45	53-45	92045-72-2	295-455-7	648-066-00-5	H, M, Ú	
parafrínvax (úr kolum), úr háhitajöru úr brúnkolum, meðhöndluð með kísilsýru	Carc.2;H45	T 45	53-45	97926-78-8	308-298-7	648-067-00-0	H, M, Ú	
lághitajara úr kolum, einingarleifar	Carc.2;H45	T 45	53-45	101316-85-2	309-887-1	648-068-00-6	H, M, Ú	
bik, úr lághitakoltjöru	Carc.2;H45	T 45	53-45	90669-57-1	292-651-4	648-069-00-1	H, M, Ú	
bik, úr lághitakoltjöru, oxað	Carc.2;H45	T 45	53-45	90669-59-3	292-654-0	648-070-00-7	H, M, Ú	
bik, úr lághitakoltjöru, hitameðhöndlað	Carc.2;H45	T 45	53-45	90669-58-2	292-653-5	648-071-00-2	H, M, Ú	
eimi (úr kolum og jarðöltu), arómatiskt með samrunnum hringjum	Carc.2;H45	T 45	53-45	68188-48-7	269-159-3	648-072-00-8	H, M, Ú	
arómatiskt kolvetni, C ₃₀₋₃₈ , fjölhringja, unnið með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki, pólýetýleni og pólýprópýleni	Carc.2;H45	T 45	53-45	101794-74-5	309-956-6	648-073-00-3	H, M, Ú	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
arómatiskt kolvetni, C ₂₀₋₂₈ , fjölbhringja, unnið með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki og pólyetyleni	Carc.2;H45	T 45	53-45	101794-75-6	309-957-1	648-074-00-9	H, M, Ú	
arómatiskt kolvetni, C ₂₀₋₂₈ , fjölbhringja, unnið með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki og pólyetyleni	Carc.2;H45	T 45	53-45	101794-76-7	309-958-7	648-075-00-4	H, M, Ú	
bik, úr koltjöru og jarðolíu	Carc.2;H45	T 45	53-45	68187-57-5	269-109-0	648-076-00-X	H, M, Ú	
fenantren, eimingsleiðar	Carc.2;H45	T 45	53-45	122070-78-4	310-169-5	648-077-00-5	H, M, Ú	
léteimi (úr koltjöru), flúorenlau	Carc.2;H45	T 45	53-45	84989-10-6	284-899-7	648-078-00-0	H, M, Ú	
antrasenolia	Carc.2;H45	T 45	53-45	90640-80-5	292-602-7	648-079-00-6	H, M, Ú	
leiðar (úr koltjöru), efur eimingu á kreösótolíu	Carc.2;H45	T 45	53-45	92061-93-3	295-506-3	648-080-00-1	H, M, Ú	
tjara, úr kolum	Carc.1;H45	T 45	53-45	8007-45-2	232-361-7	648-081-00-7	H, Ú	
háhitajara, úr kolum	Carc.1;H45	T 45	53-45	65996-89-6	266-024-0	648-082-00-2	H, Ú	
lághitajara, úr kolum	Carc.1;H45	T 45	53-45	65996-90-9	266-025-6	648-083-00-8	H, Ú	
eimi (úr kolum), léttolia úr koxofni, naftalenþáttur	Carc.2;H45	T 45	53-45	85029-51-2	285-076-5	648-084-00-3	H, J, M, Ú	
naftalenolur	Carc.2;H45	T 45	53-45	84650-04-4	283-484-8	648-085-00-9	H, J, M, Ú	
eimi (úr koltjöru), naftalenolur, með lágu hlutfalli naftalens	Carc.2;H45	T 45	53-45	84989-09-3	284-898-1	648-086-00-4	H, J, M, Ú	
eimi (úr koltjöru), eftir krisstöllun á naftalenolíu, móðurvökvi	Carc.2;H45	T 45	53-45	91995-49-2	295-310-8	648-087-00-X	H, J, M, Ú	
útdráttarleiðar (úr kolum), basískar, naftalenolia	Carc.2;H45	T 45	53-45	121620-47-1	310-166-9	648-088-00-5	H, J, M, Ú	
útdráttarleiðar (úr kolum), basískar, naftalenolia, með lágu hlutfalli naftalens	Carc.2;H45	T 45	53-45	121620-48-2	310-167-4	648-089-00-0	H, J, M, Ú	
eimi (úr koltjöru), naftalenolur, naftalenlau, basískt útdráttarefni	Carc.2;H45	T 45	53-45	90640-90-7	292-612-1	648-090-00-6	H, J, M, Ú	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
údráttarleiðir (úr kolum), basískar, naftalenólía, eimingartoppþætur	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	90641-04-6	292-627-3	648-091-00-1	H, J, M, Ú
eimi (úr koltjöru), naftalenólíur, metýlnaftalenþáttur	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	101896-27-9	309-985-4	648-092-00-7	H, J, M, Ú
eimi (úr koltjöru), naftalenólíur, indólmetylnaftalenþáttur	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	101794-91-6	309-972-3	648-093-00-2	H, J, M, Ú
eimi (úr koltjöru), naftalenólíur, sýruúdráttarefni	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	91995-48-1	295-309-2	648-094-00-8	H, J, M, Ú
údráttarleiðir (úr kolum), basískar, úr naftalenólíu, eimingarleiðir	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	90641-05-7	292-628-9	648-095-00-3	H, J, M, Ú
údráttarólíur (úr kolum), súrar, tjörubasalaugar	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	84989-12-8	284-901-6	648-096-00-9	H, J, M, Ú
eimi (úr koltjöru), benzenþáttur, eimingarleiðir	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	121620-46-0	310-165-3	648-097-00-4	H, J, M, Ú
kreosótólía, asenaftlenþáttur	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	90640-84-9	292-605-3	648-098-00-X	H, J, M, Ú
kreosótólía	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	61789-28-4	236-047-8	648-099-00-5	H, J, M, Ú
kreosótólía, eimi með hátt eimingarsvið	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	70321-79-8	274-565-9	648-100-00-9	H, J, M, Ú
kreosót	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	8001-58-9	232-287-5	648-101-00-4	H, J, M, Ú
údráttarleiðir (úr kolum), kreosótólía, eftir sýruúdrátt	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	122384-77-4	310-189-4	648-102-00-X	H, J, M, Ú
antrasenólía, antrasendeig	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	90640-81-6	292-603-2	648-103-00-5	H, J, M, Ú
antrasenólía, með lágu hlutfalli antrasens	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	90640-82-7	292-604-8	648-104-00-0	H, J, M, Ú
leiðir (úr koltjöru), eftir eimingu á antrasenólíu	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	92061-92-2	295-505-8	648-105-00-6	H, J, M, Ú
antrasenólía, antrasendeig, antrasenþáttur	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	91995-15-2	295-275-9	648-106-00-1	H, J, M, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
antrasenolía, antrasendeig, karbazólþáttur	Carc.2:H45	T	45	53-45	91995-16-3	295-276-4	648-107-00-7	H, J, M, Ú
antrasenolía, antrasendeig, léttir einingarpættir	Carc.2:H45	T	45	53-45	91995-17-4	295-278-5	648-108-00-2	H, J, M, Ú
lágþiagiþróuðlar úr kolum	Carc.2:H45	T	45	53-45	101316-87-4	309-889-2	648-109-00-8	H, J, M, Ú
lágþiagiþróuðlar, basískar	Carc.2:H45	T	45	53-45	122384-78-5	310-191-5	648-110-00-3	H, J, M, Ú
fenól, útdráttur úr ammoniaklausn	Carc.2:H45	T	45	53-45	84988-93-2	284-881-9	648-111-00-9	H, J, M, Ú
eimi (úr koltjörnu), léttoliur, basískt útdráttarefni	Carc.2:H45	T	45	53-45	90640-88-3	292-610-0	648-112-00-4	H, J, M, Ú
útdráttarefni úr koltjörnuólíu, basískt	Carc.2:H45	T	45	53-45	65996-83-0	266-017-2	648-113-00-X	H, J, M, Ú
eimi (úr koltjörnu), úr naftalenoólíu, basískt útdráttarefni	Carc.2:H45	T	45	53-45	90640-89-4	292-611-6	648-114-00-5	H, J, M, Ú
útdráttarleifar (úr kolum), basískar, úr tjörnuólíu, meðhöndlaðar með karbónati, meðhöndlaðar með kalki	Carc.2:H45	T	45	53-45	90641-06-8	292-629-4	648-115-00-0	H, J, M, Ú
kolatjörusýrur, óhreinisaðar	Carc.2:H45	T	45	53-45	65996-85-2	266-019-3	648-116-00-6	H, J, M, Ú
tjörusýrur, úr brúnkolum, óhreinisaðar	Carc.2:H45	T	45	53-45	101316-86-3	309-888-7	648-117-00-1	H, J, M, Ú
tjörusýrur, eftir brúnkolagösum	Carc.2:H45	T	45	53-45	92062-22-1	295-536-7	648-118-00-7	H, J, M, Ú
tjörusýrur, eimingarleifar	Carc.2:H45	T	45	53-45	96690-55-0	306-251-5	648-119-00-2	H, J, M, Ú
tjörusýrur, metýlfenólþáttur	Carc.2:H45	T	45	53-45	84989-04-8	284-892-9	648-120-00-8	H, J, M, Ú
tjörusýrur, polyalkýlfenólþáttur	Carc.2:H45	T	45	53-45	84989-05-9	284-893-4	648-121-00-3	H, J, M, Ú
tjörusýrur, xylenólþáttur	Carc.2:H45	T	45	53-45	84989-06-0	284-895-5	648-122-00-9	H, J, M, Ú
tjörusýrur, etýlfenólþáttur	Carc.2:H45	T	45	53-45	84989-03-7	284-891-3	648-123-00-4	H, J, M, Ú
tjörusýrur, 3,5-xylenólþáttur	Carc.2:H45	T	45	53-45	84989-07-1	284-896-0	648-124-00-X	H, J, M, Ú
tjörusýrur, leifar, eimi, fyrsti einingarpáttur	Carc.2:H45	T	45	53-45	68477-23-6	270-713-1	648-125-00-5	H, J, M, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
tjrusýrur, kresýlaudugar, leifar fenól, C ₉₋₁₁	Carc.2;H45	T 45	53-45	68555-24-8	271-418-0	648-126-00-0	H, J, M, Ú	
tjrusýrur, kresýlaudugar	Carc.2;H45	T 45	53-45	91079-47-9	293-435-2	648-127-00-6	H, J, M, Ú	
tjrusýrur, úr brunkolum, C ₂ - alkýlfenólþáttur	Carc.2;H45	T 45	53-45	92062-26-5	295-540-9	648-128-00-1	H, J, M, Ú	
útdráttarolíur (úr kolum), naftalenolíur	Carc.2;H45	T 45	53-45	94114-29-1	302-662-9	648-129-00-7	H, J, M, Ú	
tjörubasar, kínoínaflíeður	Carc.2;H45	T 45	53-45	90641-00-2	292-623-1	648-130-00-2	H, J, M, Ú	
tjörubasar, úr kolum, kínoínaflíeðupáttur	Carc.2;H45	T 45	53-45	68513-87-1	271-020-7	648-131-00-8	H, J, M, Ú	
tjörubasar, úr kolum, eimíngarleifar	Carc.2;H45	T 45	53-45	70321-67-4	274-560-1	648-132-00-3	H, J, M, Ú	
kolvetnaolíur, arómatiskar, blandaðar pólytýleni og pólyprópýleni, hitasundraðar, léttur oliupáttur	Carc.2;H45	T 45	53-45	92062-29-8	295-544-0	648-133-00-9	H, J, M, Ú	
kolvetnaolíur, arómatiskar, blandaðar pólytýleni, hitasundraðar, léttur oliupáttur	Carc.2;H45	T 45	53-45	100801-63-6	309-745-9	648-134-00-4	H, J, M, Ú	
kolvetnaolíur, arómatiskar, blandaðar pólystýreni, hitasundraðar, léttur oliupáttur	Carc.2;H45	T 45	53-45	100801-65-8	309-748-5	648-135-00-X	H, J, M, Ú	
útdráttarleifar af tjörnolíu (úr kolum), basískar, leifar efir naftaleneimingu	Carc.2;H45	T 45	53-45	100801-66-9	309-749-0	648-136-00-5	H, J, M, Ú	
kreósófolía, eimi með lágt eimíngarsvið	Carc.2;H45	T 45	53-45	736665-18-6	277-567-8	648-137-00-0	H, J, M, Ú	
tjrusýrur, kresýlaudugar, natríumsólt, ætandi lausnir	Carc.2;H45	T 45	53-45	70321-80-1	274-566-4	648-138-00-6	H, J, M, Ú	
útdráttarolíur (úr kolum), með tjörubösum	Carc.2;H45	T 45	53-45	68815-21-4	272-361-4	648-139-00-1	H, J, M, Ú	
	Carc.2;H45	T 45	53-45	65996-86-3	266-020-9	648-140-00-7	H, J, M, Ú	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
tjörubasar, úr kolum, óhreinsaðir	Carc.2;H45	T 45	53-45	65996-84-1	266-018-8	648-141-00-2	H, J, M, Ú	
leifar (úr kolum), efir útdrátt með fljótandi leysiefni	Carc.2;H45	T 45	53-45	94114-46-2	302-681-2	648-142-00-8	H, M, Ú	
kolvövar, lausn efir útdrátt með fljótandi leysiefni	Carc.2;H45	T 45	53-45	94114-47-3	302-682-8	648-143-00-3	H, M, Ú	
kolvövar, efir útdrátt með fljótandi leysiefni	Carc.2;H45	T 45	53-45	94114-48-4	302-683-3	648-144-00-9	H, M, Ú	
tjara, úr brúnkolum	Carc.1;H45	T 45	53-45	101316-83-0	309-885-0	648-145-00-4	H, Ú	
lághitatjara, úr brúnkolum	Carc.1;H45	T 45	53-45	101316-84-1	309-886-6	648-146-00-X	H, Ú	
léttofla (úr kolum), úr koxofni	Carc.2;H45	T 45	53-45	65996-78-3	266-012-5	648-147-00-5	H, J, Ú	
fyrstu eimi (úr kolum), efir útdrátt með fljótandi leysiefni	Carc.2;H45	T 45	53-45	94114-52-0	302-688-0	648-148-00-0	H, J, Ú	
eimi (úr kolum), efir útdrátt með fljótandi leysiefni, vetnissundrað	Carc.2;H45	T 45	53-45	94114-53-1	302-689-6	648-149-00-6	H, J, Ú	
hrábensín (úr kolum), efir útdrátt með leysiefni, vetnissundrað	Carc.2;H45	T 45	53-45	94114-54-2	302-690-1	648-150-00-1	H, J, Ú	
bensín, efir útdrátt með leysiefni úr kolum, vetnissundrað hrábensín	Carc.2;H45	T 45	53-45	94114-55-3	302-691-7	648-151-00-7	H, J, Ú	
eimi (úr kolum), efir útdrátt með leysiefni, vetnissundrað, meðalþung	Carc.2;H45	T 45	53-45	94114-56-4	302-692-2	648-152-00-2	H, J, Ú	
eimi (úr kolum), efir útdrátt með leysiefni, vetnissundrað, vetnuð, meðalþung	Carc.2;H45	T 45	53-45	94114-57-5	302-693-8	648-153-00-8	H, J, Ú	
potaeídsneyti, útdráttur úr kolvökva, vetnissundrað, vetnisméðhöndlað	Carc.3;H40	Xn 40	(2)-36/37	94114-58-6	302-694-3	648-154-00-3	H	
díseíldsneyti, útdráttur úr kolvökva, vetnissundrað, vetnisméðhöndlað	Carc.3;H40	Xn 40	(2)-36/37	94114-59-7	302-695-9	648-155-00-9	H	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
létolia (úr kolum), efir hálfkoxun	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	90641-11-5	292-635-7	648-156-00-4	H, J, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, naftenaudu eimi	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	64742-03-6	265-102-1	649-001-00-3	Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, paraftinaudu eimi	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	64742-04-7	265-103-7	649-002-00-9	Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, paraftinaudu eimi	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	64742-05-8	265-104-2	649-003-00-4	Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenaudu eimi	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	64742-11-6	265-111-0	649-004-00-X	Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, gasolíu eimaðri við undirþrýsting	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	91995-78-7	295-341-7	649-005-00-5	Ú
kolvetni, C ₂₆₋₅₅ arómataudu	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	97722-04-8	307-753-7	649-006-00-0	Ú
furuolía, fitusýrur, myndefni með iminóðietanóli og bórsýru	Xi;H38 N;H51/53	Xi;N	38-51/53	(2)-28-37-61	91770-03-5	400-160-5	649-007-00-6	
leifar (úr jarðolíu), úr turmi til eimingar við venjulegan lofþrýsting	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	64741-45-3	265-045-2	649-008-00-1	H, Ú
gasolíur (úr jarðolíu), þungar, eimaðar við undirþrýsting	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	64741-57-7	265-058-3	649-009-00-7	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), þung, hvatasundruð	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	64741-61-3	265-063-0	649-010-00-2	H, Ú
skírðar olíur (úr jarðolíu), hvatasundruðar	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	64741-62-4	265-064-6	649-011-00-8	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), vetnissundruðar	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	64741-75-9	265-076-1	649-012-00-3	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), hitasundruðar	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	64741-80-6	265-081-9	649-013-00-9	H, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
eimi (úr jarðolíu), þung- hitasundruð	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64741-81-7	265-082-4	649-014-00-4	H, Ú
gasolur (úr jarðolíu), vetnis meðhöndlaðar, eimaðar við undirþrýsting	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-59-2	265-162-9	649-015-00-X	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), úr turmi til eimingar við venjulegan loftþrýsting brennisteinssneyddar með vetni,	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-78-5	265-181-2	649-016-00-5	H, Ú
gasolur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, þungar, eimaðar við undirþrýsting	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-86-5	265-189-6	649-017-00-0	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), efir gufusundrun	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-90-1	265-193-8	649-018-00-6	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), efir eimingu við venjulegan loftþrýsting	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68333-22-2	269-777-3	649-019-00-1	H, Ú
skírðar olur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, hvatasundraðar	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68333-26-6	269-782-0	649-020-00-7	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, meðalþung, hvatasundruð	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68333-27-7	269-783-6	649-021-00-2	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, þung, hvatasundruð	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68333-28-8	269-784-1	649-022-00-8	H, Ú
svartolía, leifar af beimeinuðum gasolium, með háu hlutfalli brennisteins	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68476-32-4	270-674-0	649-023-00-3	H, Ú
svartolía, leif	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68476-33-5	270-675-6	649-024-00-9	H, Ú
eimingarleifar (úr jarðolíu), efir hvataumbreytingu og þáttaeimingu	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68478-13-7	270-792-2	649-025-00-4	H, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
leifar (úr jarðolíu), þung gasolía úr koxara og gasolía einuð við undirþrýsting	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68478-17-1	270-796-4	649-026-00-X	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), þung gasolía úr koxara og létt gasolía einuð við undirþrýsting	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68512-61-8	270-983-0	649-027-00-5	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), léttar, eftir eimingu við undirþrýsting	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68512-62-9	270-984-6	649-028-00-0	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, léttar	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68513-69-9	271-013-9	649-029-00-6	H, Ú
svartolía nr. 6	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68553-00-4	271-384-7	649-030-00-1	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), úr toppþáttaeimingsarstöð, með lágu hlutfalli brennisteins	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68607-30-7	271-763-7	649-031-00-7	H, Ú
gasolitur (úr jarðolíu), þungar, eftir eimingu við venjulegan loftþrýsting	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68783-08-4	272-184-2	649-032-00-2	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), úr kox-gashreinsara, innihalda arómata með samrunnum hringjum	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68783-13-1	272-187-9	649-033-00-8	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, úr jarðolíuleif	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68955-27-1	273-263-4	649-034-00-3	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, með resiní	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68955-36-2	273-272-3	649-035-00-9	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, meðþung	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	70592-76-6	274-683-0	649-036-00-4	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, létt	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	70592-77-7	247-684-6	649-037-00-X	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	70592-78-8	274-685-1	649-038-00-5	H, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
gasolfur (úr jarðolíu), brennisteinsneyddar með vetni, úr koxara, þungar, eimaðar við undirþrýsting	Carc.2;H45	T 45	53-45	85117-03-9	285-555-9	649-039-00-0	H, Ú	
eimingerleifar (úr jarðolíu), gufusundraðar,	Carc.2;H45	T 45	53-45	90669-75-3	292-657-7	649-040-00-6	H, Ú	
leifar (úr jarðolíu), eimaðar við undirþrýsting léttar	Carc.2;H45	T 45	53-45	90669-76-4	292-658-2	649-041-00-1	H, Ú	
svartolia, þung, með háu hlutfalli brennisteins	Carc.2;H45	T 45	53-45	92045-14-2	295-396-7	649-042-00-7	H, Ú	
leifar (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun	Carc.2;H45	T 45	53-45	92061-97-7	295-511-0	649-043-00-2	H, Ú	
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, hvatasundruð, varmaniðurbrot	Carc.2;H45	T 45	53-45	92201-59-7	295-990-6	649-044-00-8	H, Ú	
olíuleifar (úr jarðolíu)	Carc.2;H45	T 45	53-45	93821-66-0	298-754-0	649-045-00-3	H, Ú	
leifar, eftir gufusundrun, hitameðhöndlaðar	Carc.2;H45	T 45	53-45	98219-64-8	308-733-0	649-046-00-9	H, Ú	
eimi (úr jarðolíu), brennisteinsneydd, með vítt eimingsvið, meðalþung	Carc.2;H45	T 45	53-45	101316-57-8	309-863-0	649-047-00-4	H, Ú	
þáttaeimingerleifar (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu	Carc.2;H45	T 45	53-45	64741-67-9	265-069-3	649-048-00-X	H, Ú	
jarðolia	Carc.2;H45	T 45	53-45	8002-05-9	232-298-5	649-049-00-5	H, Ú	
eimi (úr jarðolíu), létt, parafinauðug	Carc.1;H45	T 45	53-45	64741-50-0	265-051-5	649-050-00-0	H, Ú	
eimi (úr jarðolíu), þung, parafinauðug	Carc.1;H45	T 45	53-45	64741-51-1	265-052-0	649-051-00-6	H, Ú	
eimi (úr jarðolíu), létt, naftenauðug	Carc.1;H45	T 45	53-45	64741-52-2	265-053-6	649-052-00-1	H, Ú	
eimi (úr jarðolíu), þung, naftenauðug	Carc.1;H45	T 45	53-45	64741-53-3	265-054-1	649-053-00-7	H, Ú	

Heiti efnna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsætningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
eimi (úr jarðolíu), þung, sýrmeðhöndluð, naftenaúðug	Carc.1;H45	T 45	53-45	64742-18-3	265-117-3	649-054-00-2	H, Ú	
eimi (úr jarðolíu), létt, sýrmeðhöndluð, naftenaúðug	Carc.1;H45	T 45	53-45	64742-19-4	265-118-9	649-055-00-8	H, Ú	
eimi (úr jarðolíu), þung, sýrmeðhöndluð, parafinaúðug	Carc.1;H45	T 45	53-45	64742-20-7	265-119-4	649-056-00-3	H, Ú	
eimi (úr jarðolíu), létt, sýrmeðhöndluð, parafinaúðug	Carc.1;H45	T 45	53-45	64742-21-8	265-121-5	649-057-00-9	H, Ú	
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, þung, parafinaúðug	Carc.1;H45	T 45	53-45	64742-27-4	265-127-8	649-058-00-4	H, Ú	
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, létt, parafinaúðug	Carc.1;H45	T 45	53-45	64742-28-5	265-128-3	649-059-00-X	H, Ú	
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, þung, naftenaúðug	Carc.1;H45	T 45	53-45	64742-34-3	265-135-1	649-060-00-5	H, Ú	
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, létt, naftenaúðug	Carc.1;H45	T 45	53-45	64742-35-4	265-136-7	649-061-00-0	H, Ú	
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir própanseyðingu á hvatasondrúðu hrábensíni, C ₃ -auðug, sýrulaus	Carc.2;H45	T 45	53-45	68477-73-6	270-755-0	649-062-00-6	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), eftir hvatasondrun	Carc.2;H45	T 45	53-45	68477-74-7	270-756-6	649-063-00-1	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), eftir hvatasondrun, C _{1,5} -auðug	Carc.2;H45	T 45	53-45	68477-75-8	270-757-1	649-064-00-7	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir gufubrýstingsjöfnun á hvatafjölliðuðu hrábensíni, C _{2,4} -auðug	Carc.2;H45	T 45	53-45	68477-76-9	270-758-7	649-065-00-2	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu, C _{1,4} -auðug	Carc.2;H45	T 45	53-45	68477-79-2	270-760-8	649-066-00-8	H, K, Ú	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsætningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
göS (úr jarðolíu), C _{3,5} -auðugt, ólefin- og parafínaauðugt alkýlunarhræfni	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-83-8	270-765-5	649-067-00-3	H, K, Ú	
göS (úr jarðolíu), C ₄ -auðug	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-85-0	270-767-6	649-068-00-9	H, K, Ú	
göS (úr jarðolíu), toppþættir eflir etansneyðingu	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-86-1	270-768-1	649-069-00-4	H, K, Ú	
göS (úr jarðolíu), toppþættir úr isóbútansneyðingarturmi	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-87-2	270-769-7	649-070-00-X	H, K, Ú	
göS (úr jarðolíu), eflir própansneyðingu, þurr, própenauðug	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-90-7	270-772-3	649-071-00-5	H, K, Ú	
göS (úr jarðolíu), toppþættir eflir própansneyðingu	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-91-8	270-773-9	649-072-00-0	H, K, Ú	
göS (úr jarðolíu), toppþættir eflir própansneyðingu í endurheimtustöð fyrir gas	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-94-1	270-777-0	649-073-00-6	H, K, Ú	
göS (úr jarðolíu), hræfni fyrir Girbatol-vinnslustöð	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-95-2	270-778-6	649-074-00-1	H, K, Ú	
göS (úr jarðolíu), eflir þáttaeimingu á fjölliðuðu hrábensni, C ₄ -auðug, brennisteinsvetnislaus	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-99-6	270-782-8	649-075-00-7	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), hvatasundruð, skirð olía og hitasundruð leif, eimuð við undirþrýsting, úr endurstreymiskúti fyrir þáttaeimingu	Carc.2:H45	T 45	53-45	68478-21-7	270-802-5	649-076-00-2	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), úr isogsturni við gufuþrýstingsjöfnun á hvatasundruðu hrábensni	Carc.2:H45	T 45	53-45	68478-22-8	270-803-0	649-077-00-8	H, K, Ú	

Heiti efna	Flokkun	Varnarmerki	Hættusetningar	Varnarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athugasemdir
endagas (úr jarðolíu), eftir sameiginlega þáttacingu á myndefnum úr hvataundrun, hvataumbreytingu og brennistemmsneyðingu með vetni	Carc.2;H45	T 45	53-45	68478-24-0	270-804-6	649-078-00-3	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttacingu á hvataumbreyttu hrábensíni	Carc.2;H45	T 45	53-45	68478-26-2	270-806-7	649-079-00-9	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), blandaður sraumur úr vinnslustöð fyrir mettað gas, C ₄ -auðugar	Carc.2;H45	T 45	53-45	68478-32-0	270-813-5	649-080-00-4	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), úr endurheimtustöð fyrir mettað gas, C ₁₋₂ -auðugar	Carc.2;H45	T 45	53-45	68478-33-1	270-814-0	649-081-00-X	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), leifar, eimaðar við undirþrýsting, hitaundraðar	Carc.2;H45	T 45	53-45	68478-34-2	270-815-6	649-082-00-5	H, K, Ú	
kolvetni, C ₃₋₄ -auðug, jarðolíueimi	Carc.2;H45	T 45	53-45	68512-91-4	270-990-9	649-083-00-0	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), eftir hexansneyðingu á beinimuðu hrábensíni með vítt eimingsarvið	Carc.2;H45	T 45	53-45	68513-15-5	271-000-8	649-084-00-6	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), eftir própansneyðingu með vetnissundrun, kolvetnauðug	Carc.2;H45	T 45	53-45	68513-16-6	271-001-3	649-085-00-1	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), eftir gutfuþrýstingsjöfnun á léttu, beinimuðu hrábensíni	Carc.2;H45	T 45	53-45	68513-17-7	271-002-9	649-086-00-7	H, K, Ú	
leifar (úr jarðolíu), úr alkýlmarkljúfi, C ₄ -auðugar	Carc.2;H45	T 45	53-45	68513-66-6	271-010-2	649-087-00-2	H, K, Ú	
kolvetni, C ₁₋₄	Carc.2;H45	T 45	53-45	68514-31-8	271-032-2	649-088-00-8	H, K, Ú	
kolvetni, C ₁₋₄ , brennistemmsneydd	Carc.2;H45	T 45	53-45	68514-36-3	271-038-5	649-089-00-3	H, K, Ú	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
kolvetni, C ₁₋₃	Carc.2:H45	T 45	53-45	68527-16-2	271-259-7	649-090-00-9	H, K, Ú	
kolvetni, C ₁₋₄ , bútansneyðingarþáttur	Carc.2:H45	T 45	53-45	68527-19-5	271-261-8	649-091-00-4	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), C ₁₋₅ , innihalda vökva, að hluta fljótandi	Carc.2:H45	T 45	53-45	68602-83-5	271-624-0	649-092-00-X	H, K, Ú	
kolvetni, C ₂₋₄	Carc.2:H45	T 45	53-45	68606-25-7	271-734-9	649-093-00-5	H, K, Ú	
kolvetni, C ₃	Carc.2:H45	T 45	53-45	68606-26-8	271-735-4	649-094-00-0	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), alkylunarhræfni	Carc.2:H45	T 45	53-45	68606-27-9	271-737-5	649-095-00-6	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), eftir þáttaeiningu á botnþáttum úr própansneyðingu	Carc.2:H45	T 45	53-45	68606-34-8	271-742-2	649-096-00-1	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), blanda af olíufuhræmsunargösum	Carc.2:H45	T 45	53-45	68783-07-3	272-183-7	649-097-00-7	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), hvatasundruð	Carc.2:H45	T 45	53-45	68783-64-2	272-203-4	649-098-00-2	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), C ₂₋₄ , brennisteinsneydd	Carc.2:H45	T 45	53-45	68783-65-3	272-205-5	649-099-00-8	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), eftir þáttaeiningu jarðolíu	Carc.2:H45	T 45	53-45	68918-99-0	272-871-7	649-100-00-1	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), eftir hexansneyðingu	Carc.2:H45	T 45	53-45	68919-00-6	272-872-2	649-101-00-7	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeiningu á létu, beinimuðu bensíni	Carc.2:H45	T 45	53-45	68919-05-1	272-878-5	649-102-00-2	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinsneyðingu á hrábensíni með Umfíning-aðferð ásamt strípun	Carc.2:H45	T 45	53-45	68919-06-2	272-879-0	649-103-00-8	H, K, Ú	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
afgös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á beimeinuðu hrábensíni	Carc.2:H45	T	45	53-45	68919-09-5	272-882-7	649-104-00-3	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun í svifbeði, toppþættir úr kljufi	Carc.2:H45	T	45	53-45	68919-20-0	272-893-7	649-105-00-9	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuprýstingsjöfnun á beimeinuðum þáttum	Carc.2:H45	T	45	53-45	68919-10-8	272-883-2	649-106-00-4	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir bútanseyðingu á hvatasundruðu hrábensíni	Carc.2:H45	T	45	53-45	68952-76-1	273-169-3	649-107-00-X	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuprýstingsjöfnun á hvatasundruðu eimi og hrábensíni	Carc.2:H45	T	45	53-45	68952-77-2	273-170-9	649-108-00-5	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), úr ísogsturni fyrir hitasundrað eimi, gasolíu og hrábensin	Carc.2:H45	T	45	53-45	68952-81-8	273-175-6	649-109-00-0	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuprýstingsjöfnun með þáttæimingu á hitasundruðum kolvetnum, eftir jarðolíukoxun	Carc.2:H45	T	45	53-45	68952-82-9	273-176-1	649-110-00-6	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), létt, gufusundruð, bútaðienþykkni	Carc.2:H45	T	45	53-45	68955-28-2	273-265-5	649-111-00-1	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir gufuprýstingsjöfnun, eftir hvataumbreytingu á beimeinuðu hrábensíni	Carc.2:H45	T	45	53-45	68955-34-0	273-270-2	649-112-00-7	H, K, Ú
kolvetni, C ₄	Carc.2:H45	T	45	53-45	87741-01-3	289-339-5	649-113-00-2	H, K, Ú
alkanar, C ₁₋₄ , C ₃ -auðugir	Carc.2:H45	T	45	53-45	90622-55-2	292-456-4	649-114-00-8	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, C ₃ -auðug	Carc.2:H45	T	45	53-45	92045-22-2	295-404-9	649-115-00-3	H, K, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsætningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
kolvetni, C ₄ gufusundrunareimi jarðolíugöð, fljótandi, brennisteinssneydd, C ₄ -þáttur	Carc.2:H45 Carc.2:H45 Fx;H12	T 45 Fx;T 45-12	53-45 53-45	53-45 53-45	92045-23-3 92045-80-2	295-405-4 295-463-0	649-116-00-9 649-117-00-4	H, K, Ú K, Ú
kolvetni, C ₄ , 1,3-bútadien- og ísóhúlenlaus	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	95465-89-7	306-004-1	649-118-00-X	H, K, Ú
hreinsunarþáttur (úr jarðolíu), útdregin með koparammoníumasetati úr gufusundruðum C ₆ -þætti, C ₃₋₅ , mettuð og ómettuð, bútadienlaus	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	97722-19-5	307-769-4	649-119-00-5	H, K, Ú
hráefnisgöð (úr jarðolíu), fyrir annkerfi	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	68477-65-6	270-746-1	649-120-00-0	H, K, Ú
afgöð (úr jarðolíu), efrir brennisteinssneyðingu með vetni í benzenvinnslustöð	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	68477-66-7	270-747-7	649-121-00-6	H, K, Ú
endurunin göð (úr jarðolíu), úr benzenvinnslustöð, vetnisauðug	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	68477-67-8	270-748-2	649-122-00-1	H, K, Ú
blandolíugöð (úr jarðolíu), vetnis- og köfnunarefnisauðug	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	68477-68-9	270-749-8	649-123-00-7	H, K, Ú
göð (úr jarðolíu), toppþættir efrir strípun á hvataumbreyttu hrábensni	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	68477-77-0	270-759-2	649-124-00-2	H, K, Ú
endurunin göð (úr jarðolíu), efrir hvataumbreytingu á C ₆₋₈ -þáttum	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	68477-80-5	270-761-3	649-125-00-8	H, K, Ú
göð (úr jarðolíu), efrir hvataumbreytingu á C ₆₋₈ -þáttum	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	68477-81-6	270-762-9	649-126-00-3	H, K, Ú
endurunin göð (úr jarðolíu), efrir hvataumbreytingu á C ₆₋₈ -þáttum, vetnisauðug	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	68477-82-7	270-763-4	649-127-00-9	H, K, Ú
göð (úr jarðolíu), C ₂ -endurstreymisþáttur	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	68477-84-9	270-766-0	649-128-00-4	H, K, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Afhuga- semdir
afgös (úr jarðolíu), þurr, brennisteinsauðug, úr gasþéttingargrvinnslustóð	Carc.2:H45	T	45	53-45	68477-92-9	270-774-4	649-129-00-X	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir einingu í endursögsturni fyrir gasþéttingu	Carc.2:H45	T	45	53-45	68477-93-0	270-776-5	649-130-00-5	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), úr vetnisisögsturni	Carc.2:H45	T	45	53-45	68477-96-3	270-779-1	649-131-00-0	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), vetnisauðug	Carc.2:H45	T	45	53-45	68477-97-4	270-780-7	649-132-00-6	H, K, Ú
endurunnin gös (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlun við blandolíu, vetnis- og köfnunarefnisauðug	Carc.2:H45	T	45	53-45	68477-98-5	270-781-2	649-133-00-1	H, K, Ú
endurunnin gös (úr jarðolíu), vetnisauðug	Carc.2:H45	T	45	53-45	68478-00-2	270-783-3	649-134-00-7	H, K, Ú
stoðgös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, vetnisauðug	Carc.2:H45	T	45	53-45	68478-01-3	270-784-9	649-135-00-2	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun við umbreytingu	Carc.2:H45	T	45	53-45	68478-02-4	270-785-4	649-136-00-8	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun við umbreytingu, vetnis- og metanauðug	Carc.2:H45	T	45	53-45	68478-03-5	270-787-5	649-137-00-3	H, K, Ú
stoðgös (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun við umbreytingu, vetnisauðug	Carc.2:H45	T	45	53-45	68478-04-6	270-788-0	649-138-00-9	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir hitasundrun, eimuð	Carc.2:H45	T	45	53-45	68478-05-7	270-789-6	649-139-00-4	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir endurbættaeiningu eftir hitasundrun, úr ísögsturni	Carc.2:H45	T	45	53-45	68478-25-1	270-805-1	649-140-00-X	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á hvataumbreyttu hrábensini	Carc.2:H45	T	45	53-45	68478-27-3	270-807-2	649-141-00-5	H, K, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuprýstingsjöfnun á hvataumbreyttu hrábensini	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	68478-28-4	270-808-8	649-142-00-0	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir vetnis meðhöndlun á sundruðu eimi, úr skiljun	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	68478-29-5	270-809-3	649-143-00-6	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á beineinuðu hrábensini, brennisteinsmeytt með vetni	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	68478-30-8	270-810-9	649-144-00-1	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu á beineinuðu hrábensini, toppþættir eftir gufuprýstingsjöfnun	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	68513-14-4	270-999-8	649-145-00-7	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfermun í háþrýstikúti á frárennsli eftir umbreytingu	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	68513-18-8	271-003-4	649-146-00-2	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfermun í lágþrýstikúti á frárennsli eftir umbreytingu	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	68513-19-9	271-005-5	649-147-00-8	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir eimingu á oliuhreinsunargasi	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	68527-15-1	271-258-1	649-148-00-3	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir pentansneyðingu, eftir vetnis meðhöndlun á efni úr benzenframlöslu	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	68602-82-4	271-623-5	649-149-00-9	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu) úr annars stigs ísogstumi, eftir þáttaeimingu á toppþáttum úr hvatasundrun í svifbeði	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	68602-84-6	271-625-6	649-150-00-4	H, K, Ú
jarðolíuafurðir, oliuhreinsunargös	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	68607-11-4	271-750-6	649-151-0-X	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir lágþrýstiskiljun úr vetnisundrun	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	68783-06-2	272-182-1	649-152-00-5	H, K, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	C.A.S.-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
oltuhreinsunargöð (úr jarðolíu)	Carc.2;H45	T 45	53-45	68814-67-5	272-338-9	649-153-00-0	H, K, Ú	
afgöð (úr jarðolíu), eftir skiljun á myndefnum úr umbreytingu	Carc.2;H45	T 45	53-45	68814-90-4	272-343-6	649-154-00-6	H, K, Ú	
afgöð (úr jarðolíu), vetnismehöndluð, brennisteinsauðug steinolía, eftir gufuprýstingsjöfnun með pentansneyðingu	Carc.2;H45	T 45	53-45	68911-58-0	272-775-5	649-155-00-1	H, K, Ú	
göð (úr jarðolíu), vetnismehöndluð, brennisteinsauðug steinolía, úr sjálfeimunarkúti	Carc.2;H45	T 45	53-45	68911-59-1	272-776-0	649-156-00-7	H, K, Ú	
afgöð (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á eimi með Unifining-aðferð, eftir stripun	Carc.2;H45	T 45	53-45	68919-01-7	272-873-8	649-157-00-2	H, K, Ú	
afgöð (úr jarðolíu), eftir hvatandrun í sviðbeði og þáttaeimingu	Carc.2;H45	T 45	53-45	68919-02-8	272-874-3	649-158-00-8	H, K, Ú	
afgöð úr annars stígs ísögsturni (úr jarðolíu), eftir þvott á gasi úr hvatandrun í sviðbeði	Carc.2;H45	T 45	53-45	68919-03-9	272-875-9	649-159-00-3	H, K, Ú	
afgöð (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu með vetnismehöndlun á þungu eimi og stripun	Carc.2;H45	T 45	53-45	68919-04-0	272-876-4	649-160-00-9	H, K, Ú	
afgöð (úr jarðolíu), eftir gufuprýstingsjöfnun með Plattforming-aðferð, eftir þáttaeimingu létra myndefna	Carc.2;H45	T 45	53-45	68919-07-3	272-880-6	649-161-00-4	H, K, Ú	
afgöð (úr jarðolíu), úr foreimingarturni við eimingu jarðolíu	Carc.2;H45	T 45	53-45	68919-08-4	272-881-1	649-162-00-X	H, K, Ú	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
afgös (úr jarðolíu), eftir tjörustripun	Carc.2:H45	T 45	53-45	68919-11-9	272-884-8	649-163-00-5	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), eftir stripun með Unifining-áferð	Carc.2:H45	T 45	53-45	68919-12-0	272-885-3	649-164-00-0	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), eftir skrijun á hrábensni, brennisteinssneyt með vetni með aðstoð hvata	Carc.2:H45	T 45	53-45	68952-79-4	273-173-5	649-165-00-6	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á beinimuðu hrábensni með vetni	Carc.2:H45	T 45	53-45	68952-80-7	273-174-0	649-166-00-1	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu) úr svamp- isogsumri, eftir þáttaeimingu á toppbáttum úr hvatasundrun í svifbeði og úr brennisteinssneyðingu gasolíu	Carc.2:H45	T 45	53-45	68955-33-9	273-269-7	649-167-00-7	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), eftir jarðolíueimingu og hvatasundrun	Carc.2:H45	T 45	53-45	68989-88-8	273-563-5	649-168-00-2	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), eftir dictanólámpvott gasolíu	Carc.2:H45	T 45	53-45	92045-15-3	295-397-2	649-169-00-8	H, K, Ú	
afrennsligös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu gasolíu með vetni	Carc.2:H45	T 45	53-45	92045-16-4	295-398-8	649-170-00-3	H, K, Ú	
ústreymisgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu gasolíu með vetni	Carc.2:H45	T 45	53-45	92045-17-5	295-399-3	649-171-00-9	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfeimun frárennslis úr hvarfeimingu fyrir vetnun	Carc.2:H45	T 45	53-45	92045-18-6	295-400-7	649-172-00-4	H, K, Ú	
gasleifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun hrábensins við mikinn þrýsting	Carc.2:H45	T 45	53-45	92045-19-7	295-401-2	649-173-00-X	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), eftir seigjuskorðingu á leifum	Carc.2:H45	T 45	53-45	92045-20-0	295-402-8	649-174-00-5	H, K, Ú	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
botnolia (úr jarðolíu), sýrimeðhöndluð	Carc.2;H45	T	45	53-45	93924-31-3	300-225-7	649-175-00-0	H, L, Ú
botnolia (úr jarðolíu), leirimeðhöndluð	Carc.2;H45	T	45	53-45	93924-32-4	300-226-2	649-176-00-6	H, L, Ú
gös (úr jarðolíu), C ₃₋₄	Carc.2;H45	T	45	53-45	68131-75-9	268-629-5	649-177-00-1	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), efir hvatasundrun á eimi og hrábensíni, úr ísogsturni við þáttacimingu	Carc.2;H45	T	45	53-45	68307-98-2	269-617-2	649-178-00-7	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), efir hvatafjölliðun á hrábensíni, úr gufuprýstingsjöfnun með þáttacimingu	Carc.2;H45	T	45	53-45	68307-99-3	269-618-8	649-179-00-2	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), efir hvataumbreytingu á hrábensíni, úr gufuprýstingsjöfnun með þáttacimingu, brennisteinsvetnislaust	Carc.2;H45	T	45	53-45	68308-00-9	269-619-3	649-180-00-8	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), efir vetnismeðhöndlun á sundrunareimi, efir stripun	Carc.2;H45	T	45	53-45	68308-01-0	269-620-9	649-181-00-3	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), efir brennisteinsneyðingu á beinimuðu eimi með vetni, brennisteinsvetnislaust	Carc.2;H45	T	45	53-45	68308-10-1	269-630-3	649-182-00-9	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), efir hvatasundrun gasolíu, úr ísogsturni	Carc.2;H45	T	45	53-45	68308-03-2	269-623-5	649-183-00-4	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), úr gasendurheimtustöð	Carc.2;H45	T	45	53-45	68308-04-3	269-624-0	649-184-00-X	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), úr gasendurheimtustöð, efir etansneyðingu	Carc.2;H45	T	45	53-45	68308-05-4	269-625-6	649-185-00-5	H, K, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
endagas (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu á eimi og hrábensíni brennisteinsneytt með vetni, sýrulaust	Carc.2:H45	T	45	53-45	68308-06-5	269-626-1	649-186-00-0	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir strípun gasolíu eimaðrar við undirþrýsting, brennisteinsneydd með vetni, brennisteinsvetnislaust	Carc.2:H45	T	45	53-45	68308-07-6	269-627-7	649-187-00-6	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuprýstingsjörfun á létlu, beineimðu hrábensíni, brennisteinsvetnislaust	Carc.2:H45	T	45	53-45	68308-09-8	269-629-8	649-188-00-1	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir etansneyðingu til forvinnslu á própán- og própýlenalkýlumarháefni	Carc.2:H45	T	45	53-45	68308-11-2	269-631-9	649-189-00-7	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir brennisteinsneyðingu með vetni á gasolíu eimaðri við undirþrýsting, brennisteinsvetnislaust	Carc.2:H45	T	45	53-45	68308-12-3	269-632-4	649-190-00-2	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), hvatasundraðir toppþettir	Carc.2:H45	T	45	53-45	68409-99-4	270-071-2	649-191-00-8	H, K, Ú
alkanar, C _{1,2}	Carc.2:H45	T	45	53-45	68475-57-0	270-651-5	649-193-00-9	H, K, Ú
alkanar, C _{2,3}	Carc.2:H45	T	45	53-45	68475-58-1	270-652-0	649-194-00-4	H, K, Ú
alkanar, C _{3,4}	Carc.2:H45	T	45	53-45	68475-59-2	270-653-6	649-195-00-X	H, K, Ú
alkanar, C _{4,5}	Carc.2:H45	T	45	53-45	68475-60-5	270-654-1	649-196-00-5	H, K, Ú
eldsneytisgös	Carc.2:H45	T	45	53-45	68476-26-6	270-667-2	649-197-00-0	H, K, Ú
eldsneytisgös, jarðólueimi	Carc.2:H45	T	45	53-45	68476-29-9	270-670-9	649-198-00-6	H, K, Ú
kolvetni, C _{3,4}	Carc.2:H45	T	45	53-45	68476-40-4	270-681-9	649-199-00-1	H, K, Ú
kolvetni, C _{4,5}	Carc.2:H45	T	45	53-45	68476-42-6	270-682-4	649-200-00-5	H, K, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
kolvetni, C _{2,4} , C ₃ -auðugt	Carc.2:H45	T	45	53-45	68476-49-3	270-689-2	649-201-00-0	H, K, Ú
jarðölíngós, fljótandi	Carc.2:H45 Fx:H12	Fx;T	45-12	53-45	68476-85-7	270-704-2	649-202-00-6	K, Ú
jarðölíngós, fljótandi, brennisteinssneydd	Carc.2:H45 Fx:H12	Fx;T	45-12	53-45	68476-86-8	270-705-8	649-203-00-1	K, Ú
gós (úr jarðolíu), C _{3,4} , isóbítanauðug	Carc.2:H45	T	45	53-45	68477-33-8	270-724-1	649-204-00-7	H, K, Ú
eimi (úr jarðolíu), C _{3,6} , piperylenuaðug	Carc.2:H45	T	45	53-45	68477-35-0	270-726-2	649-205-00-2	H, K, Ú
gós (úr jarðolíu), toppþættir úr bútankljúfi	Carc.2:H45	T	45	53-45	68477-69-0	270-750-3	649-206-00-8	H, K, Ú
gós (úr jarðolíu), C _{2,3}	Carc.2:H45	T	45	53-45	68477-70-3	270-751-9	649-207-00-3	H, K, Ú
gós (úr jarðolíu), bompættir eftir propansneyðingu hvatasondráðrar gasolíu, C ₄ -auðug og sýrulaus	Carc.2:H45	T	45	53-45	68477-71-4	270-752-4	649-208-00-9	H, K, Ú
gós (úr jarðolíu), bompættir eftir bútansneyðingu á hvatasundruðu hrábensíni, C _{3,5} -auðug	Carc.2:H45	T	45	53-45	68477-72-5	270-754-5	649-209-00-4	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir gufþrýstingsjöfnun með þáttameingu á fjölliðuðu hrábensíni	Carc.2:H45	T	45	53-45	68308-08-7	269-628-2	649-210-00-X	H, K, Ú
botnolia (úr jarðolíu), kolefnismehöndluð	Carc.2:H45	T	45	53-45	97862-76-5	308-126-0	649-211-00-5	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneyddi, meðalþung	Carc.2:H45	T	45	53-45	64741-86-2	265-088-7	649-212-00-0	H, N, Ú
gasolíur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysiefni	Carc.2:H45	T	45	53-45	64741-90-8	265-092-9	649-213-00-6	H, N, Ú
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, meðalþung	Carc.2:H45	T	45	53-45	64741-91-9	265-093-4	649-214-00-1	H, N, Ú
gasolíur (úr jarðolíu), sýrumehöndlaðar	Carc.2:H45	T	45	53-45	64742-12-7	265-112-6	649-215-00-7	H, N, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
eimi (úr jarðolíu), sýrumehöndluð, meðalþung	Carc.2;H45	T 45	53-45	64742-13-8	265-113-1	649-216-00-2	H, N, Ú	
eimi (úr jarðolíu), sýrumehöndluð, létt	Carc.2;H45	T 45	53-45	64742-14-9	265-114-7	649-217-00-8	H, N, Ú	
gasolur (úr jarðolíu), hlutleysar	Carc.2;H45	T 45	53-45	64742-29-6	265-129-9	649-218-00-3	H, N, Ú	
eimi (úr jarðolíu), hlutleysar, meðalþung	Carc.2;H45	T 45	53-45	64742-30-9	265-130-4	649-219-00-9	H, N, Ú	
eimi (úr jarðolíu), leirnehöndluð, meðalþung	Carc.2;H45	T 45	53-45	64742-38-7	265-139-3	649-220-00-4	H, N, Ú	
eimi (úr jarðolíu), vetnismehöndluð, meðalþung	Carc.2;H45	T 45	53-45	64742-46-7	265-148-2	649-221-00-X	H, N, Ú	
gasolur (úr jarðolíu), brennisteinsneyddar með vetni	Carc.2;H45	T 45	53-45	64742-79-6	265-182-8	649-222-00-5	H, N, Ú	
eimi (úr jarðolíu), brennisteinsneydd með vetni, meðalþung	Carc.2;H45	T 45	53-45	64742-80-9	265-183-3	649-223-00-0	H, N, Ú	
disileldsneyti,	Carc.3;H40	Xn 40	(2)-36/37	68334-30-5	269-822-7	649-224-00-6	N	
svartolía, nr. 2	Carc.3;H40	Xn 40	(2)-36/37	68476-30-2	270-671-4	649-225-00-1	H	
svartolía, nr. 4	Carc.3;H40	Xn 40	(2)-36/37	68476-31-3	270-673-5	649-226-00-7	H	
disileldsneyti, nr. 2	Carc.3;H40	Xn 40	(2)-36/37	68476-34-6	270-676-1	649-227-00-2	H	
eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif efir hvataumbreytingu, hátt eimingarsvið	Carc.2;H45	T 45	53-45	68477-29-2	270-719-4	649-228-00-8	H, N, Ú	
eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif efir hvataumbreytingu, meðalhált eimingarsvið	Carc.2;H45	T 45	53-45	68477-30-5	270-721-5	649-229-00-3	H, N, Ú	
eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif efir hvataumbreytingu, lágt eimingarsvið	Carc.2;H45	T 45	53-45	68477-31-6	270-722-0	649-230-00-9	H, N, Ú	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
eimi (úr jarðolíu), þaulhreinsuð, meðalþung	Carc.2:H45	T 45	53-45	90640-93-0	292-615-8	649-231-00-4	H, N, Ú	
eimi (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu, þungt, arómatískt þykkni	Carc.2:H45	T 45	53-45	91995-34-5	295-294-2	649-232-00-X	H, N, Ú	
gasolur, parafínaúgar	Carc.2:H45	T 45	53-45	93924-33-5	300-227-8	649-233-00-5	H, N, Ú	
hrábensín (úr jarðolíu), hreinsað með leysiefni, brennisteinssneytt með vetni, þungt	Carc.2:H45	T 45	53-45	97488-96-5	307-035-3	649-234-00-0	H, N, Ú	
kolvetni, C ₁₆₋₂₀ , vetnismehöndlað, meðalþungt eimi, létir eimngarþettir	Carc.2:H45	T 45	53-45	97675-85-9	307-659-6	649-235-00-6	H, N, Ú	
kolvetni, C ₁₂₋₂₀ , vetnismehöndlað, parafínaúg, létir eimngarþettir	Carc.2:H45	T 45	53-45	97675-86-0	307-660-1	649-236-00-1	H, N, Ú	
kolvetni, C ₁₁₋₁₇ , eftir útdrátt með leysiefni, létir, naftenaúg	Carc.2:H45	T 45	53-45	97722-08-2	307-757-9	649-237-00-7	H, N, Ú	
gasolur, vetnismehöndlaðar	Carc.2:H45	T 45	53-45	97862-78-7	308-128-1	649-238-00-2	H, N, Ú	
eimi (úr jarðolíu), kolefnismehöndlað, létir, parafínaúg	Carc.2:H45	T 45	53-45	100683-97-4	309-667-5	649-239-00-8	H, N, Ú	
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, parafínaúg, kolefnismehöndlað	Carc.2:H45	T 45	53-45	100683-98-5	309-668-0	649-240-00-3	H, N, Ú	
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, parafínaúg, leirnehöndlað	Carc.2:H45	T 45	53-45	100683-99-6	309-669-6	649-241-00-9	H, N, Ú	
alkanar á bilinu C ₁₂₋₂₆ , greinóttir og beinir	Carc.2:H45	T 45	53-45	90622-53-0	292-454-3	649-242-00-4	H, N, Ú	
smurfeti	Carc.2:H45	T 45	53-45	74869-21-9	278-011-7	649-243-00-X	H, N, Ú	
olíuauðugt vax (úr jarðolíu)	Carc.2:H45	T 45	53-45	64742-61-6	265-165-5	649-244-00-5	H, N, Ú	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), sýrumehöndlað	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	90669-77-5	292-659-8	649-245-00-0	H, N, Ú
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), leirnehöndlað	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	90669-78-6	292-660-3	649-246-00-6	H, N, Ú
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), vetnismehöndlað	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	92062-09-4	295-523-6	649-247-00-1	H, N, Ú
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	92062-10-7	295-524-1	649-248-00-7	H, N, Ú
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, vetnismehöndlað	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	92062-11-8	295-525-7	649-249-00-2	H, N, Ú
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, kolefnismehöndlað	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	97863-04-2	308-155-9	649-250-00-8	H, N, Ú
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, leirnehöndlað	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	97863-05-3	308-156-4	649-251-00-3	H, N, Ú
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, kísilsýrumehöndlað	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	97863-06-4	308-158-5	649-252-00-9	H, N, Ú
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), kolefnismehöndlað	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	100684-49-9	309-723-9	649-253-00-4	H, N, Ú
vasilín	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	8009-03-8	232-373-2	649-254-00-X	H, N, Ú
vasilín (úr jarðolíu), oxað	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	64743-01-7	265-206-7	649-255-00-5	H, N, Ú
vasilín (úr jarðolíu), meðhöndlað með súrálí	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	85029-74-9	285-098-5	649-256-00-0	H, N, Ú
vasilín (úr jarðolíu), vetnismehöndlað	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	92045-77-7	295-459-9	649-257-00-6	H, N, Ú
vasilín (úr jarðolíu), kolefnismehöndlað	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	97862-97-0	308-149-6	649-258-00-1	H, N, Ú
vasilín (úr jarðolíu), kísilsýrumehöndlað	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	97862-98-1	308-150-1	649-259-00-7	H, N, Ú

Hætti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
vasilín (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað	Carc.2;H45		T 45	53-45	100684-33-1	309-706-6	649-260-00-2	H, N, Ú
jarðbensín styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65		T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	8006-61-9	232-349-1	649-261-00-8	H, P, Ú, 4
hrábensín styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65		T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	8030-30-6	232-443-2	649-262-00-3	H, P, Ú, 4
Igróin (hrábensínþáttur) styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65		T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	8032-32-4	232-453-7	649-263-00-9	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), þungt, beineimað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65		T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	64741-41-9	265-041-0	649-264-00-4	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), með vítt eimngarsvið, beineimað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65		T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	64741-42-0	265-042-6	649-265-00-X	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), létt, beineimað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65		T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	64741-46-4	265-046-8	649-266-00-5	H, P, Ú, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
leysibensín (úr jarðolíu), létt, alifatískt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	64742-89-8	265-192-2	649-267-00-0	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), beineimað, létt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	68410-05-9	270-077-5	649-268-00-6	H, P, Ú, 4	
bensín, unnið með gufuböttingu styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	68514-15-8	271-025-4	649-269-00-1	H, P, Ú, 4	
bensín, beineimað, toppáttæimingsstöð styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	68606-11-1	271-727-0	649-270-00-7	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), ekki brennisteinsseytt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	68783-12-0	272-186-3	649-271-00-2	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), toppættir efur gufuprýstingsjöfnun með þáttæimingu á léttu, beineimðu bensíni styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	68921-08-4	272-931-2	649-272-00-8	H, P, Ú, 4	

Heiti efnna	Flokkun	Varnaðar- merki	Haettusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
hrábensin (úr jarðólu), þungt, beinimað, með arómötum styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	53-45	101631-20-3	309-945-6	649-273-00-3	H, P, Ú, 4
hrábensin (úr jarðólu), með vitt eimingarsvið, eftir alkýlun styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	53-45	64741-64-6	265-066-7	649-274-00-9	H, P, Ú, 4
hrábensin (úr jarðólu), þungt, eftr alkýlun styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	53-45	64741-65-7	265-067-2	649-275-00-4	H, P, Ú, 4
hrábensin (úr jarðólu), létt, eftir alkýlun styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	53-45	64741-66-8	265-068-8	649-276-00-X	H, P, Ú, 4
hrábensin (úr jarðólu), eftir hverfingu styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	53-45	64741-70-4	265-073-5	649-277-00-5	H, P, Ú, 4
hrábensin (úr jarðólu), hreinsað með leystiefni, létt styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	53-45	64741-84-0	265-086-6	649-278-00-0	H, P, Ú, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Afhuga- sendir
hrábensín (úr jarðolíu), hreinsað með leysiefni, þungt styrkur $\geq 10\%$ 0,1 \leq styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	64741-92-0	265-095-5	649-279-00-6	H, P, Ú, 4	
hreinsunarþátur (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu og gægstreymisútdrátt með blöndu af eýlenglykóli og vatni styrkur $\geq 10\%$ 0,1 \leq styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68410-71-9	270-088-5	649-280-00-1	H, P, Ú, 4	
hreinsunarþátur eftir umbreytingu (úr jarðolíu), skilin í Lurgi-skiljunarstöð styrkur $\geq 10\%$ 0,1 \leq styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45 T 45-65	53-45	68425-35-4	270-349-3	649-281-00-7	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), með vítt eimingsvið, eftir alkýlun, með bítani styrkur $\geq 10\%$ 0,1 \leq styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68527-27-5	271-267-0	649-282-00-2	H, P, Ú, 4	
styrkur $\geq 10\%$ 0,1 \leq styrkur $< 10\%$		T 45-65 T 45						
eimi (úr jarðolíu), úr hrábensíni með gufusundrun, létt, vetnis meðhöndluð, hreinsuð með leysiefni styrkur $\geq 10\%$ 0,1 \leq styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	91995-53-8	295-315-5	649-283-00-8	H, P, Ú, 4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
hrábensín (úr jarðolíu), C ₄₋₁₂ , eftir bútanalkýlun, ísóoktanaóðugt styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	53-45	92045-49-3	295-430-0	649-284-00-3	H, P, Ú, 4
kolvetni, vetnismeðhöndluð, létt eimi úr hrábensíni, hreinsuð með leysiefni styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	53-45	92045-55-1	295-436-3	649-285-00-9	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), eftir hverfingu, C ₆ -þáttur styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	53-45	92045-58-4	295-440-5	649-286-00-4	H, P, Ú, 4
kolvetni, C ₆₋₇ , eftir hrábensínsundrun, hreinsuð með leysiefni styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	53-45	92045-64-2	295-446-8	649-287-00-X	H, P, Ú, 4
kolvetni, C ₆ -auðug, vetnismeðhöndluð, létt hrábensíneimi, hreinsuð með leysiefni styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	53-45	101316-67-0	309-871-4	649-288-00-5	H, P, Ú, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
hrábensín (úr jarðolíu), þungt, hvatasundrað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	53-45	64741-54-4	265-055-7	649-289-00-0	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), létt, hvatasundrað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	53-45	64741-55-5	265-056-2	649-290-00-6	H, P, Ú, 4
kolvetni, C ₃₋₁₁ , hvatasundrunareimi styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	53-45	68476-46-0	270-686-6	649-291-00-1	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), hvatasundrað, létt, eimað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	53-45	68783-09-5	272-185-8	649-292-00-7	H, P, Ú, 4
eimi (úr jarðolíu), úr hrábensíni með gufusundrun, vetnismeðhöndluð, létt, arómatiskt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	53-45	91995-50-5	295-311-3	649-293-00-2	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), þungt, hvatasundrað, brennisteinsneytt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	53-45	92045-50-6	295-431-6	649-294-00-8	H, P, Ú, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
hrábensin (úr jarðolíu), létt, hvatasundrað,brennisteinssneytt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	92045-59-5	295-441-0	649-295-00-3	H, P, Ú, 4	
kolvetni, C ₈₋₁₂ , efir hvatasundrun, hlutleyst styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	92128-94-4	295-794-0	649-296-00-9	H, P, Ú, 4	
kolvetni, C ₈₋₁₂ , hvatasundrunareimi styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	101794-97-2	309-974-4	649-297-00-4	H, P, Ú, 4	
kolvetni, C ₈₋₁₂ , efir hvatasundrun, hlutleyst, brennisteinssneydd styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	101896-28-0	309-987-5	649-298-00-X	H, P, Ú, 4	
hrábensin (úr jarðolíu), létt, hvataumbreytt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	64741-63-5	265-065-1	649-299-00-5	H, P, Ú, 4	
hrábensin (úr jarðolíu), þungt, hvataumbreytt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	64741-68-0	265-070-9	649-300-00-9	H, P, Ú, 4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar-merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga-sendir
eimi (úr jarðolíu), hvataumbreytt, pentansneydd styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68475-79-6	270-660-4	649-301-00-4	H, P, Ú, 4	
kolvetni, C ₃₋₆ , efir hvataumbreytingu á C ₆₋₈ styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68476-47-1	270-687-1	649-302-00-X	H, P, Ú, 4	
leifar (úr jarðolíu), efir hvataumbreytingu á C ₆₋₈ styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68478-15-9	270-794-3	649-303-00-5	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), létt, hvataumbreytt, án arómata styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68513-03-1	270-993-5	649-304-00-0	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), toppþættir efir hvataumbreytingu á beineimuðu hrábensíni styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68513-63-3	271-008-1	649-305-00-6	H, P, Ú, 4	
jarðolíuafurðir, Hydrofíning-Powerformer-aðferð, umbreyttar styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68514-79-4	271-058-4	649-306-00-1	H, P, Ú, 4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
hrábensin (úr jarðolíu), með vítt eimingsarvið, umbreytt styrkur $\geq 10\%$ 0,1 \leq styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	45-65 45-65 45	53-45	68919-37-9	272-895-8	649-307-00-7	H, P, Ú, 4
hrábensin (úr jarðolíu), hvataumbreytt styrkur $\geq 10\%$ 0,1 \leq styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	45-65 45	53-45	68955-35-1	273-271-8	649-308-00-2	H, P, Ú, 4
eimi (úr jarðolíu), hvataumbreytt, vetnis meðhöndluð, létt, C ₈₋₁₂ -arómaþáttur styrkur $\geq 10\%$ 0,1 \leq styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	45-65 45	53-45	85116-58-1	285-509-8	649-309-00-8	H, P, Ú, 4
arómatísk kolvetni, C ₈ , eftir hvataumbreytingu styrkur $\geq 10\%$ 0,1 \leq styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	45-65 45	53-45	91995-18-5	295-279-0	649-310-00-3	H, P, Ú, 4
arómatísk kolvetni, C _{7,12} , C ₈ -auðug styrkur $\geq 10\%$ 0,1 \leq styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	45-65 45	53-45	93571-75-6	297-401-8	649-311-00-9	H, P, Ú, 4
bensin, C _{3,11} , með háa oktantölu, gutþrýstingsjafnað, umbreytt styrkur $\geq 10\%$ 0,1 \leq styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	45-65 45	53-45	93572-29-3	297-458-9	649-312-00-4	H, P, Ú, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Afhuga- semdir
C _{7,12} -kolveni, C ₉ -arómatauðug, þungur umbreytingarþáttur styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	93572-35-1	297-465-7	649-313-00-X	H, P, Ú, 4	
kolveni, C _{8,11} -auðug af öðrum kolvetnum en arómatskum, léttur umbreytingarþáttur styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	93572-36-2	297-466-2	649-314-00-5	H, P, Ú, 4	
botnolia (úr jarðolíu), kísilsýrumeðhöndluð	Carc.2;H45	T 45	53-45	97862-77-6	308-127-6	649-315-00-0	H, L, Ú	
hrábensín (úr jarðolíu), létt, hitasundrað styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	64741-74-8	265-075-6	649-316-00-6	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), þungt, hitasundrað styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	64741-83-9	265-085-0	649-317-00-1	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), þung, arómatsk styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	67891-79-6	267-563-4	649-318-00-7	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), létt, arómatsk styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	67891-80-9	267-565-5	649-319-00-2	H, P, Ú, 4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Afhuga- semdir
eimi (úr jarðolíu), úr hitasundrun á hrábensíni og hreinsunarþætti, bensinblanda styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68425-29-6	270-344-6	649-320-00-8	H, P, Ú, 4	
arómátísk kolvetni, C ₆ s, úr hitasundrun á hrábensíni og hreinsunarþætti styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68475-70-7	270-658-3	649-321-00-3	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), hitasundrað hrábensín og gasolía styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68603-00-9	271-631-9	649-322-00-9	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), hitasundrað hrábensín og gasolía, með C ₅ -tvíliðum styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68603-01-0	271-632-4	649-323-00-4	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), hitasundrað hrábensín og gasolía, útdráttarefni styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68603-03-2	271-634-5	649-324-00-X	H, P, Ú, 4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Ættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
eimi (úr jarðolíu), létt, hitasundruð, búttansneyddir arómatar styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn:H65	T 45-65 T 45	45-65	53-45	68955-29-3	273-266-0	649-325-00-5	H, P, Ú, 4
hrábensin (úr jarðolíu), létt, hitasundrað, brennisteinssneytt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn:H65	T 45-65 T 45	45-65	53-45	92045-65-3	295-447-3	649-326-00-0	H, P, Ú, 4
hrábensin (úr jarðolíu), vetnismehöndlað, þungt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn:H65	T 45-65 T 45	45-65	53-45	64742-48-9	265-150-3	649-327-00-6	H, P, Ú, 4
hrábensin (úr jarðolíu), vetnismehöndlað, létt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn:H65	T 45-65 T 45	45-65	53-45	64742-49-0	265-151-9	649-328-00-1	H, P, Ú, 4
hrábensin (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, létt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn:H65	T 45-65 T 45	45-65	53-45	64742-73-0	265-178-6	649-329-00-7	H, P, Ú, 4
hrábensin (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, þungt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn:H65	T 45-65 T 45	45-65	53-45	64742-82-1	265-185-4	649-330-00-2	H, P, Ú, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
eimi (úr jarðolíu), vetnismehöndluð, meðalþung, með meðalhætt eimings svið styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn;H65	T T T	45-65 45-65 45	53-45	68410-96-8	270-092-7	649-331-00-8	H, P, Ú, 4
eimi (úr jarðolíu), efir vetnismehöndlun á léttu eimi, með lágt eimings svið styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn;H65	T T T	45-65 45-65 45	53-45	68410-97-9	270-093-2	649-332-00-3	H, P, Ú, 4
eimi (úr jarðolíu), vetnismehöndlað, þungt hrábensín, toppþettir efir ísóhexansneyðingu styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn;H65	T T T	45-65 45-65 45	53-45	68410-98-0	270-094-8	649-333-00-9	H, P, Ú, 4
leysibensín (úr jarðolíu), létt, arómatískt, vetnismehöndlað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn;H65	T T T	45-65 45-65 45	53-45	68512-78-7	270-988-8	649-334-00-4	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, hitasundrað, létt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn;H65	T T T	45-65 45-65 45	53-45	85116-60-5	285-511-9	649-335-00-X	H, P, Ú, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
hrábensín (úr jarðolíu), vetnis meðhöndlað, létt, með hringalkónum styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T T T	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	85116-61-6	285-512-4	649-336-00-5	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), þungt, gufusundrað, vetnað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T T	T 45-65 T 45	53-45	92045-51-7	295-432-1	649-337-00-0	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, með vött eimingsarvið styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T T	T 45-65 T 45	53-45	92045-52-8	295-433-7	649-338-00-6	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), vetnis meðhöndlað, létt, gufusundrað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T T	T 45-65 T 45	53-45	92045-57-3	295-438-4	649-339-00-1	H, P, Ú, 4
kolvetni, C ₄₋₁₂ , efur hrábensínundrun, vetnis meðhöndluð styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T T	T 45-65 T 45	53-45	92045-61-9	295-443-1	649-340-00-7	H, P, Ú, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
leysibensín (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, létt, naftenaugt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T T T	45-65 45-65 45	53-45	92062-15-2	295-529-9	649-341-00-2	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, vetnað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T T T	45-65 45-65 45	53-45	93165-55-0	296-942-7	649-342-00-8	H, P, Ú, 4
kolvetni, C ₆₋₁₁ , vetnismeðhöndluð, arómatsneydd styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T T	45-65 45	53-45	93763-33-8	297-852-0	649-343-00-3	H, P, Ú, 4
kolvetni, C ₉₋₁₂ , vetnismeðhöndluð, arómatsneydd styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T T T T	45-65 45-65 45-65 45	53-45	93763-34-9	297-853-6	649-344-00-9	H, P, Ú, 4
stoddard-leysir styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T T T	45-65 45-65 45	53-45	8052-41-3	232-489-3	649-345-00-4	H, P, Ú, 4
jarðaspétti (úr jarðolíu) styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T T T	45-65 45-65 45	53-45	64741-47-5	265-047-3	649-346-00-X	H, P, Ú, 4

Heiti efnna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
jarðgas (úr jarðolíu), óhreinsuð vökvablanda styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn:H65	T	45-65 T 45-65 T 45	53-45	64741-48-6	265-048-9	649-347-00-5	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), létt, vetnissundrað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn:H65	T	45-65 T 45-65 T 45	53-45	64741-69-1	265-071-4	649-348-00-0	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), þungt, vetnissundrað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn:H65	T	45-65 T 45-65 T 45	53-45	64741-78-2	265-079-8	649-349-00-6	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), brennisteinssneytt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn:H65	T	45-65 T 45-65 T 45	53-45	64741-87-3	265-089-2	649-350-00-1	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn:H65	T	45-65 T 45-65 T 45	53-45	64742-15-0	265-115-2	649-351-00-7	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), hlutleys, þungt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn:H65	T	45-65 T 45-65 T 45	53-45	64742-22-9	265-122-0	649-352-00-2	H, P, Ú, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Afhuga- sendir
hrábensín (úr jarðolíu), hlutleys, létt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T T T	45-65 45-65 45	53-45	64742-23-0	265-123-6	649-353-00-8	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), vaxsneytt með aðstoð hvata styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T T	45-65 45	53-45	64742-66-1	265-170-2	649-354-00-3	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), létt, gufusundrað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T T	45-65 45	53-45	64742-83-2	265-187-5	649-355-00-9	H, P, Ú, 4
leysibensín (úr jarðolíu), létt, arómatiskt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T T	45-65 45	53-45	64742-95-6	265-199-0	649-356-00-4	H, P, Ú, 4
arómatiskt kolvetni, C ₆₋₁₀ , sýrmedhöndluð, hlutleys styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T T	45-65 45	53-45	68137-49-7	268-618-5	649-357-00-X	H, P, Ú, 4
eimi (úr jarðolíu), C ₃₋₅ , 2-metýl- 2-bútenaúðug styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T T	45-65 45	53-45	68477-34-9	270-725-7	649-358-00-5	H, P, Ú, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
eimi (úr jarðolíu), fjölliðuð, gufusundruð jarðolíueimi, C ₅₋₁₂ -þáttur styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2:H45 Xn:H65	T T 45-65 T 45	45-65 45	53-45	68477-50-9	270-735-1	649-359-00-0	H, P, Ú, 4
eimi (úr jarðolíu), gufusundruð, C ₅₋₁₂ -þáttur styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2:H45 Xn:H65	T T 45-65 T 45	45-65 45	53-45	68477-53-2	270-736-7	649-360-00-6	H, P, Ú, 4
eimi (úr jarðolíu), gufusundruð, C ₅₋₁₀ -þáttur, blönduð með C ₅ -þætti úr létu, gufusundruðu hrábensini úr jarðolíu styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2:H45 Xn:H65	T T 45-65 T 45	45-65 45	53-45	68477-55-4	270-738-8	649-361-00-1	H, P, Ú, 4
údráttarefni (úr jarðolíu), unmin með kaldri syru, C ₄₋₆ styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2:H45 Xn:H65	T T 45-65 T 45	45-65 45	53-45	68477-61-2	270-741-4	649-362-00-7	H, P, Ú, 4
eimi (úr jarðolíu), toppþættir efur pentansneyðingu styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2:H45 Xn:H65	T T 45-65 T 45	45-65 45	53-45	68477-894-4	270-771-8	649-363-00-2	H, P, Ú, 4
leifar (úr jarðolíu), botnþættir úr bútankljöfi styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2:H45 Xn:H65	T T 45-65 T 45	45-65 45	53-45	68478-12-6	270-791-7	649-364-00-8	H, P, Ú, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
olíuleifar (úr jarðolíu), úr ísbútansneyðingartumi styrkur $\geq 10\%$ 0,1 \leq styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T T T	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	68478-16-0	270-795-9	649-365-00-3	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), úr koxara, með vítt eimingsarvið styrkur $\geq 10\%$ 0,1 \leq styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T	T 45-65	53-45	68513-02-0	270-991-4	649-366-00-9	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), gufusundrað, meðalþungt, arómáttíkt styrkur $\geq 10\%$ 0,1 \leq styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T T	T 45-65 T 45	53-45	68516-20-1	271-138-9	649-367-00-4	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), leir meðhöndlað, með vítt eimingsarvið, beinmeið styrkur $\geq 10\%$ 0,1 \leq styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T T	T 45-65 T 45	53-45	68527-21-9	271-263-3	649-368-00-X	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), leir meðhöndlað, létt, beinmeið styrkur $\geq 10\%$ 0,1 \leq styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T T T	T 45-65 T 45	53-45	68527-22-0	271-263-9	649-369-00-5	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, arómáttíkt styrkur $\geq 10\%$ 0,1 \leq styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T T	T 45-65 T 45	53-45	68527-23-1	271-264-4	649-370-00-0	H, P, Ú, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðarmerki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athugasemdir
hrábensín (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, benzensneytt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	68527-26-4	271-266-5	649-371-00-6	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), með arómötum styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68603-08-7	271-635-0	649-372-00-1	H, P, Ú, 4	
bensín, efir hitasundrun, botnpettir efir bútanseyðingu styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68606-10-0	271-726-5	649-373-00-7	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), létt, brennisteinsneytt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68783-66-4	272-206-0	649-374-00-2	H, P, Ú, 4	
jarðgasþétti styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68919-39-1	272-896-3	649-375-00-8	H, J, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), efir stripun, efir meðhöndlun á hrábensíni með Unifining-aðferð styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68921-09-5	272-932-8	649-376-00-3	H, P, Ú, 4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsætningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
hrábensín (úr jarðolíu), hvataumbreytt, létt, þáttur án arómata styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	85116-59-2	285-510-3	649-377-00-9	H, P, Ú, 4	
bensín styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	86290-81-5	289-220-8	649-378-00-4	H, P, Ú, 4	
arómatiskt kolvetni, C ₇₋₈ , myndefni úr alkýlsneyðingu, eimingarleifar styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	90989-42-7	292-698-0	649-379-00-X	H, P, Ú, 4	
kolvetni, C ₄₋₆ , létir pentansneyðingarþættir, arómatiskir, vetnisméðhöndlaðir styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	91995-38-9	295-298-4	649-380-00-5	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), langhitað, gufusundrað hrábensín, C ₅ -auðugt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	91995-41-4	295-302-4	649-381-00-0	H, P, Ú, 4	
útdrátaefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr hvataumbreyttu, léttu hrábensíni styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	91995-68-5	295-331-2	649-382-00-6	H, P, Ú, 4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Afhuga- sendir
hrábensín (úr jarðolíu), brennisteinsneytt með vetni, létt, arómatneysitt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	92045-53-9	295-434-2	649-383-00-1	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), létt, C ₅ -aúðgt, brennisteinsneytt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	92045-60-8	295-442-6	649-384-00-7	H, P, Ú, 4	
kolvetni, C ₈₋₁₁ , efir hrábensinsundrun, tölíenþáttur styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	92045-62-0	295-444-7	649-385-00-2	H, P, Ú, 4	
kolvetni, C ₄₋₁₁ , efir hrábensinsundrun, án arómata styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	92045-63-1	295-445-2	649-386-00-8	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), létt, langhitaoð, gufusundraoð styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	92201-97-3	296-028-8	649-387-00-3	H, P, Ú, 4	
eimni (úr jarðolíu), C ₆ -aúðg styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45 T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	93165-19-6	296-903-4	649-388-00-9	H, P, Ú, 4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
bensín, eftir hitasundrun, vetnað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	94114-03-1	302-639-3	649-389-00-4	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), efiur gufusundrun, fjöllíðaður C _{8,12} -þáttur, léttir eimngarpættir styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	95009-23-7	305-750-5	649-390-00-X	H, P, Ú, 4	
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leystefni úr þungu hrábensíni, leirmeðhöndluð styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	97926-43-7	308-261-5	649-391-00-5	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, bensensneytt, hitameðhöndlað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	98219-46-6	308-713-1	649-392-00-0	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, hitameðhöndlað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	98219-47-7	308-714-7	649-393-00-6	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), C _{7,9} , C ₈ -auðug, brennisteinssneydd með vetni, arómatneysydd styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	101316-56-7	309-862-5	649-394-00-1	H, P, Ú, 4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
kolvetni, C ₆₋₈ , vetnað, arómatsneydd með isögi, tölunhreinsumuð styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	101316-66-9	309-870-9	649-395-00-7	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), úr koxara, með víft einingarsvið, brennisteinssneytt með vetni styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	101316-76-1	309-879-8	649-396-00-2	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), brennisteinssneytt, létt styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	101795-01-1	309-976-5	649-397-00-8	H, P, Ú, 4	
kolvetni, C ₅₋₆ , C ₅ -aúðug, gufusundrað hrábensín styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	102110-14-5	310-012-0	649-398-00-3	H, P, Ú, 4	
kolvetni, C ₅ -aúðug, með dísýklópentadíeni styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	102110-15-6	310-013-6	649-399-00-9	H, P, Ú, 4	
leifar (úr jarðolíu), gufusundraðar, léttar, arómatiskar styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	102110-55-4	310-057-6	649-400-00-2	H, P, Ú, 4	
styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%		T 45-65 T 45						

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
kolvetni, C ₂₅ , C ₅₋₆ -auðug styrkur ≥ 10%	Carc.2:H45 Xn:H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	68476-50-6	270-690-8	649-401-00-8	H, P, Ú, 4	
0,1 ≤ styrkur < 10%								
kolvetni, C ₅ -auðug styrkur ≥ 10%	Carc.2:H45 Xn:H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	68476-55-1	270-695-5	649-402-00-3	H, P, Ú, 4	
0,1 ≤ styrkur < 10%								
arómáttisk kolvetni, C ₈₋₁₀ styrkur ≥ 10%	Carc.2:H45 Xn:H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	90989-39-2	292-695-4	649-403-00-9	H, P, Ú, 4	
0,1 ≤ styrkur < 10%								
steinolia (úr jarðolíu) styrkur ≥ 10%	Xn:H65	Xn 65 Xn 65	(2)-23-24-62	8008-20-6	232-366-4	649-404-00-4	H, 4	
leysibensín (úr jarðolíu), meðalþungt, alifatískt styrkur ≥ 10%	Xn:H65	Xn 65	(2)-23-24-62	64742-88-7	265-191-7	649-405-00-X	H, 4	
leysibensín (úr jarðolíu), þungt, alifatískt styrkur ≥ 10%	Xn:H65	Xn 65 Xn 65	(2)-23-24-62	64742-96-7	265-200-4	649-406-00-5	H, 4	
styrkur ≥ 10%								
steinolia (úr jarðolíu), breitt eimingsarvið styrkur ≥ 10%	Xn:H65	Xn 65 Xn 65	(2)-23-24-62	92045-37-9	295-418-5	649-407-00-0	H, 4	
eimi (úr jarðolíu), gufusundruð styrkur ≥ 10%	Xn:H65	Xn 65 Xn 65	(2)-23-24-62	64742-91-2	265-194-3	649-408-00-6	H, 4	
eimi, þáttuð, gufusundruð jarðólueimi, C ₈₋₁₀ styrkur ≥ 10%	Xn:H65	Xn 65 Xn 65	(2)-23-24-62	68477-39-4	270-728-3	649-409-00-1	H, 4	
styrkur ≥ 10%								

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
eimi, þéttuð, gufusundruð jarðolíueimi, C ₁₀₋₁₂ styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn 65		(2)-23-24-62	68477-40-7	270-729-9	649-410-00-7	H, 4
eimi, (úr jarðolíu), gufusundruð, C ₈₋₁₂ styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn 65		(2)-23-24-62	68477-54-3	270-737-2	649-411-00-2	H, 4
steinolía (úr jarðolíu), brennisteinsneydd með vetni, hitasundruð styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn 65		(2)-23-24-62	85116-55-8	285-507-7	649-412-00-8	H, 4
arómatísk kolvetni, C ₂₋₁₀ gufusundruð, vetnismehöndluð styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn 65		(2)-23-24-62	90640-98-5	292-621-0	649-413-00-3	H, 4
hrábensín (úr jarðolíu), gufusundruð, vetnismehöndluð, C ₉₋₁₀ , arómatauðugt styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn 65		(2)-23-24-62	90641-13-7	292-637-8	649-414-00-9	H, 4
eimi (úr jarðolíu), hitasundruð, alkýlarómat, kolvetnisauðug styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn 65		(2)-23-24-62	101316-61-4	309-866-7	649-415-00-4	H, 4
eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð þung tjara styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn 65		(2)-23-24-62	101631-13-4	309-938-8	649-416-00-X	H, 4
steinolía (úr jarðolíu), vetnissundruð, þung, arómatísk styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn 65		(2)-23-24-62	101316-80-7	309-881-9	649-417-00-5	H, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
eimi (úr jarðolíu), létt, hífasundruð þung tjara styrkur $\geq 10\%$	Xn;H65	Xn	65	(2)-23-24-62	101631-15-6	309-940-9	649-418-00-0	H, 4
eimi (úr jarðolíu), alkylat- styrkur $\geq 10\%$	Xn;H65	Xn	65	(2)-23-24-62	64741-73-7	265-074-0	649-419-00-6	H, 4
údrátarefni (úr jarðolíu), þung, leysibensín	Xn;H65	Xn	65	(2)-23-24-62	64741-98-6	265-099-7	649-420-00-1	H, 4
styrkur $\geq 10\%$		Xn	65					
eimi (úr jarðolíu), hlutleys, létt	Xn;H65	Xn	65	(2)-23-24-62	64742-31-0	265-132-5	649-421-00-7	H, 4
styrkur $\geq 10\%$		Xn	65					
eimi (úr jarðolíu), vetnisméðhöndluð, létt	Xn;H65	Xn	65	(2)-23-24-62	64742-47-8	265-149-8	649-422-00-2	H, 4
styrkur $\geq 10\%$		Xn	65					
steinolía (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni	Xn;H65	Xn	65	(2)-23-24-62	64742-81-0	265-184-9	649-423-00-8	H, 4
styrkur $\geq 10\%$		Xn	65					
leysibensín (úr jarðolíu), þungt, arómatiskt	Xn;H65	Xn	65	(2)-23-24-62	64742-94-5	265-198-5	649-424-00-3	H, 4
styrkur $\geq 10\%$		Xn	65					
brábensín (úr jarðolíu), þungt, frá koxara	Xn;H65	Xn	65	(2)-23-24-62	68333-23-3	269-778-9	649-425-00-9	H, 4
styrkur $\geq 10\%$		Xn	65					

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
hrábensín (úr jarðolíu), hvítambreytt, brennisteinssneytt með vetni, þungt, arómatþáttur styrkur $\geq 10\%$	Xn:H65	Xn	65	(2)-23-24-62	85116-57-0	285-508-2	649-426-00-4	H, 4
steinolía (úr jarðolíu), brennisteinssneydd styrkur $\geq 10\%$	Xn:H65	Xn	65	(2)-23-24-62	91770-15-9	294-799-5	649-427-00-X	H, 4
steinolía (úr jarðolíu), leysifnahreinsuð, brennisteinssneydd styrkur $\geq 10\%$	Xn:H65	Xn	65	(2)-23-24-62	92045-36-8	295-416-4	649-428-00-5	H, 4
kolvetni, C ₉₋₁₆ , vetnisméðhöndluð, arómatssneydd styrkur $\geq 10\%$	Xn:H65	Xn	65	(2)-23-24-62	93763-35-0	297-854-1	649-429-00-0	H, 4
steinolía (úr jarðolíu), leysifnahreinsuð, brennisteinssneydd með vetni styrkur $\geq 10\%$	Xn:H65	Xn	65	(2)-23-24-62	97488-94-3	307-033-2	649-430-00-6	H, 4
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, óskert, meðalþung, úr koxara styrkur $\geq 10\%$	Xn:H65	Xn	65	(2)-23-24-62	101316-58-9	309-864-6	649-431-00-1	H, 4
leysibensín (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, þungt, arómatískt styrkur $\geq 10\%$	Xn:H65	Xn	65	(2)-23-24-62	101316-81-8	309-882-4	649-432-00-7	H, 4
styrkur $\geq 10\%$		Xn	65					

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
leysibensín (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, meðalþungt styrkur $\geq 10\%$	Xn;H65	Xn	65	(2)-23-24-62	101316-82-9	309-884-5	649-433-00-2	H, 4
steinolía (úr jarðolíu), vetnisméðhöndluð	Xn;H65	Xn	65	(2)-23-24-62	101631-19-0	309-944-0	649-434-00-8	H, 4
styrkur $\geq 10\%$		Xn	65					
eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð	Carc.2;H45	T	45	53-45	64741-59-9	265-060-4	649-435-00-3	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, hvatasundruð	Carc.2;H45	T	45	53-45	64741-60-2	265-062-5	649-436-00-9	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), létt, vetnissundruð	Carc.3;H40	Xn	40	(2)-36/37	64741-77-1	265-078-2	649-437-00-4	H
eimi (úr jarðolíu), létt, hitasundruð	Carc.2;H45	T	45	53-45	64741-82-8	265-084-5	649-438-00-X	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, létt, hvatasundruð	Carc.2;H45	T	45	53-45	68333-25-5	269-781-5	649-439-00-5	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), létt, gufusundruð hrábensín	Carc.2;H45	T	45	53-45	68475-80-9	270-662-5	649-440-00-0	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), sundrað, gufusundruð jarðolíueimi	Carc.2;H45	T	45	53-45	68477-38-3	270-727-8	649-441-00-6	H, Ú
gasolúr (úr jarðolíu), gufusundraðar	Carc.2;H45	T	45	53-45	68527-18-4	271-260-2	649-442-00-1	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, hitasundruð, meðalþung	Carc.2;H45	T	45	53-45	85116-53-6	285-505-6	649-443-00-7	H, Ú
gasolúr (úr jarðolíu), hitasundraðar, brennisteinssneyddar með vetni	Carc.2;H45	T	45	53-45	92045-29-9	295-411-7	649-444-00-2	H, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
leifar (úr jarðolíu), vetnað, gufusundrað hrábensín	Carc.2:H45	T	45	53-45	92062-00-5	295-514-7	649-445-00-8	H, Ú
eimingarleifar (úr jarðolíu), gufusundrað hrábensín	Carc.2:H45	T	45	53-45	92062-04-9	295-517-3	649-446-00-3	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð, varmaníðurbrot	Carc.2:H45	T	45	53-45	92201-60-0	295-991-1	649-447-00-9	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), gufusundrað, langhitnað hrábensín	Carc.2:H45	T	45	53-45	93763-85-0	297-905-8	649-448-00-4	H, Ú
kolvetni, C ₁₆₋₂₀ , vaxsneydd með leysiefnum, vetnissundruð, parafíneimingarleif	Carc.3:H40	Xn	40	(2)-36/37	97675-88-2	307-662-2	649-449-00-X	H
gasolur (úr jarðolíu), léttar, einaðar við undirþrýsting, hitasundraðar, brennisteinssneyddar með vetni	Carc.2:H45	T	45	53-45	97926-59-5	308-278-8	649-450-00-5	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), úr koxara brennisteinssneydd með vetni, meðþung	Carc.2:H45	T	45	53-45	101316-59-0	309-865-1	649-451-00-0	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), þung, gufusundruð	Carc.2:H45	T	45	53-45	101631-14-5	309-939-3	649-452-00-6	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), þung, vetnissundruð	Carc.2:H45	T	45	53-45	64741-76-0	265-077-7	649-453-00-1	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, þung, parafínaúðug	Carc.2:H45	T	45	53-45	64741-88-4	265-090-8	649-454-00-7	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, létt, parafínaúðug	Carc.2:H45	T	45	53-45	64741-89-5	265-091-3	649-455-00-2	H, L, Ú
olíuleifar (úr jarðolíu), asfaltssneyddar með leysiefni	Carc.2:H45	T	45	53-45	64741-95-3	265-096-0	649-456-00-8	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, þung, naftenaúðug	Carc.2:H45	T	45	53-45	64741-96-4	265-097-6	649-457-00-3	H, L, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leystefni, létt, naftenaúðug	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64741-97-5	265-098-1	649-458-00-9	H, L, Ú
olíuleifar (úr jarðolíu), hreinsaðar með leystefni	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-01-4	265-101-6	649-459-00-4	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, þung, parafínaúðug	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-36-5	265-137-2	649-460-00-X	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, parafínaúðug	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-37-6	265-138-8	649-461-00-5	H, L, Ú
olíuleifar (úr jarðolíu), leirmeðhöndlaðar	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-41-2	265-143-5	649-462-00-0	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, þung, naftenaúðug	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-44-5	265-146-1	649-463-00-6	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, naftenaúðug	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-45-6	265-147-7	649-464-00-1	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, þung, naftenaúðug	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-52-5	265-155-0	649-465-00-7	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, naftenaúðug	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-53-6	265-156-6	649-466-00-2	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, þung, parafínaúðug	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-54-7	265-157-1	649-467-00-8	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, parafínaúðug	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-55-8	265-158-7	649-468-00-3	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leystefni, létt, parafínaúðug	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-56-9	265-159-2	649-469-00-9	H, L, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
olíuleifar (úr jarðolíu), vetnis meðhöndlaðar	Carc.2:H45	T	45	53-45	64742-57-0	265-160-8	649-470-00-4	H, L, Ú
olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með leysiefni	Carc.2:H45	T	45	53-45	64742-62-7	265-166-0	649-471-00-X	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, naftenaugug	Carc.2:H45	T	45	53-45	64742-63-8	265-167-6	649-472-00-5	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, naftenaugug	Carc.2:H45	T	45	53-45	64742-64-9	265-168-1	649-473-00-0	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafrinauðug	Carc.2:H45	T	45	53-45	64742-65-0	265-169-7	649-474-00-6	H, L, Ú
naftenolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, þungar	Carc.2:H45	T	45	53-45	64742-68-3	265-172-3	649-475-00-1	H, L, Ú
naftenolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, léttar	Carc.2:H45	T	45	53-45	64742-69-4	265-173-9	649-476-00-7	H, L, Ú
parafrinólíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, þungar	Carc.2:H45	T	45	53-45	64742-70-7	265-174-4	649-477-00-2	H, L, Ú
parafrinólíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, léttar	Carc.2:H45	T	45	53-45	64742-71-8	265-176-5	649-478-00-8	H, L, Ú
naftenolíur (úr jarðolíu), floknar, vaxsneyddar, þungar	Carc.2:H45	T	45	53-45	64742-75-2	265-179-1	649-479-00-3	H, L, Ú
naftenolíur (úr jarðolíu), floknar, vaxsneyddar, léttar	Carc.2:H45	T	45	53-45	64742-76-3	265-180-7	649-480-00-9	H, L, Ú
smurólíur (úr jarðolíu), C ₂₀₋₅₀ , vetnis meðhöndlaðar, úr hlutlausri olíu, með mikla seigju	Carc.2:H45	T	45	53-45	72623-85-9	276-736-3	649-481-00-4	H, L, Ú
smurólíur (úr jarðolíu), C ₅₋₃₀ , vetnis meðhöndlaðar, úr hlutlausri olíu	Carc.2:H45	T	45	53-45	72623-86-0	276-737-9	649-482-00-X	H, L, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
smurliur (úr jarðolíu), C ₂₀₋₅₀ , vetnismehöndlaðar, úr hlutlausri olíu	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	72623-87-1	276-738-4	649-483-00-5	H, L, Ú
smurliur	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	74869-22-0	278-012-2	649-484-00-0	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, þung, parafínaúg	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	90640-91-8	292-613-7	649-485-00-6	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, létt, parafínaúg	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	90640-92-9	292-614-2	649-486-00-1	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafínaúg, leirnehöndluð	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	90640-94-1	292-616-3	649-487-00-7	H, L, Ú
kolvetni, C ₂₀₋₅₀ , vaxsneydd með leysiefni, þung, parafínaúg, vetnismehöndluð	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	90640-95-2	292-617-9	649-488-00-2	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, parafínaúg, leirnehöndluð	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	90640-96-3	292-618-4	649-489-00-8	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, parafínaúg, vetnismehöndluð	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	90640-97-4	292-620-5	649-490-00-3	H, L, Ú
olíuleifar (úr jarðolíu), vetnismehöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	90669-74-2	292-656-1	649-491-00-9	H, L, Ú
olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	91770-57-9	294-843-3	649-492-00-4	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, þung, parafínaúg, vetnismehöndluð	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	91995-39-0	295-300-3	649-493-00-X	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, létt, parafínaúg, vetnismehöndluð	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	91995-40-3	295-301-9	649-494-00-5	H, L, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leystiefni, vaxsneydd	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	91995-45-8	295-306-6	649-495-00-0	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leystiefni, létt, naftenaug, vetnisméðhöndluð	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	91995-54-9	295-316-0	649-496-00-6	H, L, Ú
smurolíur (úr jarðolíu), C ₁₇₋₃₅ , eftir údrátt með leystiefni, vaxsneyddar, vetnisméðhöndlaðar	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	92045-42-6	295-423-2	649-497-00-1	H, L, Ú
smurolíur (úr jarðolíu), vetnissundraðar, án arómata, parafrínsneyddar með leystiefni	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	92045-43-7	295-424-8	649-498-00-7	H, L, Ú
olíuleifar (úr jarðolíu), vetnissundraðar, sýruméðhöndlaðar, vaxsneyddar með leystiefni	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	92061-86-4	295-499-7	649-499-00-2	H, L, Ú
parafrínolíur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leystiefni, vaxsneyddar, þungar	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	92129-09-4	295-810-6	649-500-00-6	H, L, Ú
smurolíur (úr jarðolíu), grunnolíur, parafrínaugur	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	93572-43-1	297-474-6	649-501-00-1	H, L, Ú
kolvetni, vetnissundraðar, parafrínaugur eimingarleifar, vaxsneyddar með leystiefni	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	93763-38-3	297-857-8	649-502-00-7	H, L, Ú
kolvetni, C ₂₀₋₅₀ , vetnuð oliuleif, eimað við undirþýsting	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	93924-61-9	300-257-1	649-503-00-2	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leystiefni, vetnisméðhöndluð, þung; vetnuð	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	94733-08-1	305-588-5	649-504-00-8	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leystiefni, vetnissundruð, létt	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	94733-09-2	305-589-0	649-505-00-3	H, L, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar-merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athugasemdir
smuroliur (úr jarðolíu), C ₁₈₋₄₀ , vaxsneyddar með leysiefni, vetnissundraðar, úr eimi	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	94733-15-0	305-594-8	649-506-00-9	H, L, Ú
smuroliur (úr jarðolíu), C ₁₈₋₄₀ , vaxsneyddar með leysiefni, vernaðar, úr hreinsunarbætti	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	94733-16-1	305-595-3	649-507-00-4	H, L, Ú
kolvetni, C ₁₃₋₃₀ , arómatauðug, efur útdrátt með leysiefni, naftenaúðug eimi	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	95371-04-3	305-971-7	649-508-00-X	H, L, Ú
kolvetni, C ₁₆₋₃₂ , arómatauðug, efur útdrátt með leysiefni, naftenaúðug eimi	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	95371-05-4	305-972-2	649-509-00-5	H, L, Ú
kolvetni, C ₃₇₋₆₈ , vaxsneydd, asfaltneyydd, vetnismehöndlaðar leifar eður eimingu við undirþrýsting	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	95371-07-6	305-974-3	649-510-00-0	H, L, Ú
kolvetni, C ₃₇₋₆₈ , vetnismehöndluð, asfaltneyydd, leifar eður eimingu við undirþrýsting	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	95371-08-7	305-975-9	649-511-00-6	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vetnissundrað, hreinsuð með leysiefni, létt	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	97488-73-8	307-010-7	649-512-00-1	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, vetnuð, þung	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	97488-74-9	307-011-2	649-513-00-7	H, L, Ú
smuroliur (úr jarðolíu), C ₁₈₋₂₇ , vetnissundraðar, vaxsneyddar með leysiefni	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	97488-95-4	307-034-8	649-514-00-2	H, L, Ú
kolvetni, C ₁₇₋₃₀ , vetnismehöndluð, asfaltneyydd með leysiefni, leif eður eimingu við venjulegan loftþrýsting, léttir eimungarþættir	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	97675-87-1	307-661-7	649-515-00-8	H, L, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
kolvetni, C ₁₇₋₄₀ , vetnismeðhöndluð, asfalt sneydd með leysiefni, eimingarleif, létþætur eftir eimingu við undirþrýsting	Carc.2:H45	T	45	53-45	97722-06-0	307-755-8	649-516-00-3	H, L, Ú
kolvetni, C ₁₃₋₂₇ , eftir útdrátt með leysiefni, létt, naftenaubug	Carc.2:H45	T	45	53-45	97722-09-3	307-758-4	649-517-00-9	H, L, Ú
kolvetni, C ₁₄₋₂₉ , eftir útdrátt með leysiefni, létt, naftenaubug	Carc.2:H45	T	45	53-45	97722-10-6	307-760-5	649-518-00-4	H, L, Ú
kolvetni, C ₂₇₋₄₂ , arómatsneydd	Carc.2:H45	T	45	53-45	97862-81-2	308-131-8	649-519-00-X	H, L, Ú
kolvetni, C ₁₇₋₃₀ , vetnismeðhöndluð eimi, léttr eimingarþætur	Carc.2:H45	T	45	53-45	97862-82-3	308-132-3	649-520-00-5	H, L, Ú
kolvetni, C ₂₇₋₄₅ , naftenaubugir þætur eftir eimingu við undirþrýsting	Carc.2:H45	T	45	53-45	97862-83-4	308-133-9	649-521-00-0	H, L, Ú
kolvetni, C ₂₇₋₄₅ , arómatsneydd	Carc.2:H45	T	45	53-45	97926-68-6	308-287-7	649-522-00-6	H, L, Ú
kolvetni, C ₂₀₋₅₈ , vetnismeðhöndluð	Carc.2:H45	T	45	53-45	97926-70-0	308-289-8	649-523-00-1	H, L, Ú
kolvetni, C ₂₇₋₄₂ , naftenaubug	Carc.2:H45	T	45	53-45	97926-71-1	308-290-3	649-524-00-7	H, L, Ú
olíuleifar (úr jarðolíu), kolfeinismeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni	Carc.2:H45	T	45	53-45	100684-37-5	309-710-8	649-525-00-2	H, L, Ú
olíuleifar (úr jarðolíu), leirmeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni	Carc.2:H45	T	45	53-45	100684-38-6	309-711-3	649-526-00-8	H, L, Ú
smurolíur (úr jarðolíu), C ₂₅ , eftir útdrátt með leysiefni, asfalt sneyddar, vaxsneyddar, vetnaðar	Carc.2:H45	T	45	53-45	101316-69-2	309-874-0	649-527-00-3	H, L, Ú
smurolíur (úr jarðolíu), C ₁₇₋₃₂ , eftir útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnaðar	Carc.2:H45	T	45	53-45	101316-70-5	309-875-6	649-528-00-9	H, L, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
smurliur (úr jarðolíu), C ₂₀₋₃₅ , efur útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnaðar	Carc.2;H45	T	45	53-45	101316-71-6	309-876-1	649-529-00-4	H, L, Ú
smurliur (úr jarðolíu), C ₂₄₋₅₀ , efur útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnaðar	Carc.2;H45	T	45	53-45	101316-72-7	309-877-7	649-530-00-X	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenaðugu eimi, arómaþykknir	Carc.2;H45	T	45	53-45	68783-00-6	272-175-3	649-531-00-5	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafrinaðugu eimi hreinsuðu með leysiefni	Carc.2;H45	T	45	53-45	68783-04-0	272-180-0	649-532-00-0	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), þung, parafrinaðugu eimi, asfaltseydd með leysiefni	Carc.2;H45	T	45	53-45	68814-89-1	272-342-0	649-533-00-6	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenaðugu eimi, vetnismehöndluð	Carc.2;H45	T	45	53-45	90641-07-9	292-631-5	649-534-00-1	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafrinaðugu eimi, vetnismehöndluð	Carc.2;H45	T	45	53-45	90641-08-0	292-632-0	649-535-00-7	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafrinaðugu eimi, vetnismehöndluð	Carc.2;H45	T	45	53-45	90641-09-1	292-633-6	649-536-00-2	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr vetnismehöndluðu, léttu, parafrinaðugu eimi	Carc.2;H45	T	45	53-45	91995-73-2	295-335-4	649-537-00-8	H, L, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsætningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, naftenaúðugu eimi, brennisteinssneydd með vetni	Carc.2:H45	T 45	53-45	91995-75-4	295-338-0	649-538-00-3	H, L, Ú	
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, parafinaúðugu eimi, sýrumeðhöndluð	Carc.2:H45	T 45	53-45	91995-76-5	295-339-6	649-539-00-9	H, L, Ú	
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, parafinaúðugu eimi, brennisteinssneydd með vetni	Carc.2:H45	T 45	53-45	91995-77-6	295-340-1	649-540-00-4	H, L, Ú	
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri gasolíu eimaðri við undirþrýsting, vetnismeðhöndluð	Carc.2:H45	T 45	53-45	91995-79-8	295-342-2	649-541-00-X	H, L, Ú	
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafinaúðugu eimi, leirimeðhöndluð	Carc.2:H45	T 45	53-45	92704-08-0	296-437-1	649-542-00-5	H, L, Ú	
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenaúðugu eimi, brennisteinssneydd með vetni	Carc.2:H45	T 45	53-45	93763-10-1	297-827-4	649-543-00-0	H, L, Ú	
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafinaúðugu eimi, vaxsneytt með leysiefni, brennisteinssneydd með vetni	Carc.2:H45	T 45	53-45	93763-11-2	297-829-5	649-544-00-6	H, L, Ú	
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, parafinaúðugu eimi, kolefnismeðhöndluð	Carc.2:H45	T 45	53-45	100684-02-4	309-672-2	649-545-00-1	H, L, Ú	

Hetti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafínaöðugu eimi, leirimeðhöndluð	Carc.2:H45	T	45	53-45	100684-03-5	309-673-8	649-546-00-7	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri, gasolíu eimaðri við undirþrýsting, kolefnismeðhöndluð	Carc.2:H45	T	45	53-45	100684-04-6	309-674-3	649-547-00-2	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri, gasolíu eimaðri við undirþrýsting, leirimeðhöndluð	Carc.2:H45	T	45	53-45	100684-05-7	309-675-9	649-548-00-8	H, L, Ú
botnolía (úr jarðolíu)	Carc.2:H45	T	45	53-45	64742-67-2	265-171-8	649-549-00-3	H, L, Ú
botnolía (úr jarðolíu), veltismeðhöndluð	Carc.2:H45	T	45	53-45	92045-12-0	295-394-6	649-550-00-9	H, L, Ú