

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð nr. 236/1990, um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda sem innihalda slík efni, ásamt síðari breytingum.

1. gr.

Við fylgiskjal 1, *Listi yfir eiturefni og hættuleg efni, skýringar*, bætast eftirfarandi athugasemdir við 9. dalk. Þessar athugasemdir eiga eingöngu við um tiltekna olú- og kolaafurðir:

- K: Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvaldandi ef unnt er að sýna fram á að í því sé minna en 0,1%* af 1,3-bútadíeni (EINECS-nr. 203-450-8). Ef efnið er ekki flokkað sem krabbameinsvaldandi skal að minnsta kosti nota varnaðarsetningarnar (2)-9-16.
- L: Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvaldandi ef unnt er að sýna fram á að í því sé minna en 3% af dímetýlsúlfoxíði, mælt samkvæmt aðferð IP 346.
- M: Flokkun efnisins sem krabbameinsvaldandi á ekki við ef sýnt er fram á að efnið inniheldur minna en 0,005% af benzo[a]pýreni (EINECS-nr. 200-028-5).
- N: Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvaldandi ef allur hreinsunarferillinn er þekktur og unnt er að sýna fram á að efnið sem það er unnið úr er ekki krabbameinsvaldandi.
- P: Ekki er nauðsynlegt að flokka efnið sem krabbameinsvaldandi ef unnt er að sýna fram á að í því sé minna en 0,1% af benzeni (EINECS-nr. 200-753-7). Ef efnið er flokkað sem krabbameinsvaldandi á athugasemd E einnig við. Ef efnið er ekki flokkað sem krabbameinsvaldandi skal þó nota varnaðarsetningarnar (2)-23-24-62.

2. gr.

Við fylgiskjal 1, *Listi yfir eiturefni og hættuleg efni, skýringar*, bætast tvær töflur: Tafla A: Skrá yfir frumefnin eftir sætistölu (Z). Taflan er birt í I. viðauka við reglugerð þessa. Tafla B: Sérstök flokkun fyrir lífræn efni, grunnur fyrir raðnúmerakerfið. Taflan er birt í II. viðauka við reglugerð þessa.

3. gr.

Við fylgiskjal 1, *Listi yfir eiturefni og hættuleg efni*, bætist nýr flokkur efna þ.e. olú- og kolaafurðir. Þessi efni eru birt í sérstökum lista, sem auðkenndur er sem „1a“. Listinn er birtur í III. viðauka við reglugerð þessa.

4. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, ásamt síðari breytingum. Höfð er hliðsjón af ákvæðum 1. tl., XV. kafla, II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, tilskipun 67/548/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórn-

* %: Hlutfall miðað við þyngd, ef annað er ekki tiltekið.

sýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna, eins og henni var breytt með tilskipunum 94/69/EB og 96/54/EB.

Reglugerðin öðlast gildi við birtingu.

Umhverfissráðuneytinu, 3. maí 2001.

Siv Friðleifsdóttir.

Magnús Jóhannesson.

I. VIÐAUKI

TAFLA A								
Skrá yfir frumefni eftir sætistölu (Z)								
Z	Tákn	IS	Z	Tákn	IS	Z	Tákn	IS
1	H	Vetni	42	Mo	Mólybden	83	Bi	Bismút
2	He	Helíum	43	Tc	Teknetíum	84	Po	Pólóníum
3	Li	Lítíum	44	Ru	Rúteníum	85	At	Astat
4	Be	Beryllíum	45	Rh	Ródíum	86	Rn	Radon
5	B	Bór	46	Pd	Palladíum	87	Fr	Frankíum
6	C	Kolefni	47	Ag	Silfur	88	Ra	Radíum
7	N	Köfnunarefni	48	Cd	Kadmíum	89	Ac	Aktíníum
8	O	Súrefni	49	In	Índíum	90	Th	Þóríum
9	F	Flúor	50	Sn	Tin	91	Pa	Prótaktín
10	Ne	Neon	51	Sb	Antímon	92	U	Úran
11	Na	Natríum	52	Te	Tellúr	93	Np	Neptúníum
12	Mg	Magnesíum	53	I	Joð	94	Pu	Plútoníum
13	Al	Ál	54	Xe	Xenon	95	Am	Ameríkíum
14	Si	Kísill	55	Cs	Sesíum	96	Cm	Kúríum
15	P	Fosfór	56	Ba	Baríum	97	Bk	Berkelíum
16	S	Brennisteinn	57	La	Lantan	98	Cf	Kaliforníum
17	Cl	Klór	58	Ce	Seríum	99	Es	Einsteiníum
18	Ar	Argon	59	Pr	Praseódým	100	Fm	Fermíum
19	K	Kalíum	60	Nd	Neódým	101	Md	Mendelevíum
20	Ca	Kalsíum	61	Pm	Prómetíum	102	No	Nóbelíum
21	Sc	Skandíum	62	Sm	Samaríum	103	Lr	Lárensíum
22	Ti	Títan	63	Eu	Evrópíum			
23	V	Vanadíum	64	Gd	Gadólin			
24	Cr	Króm	65	Tb	Terbíum			
25	Mn	Mangan	66	Dy	Dysprósíum			
26	Fe	Járn	67	Ho	Hólmíum			
27	Co	Kóbalt	68	Er	Erbíum			
28	Ni	Nikkel	69	Tm	Túlíum			
29	Cu	Kopar	70	Yb	Ytterbíum			
30	Zn	Sink	71	Lu	Lútetíum			
31	Ga	Gallíum	72	Hf	Hafníum			
32	Ge	Germaníum	73	Ta	Tantal			
33	As	Arsen	74	W	Volfram			
34	Se	Selen	75	Re	Reníum			
35	Br	Bróm	76	Os	Osmíum			
36	Kr	Krypton	77	Ir	Iridíum			
37	Rb	Rúbidíum	78	Pt	Platína			
38	Sr	Strontíum	79	Au	Gull			
39	Y	Yttríum	80	Hg	Kvikasilfur			
40	Zr	Sirkon	81	Tl	Þallíum			
41	Nb	Níóbíum	82	Pb	Blý			

II. VIÐAUKI

TAFLA B
Sérstök flokkun fyrir lífræn efni.

601	Kolvetni
602	Haló genuð kolvetni
603	Alkóhól og alkóhólafleiður
604	Fenól og fenólafleiður
605	Aldehýð og aldehýðafleiður
606	Keton og ketonafleiður
607	Lífrænar sýrur og afleiður þeirra
608	Nítríl
609	Köfnunarefnissambönd
610	Klórköfnunarefnissambönd
611	Azoxý- og azósambönd
612	Amínsambönd
613	Basar með misleita hringi og afleiður þeirra
614	Glykósíð og alkalóíð
615	Sýanöt og ísósýanöt
616	Amíð og afleiður þeirra
617	Lífræn peroxíð
647	Ensím
648	Flóknar kolafurðir
649	Flóknar hráolíuafurðir
650	Ýmis efni

III. VIÐAUKI

Fylgiskjal 1a

Ofnu- og kolaafurðir. Efnunum er raðað eftir raðnúmerum:

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
eimi (úr koltjörnu), benzenþáttur	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	84650-02-2	283-482-7	648-001-00-0	H, Ú
tjörnuflur, úr brúnkolum	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	94114-40-6	302-674-4	648-002-00-6	H, J, Ú
eimingarþættir, létari en benzen (úr kolum)	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	65996-88-5	266-023-5	648-003-00-1	H, J, Ú
eimi (úr koltjörnu), benzen-, tólnen- og xýlenauðug, benzenþáttur	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	101896-26-8	309-984-9	648-004-00-7	H, J, Ú
arómískt kolvetni, C ₆₋₁₀ , C ₈ -auðug	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	90989-41-6	292-697-5	648-005-00-2	H, J, Ú
leysibensín (úr kolum), létt	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	85536-17-0	287-498-5	648-006-00-8	H, J, Ú
leysibensín (úr kolum), xýlen- stýrenþáttur	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	85536-20-5	287-502-5	648-007-00-3	H, J, Ú
leysibensín (úr kolum), inniheldur kúmaron og stýren	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	85536-19-2	287-500-4	648-008-00-9	H, J, Ú
hrábensín (úr kolum), eimingarleiðar	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	90641-12-6	292-636-2	648-009-00-4	H, J, Ú
arómískt kolvetni, C ₈	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	90989-38-1	292-694-9	648-010-00-X	H, J, Ú
arómískt kolvetni, C ₈₋₉ , aukamýndefni við fjölröun á kolvetnaesíni	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	91995-20-9	295-281-1	648-012-00-0	H, J, Ú
arómískt kolvetni, C ₉₋₁₂ , eftir benzeneimingu	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	92062-36-7	295-551-9	648-013-00-6	H, J, Ú
údráttarleiðar (úr kolum), benzenþáttur, eftir basa- og sýnuídrátt	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	91995-61-8	295-323-9	648-014-00-1	H, J, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
údráttarleiðar (úr kolfjöru), benzenþátur, eftir basa- og sýruúdrátt	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	101316-63-6	309-868-8	648-015-00-7	H, J, Ú
údráttarleiðar (úr kolum), benzenþátur, eftir sýruúdrátt	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	93821-38-6	298-725-2	648-016-00-2	H, J, Ú
údráttarleiðar (úr kolum), léttolia, eftir basaúdrátt, eimingaroppbættir	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	90641-02-4	292-625-2	648-017-00-8	H, J, Ú
údráttarleiðar (úr kolum), léttolia, eftir basa- og sýruúdrátt, indenþátur	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	101316-62-5	309-867-2	648-018-00-3	H, J, Ú
údráttarleiðar (úr kolum), léttolia, eftir basaúdrátt, inden- hrábensinþátur	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	90641-03-5	292-626-8	648-019-00-9	H, J, Ú
leysibensín (úr kolum)	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	65996-79-4	266-013-0	648-020-00-4	H, J, Ú
eimi (úr kolfjöru), létoliur, hlutlaus þátur	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	101794-90-5	309-971-8	648-021-00-X	H, J, Ú
eimi (úr kolfjöru), létoliur, sýruúdráttarefni	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	90640-87-2	292-609-5	648-022-00-5	H, J, Ú
eimi (úr kolfjöru), létoliur	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	84650-03-3	283-483-2	648-023-00-0	H, J, Ú
tjörnoliur, úr kolum	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	65996-82-9	266-016-7	648-024-00-6	H, J, Ú
údráttarleiðar (úr kolum), léttolia, eftir basa- og sýruúdrátt	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	90641-01-3	292-624-7	648-026-00-7	H, J, Ú
údráttarleiðar (úr kolum), tjörnolia, eftir basaúdrátt	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	65996-87-4	266-021-4	648-027-00-2	H, J, Ú
údráttaroliur (úr kolum), léttoliur	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	90640-99-6	292-622-6	648-028-00-8	H, J, Ú
pýridín, alkýlleiður	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68391-11-7	269-929-9	648-029-00-3	H, J, Ú
tjörubasar, úr kolum, pikólpnþátur	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	92062-33-4	295-548-2	648-030-00-9	H, J, Ú

Hefiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
tjörubasar, úr kolum, lútidínþáttur	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	91082-52-9	293-766-2	648-031-00-4	H, J, Ú
útdráttarolíur (úr kolum), með tjörubesum, kollidínþáttur	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	68937-63-3	273-077-3	648-032-00-X	H, J, Ú
tjörubasar, úr kolum, kollidínþáttur	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	92062-28-7	295-543-5	648-033-00-5	H, J, Ú
tjörubasar, úr kolum, anilínþáttur	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	92062-27-6	295-541-4	648-034-00-0	H, J, Ú
tjörubasar, úr kolum, tölúidínþáttur	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	91082-53-0	293-767-8	648-035-00-6	H, J, Ú
eimi (úr jarðolíu), hitasundruð olía úr framleiðslu á alkenum og alkýnum, blönduð háhitakoltjöru, indenþáttur	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	91995-31-2	295-292-1	648-036-00-1	H, J, Ú
eimi (úr kolum), koltjára, olíuleifar eftir hitasundrun, naftalenolíur	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	91995-35-6	295-295-8	648-037-00-7	H, J, Ú
útdráttarolíur (úr kolum), koltjára, olíuleifar eftir hitasundrun, naftalenolía, endureitnaður þáttur	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	91995-66-3	295-329-1	648-038-00-2	H, J, Ú
útdráttarolíur (úr kolum), koltjára, olíuleifar eftir hitasundrun, naftalenolíur	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	122070-79-5	310-170-0	648-039-00-8	H, J, Ú
útdráttarolíur (úr kolum), koltjára, olíuleifar eftir hitasundrun, naftalenolía, eimingarleifar	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	122070-80-8	310-171-6	648-040-00-3	H, J, Ú
isogsolíur, þáttur með tvíhringja arómötum og misleitum hringlaga kolvetnum	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	101316-45-4	309-851-5	648-041-00-9	H, M, Ú
eimi (úr koltjörðu), létt, flúorenaúðug	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	84989-11-7	284-900-0	648-042-00-4	H, M, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
kreosólía, asenaftanþátur, asenaftanlaus	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	90640-85-0	292-606-9	648-043-00-X	H, M, Ú
eimi (úr koltjörü), þungolfur	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	90640-86-1	292-607-4	648-044-00-5	H, Ú
eimi (úr koltjörü), efri, þung antrasenolía	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	65996-91-0	266-026-1	648-045-00-0	H, M, Ú
antrasenolía, súruúdráttarefni	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	91995-14-1	295-274-3	648-046-00-6	H, M, Ú
eimi (úr koltjörü)	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	65996-92-1	266-027-7	648-047-00-1	H, M, Ú
eimi (úr koltjörü), úr biki, þungolfur	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	91995-51-6	295-312-9	648-048-00-7	H, M, Ú
eimi (úr koltjörü), úr biki	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	101316-49-8	309-855-7	648-049-00-2	H, M, Ú
eimi (úr koltjörü), þungolfur, þýrenþátur	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	91995-42-5	295-304-5	648-050-00-8	H, M, Ú
eimi (úr koltjörü), úr biki, þýrenþátur	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	91995-52-7	295-313-4	648-051-00-3	H, M, Ú
parafínvax (úr kolum), háhitajara úr brúnkolum, kolefnismehöndluð	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	97926-76-6	308-296-6	648-052-00-9	H, M, Ú
parafínvax (úr kolum), háhitajara úr brúnkolum, leirnehöndluð	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	97926-77-7	308-297-1	648-053-00-4	H, M, Ú
bik	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	61789-60-4	263-072-4	648-054-00-X	H, M, Ú
bik, úr háhitakoltjörü	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	65996-93-2	266-028-2	648-055-00-5	H, Ú
bik, úr háhitakoltjörü, hitamehöndlað	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	121575-60-8	310-162-7	648-056-00-0	H, M, Ú
bik, úr háhitakoltjörü, annars stígs	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	94114-13-3	302-650-3	648-057-00-6	H, M, Ú
leifar (úr koltjörü), efur bikeringu	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	92061-94-4	295-507-9	648-058-00-1	H, M, Ú
háhitajara úr kolum, eimingar- og gevynsluleifar	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	92062-20-9	295-535-1	648-059-00-7	H, M, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
tjara, úr kolum, geymsluleifar	Carc.2;H45	T 45	53-45	91082-50-7	293-764-1	648-060-00-2	H, M, Ú	
háhitajara úr kolum, leifar	Carc.2;H45	T 45	53-45	100684-51-3	309-726-5	648-061-00-8	H, M, Ú	
háhitajara úr kolum, með háu hlutfalli fastefna	Carc.2;H45	T 45	53-45	68990-61-4	273-615-7	648-062-00-3	H, M, Ú	
úrgangsefni, fóst, eftir koxun á koltjörubiki	Carc.2;H45	T 45	53-45	92062-34-5	295-549-8	648-063-00-9	H, M, Ú	
útdráttarleifar (úr kolum), úr brúnkolum	Carc.2;H45	T 45	53-45	91697-23-3	294-285-0	648-064-00-4	H, M, Ú	
parafrínavax (úr kolum), úr háhitajöru úr brúnkolum	Carc.2;H45	T 45	53-45	92045-71-1	295-454-1	648-065-00-X	H, M, Ú	
parafrínavax (úr kolum), úr háhitajöru úr brúnkolum, vetnismehöndluð	Carc.2;H45	T 45	53-45	92045-72-2	295-455-7	648-066-00-5	H, M, Ú	
parafrínavax (úr kolum), úr háhitajöru úr brúnkolum, meðhöndluð með kísilsýru	Carc.2;H45	T 45	53-45	97926-78-8	308-298-7	648-067-00-0	H, M, Ú	
lághitajara úr kolum, eimingarleifar	Carc.2;H45	T 45	53-45	101316-85-2	309-887-1	648-068-00-6	H, M, Ú	
bik, úr lághitakoltjöru	Carc.2;H45	T 45	53-45	90669-57-1	292-651-4	648-069-00-1	H, M, Ú	
bik, úr lághitakoltjöru, oxað	Carc.2;H45	T 45	53-45	90669-59-3	292-654-0	648-070-00-7	H, M, Ú	
bik, úr lághitakoltjöru, hitamehöndlað	Carc.2;H45	T 45	53-45	90669-58-2	292-653-5	648-071-00-2	H, M, Ú	
eimi (úr kolum og jarðolíu), arómátísk með samrunnum hringjum	Carc.2;H45	T 45	53-45	68188-48-7	269-159-3	648-072-00-8	H, M, Ú	
arómátísk kolvetni, C ₂₀₋₂₈ , fjölringja, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki, pólýetýleni og pólýprópýleni	Carc.2;H45	T 45	53-45	101794-74-5	309-956-6	648-073-00-3	H, M, Ú	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusettingar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
arómísk kolvetni, C ₂₀₋₂₈ , fjórhringja, umín með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki og pólýetýleni	Carc.2;H45	T 45		53-45	101794-75-6	309-957-1	648-074-00-9	H, M, Ú
arómísk kolvetni, C ₂₀₋₂₈ , fjórhringja, umín með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki og pólýetýreni	Carc.2;H45	T 45		53-45	101794-76-7	309-958-7	648-075-00-4	H, M, Ú
bik, úr koltjöru og jarðolíu	Carc.2;H45	T 45		53-45	68187-57-5	269-109-0	648-076-00-X	H, M, Ú
fenantren, eimingarleiðar	Carc.2;H45	T 45		53-45	122070-78-4	310-169-5	648-077-00-5	H, M, Ú
létteimi (úr koltjöru), flúorentlaus	Carc.2;H45	T 45		53-45	84989-10-6	284-899-7	648-078-00-0	H, M, Ú
antrasenolía	Carc.2;H45	T 45		53-45	90640-80-5	292-602-7	648-079-00-6	H, M, Ú
leiðar (úr koltjöru), eftir eimingu á kreosótolíu	Carc.2;H45	T 45		53-45	92061-93-3	295-506-3	648-080-00-1	H, M, Ú
tjara, úr kolum	Carc.1;H45	T 45		53-45	8007-45-2	232-361-7	648-081-00-7	H, Ú
háhitatjara, úr kolum	Carc.1;H45	T 45		53-45	65996-89-6	266-024-0	648-082-00-2	H, Ú
lághitatjara, úr kolum	Carc.1;H45	T 45		53-45	65996-90-9	266-025-6	648-083-00-8	H, Ú
eimi (úr kolum), létolía úr koxofni, naftalenþáttur	Carc.2;H45	T 45		53-45	85029-51-2	285-076-5	648-084-00-3	H, J, M, Ú
naftalenolíur	Carc.2;H45	T 45		53-45	84650-04-4	283-484-8	648-085-00-9	H, J, M, Ú
eimi (úr koltjöru), naftalenolíur, með lágu hlutfalli naftalens	Carc.2;H45	T 45		53-45	84989-09-3	284-898-1	648-086-00-4	H, J, M, Ú
eimi (úr koltjöru), eftir kristöllum á naftalenolíu, meðurvökvi	Carc.2;H45	T 45		53-45	91995-49-2	295-310-8	648-087-00-X	H, J, M, Ú
útdráttarleiðar (úr kolum), basískar, naftalenolía	Carc.2;H45	T 45		53-45	121620-47-1	310-166-9	648-088-00-5	H, J, M, Ú
útdráttarleiðar (úr kolum), basískar, naftalenolía, með lágu hlutfalli naftalens	Carc.2;H45	T 45		53-45	121620-48-2	310-167-4	648-089-00-0	H, J, M, Ú
eimi (úr koltjöru), naftalenolíur, naftalenlaus, basískt útdráttarefni	Carc.2;H45	T 45		53-45	90640-90-7	292-612-1	648-090-00-6	H, J, M, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
útdrættarleiðar (úr kolum), basískar, naftalenólía, eimingartoppþættir	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	90641-04-6	292-627-3	648-091-00-1	H, J, M, Ú
eimi (úr koltjörnu), naftalenólíur, metýlnaftalenpáttur	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	101896-27-9	309-985-4	648-092-00-7	H, J, M, Ú
eimi (úr koltjörnu), naftalenólíur, indólmetylnaftalenpáttur	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	101794-91-6	309-972-3	648-093-00-2	H, J, M, Ú
eimi (úr koltjörnu), naftalenólíur, sýruútdrættarefni	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	91995-48-1	295-309-2	648-094-00-8	H, J, M, Ú
útdrættarleiðar (úr kolum), basískar, úr naftalenólíu, eimingarleiðar	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	90641-05-7	292-628-9	648-095-00-3	H, J, M, Ú
útdrættarólíur (úr kolum), súrar, tjörubasalausar	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	84989-12-8	284-901-6	648-096-00-9	H, J, M, Ú
eimi (úr koltjörnu), benzenpáttur, eimingarleiðar	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	121620-46-0	310-165-3	648-097-00-4	H, J, M, Ú
kreosótólía, asenaftanpáttur	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	90640-84-9	292-605-3	648-098-00-X	H, J, M, Ú
kreosótólía	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	61789-28-4	236-047-8	648-099-00-5	H, J, M, Ú
kreosótólía, eimi með hátt eimingarsvið	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	70321-79-8	274-565-9	648-100-00-9	H, J, M, Ú
kreosót	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	8001-58-9	232-287-5	648-101-00-4	H, J, M, Ú
útdrættarleiðar (úr kolum), kreosótólía, efið sýruútdrátt	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	122384-77-4	310-189-4	648-102-00-X	H, J, M, Ú
antrasenólía, antrasendeig	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	90640-81-6	292-603-2	648-103-00-5	H, J, M, Ú
antrasenólía, með lágu hlutfalli antrasens	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	90640-82-7	292-604-8	648-104-00-0	H, J, M, Ú
leiðar (úr koltjörnu), efið eimingu á antrasenólíu	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	92061-92-2	295-505-8	648-105-00-6	H, J, M, Ú
antrasenólía, antrasendeig, antrasenpáttur	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	91995-15-2	295-275-9	648-106-00-1	H, J, M, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsætningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
antrasenolía, antrasendeig, karbazólþáttur	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	91995-16-3	295-276-4	648-107-00-7	H, J, M, Ú
antrasenolía, antrasendeig, léttir eimingarþættir	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	91995-17-4	295-278-5	648-108-00-2	H, J, M, Ú
lághitajörnuolíur úr kolum	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	101316-87-4	309-889-2	648-109-00-8	H, J, M, Ú
lághitajörnuolíur, basískar	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	122384-78-5	310-191-5	648-110-00-3	H, J, M, Ú
fenól, útdráttur úr ammoniaklausn	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	84988-93-2	284-881-9	648-111-00-9	H, J, M, Ú
eimi (úr koltjörnu), léttoliur, basískt útdráttarefni	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	90640-88-3	292-610-0	648-112-00-4	H, J, M, Ú
útdráttarefni úr koltjörnuolíu, basískt	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	65996-83-0	266-017-2	648-113-00-X	H, J, M, Ú
eimi (úr koltjörnu), úr naftalenolíu, basískt útdráttarefni	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	90640-89-4	292-611-6	648-114-00-5	H, J, M, Ú
útdráttarleiðar (úr kolum), basískar, úr tjörnuolíu, meðhöndlaðar með karbónatí, meðhöndlaðar með kalki	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	90641-06-8	292-629-4	648-115-00-0	H, J, M, Ú
koltjörusýrur, óhreinisaðar	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	65996-85-2	266-019-3	648-116-00-6	H, J, M, Ú
tjörusýrur, úr brúnkolum, óhreinisaðar	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	101316-86-3	309-888-7	648-117-00-1	H, J, M, Ú
tjörusýrur, efir brúnkolaðsúun	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	92062-22-1	295-536-7	648-118-00-7	H, J, M, Ú
tjörusýrur, eimingarleiðar	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	96690-55-0	306-251-5	648-119-00-2	H, J, M, Ú
tjörusýrur, metýlfenólþáttur	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	84989-04-8	284-892-9	648-120-00-8	H, J, M, Ú
tjörusýrur, pólyalkýlfenólþáttur	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	84989-05-9	284-893-4	648-121-00-3	H, J, M, Ú
tjörusýrur, xýlenólþáttur	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	84989-06-0	284-895-5	648-122-00-9	H, J, M, Ú
tjörusýrur, etýlfenólþáttur	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	84989-03-7	284-891-3	648-123-00-4	H, J, M, Ú
tjörusýrur, 3,5-xýlenólþáttur	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	84989-07-1	284-896-0	648-124-00-X	H, J, M, Ú
tjörusýrur, leiðar, eimi, fyrsti eimingarþáttur	Carc.2;H45	T 45	53-45	53-45	68477-23-6	270-713-1	648-125-00-5	H, J, M, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendfr
tjorusýr, kresýlauðugar, leifar	Carc.2;H45	T 45	53-45	68555-24-8	271-418-0	648-126-00-0	H, J, M, Ú	
fenól, C ₂₋₁₁	Carc.2;H45	T 45	53-45	91079-47-9	293-435-2	648-127-00-6	H, J, M, Ú	
tjorusýr, kresýlauðugar	Carc.2;H45	T 45	53-45	92062-26-5	295-540-9	648-128-00-1	H, J, M, Ú	
tjorusýr, úr bránkolum, C ₂ -alkýlfenólþáttur	Carc.2;H45	T 45	53-45	94114-29-1	302-662-9	648-129-00-7	H, J, M, Ú	
útdráttarolíur (úr kolum), naftalenolíur	Carc.2;H45	T 45	53-45	90641-00-2	292-623-1	648-130-00-2	H, J, M, Ú	
tjörubasar, kínoínaflíður	Carc.2;H45	T 45	53-45	68513-87-1	271-020-7	648-131-00-8	H, J, M, Ú	
tjörubasar, úr kolum, kínoínaflíðþáttur	Carc.2;H45	T 45	53-45	70321-67-4	274-560-1	648-132-00-3	H, J, M, Ú	
tjörubasar, úr kolum, eimingarleifar	Carc.2;H45	T 45	53-45	92062-29-8	295-544-0	648-133-00-9	H, J, M, Ú	
kolvetnaolíur, arómatiskar, blandaðar pólýtýleni og pólýprópýleni, hitasundraðar, léttur olíuþáttur	Carc.2;H45	T 45	53-45	100801-63-6	309-745-9	648-134-00-4	H, J, M, Ú	
kolvetnaolíur, arómatiskar, blandaðar pólýtýleni, hitasundraðar, léttur olíuþáttur	Carc.2;H45	T 45	53-45	100801-65-8	309-748-5	648-135-00-X	H, J, M, Ú	
kolvetnaolíur, arómatiskar, blandaðar pólýstýreni, hitasundraðar, léttur olíuþáttur	Carc.2;H45	T 45	53-45	100801-66-9	309-749-0	648-136-00-5	H, J, M, Ú	
útdráttarleifar af tjörulólu (úr kolum), basískar, leifar eftir naftaleneimingu	Carc.2;H45	T 45	53-45	736665-18-6	277-567-8	648-137-00-0	H, J, M, Ú	
kreósótolía, eimi með lágt eimingsarvið	Carc.2;H45	T 45	53-45	70321-80-1	274-566-4	648-138-00-6	H, J, M, Ú	
tjorusýr, kresýlauðugar, natrumsólt, ætandi lausnir	Carc.2;H45	T 45	53-45	68815-21-4	272-361-4	648-139-00-1	H, J, M, Ú	
útdráttarolíur (úr kolum), með tjörubösum	Carc.2;H45	T 45	53-45	65996-86-3	266-020-9	648-140-00-7	H, J, M, Ú	

Hetti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
tjörubasar, úr kolum, óhreinsaðir	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	65996-84-1	266-018-8	648-141-00-2	H, J, M, Ú
leifar (úr kolum), eftir útdrátt með fljótandi leysiefni	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	94114-46-2	302-681-2	648-142-00-8	H, M, Ú
kolvökvur, lausn eftir útdrátt með fljótandi leysiefni	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	94114-47-3	302-682-8	648-143-00-3	H, M, Ú
kolvökvur, eftir útdrátt með fljótandi leysiefni	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	94114-48-4	302-683-3	648-144-00-9	H, M, Ú
tjara, úr brúnkolum	Carc.1;H45	T 45	45	53-45	101316-83-0	309-885-0	648-145-00-4	H, Ú
lághita tjara, úr brúnkolum	Carc.1;H45	T 45	45	53-45	101316-84-1	309-886-6	648-146-00-X	H, Ú
leitollia (úr kolum), úr koxofni	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	65996-78-3	266-012-5	648-147-00-5	H, J, Ú
fyrtu eimi (úr kolum), eftir útdrátt með fljótandi leysiefni	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	94114-52-0	302-688-0	648-148-00-0	H, J, Ú
eimi (úr kolum), eftir útdrátt með fljótandi leysiefni, vetnissundrað	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	94114-53-1	302-689-6	648-149-00-6	H, J, Ú
hrábensín (úr kolum), eftir útdrátt með leysiefni, vetnissundrað	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	94114-54-2	302-690-1	648-150-00-1	H, J, Ú
bensín, eftir útdrátt með leysiefni úr kolum, vetnissundrað	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	94114-55-3	302-691-7	648-151-00-7	H, J, Ú
hrábensín	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	94114-56-4	302-692-2	648-152-00-2	H, J, Ú
eimi (úr kolum), eftir útdrátt með leysiefni, vetnissundrað, meðalþung	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	94114-57-5	302-693-8	648-153-00-8	H, J, Ú
eimi (úr kolum), eftir útdrátt með leysiefni, vetnissundrað, vetnuð, meðalþung	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	94114-58-6	302-694-3	648-154-00-3	H
þotuleidsneyti, útdráttur úr kolvökva, vetnissundrað, vetnismehöndlað	Carc.3;H40	Xn 40	40	(2)-36/37	94114-59-7	302-695-9	648-155-00-9	H
dísileidsneyti, útdráttur úr kolvökva, vetnissundrað, vetnismehöndlað	Carc.3;H40	Xn 40	40	(2)-36/37				H

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
létíolía (úr kolum), eftir hálfkoxun	Carc.2;H45	T	45	53-45	90641-11-5	292-635-7	648-156-00-4	H, J, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, naftenaudugu eimi	Carc.2;H45	T	45	53-45	64742-03-6	265-102-1	649-001-00-3	Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, paraftnaudugu eimi	Carc.2;H45	T	45	53-45	64742-04-7	265-103-7	649-002-00-9	Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, paraftnaudugu eimi	Carc.2;H45	T	45	53-45	64742-05-8	265-104-2	649-003-00-4	Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenaudugu eimi	Carc.2;H45	T	45	53-45	64742-11-6	265-111-0	649-004-00-X	Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, gasolíu eimaðri við undirþrýsting	Carc.2;H45	T	45	53-45	91995-78-7	295-341-7	649-005-00-5	Ú
kolvetni, C ₂₆₋₅₅ arómataudug	Carc.2;H45	T	45	53-45	97722-04-8	307-753-7	649-006-00-0	Ú
furuolía, fitusýrur, myndefni með iminóðietanóli og bórsýru	Xi;H38 N;H51/53	Xi;N	38-51/53	(2)-28-37-61	91770-03-5	400-160-5	649-007-00-6	
leifar (úr jarðolíu), úr turmi til eimingar við venjulegan lofþrýsting	Carc.2;H45	T	45	53-45	64741-45-3	265-045-2	649-008-00-1	H, Ú
gasolíur (úr jarðolíu), þungar, eimaðar við undirþrýsting	Carc.2;H45	T	45	53-45	64741-57-7	265-058-3	649-009-00-7	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), þung, hvatasundruð	Carc.2;H45	T	45	53-45	64741-61-3	265-063-0	649-010-00-2	H, Ú
skíðar olíur (úr jarðolíu), hvatasundruðar	Carc.2;H45	T	45	53-45	64741-62-4	265-064-6	649-011-00-8	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), vermíssundruðar	Carc.2;H45	T	45	53-45	64741-75-9	265-076-1	649-012-00-3	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), hitasundruðar	Carc.2;H45	T	45	53-45	64741-80-6	265-081-9	649-013-00-9	H, Ú

Hæfti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
eimi (úr jarðolíu), þung, hitasundruð	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	64741-81-7	265-082-4	649-014-00-4	H, Ú
gasolíur (úr jarðolíu), vetnisméðhöndlaðar, eimaðar við undirþrýsting	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	64742-59-2	265-162-9	649-015-00-X	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), úr turmi til eimingar við venjulegan loftþrýsting brennisteinssneyddar með vetni,	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	64742-78-5	265-181-2	649-016-00-5	H, Ú
gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, þungar, eimaðar við undirþrýsting	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	64742-86-5	265-189-6	649-017-00-0	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	64742-90-1	265-193-8	649-018-00-6	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), eftir einingu við venjulegan loftþrýsting	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	68333-22-2	269-777-3	649-019-00-1	H, Ú
skirðar olíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, hvatasundraðar	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	68333-26-6	269-782-0	649-020-00-7	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, meðalþung, hvatasundruð	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	68333-27-7	269-783-6	649-021-00-2	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, þung, hvatasundruð	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	68333-28-8	269-784-1	649-022-00-8	H, Ú
svartolía, leifar af beimeimöðum gasolíum, með háu hlutfalli brennisteins	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	68476-32-4	270-674-0	649-023-00-3	H, Ú
svartolía, leif	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	68476-33-5	270-675-6	649-024-00-9	H, Ú
eimingarleifar (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu og þáttaeimingu	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	68478-13-7	270-792-2	649-025-00-4	H, Ú

Hefiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
leifar (úr jarðolíu), þung gasolía úr koxara og gasolía einuð við undirþrýsting	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	68478-17-1	270-796-4	649-026-00-X	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), þung gasolía úr koxara og létt gasolía einuð við undirþrýsting	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	68512-61-8	270-983-0	649-027-00-5	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), léttar, eftir einingu við undirþrýsting	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	68512-62-9	270-984-6	649-028-00-0	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, léttar	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	68513-69-9	271-013-9	649-029-00-6	H, Ú
svartolía nr. 6	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	68553-00-4	271-384-7	649-030-00-1	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), úr toppþáttaeimingarstöð, með lágu hlutfalli brennisteins	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	68607-30-7	271-763-7	649-031-00-7	H, Ú
gasolíur (úr jarðolíu), þungar, eftir einingu við venjulegan loftþrýsting	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	68783-08-4	272-184-2	649-032-00-2	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), úr kox-gashreinsara, innihalda arómata með samrunnum hringjum	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	68783-13-1	272-187-9	649-033-00-8	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, úr jarðolíuleif	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	68955-27-1	273-263-4	649-034-00-3	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, með resimi	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	68955-36-2	273-272-3	649-035-00-9	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, meðalþung	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	70592-76-6	274-683-0	649-036-00-4	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, létt	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	70592-77-7	247-684-6	649-037-00-X	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	70592-78-8	274-685-1	649-038-00-5	H, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
gasolur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, úr koxara, þungar, eimaðar við undirþrýsting	Carc.2;H45	T	45	53-45	85117-03-9	285-555-9	649-039-00-0	H, Ú
eimingarleifar (úr jarðolíu), gufusundraðar,	Carc.2;H45	T	45	53-45	90669-75-3	292-657-7	649-040-00-6	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), eimaðar við undirþrýsting léttar	Carc.2;H45	T	45	53-45	90669-76-4	292-658-2	649-041-00-1	H, Ú
svartolía, þung, með háu hlutfalli brennisteins	Carc.2;H45	T	45	53-45	92045-14-2	295-396-7	649-042-00-7	H, Ú
leifar (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun	Carc.2;H45	T	45	53-45	92061-97-7	295-511-0	649-043-00-2	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, hvatasundruð, varmaníðurbrot	Carc.2;H45	T	45	53-45	92201-59-7	295-990-6	649-044-00-8	H, Ú
olíuleifar (úr jarðolíu)	Carc.2;H45	T	45	53-45	93821-66-0	298-754-0	649-045-00-3	H, Ú
leifar, eftir gufusundrun, hitameðhöndlaðar	Carc.2;H45	T	45	53-45	98219-64-8	308-733-0	649-046-00-9	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd, með vítt eimingsvið, meðalþung	Carc.2;H45	T	45	53-45	101316-57-8	309-863-0	649-047-00-4	H, Ú
þáttaeimingarleifar (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu	Carc.2;H45	T	45	53-45	64741-67-9	265-069-3	649-048-00-X	H, Ú
jarðolía	Carc.2;H45	T	45	53-45	8002-05-9	232-298-5	649-049-00-5	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), létt, parafinauðug	Carc.1;H45	T	45	53-45	64741-50-0	265-051-5	649-050-00-0	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), þung, parafinauðug	Carc.1;H45	T	45	53-45	64741-51-1	265-052-0	649-051-00-6	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), létt, naftenauðug	Carc.1;H45	T	45	53-45	64741-52-2	265-053-6	649-052-00-1	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), þung, naftenauðug	Carc.1;H45	T	45	53-45	64741-53-3	265-054-1	649-053-00-7	H, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Heftusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
eimi (úr jarðolíu), þung, sýrmeðhöndluð, naftenaúðug	Carc.1;H45	T 45	53-45		64742-18-3	265-117-3	649-054-00-2	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), létt, sýrmeðhöndluð, naftenaúðug	Carc.1;H45	T 45	53-45		64742-19-4	265-118-9	649-055-00-8	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), þung, sýrmeðhöndluð, paraftenaúðug	Carc.1;H45	T 45	53-45		64742-20-7	265-119-4	649-056-00-3	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), létt, sýrmeðhöndluð, paraftenaúðug	Carc.1;H45	T 45	53-45		64742-21-8	265-121-5	649-057-00-9	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, þung, paraftenaúðug	Carc.1;H45	T 45	53-45		64742-27-4	265-127-8	649-058-00-4	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, létt, paraftenaúðug	Carc.1;H45	T 45	53-45		64742-28-5	265-128-3	649-059-00-X	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, þung, naftenaúðug	Carc.1;H45	T 45	53-45		64742-34-3	265-135-1	649-060-00-5	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, létt, naftenaúðug	Carc.1;H45	T 45	53-45		64742-35-4	265-136-7	649-061-00-0	H, Ú
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir próþansneyðingu á hvatasundruðu hrábensíni, C ₃ -auðug, sýrulaus	Carc.2;H45	T 45	53-45		68477-73-6	270-755-0	649-062-00-6	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun	Carc.2;H45	T 45	53-45		68477-74-7	270-756-6	649-063-00-1	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun, C _{1,5} -auðug	Carc.2;H45	T 45	53-45		68477-75-8	270-757-1	649-064-00-7	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir gufuþrýsingsjöfnun á hvatafjölliuðu hrábensíni, C _{2,4} -auðug	Carc.2;H45	T 45	53-45		68477-76-9	270-758-7	649-065-00-2	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu, C _{1,4} -auðug	Carc.2;H45	T 45	53-45		68477-79-2	270-760-8	649-066-00-8	H, K, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
gös (úr jarðolíu), C ₃₋₅ -aúðgt, ólefin- og parafrmauðgt alkýlunarhræfni	Carc.2;H45	T 45	53-45	68477-83-8	270-765-5	649-067-00-3	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), C ₄ -aúðg	Carc.2;H45	T 45	53-45	68477-85-0	270-767-6	649-068-00-9	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), toppþættir eður eigansneyðingu	Carc.2;H45	T 45	53-45	68477-86-1	270-768-1	649-069-00-4	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), toppþættir úr ísóbútansneyðingarturmi	Carc.2;H45	T 45	53-45	68477-87-2	270-769-7	649-070-00-X	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), eður própansneyðingu, þurr, própnaúðg	Carc.2;H45	T 45	53-45	68477-90-7	270-772-3	649-071-00-5	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), toppþættir eður própansneyðingu	Carc.2;H45	T 45	53-45	68477-91-8	270-773-9	649-072-00-0	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), toppþættir eður própansneyðingu í endurheimtustöð fyrir gas	Carc.2;H45	T 45	53-45	68477-94-1	270-777-0	649-073-00-6	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), hræfni fyrir Girbatol-vimmslustöð	Carc.2;H45	T 45	53-45	68477-95-2	270-778-6	649-074-00-1	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), eður þáttaeimingu á fjölliðuðu hrábensini, C ₄ -aúðg, brennisteinsvetnislaus	Carc.2;H45	T 45	53-45	68477-99-6	270-782-8	649-075-00-7	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), hvatasundruð, skirð olía og hitasundruð leif, eimuð við undirþýsting, úr endurstreymiskúti fyrir þáttaeimingu	Carc.2;H45	T 45	53-45	68478-21-7	270-802-5	649-076-00-2	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), úr isogsturni við gulfþrýstingsjöfnun á hvatasundruðu hrábensini	Carc.2;H45	T 45	53-45	68478-22-8	270-803-0	649-077-00-8	H, K, Ú	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
endagas (úr jarðolíu), eftir sameiginlega þáttacimingu á myndefnum úr hvataundrun, hvataumbreytingu og brennisteinsneyðingu með vetni	Carc.2:H45	T 45	53-45	68478-24-0	270-804-6	649-078-00-3	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttacimingu á hvataumbreyttu hrábensíni	Carc.2:H45	T 45	53-45	68478-26-2	270-806-7	649-079-00-9	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), blandaður straumur úr vinnslustöð fyrir mettað gas, C ₄ -auðugar	Carc.2:H45	T 45	53-45	68478-32-0	270-813-5	649-080-00-4	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), úr endurheimtustöð fyrir mettað gas, C ₁₋₂ -auðugar	Carc.2:H45	T 45	53-45	68478-33-1	270-814-0	649-081-00-X	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), leifar, eimaðar við undirþrýsting, hitasundraðar	Carc.2:H45	T 45	53-45	68478-34-2	270-815-6	649-082-00-5	H, K, Ú	
kolvetni, C ₃₋₄ -auðug, jarðölflueimi	Carc.2:H45	T 45	53-45	68512-91-4	270-990-9	649-083-00-0	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), eftir hexansneyðingu á beinimuðu hrábensíni með vítt eimingsarvið	Carc.2:H45	T 45	53-45	68513-15-5	271-000-8	649-084-00-6	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), eftir própansneyðingu með vetnissundrun, kolvetnaauðug	Carc.2:H45	T 45	53-45	68513-16-6	271-001-3	649-085-00-1	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á létu, beinimuðu hrábensíni	Carc.2:H45	T 45	53-45	68513-17-7	271-002-9	649-086-00-7	H, K, Ú	
leifar (úr jarðolíu), úr alkýlmarkjüffi, C ₄ -auðugar	Carc.2:H45	T 45	53-45	68513-66-6	271-010-2	649-087-00-2	H, K, Ú	
kolvetni, C ₁₋₄	Carc.2:H45	T 45	53-45	68514-31-8	271-032-2	649-088-00-8	H, K, Ú	
kolvetni, C ₁₋₄ , brennisteinsneydd	Carc.2:H45	T 45	53-45	68514-36-3	271-038-5	649-089-00-3	H, K, Ú	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættuseiningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
kolvetni, C ₁₃	Carc.2:H45	T 45	53-45	68527-16-2	271-259-7	649-090-00-9	H, K, Ú	
kolvetni, C ₁₄ , bítansneyðingarþáttur	Carc.2:H45	T 45	53-45	68527-19-5	271-261-8	649-091-00-4	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), C ₁₅ , innihalda vökva, að hluta fljóandi	Carc.2:H45	T 45	53-45	68602-83-5	271-624-0	649-092-00-X	H, K, Ú	
kolvetni, C _{2,4}	Carc.2:H45	T 45	53-45	68606-25-7	271-734-9	649-093-00-5	H, K, Ú	
kolvetni, C ₃	Carc.2:H45	T 45	53-45	68606-26-8	271-735-4	649-094-00-0	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), alkýlnarhráefni	Carc.2:H45	T 45	53-45	68606-27-9	271-737-5	649-095-00-6	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu á botnþáttum úr própansneyðingu	Carc.2:H45	T 45	53-45	68606-34-8	271-742-2	649-096-00-1	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), blanda af olíuhreinsunargösum	Carc.2:H45	T 45	53-45	68783-07-3	272-183-7	649-097-00-7	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), hvatasundruð	Carc.2:H45	T 45	53-45	68783-64-2	272-203-4	649-098-00-2	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), C _{2,4} , brennisteinssneydd	Carc.2:H45	T 45	53-45	68783-65-3	272-205-5	649-099-00-8	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu jarðolíu	Carc.2:H45	T 45	53-45	68918-99-0	272-871-7	649-100-00-1	H, K, Ú	
hexansneyðingu	Carc.2:H45	T 45	53-45	68919-00-6	272-872-2	649-101-00-7	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), eftir gufubryttingsjöfnun með þáttaeimingu á létu, beimeinuðu bensíni	Carc.2:H45	T 45	53-45	68919-05-1	272-878-5	649-102-00-2	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á hrábensíni með Unifíning-aðferð ásamt strípun	Carc.2:H45	T 45	53-45	68919-06-2	272-879-0	649-103-00-8	H, K, Ú	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
afgös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á beineimnuðu hrábensíni	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68919-09-5	272-882-7	649-104-00-3	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun í svifbeði, toppættir úr kljúfi	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68919-20-0	272-893-7	649-105-00-9	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuprýstingsjöfnun á beineimnuðum þátum	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68919-10-8	272-883-2	649-106-00-4	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir bítansneyðingu á hvatasundrunu hrábensíni	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68952-76-1	273-169-3	649-107-00-X	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuprýstingsjöfnun á hvatasundrunu eimi og hrábensíni	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68952-77-2	273-170-9	649-108-00-5	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), úr ísogstumi fyrir hitasundrað eimi, gasolíu og hrábensin	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68952-81-8	273-175-6	649-109-00-0	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuprýstingsjöfnun með þáttaeimingu á hitasundrunum kolvetnum, eftir jarðolíukoxun	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68952-82-9	273-176-1	649-110-00-6	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), létt, gufusundruð, bítadienþykkni	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68955-28-2	273-265-5	649-111-00-1	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), toppættir eftir gufuprýstingsjöfnun, eftir hvataumbreytingu á beineimnuðu hrábensíni	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68955-34-0	273-270-2	649-112-00-7	H, K, Ú
kolvetni, C ₄	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	87741-01-3	289-339-5	649-113-00-2	H, K, Ú
alkanar, C ₄₋₄ , C ₃ -auðugir	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	90622-55-2	292-456-4	649-114-00-8	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, C ₃ -auðug	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	92045-22-2	295-404-9	649-115-00-3	H, K, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
kolvetni, C ₄ gufusundrunareimi	Carc.2:H45	T 45	53-45	92045-23-3	295-405-4	649-116-00-9	H, K, Ú	
jarðolíugös, fljóttandi, brennistensneydd, C ₄ -þáttur	Carc.2:H45 Fx:H12	Fx:T 45-12	53-45	92045-80-2	295-463-0	649-117-00-4	K, Ú	
kolvetni, C ₄ , 1,3-bútafien- og ísóbútenlaus	Carc.2:H45	T 45	53-45	95465-89-7	306-004-1	649-118-00-X	H, K, Ú	
hreinsunarþáttur (úr jarðolíu), útreigin með koparammóníumasetati úr gufusundröðum C ₄ -þætti, C _{3,5} , metuð og ómetuð, bútafienlaus	Carc.2:H45	T 45	53-45	97722-19-5	307-769-4	649-119-00-5	H, K, Ú	
hráfnisgös (úr jarðolíu), fyrir amínkerfi	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-65-6	270-746-1	649-120-00-0	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), eftir brennistensneyðingu með vetni í benzenvinnslustöð	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-66-7	270-747-7	649-121-00-6	H, K, Ú	
endurunin gös (úr jarðolíu), úr benzervinnslustöð, vetnisauðug	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-67-8	270-748-2	649-122-00-1	H, K, Ú	
blandolíugös (úr jarðolíu), vetnis- og kofnunarfnisauðug	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-68-9	270-749-8	649-123-00-7	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir stripun á hvataumbreyttu hrábensíni	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-77-0	270-759-2	649-124-00-2	H, K, Ú	
endurunin gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á C ₆₋₈ -þáttum	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-80-5	270-761-3	649-125-00-8	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á C ₆₋₈ -þáttum	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-81-6	270-762-9	649-126-00-3	H, K, Ú	
endurunin gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á C ₆₋₈ -þáttum, vetnisauðug	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-82-7	270-763-4	649-127-00-9	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), C ₂ -endurstreymisþáttur	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-84-9	270-766-0	649-128-00-4	H, K, Ú	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættuseiningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
afgös (úr jarðolíu), þurr, brennisteinsauðug, úr gasþéttingarvinnslustöð	Carc.2:H45	T	45	53-45	68477-92-9	270-774-4	649-129-00-X	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir einingu í endurisögsturni fyrir gasþéttingu	Carc.2:H45	T	45	53-45	68477-93-0	270-776-5	649-130-00-5	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), úr vetnisisögsturni	Carc.2:H45	T	45	53-45	68477-96-3	270-779-1	649-131-00-0	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), vetnisauðug	Carc.2:H45	T	45	53-45	68477-97-4	270-780-7	649-132-00-6	H, K, Ú
endurunnin gös (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlun blandolía, vetnis- og köfnunarefnisauðug	Carc.2:H45	T	45	53-45	68477-98-5	270-781-2	649-133-00-1	H, K, Ú
endurunnin gös (úr jarðolíu), vetnisauðug	Carc.2:H45	T	45	53-45	68478-00-2	270-783-3	649-134-00-7	H, K, Ú
stöðgös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, vetnisauðug	Carc.2:H45	T	45	53-45	68478-01-3	270-784-9	649-135-00-2	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun við umbreytingu, vetnis- og metanaúðug	Carc.2:H45	T	45	53-45	68478-02-4	270-785-4	649-136-00-8	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun við umbreytingu	Carc.2:H45	T	45	53-45	68478-03-5	270-787-5	649-137-00-3	H, K, Ú
stöðgös (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun við umbreytingu, vetnisauðug	Carc.2:H45	T	45	53-45	68478-04-6	270-788-0	649-138-00-9	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir hitasundrun, eimud	Carc.2:H45	T	45	53-45	68478-05-7	270-789-6	649-139-00-4	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir endurþáttaeiningu eftir hitasundrun, úr isögsturni	Carc.2:H45	T	45	53-45	68478-25-1	270-805-1	649-140-00-X	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á hvataumbreyttu hrábensini	Carc.2:H45	T	45	53-45	68478-27-3	270-807-2	649-141-00-5	H, K, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
endagas (úr jarðolíu), efir gufubryttingsjöfnun á hvataumbreyttu hrábensíni	Carc.2:H45	T 45	53-45	68478-28-4	270-808-8	649-142-00-0	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), efir vetnis meðhöndlun á sundruðu eimi, úr skiljun	Carc.2:H45	T 45	53-45	68478-29-5	270-809-3	649-143-00-6	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), efir skiljun á beineinuðu hrábensíni, brennisteinsneyt með vetni	Carc.2:H45	T 45	53-45	68478-30-8	270-810-9	649-144-00-1	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu á beineinuðu hrábensíni, toppþætir efir gufubryttingsjöfnun	Carc.2:H45	T 45	53-45	68513-14-4	270-999-8	649-145-00-7	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), efir sjálfeimun í háþrýstikúti á frárennsli efir umbreytingu	Carc.2:H45	T 45	53-45	68513-18-8	271-003-4	649-146-00-2	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), efir sjálfeimun í lágþrýstikúti á frárennsli efir umbreytingu	Carc.2:H45	T 45	53-45	68513-19-9	271-005-5	649-147-00-8	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), efir eimingu á olíuhreinsunargasi	Carc.2:H45	T 45	53-45	68527-15-1	271-258-1	649-148-00-3	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), toppþætir efir pentansneyðingu, efir vetnis meðhöndlun á efni úr benzenframleiðslu	Carc.2:H45	T 45	53-45	68602-82-4	271-623-5	649-149-00-9	H, K, Ú	
afgös (úr jarðolíu), úr annars stígs ísogsturni, efir þáttaeimingu á toppþáttum úr hvatasundrun í svifbeði	Carc.2:H45	T 45	53-45	68602-84-6	271-625-6	649-150-00-4	H, K, Ú	
jarðolíuafurðir, olíuhreinsunargös	Carc.2:H45	T 45	53-45	68607-11-4	271-750-6	649-151-0-X	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), efir lágþrýstiskiljun úr vetnisundrun	Carc.2:H45	T 45	53-45	68783-06-2	272-182-1	649-152-00-5	H, K, Ú	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
olíufreinsunargöðs (úr jarðolíu)	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68814-67-5	272-338-9	649-153-00-0	H, K, Ú
afgöðs (úr jarðolíu), eftir skiljun á myndefnum úr umbreytingu	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68814-90-4	272-343-6	649-154-00-6	H, K, Ú
afgöðs (úr jarðolíu), vetnis meðhöndluð, brennisteinsauðug steinolia, eftir gufubryttingsjöfnun með pentansneyðingu	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68911-58-0	272-775-5	649-155-00-1	H, K, Ú
göðs (úr jarðolíu), vetnis meðhöndluð, brennisteinsauðug steinolia, úr sjálfræmunarkítu	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68911-59-1	272-776-0	649-156-00-7	H, K, Ú
afgöðs (úr jarðolíu), eftir brennisteinsneyðingu á eimi með Unifining-aðferð, eftir stripun	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68919-01-7	272-873-8	649-157-00-2	H, K, Ú
afgöðs (úr jarðolíu), eftir hvatandrun í svifbeði og þáttæimingu	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68919-02-8	272-874-3	649-158-00-8	H, K, Ú
afgöðs úr annars stigs ísoqsturni (úr jarðolíu), eftir þvott á gasi úr hvatandrun í svifbeði	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68919-03-9	272-875-9	649-159-00-3	H, K, Ú
afgöðs (úr jarðolíu), eftir brennisteinsneyðingu með vetnis meðhöndlun á þungu eimi og stripun	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68919-04-0	272-876-4	649-160-00-9	H, K, Ú
afgöðs (úr jarðolíu), eftir gufubryttingsjöfnun með Platorming-aðferð, eftir þáttæimingu létra myndfna	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68919-07-3	272-880-6	649-161-00-4	H, K, Ú
afgöðs (úr jarðolíu), úr foreimngarturni við eimingu jarðolíu	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68919-08-4	272-881-1	649-162-00-X	H, K, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
afgös (úr jarðolíu), eftir fjórstrípun	Carc.2:H45	T	45	53-45	68919-11-9	272-884-8	649-163-00-5	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir strípun með Unifining-aðferð	Carc.2:H45	T	45	53-45	68919-12-0	272-885-3	649-164-00-0	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á hrábensíni, brennisteinsneyt með vetni með aðstoð hvata	Carc.2:H45	T	45	53-45	68952-79-4	273-173-5	649-165-00-6	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir brennisteinsneyðingu á beinimodu hrábensíni með vetni	Carc.2:H45	T	45	53-45	68952-80-7	273-174-0	649-166-00-1	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu) úr svamp- ísogsturni, eftir þáttaeimingu á foppbáttum úr hvatasundrun í svifbeði og úr brennisteinsneyðingu gasolíu	Carc.2:H45	T	45	53-45	68955-33-9	273-269-7	649-167-00-7	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir jarðölueimingu og hvatasundrun	Carc.2:H45	T	45	53-45	68989-88-8	273-563-5	649-168-00-2	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir díetanólámpvott gasolíu	Carc.2:H45	T	45	53-45	92045-15-3	295-397-2	649-169-00-8	H, K, Ú
afrennsligös (úr jarðolíu), eftir brennisteinsneyðingu gasolíu með vetni	Carc.2:H45	T	45	53-45	92045-16-4	295-398-8	649-170-00-3	H, K, Ú
ústreymisgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinsneyðingu gasolíu með vetni	Carc.2:H45	T	45	53-45	92045-17-5	295-399-3	649-171-00-9	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfeimun frárennslis úr hvarfeiningu fyrir vetnun	Carc.2:H45	T	45	53-45	92045-18-6	295-400-7	649-172-00-4	H, K, Ú
gasleifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun hrábensíns við mikinn þrýsting	Carc.2:H45	T	45	53-45	92045-19-7	295-401-2	649-173-00-X	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir seigjuskeringu á lertum	Carc.2:H45	T	45	53-45	92045-20-0	295-402-8	649-174-00-5	H, K, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
botnolia (úr jarðolíu), sýrumedhöndluð	Carc.2:H45	T 45	53-45	93924-31-3	300-225-7	649-175-00-0	H, L, Ú	
botnolia (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð	Carc.2:H45	T 45	53-45	93924-32-4	300-226-2	649-176-00-6	H, L, Ú	
görs (úr jarðolíu), C ₃₋₄	Carc.2:H45	T 45	53-45	68131-75-9	268-629-5	649-177-00-1	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), efir hvatasundrun á eimi og hrábensini, úr ísogsturni við þáttaeimingu	Carc.2:H45	T 45	53-45	68307-98-2	269-617-2	649-178-00-7	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), efir hvatafjöllöðun á hrábensini, úr gufuprýstingsjöfnun með þáttaeimingu	Carc.2:H45	T 45	53-45	68307-99-3	269-618-8	649-179-00-2	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), efir hvataumbreytingu á hrábensini, úr gufuprýstingsjöfnun með þáttaeimingu, brennisteinsvetnislaust	Carc.2:H45	T 45	53-45	68308-00-9	269-619-3	649-180-00-8	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), efir vetnismeðhöndlun á sundrunareimi, efir strípun	Carc.2:H45	T 45	53-45	68308-01-0	269-620-9	649-181-00-3	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), efir brennisteinsneyðingu á beinimuðu eimi með vetni, brennisteinsvetnislaust	Carc.2:H45	T 45	53-45	68308-10-1	269-630-3	649-182-00-9	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), efir hvatasundrun gasolíu, úr ísogsturni	Carc.2:H45	T 45	53-45	68308-03-2	269-623-5	649-183-00-4	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), úr gasendurheimustuð	Carc.2:H45	T 45	53-45	68308-04-3	269-624-0	649-184-00-X	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), úr gasendurheimustuð, efir etansneyðingu	Carc.2:H45	T 45	53-45	68308-05-4	269-625-6	649-185-00-5	H, K, Ú	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
endagas (úr jarðolíu), efur þáttæmingu á eimi og hrábensíni brennisteinsneyft með vetni, sýrulaust	Carc.2:H45	T	45	53-45	68308-06-5	269-626-1	649-186-00-0	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), efur strúpun gasolíu eimaðrar við undirþrýsting, brennisteinsneydd með vetni, brennisteinsvetnislaust	Carc.2:H45	T	45	53-45	68308-07-6	269-627-7	649-187-00-6	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), efur gufuþrýstingsjöfnun á létu, beineimuðu hrábensíni, brennisteinsvetnislaust	Carc.2:H45	T	45	53-45	68308-09-8	269-629-8	649-188-00-1	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), efur etansneyðingu til forvinnslu á próþan- og próþýlenalkýlunahráefni	Carc.2:H45	T	45	53-45	68308-11-2	269-631-9	649-189-00-7	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), efur brennisteinsneyðingu með vetni á gasolíu eimaðri við undirþrýsting, brennisteinsvetnislaust	Carc.2:H45	T	45	53-45	68308-12-3	269-632-4	649-190-00-2	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), hvatasundraðir toppþætir	Carc.2:H45	T	45	53-45	68409-99-4	270-071-2	649-191-00-8	H, K, Ú
alkanar, C ₁₋₂	Carc.2:H45	T	45	53-45	68475-57-0	270-651-5	649-193-00-9	H, K, Ú
alkanar, C _{2,3}	Carc.2:H45	T	45	53-45	68475-58-1	270-652-0	649-194-00-4	H, K, Ú
alkanar, C _{3,4}	Carc.2:H45	T	45	53-45	68475-59-2	270-653-6	649-195-00-X	H, K, Ú
alkanar, C _{4,5}	Carc.2:H45	T	45	53-45	68475-60-5	270-654-1	649-196-00-5	H, K, Ú
eldsneytisgös	Carc.2:H45	T	45	53-45	68476-26-6	270-667-2	649-197-00-0	H, K, Ú
eldsneytisgös, jarðolíueimi	Carc.2:H45	T	45	53-45	68476-29-9	270-670-9	649-198-00-6	H, K, Ú
kolvetni, C _{3,4}	Carc.2:H45	T	45	53-45	68476-40-4	270-681-9	649-199-00-1	H, K, Ú
kolvetni, C _{4,5}	Carc.2:H45	T	45	53-45	68476-42-6	270-682-4	649-200-00-5	H, K, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
kolveni, C _{2,4} , C ₃ -auðugt	Carc.2:H45	T 45	53-45	68476-49-3	270-689-2	649-201-00-0	H, K, Ú	
jarðölfugós, fljóandi	Carc.2:H45 Fx:H12	Fx;T 45-12	53-45	68476-85-7	270-704-2	649-202-00-6	K, Ú	
jarðölfugós, fljóandi, brennisteinsneydd	Carc.2:H45 Fx:H12	Fx;T 45-12	53-45	68476-86-8	270-705-8	649-203-00-1	K, Ú	
gös (úr jarðolíu), C _{3,4} , fösbútanauðug	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-33-8	270-724-1	649-204-00-7	H, K, Ú	
eimi (úr jarðolíu), C _{3,6} , piperýlenauðug	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-35-0	270-726-2	649-205-00-2	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), toppþættir úr bútankjúfi	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-69-0	270-750-3	649-206-00-8	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), C _{2,3}	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-70-3	270-751-9	649-207-00-3	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), botnþættir eður própanseyðingu hvatandradrar gasolíu, C ₄ -auðug og sýrlaus	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-71-4	270-752-4	649-208-00-9	H, K, Ú	
gös (úr jarðolíu), botnþættir eður bútanseyðingu á hvatasundruðu hrábensíni, C _{3,5} -auðug	Carc.2:H45	T 45	53-45	68477-72-5	270-754-5	649-209-00-4	H, K, Ú	
endagas (úr jarðolíu), eður gufubrytingsjónun með þáttaeimingu á fjölliðu hrábensíni	Carc.2:H45	T 45	53-45	68308-08-7	269-628-2	649-210-00-X	H, K, Ú	
botnolia (úr jarðolíu), kolefnisméðhöndluð	Carc.2:H45	T 45	53-45	97862-76-5	308-126-0	649-211-00-5	H, L, Ú	
eimi (úr jarðolíu), brennisteinsneydd, meðalþung	Carc.2:H45	T 45	53-45	64741-86-2	265-088-7	649-212-00-0	H, N, Ú	
gasolíur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysiefni	Carc.2:H45	T 45	53-45	64741-90-8	265-092-9	649-213-00-6	H, N, Ú	
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, meðalþung	Carc.2:H45	T 45	53-45	64741-91-9	265-093-4	649-214-00-1	H, N, Ú	
gasolíur (úr jarðolíu), sýruméðhöndlaðar	Carc.2:H45	T 45	53-45	64742-12-7	265-112-6	649-215-00-7	H, N, Ú	

Hefiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættuseiningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
eimi (úr jarðolíu), syrumeðhöndluð, meðalþung	Carc.2;H45	T 45		53-45	64742-13-8	265-113-1	649-216-00-2	H, N, Ú
eimi (úr jarðolíu), syrumeðhöndluð, létt	Carc.2;H45	T 45		53-45	64742-14-9	265-114-7	649-217-00-8	H, N, Ú
gasolur (úr jarðolíu), hlutleysar	Carc.2;H45	T 45		53-45	64742-29-6	265-129-9	649-218-00-3	H, N, Ú
eimi (úr jarðolíu), hlutleysar meðalþung	Carc.2;H45	T 45		53-45	64742-30-9	265-130-4	649-219-00-9	H, N, Ú
eimi (úr jarðolíu), leirimeðhöndluð, meðalþung	Carc.2;H45	T 45		53-45	64742-38-7	265-139-3	649-220-00-4	H, N, Ú
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, meðalþung	Carc.2;H45	T 45		53-45	64742-46-7	265-148-2	649-221-00-X	H, N, Ú
gasolur (úr jarðolíu), brennisteinsneyddar með vetni	Carc.2;H45	T 45		53-45	64742-79-6	265-182-8	649-222-00-5	H, N, Ú
eimi (úr jarðolíu), brennisteinsneydd með vetni, meðalþung	Carc.2;H45	T 45		53-45	64742-80-9	265-183-3	649-223-00-0	H, N, Ú
disileldsneyti,	Carc.3;H40	Xn 40		(2)-36/37	68334-30-5	269-822-7	649-224-00-6	N
svartolía, nr. 2	Carc.3;H40	Xn 40		(2)-36/37	68476-30-2	270-671-4	649-225-00-1	H
svartolía, nr. 4	Carc.3;H40	Xn 40		(2)-36/37	68476-31-3	270-673-5	649-226-00-7	H
disileldsneyti, nr. 2	Carc.3;H40	Xn 40		(2)-36/37	68476-34-6	270-676-1	649-227-00-2	H
eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif eftir hvataumbreytingu, hátt eimingarsvið	Carc.2;H45	T 45		53-45	68477-29-2	270-719-4	649-228-00-8	H, N, Ú
eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif eftir hvataumbreytingu, meðalhált eimingarsvið	Carc.2;H45	T 45		53-45	68477-30-5	270-721-5	649-229-00-3	H, N, Ú
eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif eftir hvataumbreytingu, lágt eimingarsvið	Carc.2;H45	T 45		53-45	68477-31-6	270-722-0	649-230-00-9	H, N, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Afhuga- semdir
eimi (úr jarðolíu), þaulhreinsuð, meðalþung	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	90640-93-0	292-615-8	649-231-00-4	H, N, Ú
eimi (úr jarðolíu), efur hvataumbreytingu, þungt, arómatískt þykkni	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	91995-34-5	295-294-2	649-232-00-X	H, N, Ú
gasoljur, parafinauðugar	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	93924-33-5	300-227-8	649-233-00-5	H, N, Ú
hrábensín (úr jarðolíu), hreinsað með leysiefni, brennisteinssneytt með vetni, þungt	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	97488-96-5	307-035-3	649-234-00-0	H, N, Ú
kolvetni, C ₁₆₋₂₀ , vetnismehöndlað, meðalþungt eimi, létur eimngarpætur	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	97675-85-9	307-659-6	649-235-00-6	H, N, Ú
kolvetni, C ₁₂₋₂₀ , vetnismehöndluð, parafinauðug, létur eimngarpætur	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	97675-86-0	307-660-1	649-236-00-1	H, N, Ú
kolvetni, C ₁₁₋₁₇ , efur útdrátt með leysiefni, lét, naftenauðug	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	97722-08-2	307-757-9	649-237-00-7	H, N, Ú
gasoljur, vetnismehöndlaðar	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	97862-78-7	308-128-1	649-238-00-2	H, N, Ú
eimi (úr jarðolíu), kolefnismehöndluð, lét, parafinauðug	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	100683-97-4	309-667-5	649-239-00-8	H, N, Ú
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, parafinauðug, kolefnismehöndluð	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	100683-98-5	309-668-0	649-240-00-3	H, N, Ú
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, parafinauðug, leirsmehöndluð	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	100683-99-6	309-669-6	649-241-00-9	H, N, Ú
alkanar á bilinu C ₁₂₋₂₆ , greinótur og beinir	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	90622-53-0	292-454-3	649-242-00-4	H, N, Ú
smurféiti	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	74869-21-9	278-011-7	649-243-00-X	H, N, Ú
olíuauðugt vax (úr jarðolíu)	Carc.2;H45	T 45	45	53-45	64742-61-6	265-165-5	649-244-00-5	H, N, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Afhuga- semdir
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlað	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	90669-77-5	292-659-8	649-245-00-0	H, N, Ú
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	90669-78-6	292-660-3	649-246-00-6	H, N, Ú
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	92062-09-4	295-523-6	649-247-00-1	H, N, Ú
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	92062-10-7	295-524-1	649-248-00-7	H, N, Ú
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, vetnismeðhöndlað	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	92062-11-8	295-525-7	649-249-00-2	H, N, Ú
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, kolefnismeðhöndlað	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	97863-04-2	308-155-9	649-250-00-8	H, N, Ú
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, leirmeðhöndlað	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	97863-05-3	308-156-4	649-251-00-3	H, N, Ú
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, kísilsýrumeðhöndlað	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	97863-06-4	308-158-5	649-252-00-9	H, N, Ú
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	100684-49-9	309-723-9	649-253-00-4	H, N, Ú
vasilín	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	8009-03-8	232-373-2	649-254-00-X	H, N, Ú
vasilín (úr jarðolíu), oxað	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64743-01-7	265-206-7	649-255-00-5	H, N, Ú
vasilín (úr jarðolíu), meðhöndlað með súralí	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	85029-74-9	285-098-5	649-256-00-0	H, N, Ú
vasilín (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	92045-77-7	295-459-9	649-257-00-6	H, N, Ú
vasilín (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	97862-97-0	308-149-6	649-258-00-1	H, N, Ú
vasilín (úr jarðolíu), kísilsýrumeðhöndlað	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	97862-98-1	308-150-1	649-259-00-7	H, N, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar-merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
vasilín (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað	Carc.2;H45	T	45	53-45	100684-33-1	309-706-6	649-260-00-2	H, N, Ú
jarðbensín styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T	45-65 45-65 45	53-45	8006-61-9	232-349-1	649-261-00-8	H, P, Ú, 4
hrábensín styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T	45-65 45-65 45	53-45	8030-30-6	232-443-2	649-262-00-3	H, P, Ú, 4
ligróin (hrábensínþáttur) styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T	45-65 45-65 45	53-45	8032-32-4	232-453-7	649-263-00-9	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), þungt, beinleimað styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T	45-65 45	53-45	64741-41-9	265-041-0	649-264-00-4	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), með vítt eimngarsvið, beinleimað styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T	45-65 45	53-45	64741-42-0	265-042-6	649-265-00-X	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), létt, beinleimað styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T	45-65 45	53-45	64741-46-4	265-046-8	649-266-00-5	H, P, Ú, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
leysibensín (úr jarðolíu), létt, alifatískt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	64742-89-8	265-192-2	649-267-00-0	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), beineimuð, létt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	68410-05-9	270-077-5	649-268-00-6	H, P, Ú, 4	
bensín, unnið með gufuþéttingu styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	68514-15-8	271-025-4	649-269-00-1	H, P, Ú, 4	
bensín, beineimað, toppáttæimingsstöð styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	68606-11-1	271-727-0	649-270-00-7	H, P, Ú, 4	
brábensín (úr jarðolíu), ekki brennisteinssneytt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	68783-12-0	272-186-3	649-271-00-2	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), toppþættir eftir gufuþéttingsjöfnun með þáttaeimingu á léttu, beineimuðu bensíni styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	68921-08-4	272-931-2	649-272-00-8	H, P, Ú, 4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
hrábensín (úr jarðolíu), þungt, beinimað, með arómötum styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	101631-20-3	309-945-6	649-273-00-3	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), með vítt eimingarsvið, efir alkýlun styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	64741-64-6	265-066-7	649-274-00-9	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), þungt, efir alkýlun styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	64741-65-7	265-067-2	649-275-00-4	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), létt, efir alkýlun styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	64741-66-8	265-068-8	649-276-00-X	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), efir hverfingu styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	64741-70-4	265-073-5	649-277-00-5	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), hreinsað með leysiefni, létt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	64741-84-0	265-086-6	649-278-00-0	H, P, Ú, 4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
hrábensin (úr jarðolíu), hreinsað með leysiefni, þungt styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	64741-92-0	265-095-5	649-279-00-6	H, P, Ú, 4	
hreinsunarþátur (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu og gagnsreymisútdrátt með blöndu af etýlenglykóli og vatni styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68410-71-9	270-088-5	649-280-00-1	H, P, Ú, 4	
hreinsunarþátur eftir umbreytingu (úr jarðolíu), skilin í Lurgi-skifjunarstöð styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45 T 45-65	53-45	68425-35-4	270-349-3	649-281-00-7	H, P, Ú, 4	
hrábensin (úr jarðolíu), með vítt eimingsarvið, eftir alkýlun, með bótani styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68527-27-5	271-267-0	649-282-00-2	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), úr hrábensini með gufusundrun, létt, vetnis meðhöndluð, hreinsuð með leysiefni styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	91995-53-8	295-315-5	649-283-00-8	H, P, Ú, 4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
hrábensín (úr jarðolíu), C ₄₋₁₂ , eftir bútanalkýlun, ísooktanauðugt styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	92045-49-3	295-430-0	649-284-00-3	H, P, Ú, 4
kolvetni, vetnisméðhöndluð, létt eimi úr hrábensíni, hreinsuð með leysiefni styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	92045-55-1	295-436-3	649-285-00-9	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), eftir hverfingu, C ₆ -þáttur styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	92045-58-4	295-440-5	649-286-00-4	H, P, Ú, 4
kolvetni, C ₆₋₇ , eftir hrábensínsundrun, hreinsuð með leysiefni styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	92045-64-2	295-446-8	649-287-00-X	H, P, Ú, 4
kolvetni, C ₆ -auðug, vetnisméðhöndluð, létt hrábensíneimi, hreinsuð með leysiefni styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	101316-67-0	309-871-4	649-288-00-5	H, P, Ú, 4

Hefli efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
hrábensín (úr jarðolíu), þungt, hvatasundrað styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	64741-54-4	265-055-7	649-289-00-0	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), létt, hvatasundrað styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	64741-55-5	265-056-2	649-290-00-6	H, P, Ú, 4
kölvetni, C ₃₋₁₁ , hvatasundroneimi styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	68476-46-0	270-686-6	649-291-00-1	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), hvatasundrað, létt, eimað styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	68783-09-5	272-185-8	649-292-00-7	H, P, Ú, 4
eimi (úr jarðolíu), úr hrábensíni með gufusundrun, veimisméðhöndluð, létt, arómatísk styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	91995-50-5	295-311-3	649-293-00-2	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), þungt, hvatasundrað, brennisteinsneytt styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	92045-50-6	295-431-6	649-294-00-8	H, P, Ú, 4

Hefli efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættuasetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
hrábensín (úr jarðolíu), létt, hvatasundrað, brennisteinsneytt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	92045-59-5	295-441-0	649-295-00-3	H, P, Ú, 4
kolvetni, C ₈₋₁₂ , eftir hvatasundrun, hlutleyst styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	92128-94-4	295-794-0	649-296-00-9	H, P, Ú, 4
kolvetni, C ₈₋₁₂ , hvatasundrunareimi styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	101794-97-2	309-974-4	649-297-00-4	H, P, Ú, 4
kolvetni, C ₈₋₁₂ , eftir hvatasundrun, hlutleyst, brennisteinsneydd styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	101896-28-0	309-987-5	649-298-00-X	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), létt, hvataumbreytt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	64741-63-5	265-065-1	649-299-00-5	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), þungt, hvataumbreytt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	64741-68-0	265-070-9	649-300-00-9	H, P, Ú, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar-merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga-semdir
eimi (úr jarðolíu), hvataumbreytt, pentansneydd styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68475-79-6	270-660-4	649-301-00-4	H, P, Ú, 4	
kolveni, C ₂₋₆ , eftir hvataumbreytingu á C ₆₋₈ styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68476-47-1	270-687-1	649-302-00-X	H, P, Ú, 4	
leifar (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á C ₆₋₈ styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68478-15-9	270-794-3	649-303-00-5	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), létt, hvataumbreytt, án arómata styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68513-03-1	270-993-5	649-304-00-0	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), toppþættir eftir hvataumbreytingu á beinimodu hrábensíni styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68513-63-3	271-008-1	649-305-00-6	H, P, Ú, 4	
jarðolíufurðir, Hydrofining-Powerformer-aðferð, umbreyttar styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68514-79-4	271-058-4	649-306-00-1	H, P, Ú, 4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
hrábensín (úr jarðolíu), með vítt eimingsarsvið, umbreytt styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T T T	45-65 45-65 45	53-45	68919-37-9	272-895-8	649-307-00-7	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), hvataumbreytt styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T T T	45-65 45-65 45	53-45	68955-35-1	273-271-8	649-308-00-2	H, P, Ú, 4
eimi (úr jarðolíu), hvataumbreytt, vetnis meðhöndluð, létt, C ₈₋₁₂ -arómatþáttur styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T T T	45-65 45 45-65	53-45	85116-58-1	285-509-8	649-309-00-8	H, P, Ú, 4
arómatísk kolvetni, C ₈ , eftir hvataumbreytingu styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T T T	45-65 45 45-65	53-45	91995-18-5	295-279-0	649-310-00-3	H, P, Ú, 4
arómatísk kolvetni, C ₇₋₁₂ , C ₈ -auðug styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T T T	45-65 45-65 45	53-45	93571-75-6	297-401-8	649-311-00-9	H, P, Ú, 4
bensín, C ₅₋₁₁ , með háa oktaníölu, gufuþrýsingsjafnað, umbreytt styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T T T	45-65 45-65 45	53-45	93572-29-3	297-458-9	649-312-00-4	H, P, Ú, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusemningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
C ₇₋₁₂ -kolvetni, C ₉ -arómatauðug, þungur umbreytingarþáttur styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T T T	45-65 45-65 45	53-45	93572-35-1	297-465-7	649-313-00-X	H, P, Ú, 4
kolvetni, C ₅₋₁₁ , auðug af öðrum kolvetnum en arómatískum, léttur umbreytingarþáttur styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T T	45-65 45	53-45	93572-36-2	297-466-2	649-314-00-5	H, P, Ú, 4
botnolía (úr jarðolíu), kísilsýrumedhöndluð hrábensin (úr jarðolíu), létt, hitasundrað styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Carc.2;H45 Xn;H65	T T	45 45-65 45	53-45 53-45	97862-77-6 64741-74-8	308-127-6 265-075-6	649-315-00-0 649-316-00-6	H, L, Ú H, P, Ú, 4
hrábensin (úr jarðolíu), þungt, hitasundrað styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T T	45-65 45	53-45	64741-83-9	265-085-0	649-317-00-1	H, P, Ú, 4
eimi (úr jarðolíu), þung, arómatísk styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T T T	45-65 45-65 45	53-45	67891-79-6	267-563-4	649-318-00-7	H, P, Ú, 4
eimi (úr jarðolíu), létt, arómatísk styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T T T	45-65 45-65 45	53-45	67891-80-9	267-565-5	649-319-00-2	H, P, Ú, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
eimi (úr jarðolíu), úr hitasundrun á hrábensíni og hreinsunarþætti, bensinblanda styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68425-29-6	270-344-6	649-320-00-8	H, P, Ú, 4	
arómátísk kolvetni, C ₆ s, úr hitasundrun á hrábensíni og hreinsunarþætti styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68475-70-7	270-658-3	649-321-00-3	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), hitasundrað hrábensín og gasolía styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68603-00-9	271-631-9	649-322-00-9	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), hitasundrað hrábensín og gasolía, með C ₅ -tvíliðum styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68603-01-0	271-632-4	649-323-00-4	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), hitasundrað hrábensín og gasolía, útdráttarefni styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68603-03-2	271-634-5	649-324-00-X	H, P, Ú, 4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
eimi (úr jarðolíu), létt, hitasundruð, bútafsneyddir arómatar styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68955-29-3	273-266-0	649-325-00-5	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), létt, hitasundruð, brennisteinssneytt styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	92045-65-3	295-447-3	649-326-00-0	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), vetnis meðhöndlað, þungt styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	64742-48-9	265-150-3	649-327-00-6	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), vetnis meðhöndlað, létt styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	64742-49-0	265-151-9	649-328-00-1	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, létt styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	64742-73-0	265-178-6	649-329-00-7	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, þungt styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	64742-82-1	265-185-4	649-330-00-2	H, P, Ú, 4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, meðalþung, með meðalhátt eimingsvið styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68410-96-8	270-092-7	649-331-00-8	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), efir vetnismeðhöndlun á léttu eimi, með lágt eimingsvið styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68410-97-9	270-093-2	649-332-00-3	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, þungt hrábensin, toppþettir efir ísóhexansneyðingu styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68410-98-0	270-094-8	649-333-00-9	H, P, Ú, 4	
leysibensín (úr jarðolíu), létt, arómatiskt, vetnismeðhöndlað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68512-78-7	270-988-8	649-334-00-4	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), brennisteinsneytt með vetni, hitasundrað, létt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	85116-60-5	285-511-9	649-335-00-X	H, P, Ú, 4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EÞ-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
hrábensín (úr jarðolíu), vetnis meðhöndlað, létt, með hringalkönum styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T	T 45-65 T 45	53-45	85116-61-6	285-512-4	649-336-00-5	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), þungt, gufusundrað, vetnað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T	T 45-65 T 45	53-45	92045-51-7	295-432-1	649-337-00-0	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), brennisteinsneytt með vetni, með vift eimingsarvið styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T	T 45-65 T 45	53-45	92045-52-8	295-433-7	649-338-00-6	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), vetnis meðhöndlað, létt, gufusundrað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T	T 45-65 T 45	53-45	92045-57-3	295-438-4	649-339-00-1	H, P, Ú, 4
kolvetni, C ₄₋₁₂ , eftir hrábensínsundrun, vetnis meðhöndluð styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T	T 45-65 T 45	53-45	92045-61-9	295-443-1	649-340-00-7	H, P, Ú, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
leysibensín (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, létt, naftenauguðgt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	92062-15-2	295-529-9	649-341-00-2	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, vetnað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	93165-55-0	296-942-7	649-342-00-8	H, P, Ú, 4
kolvetni, C ₆₋₁₁ , vetnismeðhöndlað, arómatsneydd styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	93763-33-8	297-852-0	649-343-00-3	H, P, Ú, 4
kolvetni, C ₉₋₁₂ , vetnismeðhöndlað, arómatsneydd styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	93763-34-9	297-853-6	649-344-00-9	H, P, Ú, 4
stoddard-leysir styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	8052-41-3	232-489-3	649-345-00-4	H, P, Ú, 4
jarðgasþétti (úr jarðolíu) styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	64741-47-5	265-047-3	649-346-00-X	H, P, Ú, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
jarðgas (úr jarðolíu), óhreinsuð vekvablanda	Carc.2;H45 Xn;H65	T	45-65	53-45	64741-48-6	265-048-9	649-347-00-5	H, P, Ú, 4
styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$		T 45-65 T 45						
hrábensín (úr jarðolíu), létt, vetnissundrað	Carc.2;H45 Xn;H65	T	45-65	53-45	64741-69-1	265-071-4	649-348-00-0	H, P, Ú, 4
styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$		T 45-65 T 45						
hrábensín (úr jarðolíu), þungt, vetnissundrað	Carc.2;H45 Xn;H65	T	45-65	53-45	64741-78-2	265-079-8	649-349-00-6	H, P, Ú, 4
styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$		T 45-65 T 45						
hrábensín (úr jarðolíu), brennisteinsneytt	Carc.2;H45 Xn;H65	T	45-65	53-45	64741-87-3	265-089-2	649-350-00-1	H, P, Ú, 4
styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$		T 45-65 T 45						
hrábensín (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlað	Carc.2;H45 Xn;H65	T	45-65	53-45	64742-15-0	265-115-2	649-351-00-7	H, P, Ú, 4
styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$		T 45-65 T 45						
hrábensín (úr jarðolíu), hlutleys, þungt	Carc.2;H45 Xn;H65	T	45-65	53-45	64742-22-9	265-122-0	649-352-00-2	H, P, Ú, 4
styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$		T 45-65 T 45						

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
hrábensín (úr jarðolíu), hlutleys, létt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	64742-23-0	265-123-6	649-353-00-8	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), vaxsneytt með aðstoð hvata styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	64742-66-1	265-170-2	649-354-00-3	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), létt, gufusundrað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	64742-83-2	265-187-5	649-355-00-9	H, P, Ú, 4
leysibensín (úr jarðolíu), létt, arómatiskt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	64742-95-6	265-199-0	649-356-00-4	H, P, Ú, 4
arómatiskt kolvetni, C ₆₋₁₀ , sýrumedhöndluð, hlutleys styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	68137-49-7	268-618-5	649-357-00-X	H, P, Ú, 4
eimi (úr jarðolíu), C _{3,s} , 2-metýl- 2-bútenaúög styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	T 45-65 T 45	53-45	68477-34-9	270-725-7	649-358-00-5	H, P, Ú, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
eimi (úr jarðolíu), fjöllíuð, gufusundruð jarðolíueimi, C ₅₋₁₂ -þáttur styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65	53-45	68477-50-9	270-735-1	649-359-00-0	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), gufusundruð, C ₅₋₁₂ -þáttur styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68477-53-2	270-736-7	649-360-00-6	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), gufusundruð, C ₅₋₁₀ -þáttur, blönduð með C ₅ -þætti úr léttu, gufusundruðu hrábensini úr jarðolíu styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68477-55-4	270-738-8	649-361-00-1	H, P, Ú, 4	
útdrátaefni (úr jarðolíu), unnin með kaldri sýnu, C ₄₋₆ styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68477-61-2	270-741-4	649-362-00-7	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), toppþættir eftir pentansneyðingu styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68477-894-4	270-771-8	649-363-00-2	H, P, Ú, 4	
leifar (úr jarðolíu), botnþættir úr bútankljúfi styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68478-12-6	270-791-7	649-364-00-8	H, P, Ú, 4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
olíuleifar (úr jarðolíu), úr ísbútansneyðingarturmi styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	68478-16-0	270-795-9	649-365-00-3	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), úr koxara, með vítt einingarsvið styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68513-02-0	270-991-4	649-366-00-9	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), gufusúndrað, meðalþungt, arómátsíkt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68516-20-1	271-138-9	649-367-00-4	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), leir meðhöndlað, með vítt einingarsvið, beineimað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68527-21-9	271-262-3	649-368-00-X	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), leir meðhöndlað, létt, beineimað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68527-22-0	271-263-9	649-369-00-5	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), létt, gufusúndrað, arómátsíkt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	68527-23-1	271-264-4	649-370-00-0	H, P, Ú, 4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar-merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga-sendir
hrábensín (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, benzensneytt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	68527-26-4	271-266-5	649-371-00-6	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), með arómötum styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	68603-08-7	271-635-0	649-372-00-1	H, P, Ú, 4	
bensín, eftir hitasundrun, botnþættir efir búansneyðingu styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	68606-10-0	271-726-5	649-373-00-7	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), létt, brennisteinsneytt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	68783-66-4	272-206-0	649-374-00-2	H, P, Ú, 4	
jarðgaspétí styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	68919-39-1	272-896-3	649-375-00-8	H, J, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), eftir strípun, efir meðhöndlum á hrábensíni með Umifning-aðferð styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	68921-09-5	272-932-8	649-376-00-3	H, P, Ú, 4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Heftusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
hrábensín (úr jarðolíu), hvataumbreytt, létt, þáttur án arómata styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65		T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	85116-59-2	285-510-3	649-377-00-9	H, P, Ú, 4
bensín styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65		T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	86290-81-5	289-220-8	649-378-00-4	H, P, Ú, 4
arómátísk kolvetni, C ₇₋₈ -myndefni úr alkýlsneyðingu, eimingarleifar styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65		T 45-65 T 45	53-45	90989-42-7	292-698-0	649-379-00-X	H, P, Ú, 4
kolvetni, C ₄₋₆ , létir pentansneyðingarþættir, arómátískir, vetnismehöndlaðir styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65		T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	91995-38-9	295-298-4	649-380-00-5	H, P, Ú, 4
eimi (úr jarðolíu), langhitnað, gufusundrað hrábensín, C ₅ -auðugt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65		T 45-65 T 45	53-45	91995-41-4	295-302-4	649-381-00-0	H, P, Ú, 4
útdráttaræfni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr hvataumbreyttu, léttu hrábensíni styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65		T 45-65 T 45	53-45	91995-68-5	295-331-2	649-382-00-6	H, P, Ú, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Heftuseiningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
hrábensín (úr jarðolíu), brennisteinsneytt með vetni, létt, arómatsneytt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45		92045-53-9	295-434-2	649-383-00-1	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), létt, C ₃ -auðugt, brennisteinsneytt styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45		92045-60-8	295-442-6	649-384-00-7	H, P, Ú, 4
kolvetni, C ₈₋₁₁ , efir hrábensínsundrun, tóluþjáttur styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45		92045-62-0	295-444-7	649-385-00-2	H, P, Ú, 4
kolvetni, C ₄₋₁₁ , efir hrábensínsundrun, án arómata styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45		92045-63-1	295-445-2	649-386-00-8	H, P, Ú, 4
hrábensín (úr jarðolíu), létt, langhitað, gufusundrað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45		92201-97-3	296-028-8	649-387-00-3	H, P, Ú, 4
eimi (úr jarðolíu), C ₆ -auðug styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2:H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45		93165-19-6	296-903-4	649-388-00-9	H, P, Ú, 4

Hefiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
bensín, eftir hitasundrun, vetnað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	94114-03-1	302-639-3	649-389-00-4	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, fjölliðaður C ₈₋₁₂ -þáttur, létir eimngarpættir styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	95009-23-7	305-750-5	649-390-00-X	H, P, Ú, 4	
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi efni úr þungu hrábensíni, leir meðhöndluð styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	97926-43-7	308-261-5	649-391-00-5	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, benzensneytt, hitameðhöndlað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	98219-46-6	308-713-1	649-392-00-0	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), létt, gufusundrað, hitameðhöndlað styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	98219-47-7	308-714-7	649-393-00-6	H, P, Ú, 4	
eimi (úr jarðolíu), C ₇₋₉ , C ₈ -auðug, brennisteinsneydd með vetni, arómatneydd styrkur $\geq 10\%$ $0,1 \leq$ styrkur $< 10\%$	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	101316-56-7	309-862-5	649-394-00-1	H, P, Ú, 4	

Hefiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættuseiningar	Varnaðarseiningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
kolvetni, C ₆₋₈ , vetnuð, arómatseydd með ísogi, tólfenheinsuð styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	101316-66-9	309-870-9	649-395-00-7	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), úr koxara, með vítt eimingsvið, brennisteinsneytt með vetni styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	101316-76-1	309-879-8	649-396-00-2	H, P, Ú, 4	
hrábensín (úr jarðolíu), brennisteinsneytt, létt styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	101795-01-1	309-976-5	649-397-00-8	H, P, Ú, 4	
kolvetni, C ₃₋₆ , C ₅ -auðug, gufusundrað hrábensín styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	102110-14-5	310-012-0	649-398-00-3	H, P, Ú, 4	
kolvetni, C ₅ -auðug, með dísyklópentadíeni styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	102110-15-6	310-013-6	649-399-00-9	H, P, Ú, 4	
leifar (úr jarðolíu), gufusundraðar, létlar, arómátískar styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T 45-65 T 45	53-45	102110-55-4	310-057-6	649-400-00-2	H, P, Ú, 4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættuseiningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
kolveitni, C ₅ S, C ₅ c-auðug styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T T T	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	68476-50-6	270-690-8	649-401-00-8	H, P, Ú, 4
kolveitni, C ₅ -auðug styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T T T	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	68476-55-1	270-695-5	649-402-00-3	H, P, Ú, 4
arómatísk kolveitni, C ₈ 10 styrkur ≥ 10% 0,1 ≤ styrkur < 10%	Carc.2;H45 Xn;H65	T T T	T 45-65 T 45-65 T 45	53-45	90989-39-2	292-695-4	649-403-00-9	H, P, Ú, 4
steimolía (úr jarðolíu) styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn Xn	Xn 65 Xn 65	(2)-23-24-62	8008-20-6	232-366-4	649-404-00-4	H, 4
leysibensín (úr jarðolíu), meðalpungt, alifatskt styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn	Xn 65	(2)-23-24-62	64742-88-7	265-191-7	649-405-00-X	H, 4
leysibensín (úr jarðolíu), þungt, alifatskt styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn Xn	Xn 65 Xn 65	(2)-23-24-62	64742-96-7	265-200-4	649-406-00-5	H, 4
steinolía (úr jarðolíu), breitt eimingsvíð styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn	Xn 65	(2)-23-24-62	92045-37-9	295-418-5	649-407-00-0	H, 4
eimi (úr jarðolíu), gufusundruð styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn Xn	Xn 65 Xn 65	(2)-23-24-62	64742-91-2	265-194-3	649-408-00-6	H, 4
eimi, þáttuð, gufusundruð jarðolueimi, C ₈ -10 styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn	Xn 65	(2)-23-24-62	68477-39-4	270-728-3	649-409-00-1	H, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
eimi, þáttuð, gufusundruð jarðölueimi, C ₁₀₋₁₂ styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn 65	(2)-23-24-62	(2)-23-24-62	68477-40-7	270-729-9	649-410-00-7	H, 4
eimi, (úr jarðolíu), gufusundruð, C ₈₋₁₂ styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn 65	(2)-23-24-62	(2)-23-24-62	68477-54-3	270-737-2	649-411-00-2	H, 4
steinolía (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, hitasundruð styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn 65	(2)-23-24-62	(2)-23-24-62	85116-55-8	285-507-7	649-412-00-8	H, 4
arómátísk kolvetni, C ₈₋₁₀ , gufusundruð, vetnismeðhöndluð styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn 65	(2)-23-24-62	(2)-23-24-62	90640-98-5	292-621-0	649-413-00-3	H, 4
hrábensín (úr jarðolíu), gufusundruð, vetnismeðhöndlað, C ₉₋₁₀ , arómatauðugt styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn 65	(2)-23-24-62	(2)-23-24-62	90641-13-7	292-637-8	649-414-00-9	H, 4
eimi (úr jarðolíu), hitasundruð, alkýjarómat, kolvetnisauðug styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn 65	(2)-23-24-62	(2)-23-24-62	101316-61-4	309-866-7	649-415-00-4	H, 4
eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð þung tjara styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn 65	(2)-23-24-62	(2)-23-24-62	101631-13-4	309-938-8	649-416-00-X	H, 4
steinolía (úr jarðolíu), vetnissundruð, þung, arómátísk styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn 65	(2)-23-24-62	(2)-23-24-62	101316-80-7	309-881-9	649-417-00-5	H, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
eimi (úr jarðolíu), létt, hitasundruð þung tjara styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn 65	Xn 65	(2)-23-24-62	101631-15-6	309-940-9	649-418-00-0	H, 4
eimi (úr jarðolíu), alkýlat- styrkur ≥ 10%	Xn;H65	Xn 65	Xn 65	(2)-23-24-62	64741-73-7	265-074-0	649-419-00-6	H, 4
údrátarefni (úr jarðolíu), þung, leysibensín	Xn;H65	Xn 65	Xn 65	(2)-23-24-62	64741-98-6	265-099-7	649-420-00-1	H, 4
styrkur ≥ 10%		Xn 65						
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, létt	Xn;H65	Xn 65	Xn 65	(2)-23-24-62	64742-31-0	265-132-5	649-421-00-7	H, 4
styrkur ≥ 10%		Xn 65						
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt	Xn;H65	Xn 65	Xn 65	(2)-23-24-62	64742-47-8	265-149-8	649-422-00-2	H, 4
styrkur ≥ 10%		Xn 65						
steinolia (úr jarðolíu), brennisteinsneydd með vetni	Xn;H65	Xn 65	Xn 65	(2)-23-24-62	64742-81-0	265-184-9	649-423-00-8	H, 4
styrkur ≥ 10%		Xn 65						
leysibensín (úr jarðolíu), þungt, arómátskt	Xn;H65	Xn 65	Xn 65	(2)-23-24-62	64742-94-5	265-198-5	649-424-00-3	H, 4
styrkur ≥ 10%		Xn 65						
hrábensín (úr jarðolíu), þungt, frá koxara	Xn;H65	Xn 65	Xn 65	(2)-23-24-62	68333-23-3	269-778-9	649-425-00-9	H, 4
styrkur ≥ 10%		Xn 65						

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
hrábensín (úr jarðolíu), hvítuambreytt, brennisteinssneytt með vetni, þungt, aromafáttur styrkur $\geq 10\%$	Xn;H65	Xn	65	(2)-23-24-62	85116-57-0	285-508-2	649-426-00-4	H, 4
steinolífa (úr jarðolíu), brennisteinssneydd styrkur $\geq 10\%$	Xn;H65	Xn	65	(2)-23-24-62	91770-15-9	294-799-5	649-427-00-X	H, 4
steinolífa (úr jarðolíu), leysiefnahreinsuð, brennisteinssneydd styrkur $\geq 10\%$	Xn;H65	Xn	65	(2)-23-24-62	92045-36-8	295-416-4	649-428-00-5	H, 4
kolvetni, C ₉ 16, vetnis meðhöndluð, arómatsneydd styrkur $\geq 10\%$	Xn;H65	Xn	65	(2)-23-24-62	93763-35-0	297-854-1	649-429-00-0	H, 4
steinolífa (úr jarðolíu), leysiefnahreinsuð, brennisteinssneydd með vetni styrkur $\geq 10\%$	Xn;H65	Xn	65	(2)-23-24-62	97488-94-3	307-033-2	649-430-00-6	H, 4
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, óskert, meðalþung, úr koxara styrkur $\geq 10\%$	Xn;H65	Xn	65	(2)-23-24-62	101316-58-9	309-864-6	649-431-00-1	H, 4
leysibensín (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, þungt, arómáfskt styrkur $\geq 10\%$	Xn;H65	Xn	65	(2)-23-24-62	101316-81-8	309-882-4	649-432-00-7	H, 4

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
leysibensín (úr jarðolíu), brennisteinssneytt með vetni, meðalþungi styrkur $\geq 10\%$	Xn;H65	Xn	65	(2)-23-24-62	101316-82-9	309-884-5	649-433-00-2	H, 4
steinoía (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð styrkur $\geq 10\%$	Xn;H65	Xn	65	(2)-23-24-62	101631-19-0	309-944-0	649-434-00-8	H, 4
eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasondrúð	Carc.2;H45	Xn	65	53-45	64741-59-9	265-060-4	649-435-00-3	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), meðalþungi, hvatasondrúð	Carc.2;H45	T	45	53-45	64741-60-2	265-062-5	649-436-00-9	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), létt, vetnissundruð	Carc.3;H40	Xn	40	(2)-36/37	64741-77-1	265-078-2	649-437-00-4	H
eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasondrúð	Carc.2;H45	T	45	53-45	64741-82-8	265-084-5	649-438-00-X	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, létt, hvatasondrúð	Carc.2;H45	T	45	53-45	68333-25-5	269-781-5	649-439-00-5	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), létt, gufusundrað hrábensín	Carc.2;H45	T	45	53-45	68475-80-9	270-662-5	649-440-00-0	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), sundrað, gufusundrað jarðolíueimi	Carc.2;H45	T	45	53-45	68477-38-3	270-727-8	649-441-00-6	H, Ú
gasolíur (úr jarðolíu), gufusundraðar	Carc.2;H45	T	45	53-45	68527-18-4	271-260-2	649-442-00-1	H, Ú
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, hvatasondrúð, meðalþungi	Carc.2;H45	T	45	53-45	85116-53-6	285-505-6	649-443-00-7	H, Ú
gasolíur (úr jarðolíu), hvatasondráðar, brennisteinssneyddar með vetni	Carc.2;H45	T	45	53-45	92045-29-9	295-411-7	649-444-00-2	H, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Afhuga- semdir
leifar (úr jarðolíu), vetnað, gufusundrað hrábensín	Carc.2;H45	T 45	53-45	92062-00-5	295-514-7	649-445-00-8	H, Ú	
eimingarleifar (úr jarðolíu), gufusundrað hrábensín	Carc.2;H45	T 45	53-45	92062-04-9	295-517-3	649-446-00-3	H, Ú	
eimi (úr jarðolíu), létt, hvatandruð, varmaníðurbrot	Carc.2;H45	T 45	53-45	92201-60-0	295-991-1	649-447-00-9	H, Ú	
leifar (úr jarðolíu), gufusundrað, langhitað hrábensín	Carc.2;H45	T 45	53-45	93763-85-0	297-905-8	649-448-00-4	H, Ú	
kolvetni, C ₁₆₋₂₀ , vaxsneydd með leysiefnum, vetnissundruð, parafíneimingarleif	Carc.3;H40	Xn 40	(2)-36/37	97675-88-2	307-662-2	649-449-00-X	H	
gasolur (úr jarðolíu), léttar, eimaðar við undirþrýsting, hitasundraðar, brennstofnseyddar með vetni	Carc.2;H45	T 45	53-45	97926-59-5	308-278-8	649-450-00-5	H, Ú	
eimi (úr jarðolíu), úr koxara brennstofnseydd með vetni, meðalþung	Carc.2;H45	T 45	53-45	101316-59-0	309-865-1	649-451-00-0	H, Ú	
eimi (úr jarðolíu), þung, gufusundruð	Carc.2;H45	T 45	53-45	101631-14-5	309-939-3	649-452-00-6	H, Ú	
eimi (úr jarðolíu), þung, vetnissundruð	Carc.2;H45	T 45	53-45	64741-76-0	265-077-7	649-453-00-1	H, L, Ú	
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, þung, parafínaudug	Carc.2;H45	T 45	53-45	64741-88-4	265-090-8	649-454-00-7	H, L, Ú	
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, létt, parafínaudug	Carc.2;H45	T 45	53-45	64741-89-5	265-091-3	649-455-00-2	H, L, Ú	
ölfuleifar (úr jarðolíu), asfaltseyddar með leysiefni	Carc.2;H45	T 45	53-45	64741-95-3	265-096-0	649-456-00-8	H, L, Ú	
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, þung, naftenaudug	Carc.2;H45	T 45	53-45	64741-96-4	265-097-6	649-457-00-3	H, L, Ú	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættuseiningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, létt, naftenaúðug	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64741-97-5	265-098-1	649-458-00-9	H, L, Ú
olíuleifar (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysiefni	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-01-4	265-101-6	649-459-00-4	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, þung, parafinaúðug	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-36-5	265-137-2	649-460-00-X	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, parafinaúðug	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-37-6	265-138-8	649-461-00-5	H, L, Ú
olíuleifar (úr jarðolíu), leirmeðhöndlaðar	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-41-2	265-143-5	649-462-00-0	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, þung, naftenaúðug	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-44-5	265-146-1	649-463-00-6	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, naftenaúðug	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-45-6	265-147-7	649-464-00-1	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, þung, naftenaúðug	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-52-5	265-155-0	649-465-00-7	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt, naftenaúðug	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-53-6	265-156-6	649-466-00-2	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, þung, parafinaúðug	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-54-7	265-157-1	649-467-00-8	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt, parafinaúðug	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-55-8	265-158-7	649-468-00-3	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, parafinaúðug	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-56-9	265-159-2	649-469-00-9	H, L, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Afhuga- semdir
olíuleifar (úr jarðolíu), vetnismehöndlaðar	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-57-0	265-160-8	649-470-00-4	H, L, Ú
olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með leysiefni	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-62-7	265-166-0	649-471-00-X	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, naftenaúög	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-63-8	265-167-6	649-472-00-5	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, naftenaúög	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-64-9	265-168-1	649-473-00-0	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, paraftinaúög	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-65-0	265-169-7	649-474-00-6	H, L, Ú
naftanolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, þungar	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-68-3	265-172-3	649-475-00-1	H, L, Ú
naftanolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, léttar	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-69-4	265-173-9	649-476-00-7	H, L, Ú
paraftanolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, þungar	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-70-7	265-174-4	649-477-00-2	H, L, Ú
paraftanolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, léttar	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-71-8	265-176-5	649-478-00-8	H, L, Ú
naftanolíur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, þungar	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-75-2	265-179-1	649-479-00-3	H, L, Ú
naftanolíur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, léttar	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	64742-76-3	265-180-7	649-480-00-9	H, L, Ú
smurólíur (úr jarðolíu), C ₂₀₋₃₀ , vetnismehöndlaðar, úr hlutlausri olíu, með mikla seigju	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	72623-85-9	276-736-3	649-481-00-4	H, L, Ú
smurólíur (úr jarðolíu), C ₁₅₋₃₀ , vetnismehöndlaðar, úr hlutlausri olíu	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	72623-86-0	276-737-9	649-482-00-X	H, L, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
smurólíur (úr jarðolíu), C ₂₀₋₅₀ , vetnismehöndlaðar, úr hlutlausri olíu	Carc.2:H45	T 45		53-45	72623-87-1	276-738-4	649-483-00-5	H, L, Ú
smurólíur	Carc.2:H45	T 45		53-45	74869-22-0	278-012-2	649-484-00-0	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, þung, parafinauðug	Carc.2:H45	T 45		53-45	90640-91-8	292-613-7	649-485-00-6	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, létt, parafinauðug	Carc.2:H45	T 45		53-45	90640-92-9	292-614-2	649-486-00-1	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafinauðug, leirnehöndluð	Carc.2:H45	T 45		53-45	90640-94-1	292-616-3	649-487-00-7	H, L, Ú
kolvetni, C ₂₀₋₅₀ , vaxsneydd með leysiefni, þung, parafinauðug, vetnismehöndluð	Carc.2:H45	T 45		53-45	90640-95-2	292-617-9	649-488-00-2	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, parafinauðug, leirnehöndluð	Carc.2:H45	T 45		53-45	90640-96-3	292-618-4	649-489-00-8	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, parafinauðug, vetnismehöndluð	Carc.2:H45	T 45		53-45	90640-97-4	292-620-5	649-490-00-3	H, L, Ú
olíuleifar (úr jarðolíu), vetnismehöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni	Carc.2:H45	T 45		53-45	90669-74-2	292-656-1	649-491-00-9	H, L, Ú
olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstöð hvata	Carc.2:H45	T 45		53-45	91770-57-9	294-843-3	649-492-00-4	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, þung, parafinauðug, vetnismehöndluð	Carc.2:H45	T 45		53-45	91995-39-0	295-300-3	649-493-00-X	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, létt, parafinauðug, vetnismehöndluð	Carc.2:H45	T 45		53-45	91995-40-3	295-301-9	649-494-00-5	H, L, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leysiefni, vaxsneydd	Carc.2:H45	T 45		53-45	91995-45-8	295-306-6	649-495-00-0	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, létt, naftenaudug, vetnismehöndluð	Carc.2:H45	T 45		53-45	91995-54-9	295-316-0	649-496-00-6	H, L, Ú
smurliur (úr jarðolíu), C ₁₇₋₃₅ eftir útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnismehöndlaðar	Carc.2:H45	T 45		53-45	92045-42-6	295-423-2	649-497-00-1	H, L, Ú
smurliur (úr jarðolíu), vetnissundraðar, án arómata, parafrinsneyddar með leysiefni	Carc.2:H45	T 45		53-45	92045-43-7	295-424-8	649-498-00-7	H, L, Ú
olíuleifar (úr jarðolíu), vetnissundraðar, sýrumehöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni	Carc.2:H45	T 45		53-45	92061-86-4	295-499-7	649-499-00-2	H, L, Ú
parafrínoliur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysiefni, vaxsneyddar, þungar	Carc.2:H45	T 45		53-45	92129-09-4	295-810-6	649-500-00-6	H, L, Ú
smurliur (úr jarðolíu), grunnoliur, parafrínaudugar	Carc.2:H45	T 45		53-45	93572-43-1	297-474-6	649-501-00-1	H, L, Ú
kolvetni, vetnissundraðar, parafrínaudugar eimingarleifar, vaxsneyddar með leysiefni	Carc.2:H45	T 45		53-45	93763-38-3	297-857-8	649-502-00-7	H, L, Ú
kolvetni, C ₂₀₋₅₀ , vetnuð olíuleif, eimað við undirþrýsting	Carc.2:H45	T 45		53-45	93924-61-9	300-257-1	649-503-00-2	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, vetnismehöndluð, þung; vetnuð	Carc.2:H45	T 45		53-45	94733-08-1	305-588-5	649-504-00-8	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, vetnissundruð, létt	Carc.2:H45	T 45		53-45	94733-09-2	305-589-0	649-505-00-3	H, L, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
smurolíur (úr jarðolíu), C ₁₈₋₄₀ , vaxsneyddar með leysiefni, vetmissundraðar, úr eimi	Carc.2:H45	T	45	53-45	94733-15-0	305-594-8	649-506-00-9	H, L, Ú
smurolíur (úr jarðolíu), C ₁₈₋₄₀ , vaxsneyddar með leysiefni, vetnaðar, úr hreinsunarpætti	Carc.2:H45	T	45	53-45	94733-16-1	305-595-3	649-507-00-4	H, L, Ú
kolvetni, C ₁₃₋₃₀ , arómatauðug, efur útdrátt með leysiefni, naftenaúðug eimi	Carc.2:H45	T	45	53-45	95371-04-3	305-971-7	649-508-00-X	H, L, Ú
kolvetni, C ₁₆₋₃₂ , arómatauðug, efur útdrátt með leysiefni, naftenaúðug eimi	Carc.2:H45	T	45	53-45	95371-05-4	305-972-2	649-509-00-5	H, L, Ú
kolvetni, C ₃₇₋₆₈ , vaxsneydd, asfaltneydd, vetnismehöndlaðar leifar eftir eimingu við undirþrýsting	Carc.2:H45	T	45	53-45	95371-07-6	305-974-3	649-510-00-0	H, L, Ú
kolvetni, C ₃₇₋₆₅ , vetnismehöndluð, asfaltneydd, leifar eftir eimingu við undirþrýsting	Carc.2:H45	T	45	53-45	95371-08-7	305-975-9	649-511-00-6	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leysiefni, létt	Carc.2:H45	T	45	53-45	97488-73-8	307-010-7	649-512-00-1	H, L, Ú
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, vetnuð, þung	Carc.2:H45	T	45	53-45	97488-74-9	307-011-2	649-513-00-7	H, L, Ú
smurolíur (úr jarðolíu), C ₁₈₋₂₇ , vetnissundraðar, vaxsneyddar með leysiefni	Carc.2:H45	T	45	53-45	97488-95-4	307-034-8	649-514-00-2	H, L, Ú
kolvetni, C ₁₇₋₃₀ , vetnismehöndluð, asfaltneydd með leysiefni, leif eftir eimingu við venjulegan loftþrýsting, léttir eimingarpættir	Carc.2:H45	T	45	53-45	97675-87-1	307-661-7	649-515-00-8	H, L, Ú

Hæiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
kolvetni, C ₁₇₋₄₀ , vetnismehöndluð, asfaltseydd með leysiefni, eimingarleif, létþætur eður eimingu við undirþrýsting	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	97722-06-0	307-755-8	649-516-00-3	H, L, Ú
kolvetni, C ₁₃₋₂₇ , eður údrátt með leysiefni, létt, naftenaubug	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	97722-09-3	307-758-4	649-517-00-9	H, L, Ú
kolvetni, C ₁₄₋₂₉ , eður údrátt með leysiefni, létt, naftenaubug	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	97722-10-6	307-760-5	649-518-00-4	H, L, Ú
kolvetni, C ₂₇₋₄₂ , arómatsneydd	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	97862-81-2	308-131-8	649-519-00-X	H, L, Ú
kolvetni, C ₁₇₋₃₀ , vetnismehöndluð eimi, létir eimingarþætur	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	97862-82-3	308-132-3	649-520-00-5	H, L, Ú
kolvetni, C ₂₇₋₄₅ , naftenaubugir þætur eður eimingu við undirþrýsting	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	97862-83-4	308-133-9	649-521-00-0	H, L, Ú
kolvetni, C ₂₇₋₄₅ , arómatsneydd	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	97926-68-6	308-287-7	649-522-00-6	H, L, Ú
kolvetni, C ₂₀₋₅₈ , vetnismehöndluð	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	97926-70-0	308-289-8	649-523-00-1	H, L, Ú
kolvetni, C ₂₇₋₄₂ , naftenaubug	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	97926-71-1	308-290-3	649-524-00-7	H, L, Ú
olíuleifar (úr jarðolíu), kolefnismehöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	100684-37-5	309-710-8	649-525-00-2	H, L, Ú
olíuleifar (úr jarðolíu), leirmeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	100684-38-6	309-711-3	649-526-00-8	H, L, Ú
smuroflur (úr jarðolíu), C ₂₅ , eður údrátt með leysiefni, asfaltseyddar, vaxsneyddar, vetnaðar	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	101316-69-2	309-874-0	649-527-00-3	H, L, Ú
smuroflur (úr jarðolíu), C ₁₇₋₃₂ , eður údrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnaðar	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	101316-70-5	309-875-6	649-528-00-9	H, L, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
smurólur (úr jarðolíu), C ₂₀₋₃₅ , efur útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnaðar	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	101316-71-6	309-876-1	649-529-00-4	H, L, Ú
smurólur (úr jarðolíu), C ₂₄₋₃₀ , efur útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnaðar	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	101316-72-7	309-877-7	649-530-00-X	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenaudugu eimi, arómatþykkni	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68783-00-6	272-175-3	649-531-00-5	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafínaudugu eimi hreinsuðu með leysiefni	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68783-04-0	272-180-0	649-532-00-0	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), þung, parafínaudug eimi, asfaltneydd með leysiefni	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	68814-89-1	272-342-0	649-533-00-6	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenaudugu eimi, vetnismehöndluð	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	90641-07-9	292-631-5	649-534-00-1	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafínaudugu eimi, vetnismehöndluð	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	90641-08-0	292-632-0	649-535-00-7	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafínaudugu eimi, vetnismehöndluð	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	90641-09-1	292-633-6	649-536-00-2	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr vetnismehöndluðu, léttu, parafínaudugu eimi	Carc.2:H45	T 45	45	53-45	91995-73-2	295-335-4	649-537-00-8	H, L, Ú

Hefiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, naftenaðugu eimi, brennisteinssneydd með vetni	Carc.2;H45	T	45	53-45	91995-75-4	295-338-0	649-538-00-3	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafínaðugu eimi, sýrumeðhöndluð	Carc.2;H45	T	45	53-45	91995-76-5	295-339-6	649-539-00-9	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafínaðugu eimi, brennisteinssneydd með vetni	Carc.2;H45	T	45	53-45	91995-77-6	295-340-1	649-540-00-4	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu gasolíu eimaðri við undirþrýsting, vetnismeðhöndluð	Carc.2;H45	T	45	53-45	91995-79-8	295-342-2	649-541-00-X	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafínaðugu eimi, leirmeðhöndluð	Carc.2;H45	T	45	53-45	92704-08-0	296-437-1	649-542-00-5	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenaðugu eimi, brennisteinssneydd með vetni	Carc.2;H45	T	45	53-45	93763-10-1	297-827-4	649-543-00-0	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafínaðugu eimi, vaxsneytt með leysiefni, brennisteinssneydd með vetni	Carc.2;H45	T	45	53-45	93763-11-2	297-829-5	649-544-00-6	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafínaðugu eimi, kolefnismeðhöndluð	Carc.2;H45	T	45	53-45	100684-02-4	309-672-2	649-545-00-1	H, L, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættuseiningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leystefni úr léttu, parafínaöðugu eimi, leirmeðhöndluð	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	100684-03-5	309-673-8	649-546-00-7	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leystefni úr léttu, gasolíu eimaðri við undirþrýsting, kolefnismeðhöndluð	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	100684-04-6	309-674-3	649-547-00-2	H, L, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leystefni úr léttu, gasolíu eimaðri við undirþrýsting, leirmeðhöndluð	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	100684-05-7	309-675-9	649-548-00-8	H, L, Ú
botnolla (úr jarðolíu)	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	64742-67-2	265-171-8	649-549-00-3	H, L, Ú
botnolla (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð	Carc.2:H45	T 45	53-45	53-45	92045-12-0	295-394-6	649-550-00-9	H, L, Ú