

REGLUGERÐ

um (1.) breytingu á reglugerð nr. 653/2001 um hámark dýrallyfjaleifa í sláturafurðum, eggjum og mjólk.

1. gr.

A. Ákvæðum I. viðauka reglugerðar nr. 653/2001 er breytt sem hér segir:

Við töflu 1.2.1. Pensillín, bætist:

1.2.1. Pensillín

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategund	Leyfilegt hámarks- magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
Nafsillín	Nafsillín	Nautgripir	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýra Mjólk	Einungis til nota í mjólkurkirtla

Við töflu 1.2.2. Sefalósporín, bætist:

1.2.2. Sefalósporín

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategundir	Leyfilegt hámarks- magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
Sefapírín	Summan af sefapíríni og desasetýlsefapíríni	Nautgripir	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Vöðvi Fita Nýra Mjólk	
Sefóperasón	Sefóperasón	Nautgripir	50 µg/kg	Mjólk	
Sefasetríl	Sefasetríl	Nautgripir	125 µg/kg	Mjólk	Einungis til nota í mjólkurkirtla

Við töflu 1.2.4. Makrólíð, bætist:

1.2.4. Makrólíð

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategundir	Leyfilegt hámarks- magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
Tilmíkósín	Tilmíkósín	Kalkúnn	75 µg/kg 75 µg/kg 1 000 µg/kg 250 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýra	

Við töflu 1.2.5. Flórfeníkól og skyld efnasambönd, bætist Flórenfíkól.

1.2.5. Flórfeníkól og skyld efnasambönd

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategundir	Leyfilegt hámarks- magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
Flórfeníkól	Summan af flórfeníkóli og umbrotsefnum þess, mælt sem flórfeníkólamín	Fiskar með uggum	1 000 µg/kg	Vöðvi og roð í eðlilegum hlutföllum	

Við töflu 1.2.8. Plevrómútilín, bætist:

1.2.8. Plevrómútilín

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategund	Leyfilegt hámarks- magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
Tíamúlín	Samtala af umbrotsefnum sem geta vatnssundrast í 8-a-hýdroxýmútilín	Kalkúnn	100 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur	

Við töflu 1.2.9. Linkósamíð, bætist:

1.2.9. Linkósamíð

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategund	Leyfilegt hámarks- magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
Linkómýsín	Linkómýsín	Sauðfé	100 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur	
		Svín	1 500 µg/kg 150 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg	Nýra Mjólk Vöðvi Húð og fita Lifur Nýra	
		Kjúklingar	100 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 1 500 µg/kg 50 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýra Egg	

Við töflu 1.2.12. Pólýpeptíð, bætist:

1.2.12. Pólýpeptíð

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategundir	Leyfilegt hámarks- magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
Bakítrasín	Summa af bakítrasíni A, bakítrasíni B og bakítrasíni C	Nautgripir	100 µg/kg	Mjólk	

Við töflu 1.2.13. Betalaktamasa-hemlar, bætist:

1.2.13. Betalaktamasa-hemlar

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategundir	Leyfilegt hámarks- magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
Klavúlansýra	Klavúlansýra	Nautgripir	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýra	
		Svín	200 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg	Mjólk Vöðvi Fita Lifur Nýra	

Við töflu 2.1.1. Salísýlanílið, bætist Rafoxaníð.

2.1.1. Salísýlanílið

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategundir	Leyfilegt hámarks- magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
Rafoxaníð	Rafoxaníð	Nautgripir	30 µg/kg 30 µg/kg 10 µg/kg 40 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýra	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til mannelldis
		Sauðfé	100 µg/kg 250 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýra	

Við töflu 2.1.3. Bensímíðasól og pró-bensímíðasól, bætist:

2.1.3. Bensímíðasól og pró-bensímíðasól

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategundir	Leyfilegt hámarks- magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
Mebendasól	Summan af mebendasólmetýli (5-1(1-hýdroxý, 1-fenýl) metýl-1H bensímíðasól-2-ýl) karbamat og (2-amínó-1H-bensímíðasól-5-ýl) fenýl-metanón, gefið upp sem mebendasól-hliðstæður	Sauðfé, geitur, hestar	60 µg/kg 60 µg/kg 400 µg/kg 60 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýra	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til mannelldis
Netóbímín	Samtala af albendasólóxiðum, albendasólífóni og albendasól 2-amínósúlfóni, gefið upp sem albendasól	Kalkúnn	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýra Mjólk	

Við töflu 2.2.1. Lífræn fosföt, bætist:

2.2.1. Lífræn fosföt

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategund	Leyfilegt hámarks- magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
Foxím	Foxím	Sauðfé	50 µg/kg	Vöðvi	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til mannelldis.
			400 µg/kg	Fita	
			50 µg/kg	Nýra	
		Svín	20 µg/kg	Vöðvi	
			700 µg/kg	Húð og fita	
			20 µg/kg	Lifur	
			20 µg/kg	Nýra	
Kúmafos	Kúmafos	Býflugur	100 µg/kg	Hunang	

Við töflu 2.2.3. Pýretróíð, bætist:

2.2.3. Pýretróíð

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategundir	Leyfilegt hámarks-magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
Deltametrín	Deltametrín	Nautgripir	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýra Mjólk	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis
		Sauðfé	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýra	
		Fiskar með uggum	10 µg/kg	Vöðvi og roð í eðlilegum hlutföllum	
Sýhalótrín	Sýhalótrín (samtala af ísómerum)	Nautgripir	500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg	Fita Nýra Mjólk Vöðvi	Fara ber að öðrum ákvæðum tilskipunar ráðsins 94/29/EBE.
Sýflútrín	Sýflútrín (samtala af ísómerum)	Nautgripir	50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 20 µg/kg	Fita Lifur Nýra Mjólk	

Við töflu 2.2.6. Tríasínafleiður bætist:

2.2.6. Tríasínafleiður

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategundir	Leyfilegt hámarks-magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
Sýrómasín	Sýrómasín	Sauðfé	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýra	Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis

Við töflu 2.3.1. Avermektín, bætist:

2.3.1. Avermektín

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategundir	Leyfilegt hámarks-magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
Dóramektín	Dóramektín	Hjartardýr, þar með talin hreindýr	20 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 30 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýra	
Moxídektín	Moxídektín	Nautgripir	40 µg/kg	Mjólk	

Við töflu 2.4.3. Karbanílið, bætist:

2.4.3. Karbanílið

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategundir	Leyfilegt hámarks-magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
Ímídókarb	Ímídókarb	Nautgripir	300 µg/kg 50 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 50 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýra Mjólk	

Við töflu 4.1.4. Oxíkamafleiður, bætist:

4.1.4. Oxíkamafleiður

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategundir	Leyfilegt hámarks- magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
Meloxíkam	Meloxíkam	Svín	20 µg/kg 65 µg/kg 65 µg/kg	Vöðvi Lifur Nýra	

B. Ákvæðum II. viðauka reglugerðar nr. 653/2001 er breytt sem hér segir:

2. Lífræn efnasambönd

Lyfjafræðilega virk efni	Dýrategundir	Önnur ákvæði
A-vítamín	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	
Ammoníumlárylsúlfat	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	
Amprólíum	Alifuglar	Einungis til inntöku
Línuleg alkýlbensensúlfonsýra með alkýlkeðjulengd á bilinu C ₉ til C ₁₃ þar sem innan við 2,5% keðjanna eru lengri en C ₁₃ .	Nautgripir	Eingöngu til staðbundinnar notkunar
Brónópól	Fiskar með uggum	
Kalsíumpantópenat	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	
Sorbitantríóleat	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	
Tíluðrónsýra, tvínatríumsalt	Hestar	Einungis til notkunar í bláæð
Tósýklóramiðnatríum	Nautgripir	Eingöngu til staðbundinnar notkunar

6. Efni úr jurtaríkinu

Lyfjafræðilega virk efni	Dýrategundir	Önnur ákvæði
Menthae arvensis aetherileum	Allar tegundir sem gefa af sér afurðir til manneldis	

C. Ákvæðum III. viðauka reglugerðar nr. 653/2001 er breytt sem hér segir:

Við töflu 1.2.4. Sefalósporín, bætist:

1.2.4. Sefalósporín

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategund	Leyfilegt hámarks- magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
Sefalóníum	Sefalóníum	Nautgripir	10 µg/kg	Mjólk	Bráðabirgðagildi fyrir leyfilegt hámarksmagn leifa falla úr gildi 1.1.2003
Sefasetríl	Sefasetríl	Nautgripir	125 µg/kg	Mjólk	Bráðabirgðagildi fyrir leyfilegt hámarksmagn leifa falla úr gildi 1.1. 2002 Einungis til nota í mjólkurkirtla

Við töflu 1.2.5. Amínóglýkósíð, bætist Kanamýsin.

1.2.5. Amínóglýkósíð

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategund	Leyfilegt hámarks- magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
Kanamýsín	Kanamýsín	Kanínur	100 µg/kg	Vöðvi	Bráðabirgðagildi fyrir leyfilegt hámarksmagn leifa falla úr gildi 1.1. 2004
			100 µg/kg	Fita	
			600 µg/kg	Lifur	
			2 500 µg/kg	Nýra	
		Nautgripir, sauðfé	100 µg/kg	Vöðvi	
			100 µg/kg	Fita	
			600 µg/kg	Lifur	
			2 500 µg/kg	Nýra	
			150 µg/kg	Mjólk	
		Svín, kjúklingar	100 µg/kg	Vöðvi	
			100 µg/kg	Skin og fita	
			600 µg/kg	Lifur	
			2 500 µg/kg	Nýra	

Við töflu 1.2.6. Kínólón, bætist:

1.2.6. Kínólón

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategund	Leyfilegt hámarks- magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
Oxólínsýra	Oxólínsýra	Nautgripir	100 µg/kg	Vöðvi	Bráðabirgðagildi fyrir leyfilegt hámarksmagn leifa falla úr gildi 1.1. 2003 Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.
			50 µg/kg	Fita	
			150 µg/kg	Lifur	
		Svín	150 µg/kg	Nýra	
			100 µg/kg	Vöðvi	
			50 µg/kg	Húð og fita	
			150 µg/kg	Lifur	
			150 µg/kg	Nýra	
		Kjúklingar	100 µg/kg	Vöðvi	
			50 µg/kg	Húð og fita	
			150 µg/kg	Lifur	
			150 µg/kg	Nýra	
		Fiskar með uggum	50 µg/kg	Egg	
			300 µg/kg	Vöðvi og roð í eðlilegum hlutföllum	

Við töflu 2.1.3. Tetrahýdrópýrimíð, bætist:

2.1.3. Tetrahýdrópýrimíð

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategundir	Leyfilegt hámarks- magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
Morantel	Summan af leifum sem hægt er að vatnsrjúfa í N-metýl-1,3-própandíamín og gefið upp sem morantel-hliðstæður	Nautgripir, geitur Svín	100 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 800 µg/kg 200 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýra Mjólk Vöðvi Húð og fita Lifur Nýra	Bráðabirgðagildi fyrir leyfilegt hámarksmagn leifa falla úr gildi 1.7. 2003

Við töflu 2.1.5. Píperasínafleiður, bætist:

2.1.5. Píperasínafleiður

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategundir	Leyfilegt hámarks- magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
Píperasín	Píperasín	Svín Kjúklingar	400 µg/kg 800 µg/kg 2 000 µg/kg 1 000 µg/kg 2 000 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýra Egg	Bráðabirgðagildi fyrir leyfilegt hámarksmagn leifa falla úr gildi 1.7. 2003

Við töflu 2.2.3. Pýretróíð, bætist:

2.2.3. Pýretróíð

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategundir	Leyfilegt hámarks- magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
Deltametrín	Deltametrín	Kjúklingar	10 µg/kg 50 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 50 µg/kg	Vöðvi Húð og fita Lifur Nýra Egg	Bráðabirgðagildi fyrir leyfilegt hámarksmagn leifa falla úr gildi 1.7. 2003
Permetrín	Permetrín (samtala af ísómerum)	Kjúklingar, svín Nautgripir, geitur	50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Mjólk Húð og fita Lifur Nýra Vöðvi Fita Lifur Nýra	Bráðabirgðagildi fyrir leyfilegt hámarksmagn leifa falla úr gildi 1.1. 2003 Bráðabirgðagildi fyrir leyfilegt hámarksmagn leifa falla úr gildi 1.1. 2003

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategundir	Leyfilegt hámarks- magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
		Kjúklingar	50 µg/kg 50 µg/kg	Mjólk Egg	Fara ber að öðrum ákvæðum tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 98/82/EBE (Stjóð. EB L 290, 29.10.1998, bls. 25). Bráðabirgðagildi fyrir leyfilegt hámarksmagn leifa falla úr gildi 1.1. 2001

Við töflu 5.1.3. Pýrasólonafleiður, bætist:

5.1.3. Pýrasólonafleiður

Lyfjafræðilega virk efni	Leifamerki	Dýrategundir	Leyfilegt hámarks- magn leifa	Markvefir	Önnur ákvæði
Metamísól	4-metýlamínóantí- pýrín	Nautgripir, geitur, hestar	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Vöðvi Fita Lifur Nýra	Bráðabirgðagildi fyrir leyfilegt hámarksmagn leifa falla úr gildi 1.7. 2003. Ekki ætlað dýrum sem gefa af sér mjólk til manneldis.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 66/1998 um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr og lögum nr. 96/1997 um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á sláturafurðum ásamt síðari breytingum. Einnig með hliðsjón af reglugerðum framkvæmdastjórnarinnar nr. 2908/2000, 807/2001/EB, 1274/2001/EB, 1322/2001/EB, 1478/2001/EB, 1553/2001/EB, 1680/2001/EB, 1815/2001/EB og 1879/2001/EB, sem vísað er til í XIII. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 1/2002, 12/2002, 13/2002 og 52/2002.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Landbúnaðarráðuneytinu, 10. desember 2002.

Guðni Ágústsson.

Atli Már Ingólfsson.