REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð nr. 121/2004 um varnarefnaleifar í matvælum.

1. gr.

Tafla 1 í viðauka 2 breytist með eftirfarandi hætti:

Hámarksgildi fyrir varnarefnið 2,4-D (samanlögð gildi af 2,4-D og esterum þess) í sítrusávöxtum er 1 (t) mg/kg.

2. gr.

Tafla 1 í viðauka 2 breytist með eftirfarandi hætti:

Hámarksgildi fyrir varnarefnin aldrin[1, 2], asefat, brómóprópýlat, cyazofamíð, 2,4-DB, 1,2-díklóróetan, etoxysúlfuron, etýlenoxíð, fenamífos (samanlögð gildi af fenamífos og súlfíðum og súlfónum þess), foramsúlfuron, hexaklórbenzen, HCH (summa af alfa og beta HCH), klórdan, kvikasilfur (samanlögð gildi fyrir kvikasilfursambönd), imazomox, linuron, nítrófen, oxadíargyl, oxasúlfuron, paraþíon-metýl og pendimetalin eins og fram kemur í viðauka 1 við þessa reglugerð.

3. gr.

Tafla 2 í viðauka 4 breytist með eftirfarandi hætti:

Hámarksgildi fyrir varnarefnin bínapakrýl, kaptafól, nítrófen, 1,2-díklóróetan, etýlenoxíð (samanlögð gildi fyrir etýlenoxíð og 2-klóróetanól), kamfeklór (samanlögð gildi þriggja Parlarindíkatóra nr. 26, 50 og 62), kvikasilfurssambönd og pendimetalín eru eins og fram kemur í viðauka 2 við þessa reglugerð.

4. gr.

Tafla 3 í viðauka 4 breytist með eftirfarandi hætti:

Hámarksgildi fyrir varnarefnin asefat, 2,4-DB, dínoseb, fenamífos (samanlögð gildi af fenamífos og súlfíðum og súlfónum þess), oxasúlfuron og paraþýon-metýl (samanlögð gildi fyrir paraþýon-metýl og paraoxon-metýl) eins og fram kemur í viðauka 3 við þessa reglugerð.

5. gr.

Tafla 5 í viðauka 5 breytist með eftirfarandi hætti:

Hámarksgildi fyrir varnarefnin asefat, bínapakrýl, cyazofamid, 2,4-DB, 1,2-díbrómóetan, dínóseb, 1,2-díklóróetan, ethoxysulfuron, etýlenoxíð (samanlögð gildi af elýlenoxíði og 2-klóró-etanól), fenamifos (samanlögð gildi af fenamífos og súlfíðum og súlfónum þess), foramsúlfuron, imazomox, kamfeklór, kvikasilfursambönd, linuron, oxadíargyl, oxasúlfuron, nítrófen, pendimetalin og paraþýon-metýl eins og fram kemur í viðauka 4 við þessa reglugerð.

6. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli samanber og lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir með síðari breytingum og til innleiðingar á tilskipunum 2003/113/EB um breytingu á viðaukum við tilskipanir ráðsins nr. 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE um hámarksgildi varnarefnaleifa í kornvörum, dýraafurðum ásamt ávöxtum og grænmeti, 2003/118/EB um breytingu á viðaukum við tilskipanir ráðsins nr. 76/895/EBE, 86/362/EBE og 90/642/EBE um hámarksgildi varnarefnaleifa fyrir asefat,

2,4-D og parаþíon-metýl, 2004/2/EB um breytingu á tilskipunum ráðsins 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE um hámarksgildi leifa af varnarefninu fenamífos í matvælum, sem vísað er til í 13., 38., 39. og 54. tl. XII. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 124 frá 24. september 2004 svo og tilskipunum 2004/59/EB um breytingu á tilskipun 90/642/EBE er varðar hámarksgildi fyrir leifar af varnarefninu brómópropýlat og 2004/61/EB um breytingu á viðaukum við tilskipanir 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE er varðar hámarksgildi fyrir leifar af tilteknum varnarefnum sem óleyfilegt er að nota innan Evrópusambandsins.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfisráðuneytinu, 17. nóvember 2004.

F. h. r.
Magnús Jóhannesson.

Sigríður Auður Arnardóttir.

VIÐAUKI 1

Matvæli	Aldrin (samanlögð gildi af aldrin og díeldrin)	Asefat	Brómó-própýlat	Cyazofamíð	1,2-díklóróetan	Etýlenoxíð	Ethoxýsúlfuron	Fenamífos (samanlögð gildi af fenamífos og súlfíðum og súlfónum þess)	Hexaklór-bensen (HCB)	summa alfa- og beta - HCH	Foram-súlfuron
1. Ávextir, ferskir, þurrkaðir, ósoðnir, varðir með frystingu, en ekki með viðbættum sykri											
(i) Sítrusávextir	0,01*	0,02*	2 (t)	0,01*(t)	0,01*	0,1*	0,05*(t)	0,02*	0,01*	0,01*	0,01*(t)
Greipaldin											
Sítrónur											
Súraldin											
Mandarínur											
Appelsínur											
Pómelóaldin											
Annað											
(ii) Trjáhnetur	0,01*	0,02*	0,05*	0,01* (t)	0,01*	0,1*	0,05*(t)	0,02*	0,01*	0,01*	0,01*(t)
Möndlur											
Brasilíuhnetur											
Kasúhnetur											
Kastaníuhnetur											
Kókoshnetur											
Heslihnetur											
Makademíahnetur											
Pekanhnetur											
Furuhnetur											
Hjartaaldin											
Valhnetur											
Annað											
(iii) Kjarnaávextir	0,01*	0,02*	2 (t)	0,01* (t)	0,01*	0,1*	0,05*(t)	0,02*	0,01*	0,01*	0,01*(t)
Epli											
Perur											
Kveði											
Annað											

Matvæli	Aldrin (samanlögð gildi af aldrin og díeldrin)	Asefat	Brómó-própýlat	Cyazofamíð	1,2-díklóróetan	Etýlenoxíð	Ethoxýsúlfuron	Fenamífos (samanlögð gildi af fenamífos og súlfíðum og súlfónum þess)	Hexaklór-bensen (HCB)	summa alfa- og beta - HCH	Foram-súlfuron
(iv) Steinaldin	0,01*	0,02*	0,05*	0,01* (t)	0,01*	0,1*	0,05*(t)	0,02*	0,01*	0,01*	0,01*(t)
Apríkósur											
Kirsuber											
Ferskjur											
Nektarínur											
Plómur											
Annað											
(v) Ber og aðrir smáir ávextir	0,01*	0,02*			0,01*	0,1*	0,05*(t)	0,02*	0,01*	0,01*	0,01*(t)
(a) Vínber			2 (t)	0,5(t)							
Til víngerðar											
Önnur											
(b) Jarðarber (önnur en villt)			0,05*	0,01* (t)							
(c) Reyr ávextir (aðrir en villtir)			0,05*	0,01* (t)							
Brómber											
Blá hindber											
Loganber											
Hindber											
Annað											
(d) Aðrir smáávextir og ber			0,05*	0,01* (t)							
(annað en villt)											
Bláber											
Trönuber											
Garðaber											
Rifsber (rauð og hvít)											
Sólber											
Annað											
(e) Villt ber og villtir ávextir			0,05*	0,01* (t)							
(vi) Ýmsir ávextir	0,01*	0,02*	0,05*	0,01* (t)	0,01*	0,1*	0,05*(t)				0,01*(t)
Lárperur											

Matvæli	Aldrin (samanlögð gildi af aldrin og dieldrin)	Asefat	Brómó-própýlat	Cyazofamíð	1,2-díklóróetan	Etýlenoxíð	Ethoxýsúlfuron	Fenamífos (samanlögð gildi af fenamífos og súlfóxum þess)	Hexaklór-bensen (HCB)	summa alfa- og beta - HCH	Foram-súlfuron
Bananar								0,05			
Döðlur											
Fíkjur											
Loðber (kíví)											
Dvergappelsínur											
Litkaber											
Mangó											
Ólífur											
Ólífur (til neyslu)											
Ólífur (til olíugerðar)											
Ástaraldin											
Ananas											
Granatepli											
Papajaávöxtur											
Annað								0,02*			
2. Grænmeti, ferskt eða ósoðið, frosið eða þurrt											
(i) Rótar- og hnýðisgrænmeti	*	0,02*	0,05*	0,01*(t)	0,01*	0,1*	0,05*(t)		0,01*	0,01*	0,01*(t)
Rauðrófur											
Gulrætur								0,05			
Hnúðselja											
Piparrót											
Ætifífill											
Nípa	0,02 [1]										
Steinseljurót											
Hreðkur (radísur)											
Hafursrót											
Sætuhnúðar											

Matvæli	Aldrin (samanlögð gildi af aldrin og dieldrin)	Asefat	Brómó-própýlat	Cyazofamíð	1,2-díklóróetan	Etýlenoxíð	Ethoxýsúlfuron	Fenamífos (samanlögð gildi af fenamífos og súlfíðum og súlfónum þess)	Hexaklór-bensen (HCB)	summa alfa- og beta - HCH	Foram-súlfuron
Gulrófur											
Næpur											
Kínakartöflur											
Annað	0,01*							0,02*			
(ii) Laukar	0,01*	0,02*	0,05*	0,01* (t)	0,01*	0,1*	0,05*(t)	0,02*	0,01*	0,01*	0,01*(t)
Hvítlaukur											
Laukur											
Skalotlaukur											
Perlulaukur											
Annað											
(iii) Grænmetisaldin		0,02*			0,01*	0,1*	0,05*(t)		0,01*	0,01*	0,01*(t)
(a) Kartöfluætt	0,01*										
Tómatar			1 (t)	0,2 (t)				0,05			
Paprikur								0,1			
Eggaldin								0,05			
Annað			0,05*	0,01* (t)				0,02*			
(b) Graskersætt-neysluhæft hýði	0,02 [1]		0,05*								
Gúrkur				0,1 (t)				0,05			
Þrúgugúrkur											
Kúrbítur								0,05			
Annað				0,01* (t)				0,02*			
(c) Graskersætt-óneysluhæft hýði	0,03 [1]		0,05*	0,1 (t)							
Melónur								0,05			
Grasker											
Vatnsmelónur								0,05			
Annað								0,02*			
(d) Sykurmaís	0,01*		0,05*	0,01* (t)				0,02*			

Matvæli	Aldrin (samanlögð gildi af aldrin og díeldrin)	Asefat	Brómó-própýlat	Cyazofamíð	1,2-díklóróetan	Etýlenoxíð	Ethoxýsúlfuron	Fenamífos (samanlögð gildi af fenamífos og súlfíðum og súlfónum þess)	Hexaklór-bensen (HCB)	summa alfa- og beta - HCH	Foram-súlfuron
(iv) Kál	0,01*	0,02*	0,05*	0,01* (t)	0,01*	0,1*	0,05*(t)		0,01*	0,01*	0,01*(t)
(a) Blómstrandi kál								0,02*			
Spergilkál											
Blómkál											
Annað											
(b) Höfuðkál											
Rósakál								0,05			
Höfuðkál								0,05			
Annað								0,02*			
(c) Blaðkál								0,02*			
Kínakál											
Grænkál											
Annað											
(d) Hnúðkál								0,02*			
(v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir	0,01*	0,02*	0,05*	0,01* (t)	0,01*	0,1*	0,05*(t)	0,02*	0,01*	0,01*	0,01*(t)
(a) Salöt											
Karsi (garðperla)											
Vorsalat											
Jöklasalat											
Höfuðsalat											
Blaðsalat											
Vetrarsalat											
Annað											
(b) Spínat og skyldar jurtir											
Spínat											
Blaðbeðja (strandblaðka)											
Annað											

Matvæli	Aldrin (samanlögð gildi af aldrin og díeldrin)	Asefat	Brómó-própýlat	Cyazofamíð	1,2-díklóróetan	Etýlenoxíð	Ethoxýsúlfuron	Fenamífos (samanlögð gildi af fenamífos og súlfíðum og súlfónum þess)	Hexaklór-bensen (HCB)	summa alfa- og beta - HCH	Foram-súlfuron
(c) Vatnakarsi											
(d) Jólasalat											
(e) Kryddjurtir											
Kerfill											
Graslaukar											
Blaðselja											
Steinselja											
Annað											
(vi) Ertur og belgávextir (ferskir)	0,01*	0,02*		0,01* (t)	0,01*	0,1*	0,05*(t)	0,02*	0,01*	0,01*	0,01*(t)
Baunir (með belg)			1(t)								
Baunir (án belgs)											
Ertur (með belg)											
Ertur (án belgs)											
Annað			0,05*								
(vii) Stilkgrænmeti	0,01*	0,02*	0,05*	0,01* (t)	0,01*	0,1*	0,05*(t)	0,02*	0,01*	0,01*	0,01*(t)
Spergill											
Fingrakornblóm											
Stilkselja											
Fennika (sígóð)											
Ætiþistill											
Blaðlaukur											
Rabarbari											
Annað											
(viii) Sveppir	0,01*	0,02*	0,05*	0,01* (t)	0,01*	0,1*	0,05*(t)	0,02*	0,01*	0,01*	0,01*(t)
(a) Ætisveppir											
(b) Villtir ætisveppir											
3. Belgjurtir (þurrkaðar)	0,01*	0,02*	0,05*	0,01*(t)	0,01*	0,1*	0,05*(t)	0,02*	0,01*	0,01*	0,01*(t)
Baunir											
Linsubaunir											

Matvæli	Aldrin (samanlögð gildi af aldrin og dieldrin)	Asefat	Brómó-própýlat	Cyazofamíð	1,2-díklóretan	Etýlenoxíð	Ethoxýsúlfuron	Fenamífos (samanlögð gildi af fenamífos og súlfóxúm og súlfónum þess)	Hexaklór-bensen (HCB)	summa alfa- og beta - HCH	Foram-súlfuron
Ertur											
Annað											
4. Olíufræ	0,02* [2]	0,05*	0,1*	0,02* (t)	0,02*	0,2*	0,05*(t)	0,05*	0,02*	0,02*	0,01* (t)
Hörfræ											
Jarðhnetur											
Valmúafræ (birki)											
Repjufræ											
Sesamfræ											
Sólblómafræ											
Sojabaunir											
Baðmullarfræ											
Sinnepsfræ											
Annað											
5. Kartöflur (jarðepli)	0,01*	0,02*	0,05*	0,01* (t)	0,01*	0,01*	0,05* (t)	0,02*	0,01*	0,01*	0,01* (t)
Snemmvaxnar											
Matar- og iðnaðarkartöflur											
6. Te	0,02*	0,05*	0,1*	0,02* (t)	0,02*	0,2*	0,1* (t)	0,05*	0,02*	0,02*	0,05* (t)
7. Humall	0,02*	0,05*	0,1*	0,02* (t)	0,02*	0,2*	0,1* (t)	0,05*	0,02*	0,02*	0,05* (t)

Matvæli	Klórdan (samanlögð gildi af cis- og trans-klórdan)	Kvikasilfur (samanlögð gildi fyrir kvikasilfur-sambönd)	Imazamox	Linuron	Nítrófen	Oxadiargyl	Oxasúlfuron	Paraþýon-metýl	Pendimethalin	2,4-DB
1. Ávextir, ferskir, þurrkaðir, ósoðnir, varðir með frystingu, en ekki með viðbættum sykri										
(i) Sítrusávextir	0,01*	0,01*	0,05*(t)	0,05* (t)	0,01*	0,01*(t)	0,05*(t)	0,02*	0,05*(t)	0,05*(t)
Greipaldin										
Sítrónur										
Súraldin										
Mandarínur										
Appelsínur										
Pómelóaldin										
Annað										
(ii) Trjáhnetur	0,01*	0,01*	0,05*(t)	0,05* (t)	0,01*	0,01*(t)	0,05*(t)	0,02*	0,05*(t)	0,05*(t)
Möndlur										
Brasilíuhnetur										
Kasúhnetur										
Kastaníuhnetur										
Kókoshnetur										
Heslihnetur										
Makademíahnetur										
Pekanhnetur										
Furuhnetur										
Hjartaaldin										
Valhnetur										
Annað										
(iii) Kjarnaávextir	0,01*	0,01*	0,05*(t)	0,05* (t)	0,01*	0,01*(t)	0,05*(t)	0,02*	0,05*(t)	0,05*(t)
Epli										
Perur										
Kveði										
Annað										

Matvæli	Klórdan (samanlögð gildi af cis- og trans-klórdan)	Kvikasilfur (samanlögð gildi fyrir kvikasilfur-sambönd)	Imazamox	Linuron	Nítrófen	Oxadiargyl	Oxasúlfúron	Parabýon-metýl	Pendimethalin	2,4-DB
(iv) Steinaldin	0,01*	0,01*	0,05*(t)	0,05* (t)	0,01*	0,01*(t)	0,05*(t)	0,02*	0,05*(t)	0,05*(t)
Aprikósur										
Kirsuber										
Ferskjur										
Nektarinur										
Plómur										
Annað										
(v) Ber og aðrir smáir ávextir	0,01*	0,01*	0,05*(t)	0,05*(t)	0,01*	0,01*(t)	0,05*(t)	0,02*	0,05*(t)	0,05*(t)
(a) Vínber										
Til víngerðar										
Önnur										
(b) Jarðarber (önnur en villt)										
(c) Reyr ávextir (aðrir en villtir)										
Brómber										
Blá hindber										
Loganber										
Hindber										
Annað										
(d) Aðrir smáávextir og ber (annað en villt)										
Bláber										
Trönuber										
Garðaber										
Rifsber (rauð og hvít)										
Sólber										
Annað										
(e) Villt ber og villtir ávextir										
(vi) Ýmsir ávextir	0,01*		0,05*(t)	0,05* (t)		0,01*(t)	0,05*(t)	0,02*	0,05*(t)	0,05*(t)
Lárperur										

Matvæli	Klórdan (samanlögð gildi af cis- og trans-klórdan)	Kvikasilfur (samanlögð gildi fyrir kvikasilfur-sambönd)	Imazamox	Linuron	Nítrófen	Oxadiargyl	Oxasúlfuron	Paraþýon-metýl	Pendimethalin	2,4-DB
Bananar										
Döðlur										
Fíkjur										
Loðber (kíví)										
Dvergappelsínur										
Litkaber										
Mangó										
Ólífur										
Ólífur (til neyslu)										
Ólífur (til olíugerðar)										
Ástaraldin										
Ananas										
Granatepli										
Papajaávöxtur										
Annað										
2. Grænmeti, ferskt eða ósoðið, frosið eða þurrt										
(i) Rótar- og hnýðisgrænmeti	0,01*	0,01*	0,05*(t)		0,01*	0,01*(t)	0,05*(t)	0,02*		0,05*(t)
Rauðrófur										
Gulrætur				0,2 (t)					0,2 (t)	
Hnúðselja				0,5 (t)						
Piparrót									0,2 (t)	
Ætifífill										
Nípa				0,2 (t)					0,2 (t)	
Steinseljurót				0,2 (t)					0,2 (t)	
Hreðkur (radísur)										
Hafursrót										
Sætuhnúðar										

Matvæli	Klórdan (samanlögð gildi af cis- og trans-klórdan)	Kvikasilfur (samanlögð gildi fyrir kvikasilfur-sambönd)	Imazamox	Linuron	Nítrófen	Oxadiargyl	Oxasúlfúron	Paraþýón-metýl	Pendimethalin	2,4-DB
Gulrófur										
Næpur										
Kínakartöflur										
Annað				0,05* (t)					0,05* (t)	
(ii) Laukar	0,01*	0,01*	0,05*(t)	0,05* (t)	0,01*	0,01*(t)	0,05*(t)	0,02*	0,05* (t)	0,05*(t)
Hvítlaukur										
Laukur										
Skalotlaukur										
Perlulaukur										
Annað										
(iii) Grænmetisaldin	0,01*	0,01*	0,05*(t)	0,05* (t)	0,01*	0,01*(t)	0,05*(t)	0,02*	0,05* (t)	0,05*(t)
(a) Kartöfluætt										
Tómatar										
Paprikur										
Eggaldin										
Annað										
(b) Graskersætt-neysluhæft hýði										
Gúrkur										
Prúgugúrkur										
Kúrbítur										
Annað										
(c) Graskersætt-óneysluhæft hýði										
Melónur										
Grasker										
Vatnsmelónur										
Annað										
(d) Sykurmais										

Matvæli	Klórdan (samanlögð gildi af cis- og trans-klórdan)	Kvikasilfur (samanlögð gildi fyrir kvikasilfur-sambönd)	Imazamox	Linuron	Nítrófen	Oxadiargyl	Oxasúlfuron	Paraþýon-metýl	Pendimethalin	2,4-DB
(iv) Kál	0,01*	0,01*	0,05*(t)	0,05* (t)	0,01*	0,01*(t)	0,05*(t)	0,02*	0,05* (t)	0,05*(t)
(a) Blómstrandi kál										
Spergilkál										
Blómkál										
Annað										
(b) Höfuðkál										
Rósakál										
Höfuðkál										
Annað										
(c) Blaðkál										
Kínakál										
Grænkál										
Annað										
(d) Hnúðkál										
(v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir	0,01*	0,01*	0,05*(t)	0,05* (t)	0,01*	0,01*(t)	0,05*(t)	0,02*	0,05* (t)	0,05*(t)
(a) Salöt										
Karsi (garðperla)										
Vorsalat										
Jöklasalat										
Höfuðsalat										
Blaðsalat										
Vetrarsalat										
Annað										
(b) Spínat og skyldar jurtir				0,05* (t)						
Spínat										
Blaðbeðja (strandblaðka)										
Annað										

Matvæli	Klórdan (samanlögð gildi af cis- og trans-klórdan)	Kvikasilfur (samanlögð gildi fyrir kvikasilfur-sambönd)	Imazamox	Linuron	Nítrófen	Oxadiargyl	Oxasúlfuron	Paraþýon-metýl	Pendimethalin	2,4-DB
(c) Vatnakarsi				0,05* (t)						
(d) Jólasalat				0,05* (t)						
(e) Kryddjurtir										
Kerfill										
Graslaukar										
Blaðselja				1 (t)						
Steinselja				1 (t)						
Annað				0,05* (t)						
(vi) Ertur og belgávextir (ferskir)	0,01*	0,01*	0,05*(t)		0,01*	0,01*(t)	0,05*(t)	0,02*	0,2 (t)	0,05*(t)
Baunir (með belg)										
Baunir (án belgs)				0,1 (t)						
Ertur (með belg)										
Ertur (án belgs)				0,1 (t)						
Annað				0,05* (t)						
(vii) Stilkgrænmeti	0,01*	0,01*	0,05*(t)		0,01*	0,01*(t)	0,05*(t)	0,02*	0,05* (t)	0,05*(t)
Spergill										
Fingrakornblóm										
Stilkselja				0,1 (t)						
Fennika (sígóð)										
Ætiþistill										
Blaðlaukur										
Rabarbari										
Annað				0,05* (t)						
(viii) Sveppir	0,01*	0,01*	0,05*(t)	0,05* (t)	0,01*	0,01*(t)	0,05*(t)	0,02*	0,05* (t)	0,05*(t)
(a) Ætisveppir										
(b) Villtir ætisveppir										
3. Belgjurtir (þurrkaðar)		0,01*	0,05*(t)	0,05*(t)	0,01*	0,01*(t)	0,05*(t)		0,05*(t)	0,05*(t)
Baunir										
Linsubaunir										

Matvæli	Klórdan (samanlögð gildi af cis- og trans-klórdan)	Kvikasilfur (samanlögð gildi fyrir kvikasilfur-sambönd)	Imazamox	Linuron	Nítrófen	Oxadiargyl	Oxasúlfuron	Paraþýon-metýl	Pendimethalin	2,4-DB
Ertur								0,2		
Annað								0,02*		
4. Olíufræ	0,02*	0,02*	0,05* (t)	0,1* (t)	0,02*	0,01* (t)	0,05* (t)	0,05*	0,1* (t)	0,05* (t)
Hörfræ										
Jarðhnetur										
Valmúafræ (birki)										
Repjufræ										
Sesamfræ										
Sólblómafræ										
Sojabaunir										
Baðmullarfræ										
Sinnepsfræ										
Annað										
5. Kartöflur (jarðepli)	0,01*	0,01*	0,05* (t)	0,05* (t)	0,01*	0,01* (t)	0,05* (t)	0,02*	0,05* (t)	0,05* (t)
Snemmvaxnar										
Matar- og iðnaðarkartöflur										
6. Te	0,02*	0,02*	0,1* (t)	0,1* (t)	0,02*	0,05* (t)	0,1* (t)	0,05*	0,1* (t)	0,1* (t)
7. Humall	0,02*	0,02*	0,1* (t)	0,1* (t)	0,02*	0,05* (t)	0,1* (t)	0,05*	0,1* (t)	0,1* (t)

* Greiningarmörk efnisins,
(t) Tímabundið gildi.
1 Gildi fyrir aldrin í nípu og matvælum af graskeraætt með ætu og óætu hýði, stafa af mengun frá fortíðinni.
2 Niðurstöður úr vöktun sýna að allt að 0,02 mg/kg af dieldrin geta verið í graskersfræjum sem notuð eru við olíuútdrátt.

VIÐAUKI 2

Varnarefni	Hámarksgildi (mg/kg)		
	Fyrir fitu, sem er í kjöti, unnar kjötvörur, innmat og dýrafitu sem skráð eru í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209 00, 0210, 1601 og 1602 [3, 4]	**Fyrir kúamjólk og nýmjólk skráð í viðauka 3 undir tollskrárnúmer 0401: fyrir önnur matvæli undir tollskrárnúmerum 0401, 0402, 0403, 0405 og 0406** [4]	**Fyrir skurnlaus ný egg, fuglsegg og eggjarauður skráðar í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0407 00 og 0408** [5, 6]
Bínapakrýl	0,01*	0,01*	0,01*
Kaptafól	0,01*	0,01*	0,01*
Nítrófen	0,01*	0,01*	0,01*
1,2-díklóróetan	0,1*	0,1*	0,1*
Etýlenoxíð (samanlögð gildi fyrir etýlenoxíð og 2-klóróetanól)	0,02*	0,02*	0,02*
Kamfeklór (samanlögð gildi þriggja Parlar – indíkatora nr. 26, 50 og 62)	0,05**, nema fyrir fuglakjöt	0,01*	
Kvikasilfur-sambönd	0,01*	0,01*	0,01*
Pendimetalín	0,05*	0,05*	0,05

[3] Þegar um er að ræða matvæli með 10% fituinnihald eða minna miðast varnarefnaleifarnar við heildarþyngd úrbeinaðra matvæla. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið einn tíundi af hámarksgildi sem gefið er upp í töflu 2 miðað við fituinnihald, en verður að vera að minnsta kosti 0,01 mg/kg.

[4] Þegar ákvarða skal magn varnarefnaleifa í kúamjólk er miðað við 4% fituinnihald af þyngd. Fyrir mjólk úr öðrum dýrum eru leifarnar gefnar upp miðað við fituinnihald.
Fyrir önnur matvæli skráð í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0401, 0402, 0403 og 0404:
- Með fituinnihald innan við 2% miðað við þyngd, er hámarksgildið helmingur af því sem sett er fyrir hrámjólk;
- Með fituinnihald 2% eða meira miðað við þyngd er hámarksgildið gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið 25 sinnum það sem sett er fyrir hrámjólk.

[5] Fyrir egg og eggafurðir með meira en 10% fituinnihald er hámarksgildi gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið 10 sinnum það sem sett er fyrir ný egg.

[6] Neðanmálsgreinar 1, 2 og 3 gilda ekki þegar um greiningarmörk er að ræða.

VIÐAUKI 3

Varnarefni	Hámarksgildi (mg/kg)		
	Fyrir kjöt, þ.m.t. fitu, unnar kjötvörur, innmat og dýrafitu sem skráð eru í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 0000, 0206, 0207, 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 [1, 4]	**Fyrir hrámjólk og mjólkur-afurðir sem skráðar eru í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0401, 0402, 0405 00 og 0406 í samræmi við** [2]	**Fyrir skurnlaus ný egg, fuglsegg og eggjarauður skráðar í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0407 00 og 0408** [3, 4]
Asefat	0,02*	0,02*	0,02*
Díonseb	0,01*	0,01*	0,01*
Fenamífos (samanlögð gildi af fenamífos og súlfíðum og súlfónum þess)	0,01*	0,005*	0,01*
Paraþýon-metýl (samanlögð gildi fyrir paraþýon-metýl og paraoxon-metýl)	0,02*	0,02*	0,02*
2,4-DB	Kjöt: 0,05*(t) Lifur, nýru: 0,1(t)	0,01*(t)	0,05*(t)
Oxasúlforon	0,05*(t)		

[1] Þegar um er að ræða matvæli með 10% fituinnihald eða minna miðast varnarefnaleifarnar við heildarþyngd úrbeinaðra matvæla. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið einn tíundi af hámarksgildi sem gefið er upp í töflu 3 miðað við fituinnihald, en verður að vera að minnsta kosti 0,01 mg/kg.

[2] Þegar ákvarða skal magn varnarefnaleifa í kúamjólk er miðað við 4% fituinnihald af þyngd. Fyrir mjólk úr öðrum dýrum eru leifarnar gefnar upp miðað við fituinnihald.

- Með fituinnihald innan við 2% miðað við þyngd er hámarksgildið helmingur af því sem sett er fyrir hrámjólk;
- Með fituinnihald 2% eða meira miðað við þyngd er hámarksgildið gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið 25 sinnum það sem sett er fyrir hrámjólk.

[3] Fyrir egg og eggafurðir með meira en 10% fituinnihald er hámarksgildi gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum er hámarksmagnið 10 sinnum það sem sett er fyrir ný egg.

[4] Neðanmálsgreinar 1, 2 og 3 gilda ekki þegar um greiningarmörk er að ræða.

* Greiningarmörk efnisins.

(t) Tímabundið gildi.

VIÐAUKI 4

Varnarefni	Kornvörur	Hámarksgildi (mg/kg)
Asefat	Allar afurðir	0,02*
Binapakrýl	Allar afurðir	0,01*
Cyazofamíð	Allar afurðir	0,02* (t)
1,2-díbrómóetan	Allar afurðir	0,01*
1,2-díklóróetan	Allar afurðir	0,01*
Dínóseb	Allar afurðir	0,01*
Ethoxysúlforon	Allar afurðir	0,05* (t)

Varnarefni	Kornvörur	Hámarksgildi (mg/kg)
Etýlenoxíð (samanlögð gildi af elýlenoxíði og 2-klóró-etanól)	Allar afurðir	0,02*
Fenamífos (samanlögð gildi af fenamífos og súlfíðum og súlfónum þess)	Allar afurðir	0,02* (t)
Foramsúlfuron	Allar afurðir	0,01* (t)
Kamfeklór (klórað kamfen með 67-69% klóríni)	Allar afurðir	0,1*
Kvikasilfursambönd	Allar afurðir	0,01*
Nítrófen	Allar afurðir	0,01*
Imazamox	Allar afurðir	0,05* (t)
Linuron	Allar afurðir	0,05* (t)
Oxadíargyl	Allar afurðir	0,01* (t)
Oxasúlforon	Allar afurðir	0,05* (t)
Paraþýon-metýl	Allar afurðir	0,02*(t)
Pendimethalin	Allar afurðir	0,05* (t)
2,4-DB	Allar afurðir	0,05* (t)

* Greiningarmörk efnisins.
(t) Tímabundið gildi.

12. nóvember 2004 Nr. 923

GJALDSKRÁ

um gatnagerðargjöld í Rangárþingi eystra.

1. gr.

Á fasteignir í sveitarfélaginu skal leggja gatnagerðargjald eftir því sem nánar segir í gjaldskrá þessari. Gatnagerðargjald leggst á nýbyggingar, stækkun eldri húsa og áður byggð hús við götur sem sveitarfélagið lætur gera og sem ætlað er að bundið slitlag verði lagt á eða þar sem bundið slitlag hefur þegar verið lagt á. Heimilt er að auki að leggja gatnagerðargjald á óbyggðar lóðir, ef þær eru notaðar tímabundið eða varanlega til annars en bygginga, sbr. 3. gr., t.d. geymslulóðir. Gatnagerðargjald er fyrst gjaldkræft við úthlutun lóðar sem er í eigu sveitarfélagsins og við útgáfu byggingarleyfis á öðrum lóðum. Gatnagerðargjald getur verið gjaldkræft síðar skv. ákvörðun sveitarstjórnar. Gjaldskrá þessi er sett skv. heimild í lögum um gatnagerðargjald nr. 17/1996 og reglugerð um gatnagerðargjald nr. 543/1996.

2. gr.

Af hverjum rúmmetra húss greiðist ákveðinn hundraðshluti byggingarkostnaðar, eins og hann er á hverjum tíma í vísitöluhúsi fjölbýlis samkvæmt útreikningum Hagstofu Íslands á grundvelli laga nr. 42/1987. Hundraðshluti byggingarkostnaðar ákvarðast eftir hústegund sem hér segir:

Einbýlishús	5%
Rað- og fjölbýlishús (mest 4 íbúðir)	4%
Fjölbýlishús (5 íbúðir eða fleiri)	3,5%
Atvinnuhúsnæði, þ.m.t. opinberar stofnanir	4%
Annað húsnæði – eftir nánari ákvörðun sveitarstjórnar	3% – 6%

Bifreiðageymslur beri helming hundraðshluta viðkomandi byggingaflokks.