

## REGLUGERÐ

### um breytingu á reglugerð nr. 748/2003 um snyrtivörur, með síðari breytingu.

#### 1. gr.

Stafliður f) í 4. gr. orðast svo:

Efni og efnablöndur, þ.m.t. fullunnar snyrtivörur, sem prófaðar hafa verið á dýrum eftir að fram hafa komið aðrar samsvarandi nothæfar prófunaraðferðir, sem ekki byggjast á dýratilraunum. Prófunaraðferðir sem hafa verið samþykktar á Evrópska efnahagssvæðinu eru birtar í 10. viðauka með reglugerð þessari og í fylgiskjali 8 við reglugerð um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda, sem innihalda slík efni.

Frá 11. mars 2009 er óheimilt að markaðssetja snyrtivörur, ef þær eða innihaldsefni þeirra hafa verið prófuð á dýrum óháð því hvort aðrar samsvarandi prófunaraðferðir hafa komið fram. Markaðssetning er þó heimil til 11. mars 2013, þegar um er að ræða prófanir á eiturhrifum við endurtekna notkun eða á skaðlegum áhrifum á æxlun.

#### 2. gr.

Við 5. gr. bætist ný málsgrein sem orðast svo:

Framleiðandi eða umboðsaðili á Evrópska efnahagssvæðinu getur því aðeins vakið athygli á því á umbúðum eða í upplýsingum sem fylgja með vörunni að engar dýratilraunir hafi verið gerðar, ef framleiðandinn og birgjar hans hafa hvorki gert eða látið gera dýratilraunir á fullunnu vörunni eða frumgerð hennar eða neinum af innihaldsefnum hennar né notað innihaldsefni sem einhver annar hefur prófað á dýrum í þeim tilgangi að þróa nýjar snyrtivörur.

#### 3. gr.

Við bætist nýr stafliður h) í 19. gr. og orðast svo:

Gögn um allar prófanir á dýrum sem hafa verið framkvæmdar við þróun vörunnar eða öryggismat á henni eða innihaldsefnum hennar, þ.m.t. allar prófanir á dýrum sem hafa verið gerðar til að uppfylla kröfur í lögum eða reglum landa utan Evrópska efnahagssvæðisins.

#### 4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 2. viðauka:

- a) Textaskýring við dálk a í inngangi orðast svo: Efnum raðað í stafrófsröð nema olíu- og kolaefnum sem er raðað í EB-tilvísunarnúmeraröð í sérstökum lista aftast í viðaukanum.
- b) Við viðaukann bætast ný efni, sbr. fylgiskjal 1 við reglugerð þessa.

#### 5. gr.

Í 3. viðauka A breytast færslur, sbr. fylgiskjal 2 við reglugerð þessa.

#### 6. gr.

Við 6. viðauka bætist nýtt efni, sbr. fylgiskjal 3 við reglugerð þessa.

#### 7. gr.

Við bætist nýr viðauki, 10. viðauki, sbr. fylgiskjal 4 við reglugerð þessa.

#### 8. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 17. gr. A laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, með síðari breytingum.

Reglugerð þessi er sett til innleiðingar á eftirfarandi tilskipunum um breytingar á tilskipun 76/768/EBE, um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur:

- Tilskipun 2003/15/EB, um breytingu á tilskipun 76/768/EBE, um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur, sem vísað er til í tl. 1, XVI. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 70/2004, þann 9. júní 2004.
- Tilskipun 2004/93/EB, um breytingu á tilskipun 76/768/EBE, varðandi tæknilega aðlögun á II. og III. viðauka.
- Tilskipun 2004/94/EB, um breytingu á tilskipun 76/768/EBE, varðandi IX. viðauka.
- Tilskipun 2005/9/EB, um breytingu á tilskipun 76/768/EBE, um snyrtivörur, varðandi tæknilega aðlögun á VII. viðauka.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

*Umhverfissráðuneytinu, 5. apríl 2005.*

**Sigríður A. Þórðardóttir.**

*Ingibjörg Halldórsdóttir.*

### Fylgiskjal 1.

1. Eftirfarandi færslur bætast við 2. viðauka í stafrófsröð.

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
akrýlamíð, önnur en þau sem getið er annars staðar í þessari reglugerð	79-06-1	681
akrýlónítríl	107-13-1	682
alaklór	15972-60-8	1028
aldrin	309-00-2	1057
alkanar, C <sub>10-13</sub> , klór-	85535-84-8	1109
4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)-fenól [1], 4-allýl-6-[3-[6-[3-[6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)-fenoxy)-2-hýdroxýprópýl]-4-allýl-2-(2,3-epoxýprópýl)fenoxý]-2-hýdroxýprópýl]-4-allýl-2-(2,3-epoxýprópýl)fenoxý]-2-hýdroxýprópýl]-2(2,3-epoxýprópýl)-fenól [2], 4-allýl-6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)-fenoxy)-2-hýdroxýprópýl]-2-(2,3-epoxýprópýl)fenól [3], 4-allýl-6-[3-[6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)fenoxý)-2-hýdroxýprópýl]-4-allýl-2-(2,3-epoxýprópýl)fenoxý]-2-hýdroxýprópýl]-2-(2,3-epoxýprópýl)fenól [4], blanda af [1], [2], [3] og [4]	EB-nr. 417-470-1	1132
allýlglýsidýleter	106-92-3	997
amítrol	61-82-5	1081
4-amínóazóbenzen	60-09-3	990
<i>o</i> -amínóazótólúen (AAT)	97-56-3	989

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
<i>o</i> -anisidín	90-04-0	708
asbest	12001-28-4	762
asetamíð	60-35-5	1076
asetófenón, myndefni með formaldehýði, sýklóhexýlamíni, metanóli og ediksýru	EB-nr. 406-230-1	1128
aziridín	151-56-4	733
azóbenzen	103-33-3	727
benomýl	17804-35-2	1035
benz[ <i>a</i> ]antrasen	56-55-3	638
benzidín með azólitarefnum		720
benzidínasetat	36341-27-2	717
benzidíndihýdróklóríð	531-85-1	713
benzidínsúlfat	21136-70-9	716
benzó[ <i>e</i> ]asefenantrýlen	205-99-2	641
benzó[ <i>j</i> ]flúoranten	205-82-3	640
benzó[ <i>k</i> ]flúoranten	207-08-9	642
benzó[ <i>d,e,f</i> ]krýsen, benzó[ <i>a</i> ]pýren	50-32-8	612
benzó[ <i>e</i> ]pýren	192-97-2	639
benzýl-2,4-díbrómbútanóat	23085-60-1	1045
1,3-bis(2,3-epoxýprópxý)benzen, resorsínóldiglýsidýleter	101-90-6	992
bis(2-etylhexýl)palat	117-81-7	677
4-[[bis-(4-flúorfenýl)metýlsilýl]metýl-4 <i>H</i> -1,2,4-tríazól] [1], 1-[[bis-(4-flúorfenýl)metýlsilýl]metýl-1 <i>H</i> -1,2,4-tríazól] [2], blanda af [1] og [2]	EB-nr. 403-250-2	754
bis(2-metoxýetyl)eter	111-96-6	676
bis(2-metoxýetyl)palat	117-82-8	678
bis( $\eta^3$ -sýklópentadienýl)-bis(2,6-díflúor-3-[pýrról-1-ýl]-fenýl)títan	125051-32-3	1009
[[1,1'-bífenýl]-4,4'-díýl]díammóníumsúlfat	531-86-2	714
bífenýl-2-ýlamín	90-41-5	1116
bífenýl-4-ýlamín og sölt þess	92-67-1	726
bínapakrýl	485-31-4	688
2,2'-bíoxíran	1464-53-5	662
4,4'-bí- <i>o</i> -tólúidín	119-93-7	721
4,4'-bí- <i>o</i> -tólúidíndihýdróklóríð	612-82-8	722
4,4'-bí- <i>o</i> -tólúidínsúlfat	74753-18-7	724
1-bróm-3,4,5-tríflúorbenzen	138526-69-9	1017
brómetan	74-96-4	1097
brómetýlen, brómeten	593-60-2	653
brómmetan	74-83-9	1094
2-brómprópan	75-26-3	644
búta-1,3-díen	106-99-0	463
bútan, ef það inniheldur $\geq 0,1\%$ af bútadíeni	106-97-8	465
2-bútanonoxím	96-29-7	1124
2-(4- <i>tert</i> -bútýlfenýl)etanól	5406-86-0	1071
bútýlglýsidýleter	2426-08-6	1050

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
damínózíð	1596-84-5	1027
Disperse Yellow 3	2832-40-8	1055
díallat	2303-16-4	1044
<i>o</i> -díanisidín með azólitarefnum		711
<i>o</i> -díanisidín, sölt		710
díazómetan	334-88-3	699
díbenz[ <i>a,h</i> ]antrasen	53-70-3	637
1,2-díbrómetan	106-93-4	651
3,5-díbróm-4-hýdroxybenzónitríl	1689-84-5	1031
1,2-díbróm-3-klórprópan	96-12-8	646
2,2-díbróm-2-nítróetanól	69094-18-4	1090
2,3-díbróm-1-própanól	96-13-9	647
2,6-díbróm-4-sýanófenýloktanóat	1689-99-2	1032
díbútýlþalat	84-74-2	675
díeldrin	60-57-1	1078
díetýlkarbamóýlklóríð	88-10-8	1112
díetýlsúlfat	64-67-5	749
1,3-dífenýlgúanidín	102-06-7	993
4-[4-(1,3-díhýdroxypróp-2-ýl)fenýlaminó]-1,8-díhýdroxy-5-nítróantrakínón	114565-66-1	1002
( <i>S</i> )-2,3-díhýdró-1- <i>H</i> -indól-2-karboxýlsýra	79815-20-6	1104
2,6-díjóð-4-sýanófenýloktanóat, íoxýniloktanóat	3861-47-0	1063
3,3'-díklórbenzidín	91-94-1	712
3,3'-díklórbenzidíndíhýdrogenbis(súlfat)	64969-34-2	718
3,3'-díklórbenzidíndíhýdroklóríð	612-83-9	715
3,3'-díklórbenzidínsúlfat	74332-73-3	719
1,4-díklórbút-2-en	764-41-0	654
(+/-)-2-(2,4-díklórfenýl)-3-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazól-1-ýl)própýl-1,1,2,2-tetraflúoretýleter	112281-77-3	1001
1,3-díklór-2-própanól	96-23-1	648
2,3-díklórprópen	78-88-6	1102
$\alpha,\alpha$ -díklórtólúen	98-87-3	1126
3,3'-dímetoxybenzidín	119-90-4	709
<i>N</i> -(4-((4-(dímetýlaminó)-fenýl)(4-(etýl((3-súlfó-fenýl)metýl)aminó)fenýl)-metýlen)-2,5-sýklóhexadíen-1-ýliden)- <i>N</i> -etýl-3-súlfóbenzenmetaaminíum-hýdroxíð, natriumsalt, benzýlviolet 4B	1694-09-3	1033
<i>N,N</i> -dímetýlanilín	121-69-7	1007
<i>N,N</i> -dímetýlasetamíð	127-19-5	747
[3,3'-dímetýl[1,1-bífenýl]-4,4'-díýl]díammóníumbis(hýdrogensúlfat)	64969-36-4	723
<i>N,N</i> -dímetýlformamíð	68-12-2	743
dímetýlkarbamóýlklóríð	79-44-7	670
dímetýlnítrósamín	62-75-9	701
dímetýlsúlfamóýlklóríð	13360-57-1	752
dímetýlsúlfat	77-78-1	750

Efni	CAS-nr.	EB-tilvisunar-númer
a	b	c
dínatríum- {5[(4'-((2,6-díhýdroxý-3-((2-hýdroxý-5-súlföfenýl)azó)fenýl)azó)(1,1'-bifenýl)-4-ýl)azó]-salísýlató(4-)} kúprat(2-)	16071-86-66	991
dínatríum-4-amínó-3-[[4'-[(2,4-díamínöfenýl)azó][1,1'-bifenýl]-4-ýl]azó]-5-hýdroxý-6-(fenýlazó)naftalen-2,7-dísúlfónat	1937-37-7	987
dínatríum-3,3'-[[1,1'-bifenýl]-4,4'-díylbis(azó)]bis(4-amínónaftalen-1-súlfónat	573-58-0	986
dínikkeltríoíð	1314-06-3	456
2,4-dínitrótólúen	121-14-2	687
2,3-dínitrótólúen	602-01-7	690
2,6-dínitrótólúen	606-20-2	692
3,4-dínitrótólúen	610-39-9	693
3,5-dínitrótólúen	618-85-9	694
2,5-dínitrótólúen	619-15-8	695
dínitrótólúen	25321-14-6	698
dínoseb, sölt þess og esterar sem ekki er getið annars staðar í þessum lista	88-85-7	684
dínoterb, sölt þess og esterar	1420-07-1	696
5-(2,4-díoxó-1,2,3,4-tetrahydropýrimidín)-3-flúor-2-hýdroxýmetýltetrahydrófurán	41107-56-6	1064
díúron	330-54-1	1058
DNOC	534-52-1	1068
dódekaklórpentasýkló[5.2.1.0 <sup>2,6</sup> .0 <sup>3,9</sup> .0 <sup>5,8</sup> ]dekan	2385-85-5	1048
epoxýetýlbenzen	96-09-3	656
1,2-epoxý-3-fenoxýprópan	122-60-1	659
2,3-epoxýprópan-1-ól	556-52-5	660
R-2,3-epoxý-1-própanól	57044-25-4	661
2,3-epoxýprópýl-o-tólýleter	2210-79-9	1042
erionít	12510-42-8	761
4'-etoxý-2-benzimidazolánilið	120187-29-3	1005
2-etoxýetanól	110-80-5	666
2-etoxýetýlasetat	111-15-9	673
5-etoxý-3-tríklórmetýl-1,2,4-tíadiazól	2593-15-9	1054
2-etýlhexansýra	149-57-5	1024
2-etýlhexýl[[[3,5-bis(1,1-dímetyletýl)-4-hýdroxýfenýl]-metýl]tíó]asetat	80387-97-9	680
1-etýl-1-metýlmorfólíníumbromíð	65756-41-4	1084
1-etýl-1-metýlpýrrólídíníumbromíð	69227-51-6	1091
fenarímól	60168-88-9	1075
fentinhýdroxíð	76-87-9	1099
fentínasetat	900-95-8	1115
fentíon	55-38-9	1072
(R)- $\alpha$ -fenýletýlammóníum(-)- (1R, 2S)-(1,2-epoxýprópýl)-fosfónatmónóhýdrat	25383-07-7	1053
flúazífoþ-bútýl	69806-50-4	739
flúazífoþ-P-bútýl	79241-46-6	1103

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
flúmíoxazín	103361-09-7	736
flúsílazól	85509-19-9	740
formamíð	75-12-7	744
fosfamídon	13171-21-6	1013
fúran	110-00-9	732
heptaklór	76-44-8	1098
heptaklórepoxíð	1024-57-3	994
hexahýdrósýklópenta[c]pýrról-1-(1 <i>H</i> )-ammóníum- <i>N</i> -etoxý-karbónýl- <i>N</i> -( <i>p</i> -tólýlsúlfónýl)-azaníð	418-350-1	1066
hexaklórbenzen	118-74-1	652
1,2,3,4,5,6-hexaklórsýklóhexan, önnur en þau sem tilgreind eru annars staðar í þessum lista	Raðnúmer: 602-042-00-0	1130
hexametýlfosfórtíamíð	680-31-9	748
hexan	110-54-3	999
hexan-2-on	591-78-6	1074
(4-hýdrazínfenýl)- <i>N</i> -metýlmetansúlfónamíðhýdróklóríð	81880-96-8	1106
6-hýdroxý-1-(3-ísóprópoxyprópýl)-4-metýl-2-oxó-5-[4-(fenýlazó)fenýlazó]-1,2-díhýdró-3-pýridínkarbónítril	85136-74-9	756
(6-(4-hýdroxý-3-(2-metoxýfenýlazó)-2-súlfónató-7-naftýlaminó)-1,3,5-triazín-2,4-díýl)bis[(aminó-1-metýletýl)ammóníum]format	108225-03-2	757
<i>N</i> -[3-hýdroxý-2-(2-metýlakrýlólýlaminómetoxý)-própoxy-metýl]-2-metýlakrýlamið [1], <i>N</i> -[2,3-bis-(2-metýlakrýlólýlaminómetoxý)própoxy-metýl]-2-metýlakrýlamið [2], metakrýlamið [3], 2-metýl- <i>N</i> -(2-metýlakrýlólýlaminómetoxýmetýl)-akrýlamið [4], <i>N</i> -(2,3-díhýdroxyprópoxy-metýl)-2-metýlakrýlamið [5], blanda af [1], [2], [3], [4] og [5]	EB-nr. 412-790-8	759
imíðazólídín-2-tíon	96-45-7	731
4,4'-(4-imínósýklóhexa-2,5-díenýlidenmetýlen)díanilínhýdróklóríð	569-61-9	706
ioxýnil	1689-83-4	1030
ípródíon	36734-19-7	1062
ísoxaflútól	141112-29-0	1020
ísóbútan, ef það inniheldur $\geq 0,1\%$ af bútafeni	75-28-5	464
4,4'-ísóbútýletýlidendífenól	6807-17-6	1079
3-(-4-ísóprópylfenýl)-1,1-dímetýlúrea	34123-59-6	1061
jöðmetan	74-88-4	1096
kalíumbrómat	7758-01-2	461
kaptafól	2425-06-1	734
karbadox	6804-07-5	735
karbarýl	63-25-2	1082
karbendazím	10605-21-7	996
kínómetíonat	2439-01-2	1052
klórasetaldehýð	107-20-0	998

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
klórdan	57-74-9	1073
klórdekon	143-50-0	1022
5-klór-1,3-dihýdró-2 <i>H</i> -indól-2-on	17630-75-0	1034
klórdímeform	6164-98-3	1080
1-klór-2,3-epoxýprópan	106-89-8	657
<i>R</i> -1-klór-2,3-epoxýprópan	51594-55-9	658
6-(2-klóretýl)-6-(2-metoxýetoxý)-2,5,7,10-tetraoxa-6-sílaundekan	37894-46-5	452
3-(4-klórfenýl)-1,1-dímetýlúroníumtriklórasetat	140-41-0	1019
(2 <i>RS</i> ,3 <i>RS</i> )-3-(2-klórfenýl)-2-(4-flúorfenýl)-[1 <i>H</i> -1,2,4-triazól-1-ýl)metýl]oxíran	133855-98-8	663
(3-klórfenýl)-(4-metoxý-3-nítrofenýl)metanon	66938-41-8	1085
klórmetan	74-87-3	1095
klórmetýlmetýleter	107-30-2	664
α-klórtólúen	100-44-7	650
<i>N'</i> -(4-klór- <i>o</i> -tólýl)- <i>N,N</i> -dímetýlformamídínvetnisklóríð	19750-95-9	1037
klórpalóníl	1897-45-6	1036
klózólínat	84332-86-5	1108
4,4'-kolefnisímíðóýlbis[ <i>N,N</i> -dímetýlanilín]	492-80-8	1067
4,4'-kolefnisímíðóýlbis[ <i>N,N</i> -dímetýlanilín], sölt	Raðnúmer: 612-096-00-7	1129
kolmónoxíð	630-08-0	462
kóbaldíklóríð	7646-79-9	453
kóbaltsúlfat	10124-43-3	454
kresoxím-metýl	143390-89-0	1021
krótónaldehyð	4170-30-3	1065
krýsen	218-01-9	643
línúron	330-55-2	1059
metoxýedikssýra	625-45-6	674
2-metoxýetanól	109-86-4	665
2-(2-metoxýetoxý)etanól	111-77-3	1000
2-metoxýetýlasetat	110-49-6	672
2-metoxýprópanól	1589-47-5	668
2-metoxýprópýlasetat	70657-70-4	679
<i>N</i> -metýlasetamíð	79-16-3	745
2-metýlaziridín	75-55-8	730
(metýl- <i>ONN</i> -azoxý)metýlasetat	592-62-1	728
4,4'-metýlenbis(2-etýlanilín)	19900-65-3	1038
4,4'-metýlendíanilín	101-77-9	705
4,4'-metýlendi- <i>o</i> -tólúidín	838-88-0	707
2-metýl- <i>m</i> -fenýlendiísósýanat	91-08-7	1118
4-metýl- <i>m</i> -fenýlendiísósýanat	584-84-9	1119
<i>N</i> -metýlformamíð	123-39-7	746
1-metýl-3-nítro-1-nítrosógúanidín	70-25-7	702
metýloxíran	75-56-9	655
monúron	150-68-5	1025

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
morfólin-4-karbónýlklóríð	15159-40-7	1026
mónókrótofos	6923-22-4	1092
mýklóbútanil, 2-(4-klórphenýl)-2-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazól-1-ýlmetýl)hexannítril	88671-89-0	1114
N-2-naftýlanilín	135-88-6	1015
nikkel	7440-02-0	1093
nikkeldihýdroxíð	12054-48-7	1006
nikkeldíoxíð	12035-36-8	457
nikkelkarbónat	3333-67-3	1060
nikkelmónoxíð	1313-99-1	455
nikkelsúlfat	7786-81-4	1100
nikkelsúlfíð	16812-54-7	460
2-nítróanisól	91-23-6	685
5-nítróasenaften	602-87-9	691
4-nítróbífenýl	92-93-3	686
nítrófen	1836-75-5	697
2-nítrónaftalen	581-89-5	689
2-nítróprópan	79-46-9	683
nítrósódíprópýlamín	621-64-7	703
4-nítrósófenól	104-91-6	995
2,2'-(nítrósóímínó)bisetanól	1116-54-7	704
oxýbis[klórmetan], bis(klórmetýl)eter	542-88-1	667
pentaklórphenól	87-86-5	1110
pentaklórphenól, sölt þess natríum-[1], kalíum-[2]	131-52-2, 7778-73-6	1012
1,3-própansulton	1120-71-4	751
própazín	139-40-2	1018
própiólakton	57-57-8	669
própýzamið	23950-58-5	1049
simazín	122-34-9	1008
siram	137-30-4	1016
Solvent Yellow 14	842-07-9	1107
steinull, að undanskilinni þeirri sem tilgreind er annars staðar í þessum lista; [Tilbúnar glerkenndar (silikat)-trefjar með handahófsáttun sem innihalda > 18% af alkalí- og jarðalkalí-oxíðum (Na <sub>2</sub> O + K <sub>2</sub> O + CaO + MgO + BaO) miðað við þyngd]	Raðnúmer: 650-016-00-2	1127
súlfallat	95-06-7	753
sýklóheximíð	66-81-9	729
<i>trans</i> -4-sýklóhexýl- <i>L</i> -prólinmónóhýdroklóríð	90657-55-9	1117
<i>N</i> -sýklóhexýl- <i>N</i> -metoxy-2,5-dímetyl-3-fúramíð, fúrmesýklox	60568-05-0	1077
1,4,5,8-tetraamínóantrakínón (Disperse Blue 1)	2475-45-8	700
<i>N,N,N',N'</i> -tetraglýsidýl-4,4'-díamínó-3,3'-díetýldífenýlmetan	130728-76-6	1010
(+/-)-tetrahýdrofúrfúryl-( <i>R</i> )-2-[4-(6-klórkínoxalín-2-ýloxý)fenýloxý]própiónat	119738-06-6	755
tetrakarbónýlnikkel	13463-39-3	459

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
tetrakis-hýdroxýmetýlfosfóníum-klóríð, úrea og eimuð hert C <sub>16</sub> - <sub>18</sub> tólgar alkýlamín; efni myndað með UVCB þéttingu	166242-53-1	1029
5,6,12,13-tetraklórántra(2,1,9-def:6,5,10-d'e/f)díísókinólín-1,3,8,10(2H,9H)-tetron	115662-06-1	1003
tetranatríum-3,3'-[[1,1'-bífenýl]-4,4'-díýlbis(azó)]bis[5-aminó-4-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónat]	2602-46-2	988
tíóasetamíð	62-55-5	742
tíófanat-metýl	23564-05-8	1047
toxafen	8001-35-2	1105
tólúidínklóríð	540-23-8	1069
<i>o</i> -tólúidín-litarefni		725
tólúidínsúlfat (1:1)	540-25-0	1070
<i>m</i> -tólýlidendíísósýanat, 2,4-tólúendíísósýanat	26471-62-5	1120
[( <i>p</i> -tólýloxý)metýl]oxíran	2186-24-5	1040
[( <i>m</i> -tólýloxý)metýl]oxíran	2186-25-6	1041
[(tólýloxý)metýl]oxíran, kresýlglýsídýleter	26447-14-3	1043
1,3,5-tris-[(2 <i>S</i> og 2 <i>R</i> )-2,3-epoxýprópýl]-1,3,5-tríazín-2,4,6-(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i> )-tríon	59653-74-6	760
tris(2-klóretýl)fosfat	115-96-8	1004
1,3,5-tris(oxíranýlmetýl)-1,3,5-tríazín-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i> )-tríon	2451-62-9	741
1,2,4-tríazól	288-88-0	1056
trídemorf	24602-86-6	737
trífúorjodmetan	2314-97-8	1046
2,3,4-tríklórbút-1-en	2431-50-7	1051
tríklóretýlen	79-01-6	645
2,4,6-tríklórfenól	88-06-2	1111
<i>N</i> -(tríklórmetýltíó)palimíð, folpet	133-07-3	1014
$\alpha,\alpha,\alpha$ -tríklórtólúen	98-07-7	649
3,5,5-trímetýl-2-sýklóhexen-1-on	78-59-1	1101
trínatríum[4'-(8-asetýlaminó-3,6-dísúlfónat-2-naftýlazó)-4''-(6-benzóýlaminó-3-súlfónat-2-naftýlazó)-bífenýl-1,3',3'',1'''-tetraólató- <i>O,O',O'',O'''</i> ]kopar(II)	EB-nr. 413-590-3	758
trínatríumbis(7-asetamídó-2-(4-nítró-2-oxídófenýlazó)-3-súlfónat-1-naftólató)krómat(1-)	EB-nr. 400-810-8	1131
trínikkeldísúlfíð	12035-72-2	458
úretan	51-79-6	671
valínamið	20108-78-5	1039
vanadíumpentaoxíð	1314-62-1	1011
vínklózólín	50471-44-8	738
9-vínýlkarbazól	1484-13-5	1023
1-vínýl-2-pýrrólídon	88-12-0	1113

## 2. Eftirfarandi færslur bætast aftast í 2. viðauka í EB-tilvísunarnúmeraröð.

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
gös (úr jarðolíu), C <sub>3-4</sub> , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68131-75-9	466
endagas (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun á eimi og hrábensíni, úr ísogsturni við þáttaeimingu, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68307-98-2	467
endagas (úr jarðolíu), eftir hvatafjölliðun á hrábensíni, úr gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68307-99-3	468
endagas (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á hrábensíni, úr gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu, brennisteinsvetnislaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-00-9	469
endagas (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun á sundrunareimi, eftir strípun, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-01-0	470
endagas (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun gasolíu, úr ísogsturni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-03-2	471
endagas (úr jarðolíu), úr gasendurheimtustöð, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-04-3	472
endagas (úr jarðolíu), úr gasendurheimtustöð, eftir etansneyðingu, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-05-4	473
endagas (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu á eimi og hrábensíni brennisteinssneytt með vetni, sýrulaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-06-5	474
endagas (úr jarðolíu), eftir strípun gasolíu eimaðrar við undirþrýsting, brennisteinssneydd með vetni, brennisteinsvetnislaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-07-6	475
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu á fjölliðuðu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-08-7	476
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á léttu, beineimuðu hrábensíni, brennisteinsvetnislaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-09-8	477
endagas (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á beineimuðu eimi með vetni, brennisteinsvetnislaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-10-1	478
endagas (úr jarðolíu), eftir etansneyðingu til forvinnslu á própán- og própýlenalkýlunarhráefni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-11-2	479
endagas (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu með vetni á gasolíu eimaðri við undirþrýsting, brennisteinsvetnislaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68308-12-3	480
gös (úr jarðolíu), hvatasundraðir toppþættir, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68409-99-4	481
alkanar, C <sub>1-2</sub> , ef þeir innihalda > 0,1% af bútadíeni	68475-57-0	482
alkanar, C <sub>2-3</sub> , ef þeir innihalda > 0,1% af bútadíeni	68475-58-1	483
alkanar, C <sub>3-4</sub> , ef þeir innihalda > 0,1% af bútadíeni	68475-59-2	484
alkanar, C <sub>4-5</sub> , ef þeir innihalda > 0,1% af bútadíeni	68475-60-5	485

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
eldsneytisgös, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68476-26-6	486
eldsneytisgös, jarðolíueimi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68476-29-9	487
kolvetni, C <sub>3-4</sub> , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68476-40-4	488
kolvetni, C <sub>4-5</sub> , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68476-42-6	489
kolvetni, C <sub>2-4</sub> , C <sub>3</sub> -auðugt, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68476-49-3	490
jarðolíugös, fljótandi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68476-85-7	491
jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68476-86-8	492
gös (úr jarðolíu), C <sub>3-4</sub> , ísóbutanauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-33-8	493
eimi (úr jarðolíu), C <sub>3-6</sub> , piperýlenuaðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-35-0	494
hráefnisgös (úr jarðolíu), fyrir amínkerfi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-65-6	495
afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu með vetni í benzenvinnslustöð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-66-7	496
endurunnin gös (úr jarðolíu), úr benzenvinnslustöð, vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-67-8	497
blandolíugös (úr jarðolíu), vetnis- og köfnunarefnisauðug	68477-68-9	498
gös (úr jarðolíu), toppþættir úr bútankljúfi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-69-0	499
gös (úr jarðolíu), C <sub>2-3</sub> , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-70-3	500
gös (úr jarðolíu), botnþættir eftir própansneyðingu hvatasundraðrar gasolíu, C <sub>4</sub> -auðug og sýrulaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-71-4	501
gös (úr jarðolíu), botnþættir eftir bútansneyðingu á hvatasundruðu hrábensíni, C <sub>3-5</sub> -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-72-5	502
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir própansneyðingu á hvatasundruðu hrábensíni, C <sub>3</sub> -auðug, sýrulaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-73-6	503
gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-74-7	504
gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun, C <sub>1-5</sub> -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-75-8	505
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir gufuþrýstingsjöfnun á hvatafjölliðuðu hrábensíni, C <sub>2-4</sub> -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-76-9	506
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir strípun á hvataumbreyttu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-77-0	507
gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu, C <sub>1-4</sub> -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-79-2	508
endurunnin gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á C <sub>6-8</sub> -þáttum, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-80-5	509
gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á C <sub>6-8</sub> -þáttum, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-81-6	510

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
endurunnin gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á C <sub>6-8</sub> -þáttum, vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-82-7	511
gös (úr jarðolíu), C <sub>3,5</sub> -auðugt, ólefin- og parafinauðugt alkýlunarhræfni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-83-8	512
gös (úr jarðolíu), C <sub>2</sub> -endurstreymisþáttur, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-84-9	513
gös (úr jarðolíu), C <sub>4</sub> -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-85-0	514
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir etansneyðingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-86-1	515
gös (úr jarðolíu), toppþættir úr ísobútansneyðingarturmi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-87-2	516
gös (úr jarðolíu), eftir própansneyðingu, þurr, própenuaðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-90-7	517
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir própansneyðingu	68477-91-8	518
afgös (úr jarðolíu), þurr, brennisteinsauðug, úr gasþéttingarvinnslustöð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-92-9	519
gös (úr jarðolíu), eftir eimingu í endurísogsturni fyrir gasþéttingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-93-0	520
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir própansneyðingu í endurheimtustöð fyrir gas, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-94-1	521
gös (úr jarðolíu), hræfni fyrir Girbatol-vinnslustöð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-95-2	522
afgös (úr jarðolíu), úr vetnisísogsturni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-96-3	523
gös (úr jarðolíu), vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-97-4	524
endurunnin gös (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð blandolía, vetnis- og köfnunarefnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-98-5	525
gös (úr jarðolíu), eftir þáttacimingu á fjölliðuðu hrábensíni, C <sub>4</sub> -auðug, brennisteinsvetnislaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-99-6	526
endurunnin gös (úr jarðolíu), vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-00-2	527
stöðgös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-01-3	528
gös (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun við umbreytingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-02-4	529
gös (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun við umbreytingu, vetnis- og metanaúðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-03-5	530
stöðgös (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun við umbreytingu, vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-04-6	531
gös (úr jarðolíu), eftir hitasundrun, eimuð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-05-7	532

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
endagas (úr jarðolíu), hvatasundruð, skírd olía og hitasundruð leif, eimuð við undirþrýsting, úr endurstreymiskúti fyrir þáttaeimingu, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68478-21-7	533
endagas (úr jarðolíu), úr ísogsturni við gufuþrýstingsjöfnun á hvatasundruðu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68478-22-8	534
endagas (úr jarðolíu), eftir sameiginlega þáttaeimingu á myndefnum úr hvatasundrun, hvataumbreytingu og brennisteinssneyðingu með vetni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68478-24-0	535
endagas (úr jarðolíu), eftir endurþáttaeimingu eftir hitasundrun, úr ísogsturni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68478-25-1	536
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu á hvataumbreyttu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68478-26-2	537
endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á hvataumbreyttu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68478-27-3	538
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á hvataumbreyttu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68478-28-4	539
endagas (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun á sundruðu eimi, úr skiljun, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68478-29-5	540
endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á beineimuðu hrábensíni, brennisteinssneytt með vetni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68478-30-8	541
endagas (úr jarðolíu), blandaður straumur úr vinnslustöð fyrir mettað gas, C <sub>4</sub> -auðugt, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68478-32-0	542
endagas (úr jarðolíu), úr endurheimtustöð fyrir mettað gas, C <sub>1-2</sub> -auðugt, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68478-33-1	543
endagas (úr jarðolíu), leifar, eimaðar við undirþrýsting, hitasundraðar, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68478-34-2	544
kolvetni, C <sub>3-4</sub> -auðug, jarðölueimi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68512-91-4	545
gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu á beineimuðu hrábensíni, toppþættir eftir gufuþrýstingsjöfnun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68513-14-4	546
afgös (úr jarðolíu), eftir hexansneyðingu á beineimuðu hrábensíni með vítt eimingsarvið, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68513-15-5	547
afgös (úr jarðolíu), eftir própansneyðingu með vetnissundrun, kolvetnaauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68513-16-6	548
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á létu, beineimuðu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68513-17-7	549
afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfeimun í háþrýstikúti á frárennsli eftir umbreytingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68513-18-8	550
afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfeimun í lágþrýstikúti á frárennsli eftir umbreytingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68513-19-9	551

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
leifar (úr jarðolíu), úr alkýlunarkljúfi, C <sub>4</sub> -auðugar, ef þær innihalda > 0,1% af bútadíeni	68513-66-6	552
kolvetni, C <sub>1-4</sub> , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68514-31-8	553
kolvetni, C <sub>1-4</sub> , brennisteinsneydd, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68514-36-3	554
afgös (úr jarðolíu), eftir eimingu á oliuhreinsunargasi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68527-15-1	555
kolvetni, C <sub>1-3</sub> , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68527-16-2	556
kolvetni, C <sub>1-4</sub> , bútansneyðingarþáttur, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68527-19-5	557
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir pentansneyðingu, eftir vetnismeðhöndlun á efni úr benzenframleiðslu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68602-82-4	558
gös (úr jarðolíu), C <sub>1-5</sub> , innihalda vökva, að hluta fljótandi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68602-83-5	559
afgös (úr jarðolíu), úr annars stigs ísogsturni, eftir þáttaeimingu á toppþáttum úr hvatasundrun í svifbeði, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68602-84-6	560
kolvetni, C <sub>2-4</sub> , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68606-25-7	561
kolvetni, C <sub>3</sub> , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68606-26-8	562
gös (úr jarðolíu), alkýlunarhræfni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68606-27-9	563
afgös (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu á botnþáttum úr própansneyðingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68606-34-8	564
jarðolíuafurðir, oliuhreinsunargös, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68607-11-4	565
gös (úr jarðolíu), eftir lágþrýstiskiljun úr vetnissundrun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68783-06-2	566
gös (úr jarðolíu), blanda af oliuhreinsunargös, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68783-07-3	567
gös (úr jarðolíu), hvatasundruð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68783-64-2	568
gös (úr jarðolíu), C <sub>2-4</sub> , brennisteinsneydd, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68783-65-3	569
oliuhreinsunargös (úr jarðolíu), ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68814-67-5	570
afgös (úr jarðolíu), eftir skiljun á myndefnum úr umbreytingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68814-90-4	571
afgös (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, brennisteinsauðug steinolía, eftir gufuþrýstingsjöfnun með pentansneyðingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68911-58-0	572
gös (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, brennisteinsauðug steinolía, úr sjálfeimunarkúti, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68911-59-1	573
afgös (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu jarðolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68918-99-0	574

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
afgös (úr jarðolíu), eftir hexansneyðingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-00-6	575
afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á eimi með Unifining-aðferð, eftir strípun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-01-7	576
afgös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun í svifbeði og þáttaeimingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-02-8	577
afgös úr annars stigs ísogsturni (úr jarðolíu), eftir þvott á gasi úr hvatasundrun í svifbeði, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-03-9	578
afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu með vetnismedhöndlun á þungu eimi og strípun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-04-0	579
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu á léttu, beineimuðu bensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-05-1	580
afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á hrábensíni með Unifining-aðferð ásamt strípun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-06-2	581
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með Platforming-aðferð, eftir þáttaeimingu léttra myndefna, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-07-3	582
afgös (úr jarðolíu), úr foreimingarturni við eimingu jarðolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-08-4	583
afgös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á beineimuðu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-09-5	584
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á beineimuðum þáttum, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-10-8	585
afgös (úr jarðolíu), eftir tjörustrípun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-11-9	586
afgös (úr jarðolíu), eftir strípun með Unifining-aðferð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-12-0	587
gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun í svifbeði, toppþættir úr kljúfi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-20-0	588
gös (úr jarðolíu), eftir bútansneyðingu á hvatasundruðu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68952-76-1	589
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á hvatasundruðu eimi og hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68952-77-2	590
endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á hrábensíni, brennisteinssneytt með vetni með aðstoð hvata, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68952-79-4	591
endagas (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á beineimuðu hrábensíni með vetni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68952-80-7	592
endagas (úr jarðolíu), úr ísogsturni fyrir hitasundrað eimi, gasolíu og hrábensín, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68952-81-8	593
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu á hitasundruðum kolvetnum, eftir jarðolíukoxun, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68952-82-9	594

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
gös (úr jarðolíu), létt, gufusundruð, bútadíenþykkni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68955-28-2	595
afgös (úr jarðolíu) úr svamp-ísogsturni, eftir þáttaeimingu á toppþáttum úr hvatasundrun í svifbeði og úr brennisteinssneyðingu gasolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68955-33-9	596
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir gufuþrýstingsjöfnun, eftir hvataumbreytingu á beineimuðu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68955-34-0	597
gös (úr jarðolíu), eftir jarðolíueimingu og hvatasundrun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68989-88-8	598
kolvetni, C <sub>4</sub> , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	87741-01-3	599
alkanar, C <sub>1-4</sub> , C <sub>3</sub> -auðugir, ef þeir innihalda > 0,1% af bútadíeni	90622-55-2	600
afgös (úr jarðolíu), eftir díetanólamínþvott gasolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-15-3	601
afrennslisgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu gasolíu með vetni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-16-4	602
ústreymisgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu gasolíu með vetni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-17-5	603
afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfeimun frárennslis úr hvarfeiningu fyrir vetnun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-18-6	604
gasleifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun hrábensins við mikinn þrýsting, ef þær innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-19-7	605
afgös (úr jarðolíu), eftir seigjuþerðingu á leifum, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-20-0	606
gös (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, C <sub>3</sub> -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-22-2	607
kolvetni, C <sub>4</sub> , gufusundrunareimi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-23-3	608
jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd, C <sub>4</sub> -þáttur, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-80-2	609
kolvetni, C <sub>4</sub> , 1,3-bútadíen- og ísóbútenlaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	95465-89-7	610
hreinsunarþáttur (úr jarðolíu), útdreginn með koparammoníumasetati úr gufusundruðum C <sub>4</sub> -þætti, C <sub>3-5</sub> , mettuð og ómettuð, bútadíenlaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	97722-19-5	611
bik, úr koltjöru og jarðolíu, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	68187-57-5	613
eimi (úr kolum og jarðolíu), arómatísk með samrunnum hringjum, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	68188-48-7	614
létteimi (úr koltjöru), flúorenlaus, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	84989-10-6	615
eimi (úr koltjöru), létt, flúorenaúðug, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	84989-11-7	616
kreósótólía, asenaftenþáttur, asenaftenlaus, ef hún inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	90640-85-0	617

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
bik, úr lághitakoltjöru, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	90669-57-1	618
bik, úr lághitakoltjöru, hitameðhöndlað, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	90669-58-2	619
bik, úr lághitakoltjöru, oxað, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	90669-59-3	620
útdráttarleifar (úr kolum), úr brúnkolum, ef þær innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	91697-23-3	621
parafínvöx (úr kolum), úr háhitatjöru úr brúnkolum, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	92045-71-1	622
parafínvöx (úr kolum), úr háhitatjöru úr brúnkolum, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	92045-72-2	623
úrgangsefni, föst, eftir koxun á koltjörubiki, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	92062-34-5	624
bik, úr háhitakoltjöru, annars stigs, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	94114-13-3	625
leifar (úr kolum), eftir útdrátt með fljótandi leysiefni, ef þær innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	94114-46-2	626
kolvökvar, lausn eftir útdrátt með fljótandi leysiefni, ef þeir innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	94114-47-3	627
kolvökvar, eftir útdrátt með fljótandi leysiefni, ef þeir innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	94114-48-4	628
parafínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, kolefnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	97926-76-6	629
parafínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	97926-77-7	630
parafínvöx (úr kolum), úr háhitatjöru úr brúnkolum, meðhöndluð með kísilsýru, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	97926-78-8	631
ísogsoliur, þáttur með tvíhringja arómötum og misleitum hringlaga kolvetnum, ef þær innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	101316-45-4	632
aromatísk kolvetni, C <sub>20-28</sub> , fjölhringja, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki, pólýetýleni og pólýprópýleni, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	101794-74-5	633
aromatísk kolvetni, C <sub>20-28</sub> , fjölhringja, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki og pólýetýleni, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	101794-75-6	634
aromatísk kolvetni, C <sub>20-28</sub> , fjölhringja, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki og pólýstýreni, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	101794-76-7	635
bik, úr háhitakoltjöru, hitameðhöndlað, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	121575-60-8	636
jarðolía	8002-05-9	763
eimi (úr jarðolíu), þung, vetnissundruð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-76-0	764

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, þung, parafinauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-88-4	765
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, létt, parafinauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-89-5	766
olíuleifar (úr jarðolíu), asfaltneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-95-3	767
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, þung, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-96-4	768
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, létt, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-97-5	769
olíuleifar (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-01-4	770
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, þung, parafinauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-36-5	771
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, parafinauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-37-6	772
olíuleifar (úr jarðolíu), leirmeðhöndlaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-41-2	773
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, þung, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-44-5	774
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-45-6	775
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, þung, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-52-5	776
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-53-6	777
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, þung, parafinauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-54-7	778
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt, parafinauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-55-8	779
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, parafinauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-56-9	780
olíuleifar (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt,	64742-57-0	781
olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-62-7	782
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-63-8	783
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-64-9	784
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafinauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-65-0	785
botnolía (úr jarðolíu), ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt	64742-67-2	786
naftenolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, þungar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-68-3	787
naftenolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, léttar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-69-4	788

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
parafínolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, þungar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-70-7	789
parafínolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, léttar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-71-8	790
naftenolíur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, þungar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-75-2	791
naftenolíur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, léttar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-76-3	792
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenuðuugu eimi, arómatþykkni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	68783-00-6	793
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafínuðuugu eimi hreinsuðu með leysiefni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	68783-04-0	794
útdráttarefni (úr jarðolíu), þung, parafínuðug eimi, asfalt sneydd með leysiefni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	68814-89-1	795
smurolíur (úr jarðolíu), C <sub>20-50</sub> , vetnismeðhöndlaðar, úr hlutlausri olíu, með mikla seigju, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	72623-85-9	796
smurolíur (úr jarðolíu), C <sub>15-30</sub> , vetnismeðhöndlaðar, úr hlutlausri olíu, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	72623-86-0	797
smurolíur (úr jarðolíu), C <sub>20-50</sub> , vetnismeðhöndlaðar, úr hlutlausri olíu, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	72623-87-1	798
smurolíur, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	74869-22-0	799
eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, þung, parafínuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-91-8	800
eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, létt, parafínuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-92-9	801
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafínuðug, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-94-1	802
kolvetni, C <sub>20-50</sub> , vaxsneydd með leysiefni, þung, parafínuðug, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-95-2	803
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, parafínuðug, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-96-3	804
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, parafínuðug, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-97-4	805
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenuðuugu eimi, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90641-07-9	806
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafínuðuugu eimi, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90641-08-0	807
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafínuðuugu eimi, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90641-09-1	808

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
olíuleifar (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	90669-74-2	809
olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	91770-57-9	810
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, þung, parafínauðug, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-39-0	811
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, létt, parafínauðug, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-40-3	812
eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leysiefni, vaxsneydd, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-45-8	813
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, létt, naftenuðug, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-54-9	814
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr vetnismeðhöndluðu, létu, parafínauðugu eimi, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-73-2	815
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, naftenuðugu eimi, brennisteinssneydd með vetni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-75-4	816
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, parafínauðugu eimi, sýrumeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-76-5	817
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, parafínauðugu eimi, brennisteinssneydd með vetni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-77-6	818
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri gasolíu eimaðri við undirþrýsting, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-79-8	819
botnolía (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt	92045-12-0	820
smurolíur (úr jarðolíu), C <sub>17-35</sub> , eftir útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	92045-42-6	821
smurolíur (úr jarðolíu), vetnissundraðar, án arómata, paraffinsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	92045-43-7	822
olíuleifar (úr jarðolíu), vetnissundraðar, sýrumeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	92061-86-4	823
parafínolíur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysiefni, vaxsneyddar, þungar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	92129-09-4	824
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafínauðugu eimi, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	92704-08-0	825
smurolíur (úr jarðolíu), grunnolíur, parafínauðugar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	93572-43-1	826

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenuðuðu eimi, brennisteinssneydd með vetni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	93763-10-1	827
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, paraffinaðuðu eimi, vaxsneytt með leysiefni, brennisteinssneydd með vetni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	93763-11-2	828
kolvetni, vetnissundraðar, paraffinaðugar eimingarleifar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	93763-38-3	829
botnolía (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt	93924-31-3	830
botnolía (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt	93924-32-4	831
kolvetni, C <sub>20-50</sub> , vetnuð oliuleif, eimað við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	93924-61-9	832
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, vetnismeðhöndluð, þung; vetnuð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	94733-08-1	833
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, vetnissundruð, létt, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	94733-09-2	834
smuroliur (úr jarðolíu), C <sub>18-40</sub> , vaxsneyddar með leysiefni, vetnissundraðar, úr eimi, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	94733-15-0	835
smuroliur (úr jarðolíu), C <sub>18-40</sub> , vaxsneyddar með leysiefni, vetnaðar, úr hreinsunarþætti, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	94733-16-1	836
kolvetni, C <sub>13-30</sub> , arómatauðug, eftir útdrátt með leysiefni, naftenuðuðu eimi, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	95371-04-3	837
kolvetni, C <sub>16-32</sub> , arómatauðug, eftir útdrátt með leysiefni, naftenuðuðu eimi, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	95371-05-4	838
kolvetni, C <sub>37-68</sub> , vaxsneydd, asfaltsneydd, vetnismeðhöndlaðar leifar eftir eimingu við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	95371-07-6	839
kolvetni, C <sub>37-65</sub> , vetnismeðhöndluð, asfaltsneydd, leifar eftir eimingu við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	95371-08-7	840
eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leysiefni, létt, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97488-73-8	841
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, vetnuð, þung, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97488-74-9	842
smuroliur (úr jarðolíu), C <sub>18-27</sub> , vetnissundraðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	97488-95-4	843
kolvetni, C <sub>17-30</sub> , vetnismeðhöndluð, asfaltsneydd með leysiefni, leif eftir eimingu við venjulegan loftþrýsting, léttir eimingarþættir, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97675-87-1	844
kolvetni, C <sub>17-40</sub> , vetnismeðhöndluð, asfaltsneydd með leysiefni, eimingarleif, léttþættir eftir eimingu við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97722-06-0	845

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
kolvetni, C <sub>13-27</sub> , eftir útdrátt með leysiefni, létt, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97722-09-3	846
kolvetni, C <sub>14-29</sub> , eftir útdrátt með leysiefni, létt, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97722-10-6	847
botnolía (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt	97862-76-5	848
botnolía (úr jarðolíu), kísilsýrumeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt	97862-77-6	849
kolvetni, C <sub>27-42</sub> , arómatsneydd, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97862-81-2	850
kolvetni, C <sub>17-30</sub> , vetnismeðhöndluð eimi, léttir eimingarþættir, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97862-82-3	851
kolvetni, C <sub>27-45</sub> , naftenuðugir þættir eftir eimingu við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97862-83-4	852
kolvetni, C <sub>27-45</sub> , arómatsneydd, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97926-68-6	853
kolvetni, C <sub>20-58</sub> , vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97926-70-0	854
kolvetni, C <sub>27-42</sub> , naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97926-71-1	855
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, parafinauðugu eimi, kolefnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-02-4	856
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, parafinauðugu eimi, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-03-5	857
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri, gasolíu eimaðri við undirþrýsting, kolefnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-04-6	858
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri, gasolíu eimaðri við undirþrýsting, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-05-7	859
olíuleifar (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-37-5	860
olíuleifar (úr jarðolíu), leirmeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-38-6	861
smuroliur (úr jarðolíu), C <sub>&gt;25</sub> , eftir útdrátt með leysiefni, asfaltsneyddar, vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	101316-69-2	862
smuroliur (úr jarðolíu), C <sub>17-32</sub> , eftir útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	101316-70-5	863
smuroliur (úr jarðolíu), C <sub>20-35</sub> , eftir útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	101316-71-6	864

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
smuroliur (úr jarðolíu), C <sub>24-50</sub> , eftir útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	101316-72-7	865
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd, meðalþung <sup>1</sup>	64741-86-2	866
gasolíur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysiefni <sup>1</sup>	64741-90-8	867
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, meðalþung <sup>1</sup>	64741-91-9	868
gasolíur (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlaðar <sup>1</sup>	64742-12-7	869
eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, meðalþung <sup>1</sup>	64742-13-8	870
eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, létt <sup>1</sup>	64742-14-9	871
gasolíur (úr jarðolíu), hlutleystar <sup>1</sup>	64742-29-6	872
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, meðalþung <sup>1</sup>	64742-30-9	873
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, meðalþung <sup>1</sup>	64742-38-7	874
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, meðalþung <sup>1</sup>	64742-46-7	875
gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni <sup>1</sup>	64742-79-6	876
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, meðalþung <sup>1</sup>	64742-80-9	877
eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif eftir hvataumbreytingu, hátt eimingarsvið <sup>1</sup>	68477-29-2	878
eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif eftir hvataumbreytingu, meðalhátt eimingarsvið <sup>1</sup>	68477-30-5	879
eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif eftir hvataumbreytingu, lágt eimingarsvið <sup>1</sup>	68477-31-6	880
alkanar á bilinu C <sub>12-26</sub> , greinóttir og beinir <sup>1</sup>	90622-53-0	881
eimi (úr jarðolíu), þaulhreinsuð, meðalþung <sup>1</sup>	90640-93-0	882
eimi (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu, þungt, arómatískt þykkni <sup>1</sup>	91995-34-5	883
gasolíur, parafinauðugar <sup>1</sup>	93924-33-5	884
hrábensín (úr jarðolíu), hreinsað með leysiefni, brennisteinssneytt með vetni, þungt <sup>1</sup>	97488-96-5	885
kolvetni, C <sub>16-20</sub> , vetnismeðhöndlað, meðalþungt eimi, léttir eimingarþættir <sup>1</sup>	97675-85-9	886
kolvetni, C <sub>12-20</sub> , vetnismeðhöndluð, parafinauðug, léttir eimingarþættir <sup>1</sup>	97675-86-0	887
kolvetni, C <sub>11-17</sub> , eftir útdrátt með leysiefni, létt, naftenauðug <sup>1</sup>	97722-08-2	888
gasolíur, vetnismeðhöndlaðar <sup>1</sup>	97862-78-7	889
eimi (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð, létt, parafinauðug <sup>1</sup>	100683-97-4	890
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, parafinauðug, kolefnismeðhöndluð <sup>1</sup>	100683-98-5	891
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, parafinauðug, leirmeðhöndluð <sup>1</sup>	100683-99-6	892
smurfeiti <sup>1</sup>	74869-21-9	893
olíuauðugt vax (úr jarðolíu) <sup>1</sup>	64742-61-6	894
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlað <sup>1</sup>	90669-77-5	895
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað <sup>1</sup>	90669-78-6	896
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað <sup>1</sup>	92062-09-4	897
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark <sup>1</sup>	92062-10-7	898

<sup>1</sup> Nema hreinsunarferlið sé að fullu þekkt og hægt sé að sýna fram á að hráefnið sem unnið var úr sé ekki krabbameinsvaldandi.

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, vetnismeðhöndlað <sup>1</sup>	92062-11-8	899
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, kolefnismeðhöndlað <sup>1</sup>	97863-04-2	900
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, leirimeðhöndlað <sup>1</sup>	97863-05-3	901
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, kísilsýrumeðhöndlað <sup>1</sup>	97863-06-4	902
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað <sup>1</sup>	100684-49-9	903
vasilín <sup>1</sup>	8009-03-8	904
vasilín (úr jarðolíu), oxað <sup>1</sup>	64743-01-7	905
vasilín (úr jarðolíu), meðhöndlað með súralí <sup>1</sup>	85029-74-9	906
vasilín (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað <sup>1</sup>	92045-77-7	907
vasilín (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað <sup>1</sup>	97862-97-0	908
vasilín (úr jarðolíu), kísilsýrumeðhöndlað <sup>1</sup>	97862-98-1	909
vasilín (úr jarðolíu), leirimeðhöndlað <sup>1</sup>	100684-33-1	910
eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð	64741-59-9	911
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, hvatasundruð	64741-60-2	912
eimi (úr jarðolíu), létt, hitasundruð	64741-82-8	913
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, létt, hvatasundruð	68333-25-5	914
eimi (úr jarðolíu), létt, gufusundrað hrábensín	68475-80-9	915
eimi (úr jarðolíu), sundrað, gufusundrað jarðolíueimi	68477-38-3	916
gasolíur (úr jarðolíu), gufusundraðar	68527-18-4	917
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, hitasundruð, meðalþung	85116-53-6	918
gasolíur (úr jarðolíu), hitasundraðar, brennisteinssneyddar með vetni	92045-29-9	919
leifar (úr jarðolíu), vetnað, gufusundrað hrábensín	92062-00-5	920
eimingarleifar (úr jarðolíu), gufusundrað hrábensín	92062-04-9	921
eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð, varmaniðurbrot	92201-60-0	922
leifar (úr jarðolíu), gufusundrað, langhitað hrábensín	93763-85-0	923
gasolíur (úr jarðolíu), léttar, eimaðar við undirþrýsting, hitasundraðar, brennisteinssneyddar með vetni	97926-59-5	924
eimi (úr jarðolíu), úr koxara brennisteinssneydd með vetni, meðalþung	101316-59-0	925
eimi (úr jarðolíu), þung, gufusundruð	101631-14-5	926
leifar (úr jarðolíu), úr turni til eimingar við venjulegan loftþrýsting	64741-45-3	927
gasolíur (úr jarðolíu), þungar, eimaðar við undirþrýsting	64741-57-7	928
eimi (úr jarðolíu), þung, hvatasundruð	64741-61-3	929
skirðar oliur (úr jarðolíu), hvatasundraðar	64741-62-4	930
þáttaeimingarleifar (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu	64741-67-9	931
leifar (úr jarðolíu), vetnissundraðar	64741-75-9	932
leifar (úr jarðolíu), hitasundraðar	64741-80-6	933
eimi (úr jarðolíu), þung, hitasundruð	64741-81-7	934

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
gasolíur (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar, eimaðar við undirþrýsting	64742-59-2	935
leifar (úr jarðolíu), úr turni til eimingar við venjulegan loftþrýsting brennisteinssneyddar með vetni,	64742-78-5	936
gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, þungar, eimaðar við undirþrýsting	64742-86-5	937
leifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun	64742-90-1	938
leifar (úr jarðolíu), eftir eimingu við venjulegan loftþrýsting	68333-22-2	939
skírdar olíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, hvatasundraðar	68333-26-6	940
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, meðalþung, hvatasundruð	68333-27-7	941
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, þung, hvatasundruð	68333-28-8	942
svartolía, leifar af beineimuðum gasólum, með háu hlutfalli brennisteins	68476-32-4	943
svartolía, leif	68476-33-5	944
eimingarleifar (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu og þáttaeimingu	68478-13-7	945
leifar (úr jarðolíu), þung gasolía úr koxara og gasolía eimuð við undirþrýsting	68478-17-1	946
leifar (úr jarðolíu), þung gasolía úr koxara og létt gasolía eimuð við undirþrýsting	68512-61-8	947
leifar (úr jarðolíu), léttar, eftir eimingu við undirþrýsting	68512-62-9	948
leifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, léttar	68513-69-9	949
svartolía nr. 6	68553-00-4	950
leifar (úr jarðolíu), úr toppþáttaeimingarstöð, með lágu hlutfalli brennisteins	68607-30-7	951
gasolíur (úr jarðolíu), þungar, eftir eimingu við venjulegan loftþrýsting	68783-08-4	952
leifar (úr jarðolíu), úr kox-gashreinsara, innihalda arómata með samrunnum hringjum	68783-13-1	953
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, úr jarðolíuleif	68955-27-1	954
leifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, með resíni	68955-36-2	955
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, meðalþung	70592-76-6	956
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, létt	70592-77-7	957
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting	70592-78-8	958
gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, úr koxara, þungar, eimaðar við undirþrýsting	85117-03-9	959
eimingarleifar (úr jarðolíu), gufusundraðar,	90669-75-3	960
leifar (úr jarðolíu), eimaðar við undirþrýsting léttar	90669-76-4	961
svartolía, þung, með háu hlutfalli brennisteins	92045-14-2	962
leifar (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun	92061-97-7	963
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, hvatasundruð, varmaniðurbrot	92201-59-7	964
olíuleifar (úr jarðolíu)	93821-66-0	965
leifar, eftir gufusundrun, hitameðhöndlaðar	98219-64-8	966

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd, með vítt eimingarsvið, meðalþung	101316-57-8	967
eimi (úr jarðolíu), létt, parafínaúðug	64741-50-0	968
eimi (úr jarðolíu), þung, parafínaúðug	64741-51-1	969
eimi (úr jarðolíu), létt, naftenaúðug	64741-52-2	970
eimi (úr jarðolíu), þung, naftenaúðug	64741-53-3	971
eimi (úr jarðolíu), þung, sýrumeðhöndluð, naftenaúðug	64742-18-3	972
eimi (úr jarðolíu), létt, sýrumeðhöndluð, naftenaúðug	64742-19-4	973
eimi (úr jarðolíu), þung, sýrumeðhöndluð, parafínaúðug	64742-20-7	974
eimi (úr jarðolíu), létt, sýrumeðhöndluð, parafínaúðug	64742-21-8	975
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, þung, parafínaúðug	64742-27-4	976
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, létt, parafínaúðug	64742-28-5	977
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, þung, naftenaúðug	64742-34-3	978
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, létt, naftenaúðug	64742-35-4	979
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, naftenaúðugu eimi	64742-03-6	980
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafínaúðugu eimi	64742-04-7	981
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, parafínaúðugu eimi	64742-05-8	982
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenaúðugu eimi	64742-11-6	983
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri, gasolíu eimaðri við undirþrýsting	91995-78-7	984
kolvetni, C <sub>26-55</sub> arómataúðug	97722-04-8	985
eimi (úr jarðolíu), létt, vetnissundruð	64741-77-1	1083
eldsneyti, dísil <sup>1</sup>	68334-30-5	1086
svartolía, nr. 2	68476-30-2	1087
svartolía, nr. 4	68476-31-3	1088
eldsneyti, dísil, nr.2	68476-34-6	1089
þotuelsneyti, útdráttur úr kolvökva, vetnissundrað, vetnismeðhöndlað	94114-58-6	1121
eldsneyti, dísil, útdráttur úr kolvökva, vetnissundrað, vetnismeðhöndlað	94114-59-7	1122
bik	61789-60-4	1123
kolvetni, C <sub>16-20</sub> , vaxsneydd með leysiefnum, vetnissundruð, parafíneimingarleif	97675-88-2	1125

## Fylgiskjal 2.

Í 3. viðauka A breytast eftirfarandi færslur (dálkur f) og orðast svo:

Efni a	CAS-nr. b	Notkunarsvið c	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru d	Aðrar takmarkanir og kröfur e	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir f	EB- tilvísunar- númer g
<i>Cetylamine Hydrofluoride</i> hexadekýlammóníumflúoríð	3151-59-5	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>		Inniheldur <i>Cetylamine Hydrofluoride</i> (eða hexadekýlammóníumflúoríð) *	36
<i>Dichlorophene</i> bis(5-klór-2-hýdroxýfénýl)- metan	97-23-4		0,5%		Inniheldur <i>Dichlorophene</i> (eða bis(5-klór-2-hýdroxýfénýl)metan) *	11
<i>Hydroquinone</i> 1,4-dihýdroxýbensen	123-31-9	oxandi hárlitunarefni 1) til almenningsnota  2) til faglegra nota	0,3%		1) Inniheldur <i>Hydroquinone</i> (eða 1,4-dihýdroxýbensen). * Óheimilt að nota til litunar augnhára eða augabrúna. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. 2) Aðeins fyrir fagfólk Inniheldur <i>Hydroquinone</i> (eða 1,4-dihýdroxýbensen). * Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega.	14
<i>Palmityl Trihydroxyethyl Propylenediamine</i> <i>Dihydrofluoride</i> N,N,N'-tri(pólýoxýetýlen)- N'-hexadekýlprópylen- díammóníumflúoríð		vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>		Inniheldur <i>Palmityl Trihydroxyethyl Propylenediamine Dihydrofluoride</i> (eða N,N,N'-tri(pólýoxý- etýlen)-N'-hexadekýlprópylen-díammóníumflúoríð) *	38
<i>m- og p-Phenylenediamine</i> 1,3- og 1,4- bensendíamín ásamt N-afleiðum og söltum; N-afleiður af <i>o-Phenyl-enediamine</i> <sup>(2)</sup> 1,2 bensendíamíni að undanteknum þeim sem finna má annars staðar í þessum lista		oxandi hárlitunarefni a) til almenningsnota  b) til faglegra nota	6% reiknað sem óbundinn basi		a) Inniheldur <i>Phenylenediamine</i> (eða bensendíamín) * Getur valdið ofnæmi. Má ekki nota til litunar augnhára eða augabrúna. b) Inniheldur <i>Phenylenediamine</i> (eða	8

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyflegur hámarksstyrkur í fulluminni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaraðorð sem skyfl er að prenta á umbúðir	EB-tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f	g
<i>Resorcinol</i> 1,3-dihýdroxybensen	108-46-3	a) oxandi hárlitunarefni 1) til almenningnota  2) til faglegra nota	a) 5%		bensendíamín) * Aðeins fyrir fagfólk. Getur valdið ofnæmi. Notið viðeigandi hlífðarhanska.  a) 1) Inniheldur <i>Resorcinol</i> (eða 1,3-dihýdroxybensen). * Skolið hárið vandlega eftir notkun. Má ekki nota til litunar augnhára eða augabrána. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. 2) Inniheldur <i>Resorcinol</i> (eða 1,3-dihýdroxybensen). * Aðeins fyrir fagfólk. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. b) Inniheldur <i>Resorcinol</i> (eða 1,3-dihýdroxybensen) *	22
<i>Stearyl Trihydroxyethyl Propylenediamine Dihydrofluoride</i> 3-(N-hexadekyl-N-2-hýdroxyetylammóníó)própylylbis(2-hýdroxyetyl)-aminóprópyl)-N-(2-hýdroxyetyl)ammóníum-difluoríó	6818-37-7	b) hársnyrtivökvar og hárbvottalegir vörur til munnhirðu	b) 0,5%  0,15% reiknað sem flúor <sup>(1)</sup>		Inniheldur <i>Stearyl Trihydroxyethyl Propylenediamine Dihydrofluoride</i> (eða 3-(N-hexadekyl)-N-2-hýdroxyetylammóníó)própylylbis(2-hýdroxyetyl)aminóprópyl)-N-(2-hýdroxyetyl)ammóníum-difluoríó) *	37

\* Varan skal annaðhvort merkjast með INCI-heiti eða íslensku efnaheiti.

**Fylgiskjal 3.**

Í 6. viðauka bætist við eitt efni nr. 28 á viðeigandi stað eftir *Camphor Benzalkonium Methosulfate*  
3-(4-trímetylammoníumbensýliden)bórnan-2-on-metýlsulfat:

Efni	CAS-nr.	Leyfilegur hámarksstyrkur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB-tilvísunar-númer
a	b	c	d	e
<i>Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoat</i> bensósýru-2-[4-(díetýlamínó)-2-hýdroxýbensóýl]-hexýlester	302776-68-7	10% í sólvarnarefnum		28

**Fylgiskjal 4.**

## 10. VIÐAUKI

Listi yfir samþykktar prófunaraðferðir sem koma eiga í stað prófana sem byggja á dýratilraunum.