

## REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð um efni og hluti úr plasti  
sem er ætlað að snerta matvæli, nr. 111/2003.

### 1. gr.

1. mgr. 4. gr. hljóðar svo:

Einungis er heimilt að nota einliður og önnur grunnefni sem talin eru upp í lista A í viðauka 2 við þessa reglugerð, við framleiðslu á efnum og hlutum úr plasti og þá með þeim takmörkunum sem þar eru tilgreindar.

### 2. gr.

5. gr. hljóðar svo:

#### *Aukefni.*

Í viðauka 3 er að finna lista yfir aukefni sem heimilt er að nota við framleiðslu efna og hluta úr plasti svo og takmarkanir og/eða forskriftir fyrir notkun þeirra.

Fyrir aukefnin í lista B, viðauka 3 gilda tilgreind flæðimörk frá og með 1. júlí 2006 þegar flæðiprófanir eru gerðar með matvælahermi D eða með öðrum prófunum í samræmi við viðauka 7.

Listar A og B í viðauka 3 ná ekki yfir eftirfarandi aukefni:

a) Aukefni sem eru einungis notuð til að framleiða:

- húðunarefni sem unnin eru úr kvoðukenndum efnum eða fjölliðum í fljótandi, dyftu eða dreifðu formi, eins og t.d. lakk, lakkmálning og málning;
- epoxýresín;
- lím og límhvatar;
- prentblek.

b) Litarefni;

c) Leysiefni.

### 3. gr.

8. gr. hljóðar svo:

#### *Skrifleg yfirlýsing.*

Á öðrum stigum dreifingar en í smásölu skal skrifleg yfirlýsing fylgja efnum og hlutum úr plasti, sem er ætlað að snerta matvæli, um að þau uppfylli þær kröfur sem til þeirra eru gerðar. Skrifleg yfirlýsing skal:

- a) vera í samræmi við 1. mgr. 10. gr. í reglugerð um efni og hluti sem ætlað er að snerta matvæli nr. 537/1993, með síðari breytingum;
- b) veita fullnægjandi upplýsingar um þau efni sem eru háð takmörkunum í matvælum. Upplýsingarnar skulu sýna niðurstöður úr prófunum eða fræðilegum útreikningum á sértæku flæði og þar sem við á hreinleikaskilyrði í samræmi við reglugerð um aukefni í matvælum nr. 285/2002, með síðari breytingum. Notendum efna og hluta er þannig gert kleift að fylgja viðeigandi reglum.

### 4. gr.

9. gr. hljóðar svo:

#### *Flæðimörk.*

Sértæk flæðimörk í viðauka 2 og 3 eru gefin upp í mg/kg. Flæðið skal þó gefa upp í mg/dm<sup>2</sup> þegar um er að ræða:

- a) hluti sem eru ílát, eða sambærileg ílátum, eða sem hægt er að fylla og rúma minna en 500 ml eða meira en 10 l;

- b) blöð, filmur eða aðra hluti, sem ekki er hægt að fylla, eða ógerlegt er að meta sambandið á milli stærðar yfirborðs og magns matvæla sem það snertir.

Til þess að umbreyta mörkum sem gefin eru upp í viðauka 2 og 3 sem miðuð eru við magn matvæla (mg/kg) í mörk sem miðuð eru við stærð yfirborðs (mg/dm<sup>2</sup>) skal deila í hin fyrrnefndu með tölunni 6.

### 5. gr.

2. mgr. 10. gr. hljóðar svo:

Þegar heildarflæðimörk eru virt felur það í sér að sértækt flæði, sem kveðið er á um í 1. mgr. sé innan marka og þá er ekki skylt að sannprófun fari fram.

### 6. gr.

Viðauki 2 breytist á eftirfarandi hátt:

Skilgreining fyrir HM í 8. lið hljóðar svo:

HM = Leyfilegt hámarks magn efnaleifa í efni eða hlut. Aðferð við greiningu á magni efnaleifanna skal vera almennt viðurkennd. Heimilt er að nota aðrar aðferðir með viðeigandi greiningarhæfni, þar til viðurkenndar aðferðir hafa verið þróaðar.

Eftirfarandi einliðum og öðrum grunnefnum er bætt inn í lista A eftir númeraröð:

| Tilvísunar-númer | CAS-númer   | Efnaheiti                              | Takmarkanir og/eða forskriftir   |
|------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 13323            | 000102-40-9 | 1,3-bis(2-hýdroxýetoxý)bensen          | SFM = 0,05 mg/kg                 |
| 16540            | 000102-09-0 | Dífenýlkarbónat                        | SFM = 0,05 mg/kg                 |
| 18896            | 001679-51-2 | 4-(hýdroxýmetýl)-1-sýklóhexan          | SFM = 0,05 mg/kg                 |
| 20440            | 000097-90-5 | Metakrýlsýra, díester með etýlenglýkól | SFM = 0,05 mg/kg                 |
| 22775            | 000144-62-7 | Oxalsýra                               | SFM(H) = 6 mg/kg <sup>(29)</sup> |
| 23070            | 000102-39-6 | (1,3-fenýlendíoxý)díediksýra           | HMY = 0,05 mg/6 dm <sup>2</sup>  |

Fyrir eftirfarandi einliður og önnur grunnefni sem eru í lista A breytist eftirfarandi innihald undir dálkunum „CAS-númer“ eða „Takmarkanir og/eða forskriftir“:

| Tilvísunar-númer | CAS-númer   | Efnaheiti                                                                                              | Takmarkanir og/eða forskriftir                                                                                                                                                        |
|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11530            | 00999-61-1  | Akrýlsýra, 2-hýdroxýprópýl ester                                                                       | HMY = 0,05 mg/6 dm <sup>2</sup> fyrir summuna af akrýlsýru, 2-hýdroxýprópýl ester og akrýlsýru, 2-hýdroxýísoprópýl ester og í samræmi við þær forskriftir sem settar eru í viðauka 5. |
| 13480            | 000080-05-7 | 2,2-bis(4-hýdroxýfenýl)própan                                                                          | SFM(H) = 0,6 mg/kg <sup>(28)</sup>                                                                                                                                                    |
| 14950            | 003173-53-3 | Sýklóhexýl ísósýanat                                                                                   | HM(H) = 1 mg/kg í FE (gefið upp sem NCO) <sup>(26)</sup>                                                                                                                              |
| 18898            | 000103-90-2 | N-(4-hýdroxýfenýl)asetamíð                                                                             | SFM = 0,05 mg/kg                                                                                                                                                                      |
| 22150            | 000691-37-2 | 4-metýl-1-penten                                                                                       | SFM = 0,05 mg/kg                                                                                                                                                                      |
| 22331            | 025513-64-8 | Blanda af (35-45% w/w) 1,6-díamínó-2,2,4-trímetylhexan og (55-65% w/w) 1,6-díamínó-2,4,4-trímetylhexan | HMY = 5 mg/6 dm <sup>2</sup>                                                                                                                                                          |

| Tilvísunar-númer | CAS-númer   | Efnaheiti                                                                                                | Takmarkanir og/eða forskriftir                      |
|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 22332            | -           | Blanda af (40% w/w) 2,2,4-trímetylhexan-1,6-díísósýanat og (60% w/w) 2,4,4-trímetylhexan-1,6-díísósýanat | HM(H) = 1 mg/kg (gefið upp sem NCO) <sup>(26)</sup> |
| 24190            | 065997-05-9 | Rósín viður                                                                                              |                                                     |

Eftirfarandi einliðum og öðrum grunnefnum er eytt úr töflu B og bætt inn í töflu A eftir númeraröð:

| Tilvísunar-númer | CAS-númer   | Efnaheiti                                              | Takmarkanir og/eða forskriftir                                                                                    |
|------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10599/90A        | 061788-89-4 | Fitusýrur, ómettaðar (C18), tvíliður, eimaðar          | HM(H) = 0,05 mg/6 dm <sup>2</sup> <sup>(27)</sup>                                                                 |
| 10599/91         | 061788-89-4 | Fitusýrur, ómettaðar (C18), tvíliður, óeimaðar         | HM(H) = 0,05 mg/6 dm <sup>2</sup> <sup>(27)</sup>                                                                 |
| 10599/92A        | 068783-41-5 | Fitusýrur, ómettaðar (C18), tvíliður, hertar, eimaðar  | HM(H) = 0,05 mg/6 dm <sup>2</sup> <sup>(27)</sup>                                                                 |
| 10599/93         | 068783-41-5 | Fitusýrur, ómettaðar (C18), tvíliður, hertar, óeimaðar | HM(H) = 0,05 mg/6 dm <sup>2</sup> <sup>(27)</sup>                                                                 |
| 14800            | 003724-65-0 | Krótonsýra                                             | HM(H) = 0,05 mg/6 dm <sup>2</sup> <sup>(33)</sup>                                                                 |
| 16210            | 006864-37-5 | 3,3'-dímetýl-4-4'-díamínódísýklóhexýlmetan             | SFM = 0,05 mg/kg <sup>(32)</sup> . Aðeins til notkunar í pólýamíð                                                 |
| 17110            | 016219-75-3 | 5-etylidenbísýkló [2,2,1]hept-2-en                     | HM(H) = 0,05 mg/6 dm <sup>2</sup> . Hlutfallið yfirborð/magn af matvælum skal vera lægra en 2 dm <sup>2</sup> /kg |
| 18700            | 000629-11-8 | 1,6-hexandiól                                          | SFM = 0,05 mg/kg                                                                                                  |
| 21400            | 054276-35-6 | Metakrýlsýra, súlfóprópýlester                         | HM(H) = 0,05 mg/6 dm <sup>2</sup>                                                                                 |

Eftirfarandi einliðum og öðrum grunnefnum er eytt úr lista A:

| Tilvísunar-númer | CAS-númer   | Efnaheiti                       | Takmarkanir og/eða forskriftir |
|------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 15370            | 003236-53-1 | 1,6-díamínó-2,2-4-trímetylhexan | HM(H) = 5 mg/6 dm <sup>2</sup> |
| 15400            | 003236-54-2 | 1,6-díamínó-2,4-4-trímetylhexan | HM(H) = 5 mg/6 dm <sup>2</sup> |

## 7. gr.

Viðauki 3 breytist á eftirfarandi hátt:

Liður 1 hljóðar svo:

### 1. Í þessum viðauka eru listar yfir:

- efni sem er blandað í plast til að ná fram tæknilegum áhrifum í fullunninni vöru, þar á meðal fjölíliður aukefna. Þeim er ætlað að vera til staðar í fullunnum efnum og hlutum;
- efni sem eru notuð til að ná fram æskilegri fjölíliðun;

Efnin í a) og b) lið eru hér eftir nefnd „aukefni“.

Aukefnafjölíliða merkir fjölíliða og/eða ómeðhöndluð fjölíliða (prepolymer) og/eða ólígómer sem má bæta í plast til að ná fram tæknilegum áhrifum. Þessar fjölíliður má ekki nota án annarra fjölíliða sem aðal byggingarefni fullunninna efna og hluta. Meðtalin eru efni sem er bætt í við fjölíliðun.

Þessi listi nær ekki yfir:

- efni sem hafa bein áhrif á myndun fjölíliða;
- litarefni;
- leysiefni.

Eftirfarandi aukefni bætast við á lista A eftir númeraröð:

| Tilvísunar-númer | CAS-númer   | Efnaheiti                                                                                                                                                                                                                                 | Takmarkanir og/eða forskriftir                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34850            | 143925-92-2 | Amin, bis(hert fitu alkýl) oxað                                                                                                                                                                                                           | HM = Aðeins til notkunar í: a) pólýólefin við 0,1% (w/w), en ekki í LDPE þegar það er í snertingu við matvæli, þar sem leiðréttingarstuðullinn er minni en 3 skv. viðauka 8; b) í PET við 0,25% (w/w) í snertingu við matvæli önnur en þau sem matvælahermir D er notaður fyrir í viðauka 8. |
| 34895            | 000088-68-6 | 2-aminóbensamíð                                                                                                                                                                                                                           | SFM = 0,05 mg/kg. Aðeins til notkunar í PET sem er ætlað fyrir vatn og aðra drykki.                                                                                                                                                                                                          |
| 39680            | 000080-05-7 | 2,2-bis(4-hýdroxýfenýl)própan                                                                                                                                                                                                             | SFM(H) = 0,6 mg/kg <sup>(28)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 42880            | 008001-79-4 | Laxerolia                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 45600            | 003724-65-0 | Krótonsýra                                                                                                                                                                                                                                | HMY(H) = 0,05 mg/6 dm <sup>2</sup> <sup>(33)</sup>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 45640            | 005232-99-5 | 2,-Sýanó-3,3-difenýlakrýlsýra,etýl ester                                                                                                                                                                                                  | SFM = 0,05 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 46700            | -           | 5,7-dí-tert-bútýl-3-(3,4- og 2,3-dí-metýlfenýl)-3H-bensófurán-2-on inniheldur: a) 5,7-dí-tert-bútýl-3-(3,4-dímetýlfenýl)-3H-bensófurán-2-on (80 – 100% w/w) og b) 5,7-dí-tert-bútýl-3-(2,3-dímetýlfenýl)-3H-bensófurán-2-on (0 – 20% w/w) | SFM = 5 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 46720            | 004130-42-1 | 2,6-dí-tert-bútýl-4-etýlfenól                                                                                                                                                                                                             | HMY = 4,8 mg/6 dm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 56535            | -           | Glýseról, ester með nónansýru                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 59280            | 000100-97-0 | Hexametýlentetramín                                                                                                                                                                                                                       | SFM(H) = 15 mg/kg <sup>(22)</sup> (gefið upp sem formaldehýð)                                                                                                                                                                                                                                |
| 68078            | 027253-31-2 | Neódekansýra, kóbalt salt                                                                                                                                                                                                                 | SFM(H) = 0,05 mg/kg (gefið upp sem Neódekansýra) og SFM(H) = 0,05 mg/kg <sup>(14)</sup> (gefið upp sem kóbalt). Ekki til nota í fjölliður sem koma í snertingu við matvæli þar sem matvælahermir D hefur verið notaður skv. viðauka 8.                                                       |
| 69920            | 000144-62-7 | Oxalsýra                                                                                                                                                                                                                                  | SFM(H) = 6 mg/kg <sup>(29)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 76866            | -           | Pólýester af 1,2-própandíól og/eða 1,3- og/eða 1,4-bútandíól og/eða pólýprópýlenglýkól með adipýru, sem gæti verið með ediksýru eða fitusýru C <sub>12</sub> -C <sub>18</sub> eða n-oktanól og/eða n-dekanól á endanum.                   | SFM = 30 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 85601            | -           | Silíkat, náttúruleg (asbestos undanskilið)                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 95000            | 028931-67-1 | Trímetýlólprópan trímetakrýlat-metýl metakrýl fjölliða                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Fyrir eftirfarandi aukefni sem eru í lista A breytist eftirfarandi undir dálknum „Takmarkanir og/eða forskriftir“:

| Tilvísunar-númer | CAS-númer   | Efnaheiti                                                                      | Takmarkanir og/eða forskriftir                                                   |
|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 36640            | 000123-77-3 | Asóðíkarbónamíð                                                                | Aðeins til nota sem þanefni. Frá og með 2. ágúst 2005 er notkun efnisins bönnuð. |
| 45450            | 068610-51-5 | p-kresól-dísýklópentadien-ísóbútýlen, fjölliða                                 | SFM = 5 mg/kg                                                                    |
| 77895            | 068439-49-6 | Pólýetýlenglýkól (EO = 2-6) mónóalkýl (C <sub>16</sub> -C <sub>18</sub> ) eter | SFM = 0,05 mg/kg og í samræmi við þau skilyrði sem sett eru í viðauka 5.         |

Eftirfarandi aukefnum er eytt út af lista A:

| Tilvísunar-númer | CAS-númer | Efnaheiti                                                                                                                                                                                                                 | Takmarkanir og/eda forskriftir |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 56565            | -         | Glýseról, nónansýruesterar                                                                                                                                                                                                |                                |
| 67170            | -         | Blanda af (80 – 100% w/w) 5,7-dí-tert-bútýl-3-(3,4-dímetylfenýl)-2(3H)-bensófüranón og (0 til 20% w/w) 5,7-dí-tert-bútýl-3-(2,3-dí-metylfenýl)-2(3H)-bensófüranon                                                         | SFM = 5 mg/kg                  |
| 76865            | -         | Pólyesterar af 1,2-própandiól og/eda 1,3- og/eda 1,4-bútandiól og/eda pólyprópylenglýkól með adipínsýru, einnig með edíksýru eða fitusýrum (C <sub>10</sub> -C <sub>18</sub> ) eða n-oktanól og/eda n-dekanól í endastöðu | SFM = 30 mg/kg                 |
| 85600            | -         | Siliköt, náttúruleg                                                                                                                                                                                                       |                                |

Eftirfarandi aukefni bætast við á lista B eftir númeraröð:

| Tilvísunar-númer | CAS-númer   | Efnaheiti                                                               | Takmarkanir og/eda forskriftir                                     |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 34650            | 151841-65-5 | Ál hýdroxybis [2,2']-metylenbis (4,6-dí-tert-bútýlfenýl) fosfat         | SFM = 5 mg/kg                                                      |
| 38000            | 000553-54-8 | Bensósýra, litium salt                                                  | SFM(H) = 0,6 mg/kg <sup>(8)</sup> (gefið upp sem litium)           |
| 40720            | 025013-16-5 | Tert-bútýl-4-hýdroxyanisól (=BHA)                                       | SFM = 30 mg/kg                                                     |
| 46640            | 000128-37-0 | 2,6-dí-tert-bútýl-p-krsól (=BHT)                                        | SFM = 3,0 mg/kg                                                    |
| 54880            | 000050-00-0 | Formaldehýð                                                             | SFM(H) = 15 mg/kg <sup>(22)</sup>                                  |
| 55200            | 001166-52-5 | Galleplasyra, dódekýl ester                                             | SFM(H) = 30 mg/kg <sup>(34)</sup>                                  |
| 55280            | 001034-01-1 | Galleplasyra, oktyl ester                                               | SFM(H) = 30 mg/kg <sup>(34)</sup>                                  |
| 55360            | 000121-79-9 | Galleplasyra, própýl ester                                              | SFM(H) = 30 mg/kg <sup>(34)</sup>                                  |
| 67896            | 020336-96-3 | Mýristýra, litium salt                                                  | SFM(H) = 0,6 mg/kg <sup>(8)</sup> (gefið upp sem litium)           |
| 71935            | 007601-89-0 | Perklórsýra, natríum salt monóhýdrat                                    | SFM = 0,05 mg/kg <sup>(31)</sup>                                   |
| 76680            | 068132-00-3 | Pólýsýklópentadíen, hert                                                | SFM = 5 mg/kg <sup>(1)</sup>                                       |
| 86480            | 007631-90-5 | Natríum bísúlfíð                                                        | SFM(H) = 10 mg/kg <sup>(30)</sup> (gefið upp sem SO <sub>2</sub> ) |
| 86920            | 007632-00-0 | Natríum nítrít                                                          | SFM = 0,6 mg/kg                                                    |
| 86960            | 007757-83-7 | Natríum súlfíð                                                          | SFM(H) = 10 mg/kg <sup>(30)</sup> (gefið upp sem SO <sub>2</sub> ) |
| 87120            | 007772-98-7 | Natríum þíósúlfat                                                       | SFM(H) = 10 mg/kg <sup>(30)</sup> (gefið upp sem SO <sub>2</sub> ) |
| 94400            | 036443-68-2 | Trietýlenglýkól bis [3-(3-tert-bútýl-4-hýdroxy-5-metylfenýl) própíónat] | SFM = 9 mg/kg                                                      |

Eftirfarandi aukefnum er eytt út af lista B:

| Tilvísunar-númer | CAS-númer   | Efnaheiti                                              | Takmarkanir og/eda forskriftir                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46720            | 004130-42-1 | 2,6-dí-tert-bútýl-4-etylfenól                          | HMY = 4,8 mg/6 dm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                 |
| 68078            | 027253-31-2 | Neódekansýra, kóbalt salt                              | SFM(H) = 0,05 mg/kg (gefið upp sem Neódekansýra) og SFM(H) = 0,05 mg/kg <sup>(14)</sup> (gefið upp sem kóbalt). Ekki ætlað til notkunar í fjölliður í snertingu við matvæli þar sem matvælahermir D er notaður skv. viðauka 8. |
| 95000            | 028931-67-1 | Trimetýlólprópan trimetakrýl-metýl metakrýlat fjölliða |                                                                                                                                                                                                                                |



| Tilvísunar-númer | Aðrar forskriftir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>- Eiginleikar</p> <p>Sanngreiningarprófanir:</p> <p>- Leysni Leysanleg í klóruðum kolvatnsefnum á borð við klóróform og díklórmetan, en nánast óleysanleg í etanóli, alifatískum alkönnum og vatni</p> <p>- Takmarkanir HMY fyrir krótonsýru er 0,05 mg/6 dm<sup>2</sup></p> <p>- Hreinleiki Fyrir kyrmingu skal fjölíðuduftið í hráefninu innihalda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Köfnunarefni Ekki meira en 2500 mg/kg af plasti</li> <li>- Sink Ekki meira en 100 mg/kg af plasti</li> <li>- Kopar Ekki meira en 5 mg/kg af plasti</li> <li>- Blý Ekki meira en 2 mg/kg af plasti</li> <li>- Arsen Ekki meira en 1 mg/kg af plasti</li> <li>- Króm Ekki meira en 1 mg/kg af plasti</li> </ul> |
| 77895            | <p>Pólýetýlenglýkól (E0 = 2-6) mónóalkýl (C<sub>16</sub>-C<sub>18</sub>) eter.</p> <p>Samsetning blöndunar er eftirfarandi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pólýetýlenglýkól (E0 = 2-6) mónóalkýl (C<sub>16</sub>-C<sub>18</sub>) eter (nákvæmlega 28%)</li> <li>- fitualkóhól (C<sub>16</sub>-C<sub>18</sub>) (nákvæmlega 48%)</li> <li>- etýlenglýkól mónóalkýl (C<sub>16</sub>-C<sub>18</sub>) eter (nákvæmlega 24%)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

10. gr.

Viðauki 6 hljóðar svo:

## VIÐAUKI 6

**Merkingar talna sem eru gefnar í sviga  
í dálkinum „Takmarkanir og/eda forskriftir“.**

- 1) Viðvörðun: hættu er á að farið sé yfir SFM þegar um er að ræða fituríkan matvælahermi.
- 2) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 10060 og 23920, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 3) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 15760, 16990, 47680, 53650 og 89440, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 4) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 19540, 19960 og 64800, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 5) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 14200, 14230 og 41840, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 6) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 66560 og 66580, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 7) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 og 92030, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 8) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 38000, 42400, 64320, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 og 95725, má ekki vera umfram takmörkunina.

- 9) Viðvörðun: hætta er á að flæði efnisins rýri skynræna eiginleika matvælnanna og því er einnig hætta á að fullunnin varan samræmist ekki 4. gr. reglugerðar nr. 537/1993 um efni og hluti sem ætlað er að snerta matvæli.
- 10) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 og 73120, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 11) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 45200, 64320, 81680 og 86800, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 12) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 36720, 36800, 36840 og 92000, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 13) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 39090 og 39120, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 14) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 44960, 68078, 82020 og 89170, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 15) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 og 61600, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 16) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 49600, 67520 og 83599, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 17) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 og 51120, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 18) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 67600, 67680 og 67760 má ekki vera umfram takmörkunina.
- 19) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 60400, 60480 og 61440, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 20) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 66400 og 66480, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 21) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 93120 og 93280, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 22) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 17260, 18670, 54880 og 59280 má ekki vera umfram takmörkunina.
- 23) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 13620, 36840, 40320 og 87040, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 24) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 13720 og 40580, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 25) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 16650 og 51570, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 26) HM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640,

- 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 og 25270, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 27) HMY(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 10599/90A, 10599/91, 10599/92/A og 10599/93, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 28) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 13480 og 39680, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 29) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 22775 og 69920 má ekki vera umfram takmörkunina.
- 30) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 86480, 86960 og 87120, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 31) Þegar um er að ræða snertingu við fitu skal framkvæma flæðipróf með matvælahermin úr mettaðri fitu eins og matvælahermir D.
- 32) Þegar um er að ræða snertingu við fitu skal framkvæma flæðipróf með því að nota ísoktan sem efnahóp í matvælahermin D (óstöðugt).
- 33) HMY(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 14800 og 45600, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 34) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 55200, 55280 og 55360, má ekki vera umfram takmörkunina.

#### 11. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga um matvæli, nr. 93/1995 sbr. lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum og til innleiðingar á tilskipun 2004/1/EB og tilskipun 2004/19/EB um breytingu á tilskipun 2002/72/EB hvað varðar takmörkun á notkun á efninu asóðíkarbónamíð sem þanefni, sem vísað er til í 54. zzb. tl. XII. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 124 frá 24. september 2004.

*Umhverfissráðuneytinu, 13. maí 2005.*

F. h. r.

**Magnús Jóhannesson.**

*Sigríður Auður Arnardóttir.*

## REGLUGERÐ

**um breytingu á reglugerð um varnarefnaleifar í matvælum, nr. 121/2004.**

#### 1. gr.

Hámarksgildi fyrir varnarefnin bífentrín og famoxadon í viðauka 2 við reglugerðina eru eftirfarandi: