

REGLUGERÐ

um framkvæmd samnings um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna sem eru í útrýmingarhættu.

I. KAFLI

Almenn ákvæði

1. gr.

Gildissvið.

Reglugerð þessi gildir um alþjóðaverslun með tegundir úr hafi sem heyra undir samninginn um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna í útrýmingarhættu, sem gerður var í Washington 3. mars 1973 (CITES). Markmið samningsins, þessarar reglugerðar og reglugerðar nr. 993/2004 er að vernda tegundir dýra og plantna sem eru í útrýmingarhættu með því að stjórna alþjóðlegum viðskiptum með þær.

2. gr.

Stjórnvöld.

Sjávarútvegsráðuneytið fer með yfirstjórn mála samkvæmt reglugerð þessari. Fiskistofa veitir leyfi, annast eftirlit og aðra framkvæmd reglugerðarinnar. Hafrannsóknastofnunin er umsagnaradili og vísindalegt stjórnvald varðandi tegundir úr hafi.

Umhverfisráðuneytið fer með yfirstjórn mála er varðar aðrar lífverur en tegundir í hafi.

Tollyfirvöld annast skoðun á eintökum og gögnum sem þeim fylgja við inn- og útflutning, skv. reglugerð þessari.

3. gr.

Skilgreiningar.

Merking orða og orðasambanda í reglugerð þessari er sem hér segir:

Samningurinn: Samningur um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna sem eru í útrýmingarhættu (CITES), sem gerður var í Washington 3. mars 1973 ásamt breytingum á honum sem gerðar voru í Bonn 22. júní 1979 og viðaukum við hann, ásamt þeim fyrirvörum sem Ísland hefur gert við samninginn.

Endurútflutningur: Útflutningur á sérhverju eintaki sem áður hefur verið flutt inn.

Aðflutningur úr sjó: Innflutningur á eintaki af sérhverri tegund sem tekin hefur verið úr sjó utan lögsögu ríkja.

Persónubundnar eigur eða heimilismunir: Eintök, hlutar og afurðir af þeim tegundum samningsins sem eru í eigu einstaklings sem eru eða er ætlað að vera hluti af venjulegum munum hans og eigu sbr. eftirfarandi;

- a. er eign eða borið af einstaklingi án viðskiptalegs tilgangs;
- b. aflað hefur verið á löglegan hátt;
- c. er þegar innflutningur, útflutningur eða endurútflutningur á sér stað;
 - i. borið á eða af viðkomandi einstaklingi eða er í farangri hans;
 - ii. hluti af búslóð viðkomandi einstaklings.

Tegund: Tegund, undirtegund eða landfræðilega aðskilið afbrigði hennar.

Tegund samningsins: Tegund, undirtegund eða landfræðilega aðskilið afbrigði tegundar sem tilgreind er í I.-III. viðauka samningsins.

Eintak: Sérhvert dýr eða planta, hvort sem er lifandi eða dauð og hlutar eða afurðir þeirra;

- i. Fyrir dýrategundir sem tilgreindar eru í I. og II. viðauka; sérhver auðþekkjanlegur hluti dýrsins, afleiða hans eða afurð. Fyrir dýrategundir sem tilgreindar eru í III. við-

auka; sérhver auðþekkjanlegur hluti dýrsins sem tilgreindur er í III. viðauka, afleiða hans eða afurð; og

- ii. Fyrir plöntutegundir sem tilgreindar eru í I. og II. viðauka; sérhver auðþekkjanlegur hluti plöntunnar, afleiða hans eða afurð. Fyrir plöntutegundir sem tilgreindar eru í III. viðauka; sérhver auðþekkjanlegur hluti plöntunnar sem tilgreindur er í III. viðauka, afleiða hans eða afurð.

Leyfisveitandi: Fiskistofa.

Viðskipti: Innflutningur, útflutningur, endurútflutningur og aðflutningur úr sjó á tegundum sem eru í I.-III. viðauka samningsins.

Umsagnaraðili: Hafrannsóknastofnunin.

Vísindalegt stjórnvald: Vísindastofnun sem tilgreind hefur verið til skrifstofu samningsins sbr. 9. gr. hans og er bær til þess að veita umsögn um innflutnings-, útflutnings- og endurútflutningsleyfi, vottorð vegna aðflutnings úr sjó, og vísindalega ráðgjöf varðandi greiningu eintaks, verndarstöðu þess, aðstæður fyrir lifandi eintak á ákvörðunarstað og önnur atriði sem verslun með eintakið getur haft áhrif á. Þær íslensku stofnanir sem tilkynntar hafa verið til skrifstofu samningsins í þessu skyni eru Náttúrufræðistofnun Íslands og Hafrannsóknastofnunin.

4. gr.

Leyfi og vottorð.

Innflutningur, útflutningur, endurútflutningur og aðflutningur úr sjó á eintökum þeirra tegunda sem reglugerð þessi nær til, sbr. I.-III. viðauka, er háður leyfi eða vottorði eftir því sem nánar greinir í köflum II-IV. Inn- eða útflytjandi skal leggja fram með umsökn um inn- eða útflutningsleyfi upplýsingar, sbr. fylgiskjal B.

Innflutnings-, útflutnings- og endurútflutningsleyfi og vottorð um aðflutning úr sjó skulu gefin út í samræmi við reglur samningsins. Leyfi og vottorð samkvæmt reglugerð þessari skulu bera heiti samningsins, nafn og stimpil leyfisveitanda og sérstakt eftirlitsnúmer auk þess sem þau skulu innihalda upplýsingar, sbr. fylgiskjal B. Leyfi til innflutnings, útflutnings og endurútflutnings gildir í sex mánuði frá útgáfudegi, en vottorð um aðflutning úr sjó gilda í eitt ár frá útgáfudegi.

Hvert afrit leyfis eða vottorðs skal vera greinilega merkt sem afrit og ekkert slíkt afrit má nota í stað frumrits, nema að því marki sem staðfest áritun á því segir til um.

Sérstakt leyfi eða vottorð þarf fyrir hverja sendingu eintaka, nema í þeim tilfellum sem falla undir 13. gr.

Leyfisveitandi skal ógilda og varðveita frumrit útflutningsleyfis eða endurútflutningsleyfis og samsvarandi innflutningsleyfi sem framvísað er vegna innflutnings.

Þar sem við á og mögulegt er leyfisveitanda heimilt að festa merki á sérhvert eintak til auðkenningar. Merkið skal vera óafmáanlegt s.s. blýinnsigli og örmerki og hannað þannig að það fyrirbyggji að svo miklu leyti sem unnt er að óviðkomandi aðilar geti gert eftirlíkingu af því.

Ávallt skal setja leyfi og vottorði þau skilyrði að lifandi einstaklingar sem fluttir eru eða eru í geymslu meðan á milliflutningi eða umfermingu stendur, skuli undirbúa, flytja og annast á þann hátt að sem minnst hættu sé á meiðslum, heilsutjóni eða illri meðferð sbr. reglur alþjóða flugmálasamtakanna IATA, um flutning á lifandi dýrum (Life animals regulation).

Tekið skal gjald fyrir útgáfu leyfa á grundvelli þessarar reglugerðar í samræmi við gjaldskrá sem birt skal í B-deild Stjórnartíðinda og skal gjaldið miðast við þann kostnað sem hlýst af meðferð, afgreiðslu og útgáfu leyfis.

5. gr.

Fyrirvarar.

Fara skal með verslun með tegundir sem skráðar eru í I. viðauka og Ísland hefur gert fyrirvara við, sbr. 23. gr. samningsins eða mótmælt sbr. 15. gr. samningsins, sbr. fylgiskjal A, eins og tegund sé skráð í II. viðauka.

Fara skal með verslun með tegundir sem skráðar eru í II. eða III. viðauka og Ísland hefur gert fyrirvara við sbr. 23. gr. samningsins eða mótmælt sbr. 15. gr. samningsins, sbr. fylgiskjal A, eins og viðkomandi tegund sé ekki skráð í viðauka samningsins.

II. KAFLI

Innflutningur.

6. gr.

Innflutningsleyfi.

Ávallt skal sækja um innflutningsleyfi fyrir eintök af tegundum sem tilgreindar eru í I. viðauka samningsins áður en til innflutnings kemur.

7. gr.

I. viðauki.

Leyfi til innflutnings á eintökum þeirra tegunda sem taldar eru upp í I. viðauka skal aðeins gefa út að eftirfarandi skilyrðum hafi verið fullnægt:

1. Sótt hafi verið um útflutningsleyfi eða endurútflutningsleyfi í útflutningslandinu.
2. Fyrir liggi umsögn vísindalegs stjórnvalds hér á landi um að innflutningur muni ekki stefna viðkomandi tegund í útrýmingarhættu, fyrirhugaður viðtakandi lifandi eintaks hafi viðeigandi aðbúnað til þess að hýsa viðkomandi tegund og ekki séu aðrar ástæður varðandi verndun tegundarinnar sem mæla gegn útgáfu innflutningsleyfisins.
3. Ekkert bendi til þess að nota eigi eintakið fyrst og fremst í viðskiptalegum tilgangi.

8. gr.

II. viðauki.

Innflutningur á eintökum þeirra tegunda sem taldar eru upp í II. viðauka er aðeins heimill ef framvísað er útflutningsleyfi eða endurútflutningsvottorði.

9. gr.

III. viðauki.

Innflutningur á eintökum þeirra tegunda sem taldar eru upp í III. viðauka er aðeins heimill ef framvísað er upprunavottorði. Innflutningur frá ríki sem hefur tilgreint viðkomandi tegund í III. viðauka er aðeins heimill ef framvísað er útflutningsleyfi. Þegar um endurútflutning er að ræða er innflutningur heimill gegn framvísun vottorðs frá endurútflutningslandinu um að eintakið hafi verið skráð þar í landi eða sé endurútflutt. Slíkt vottorð gildir sem viðurkenning þess að ákvæðum samningsins hafi verið fylgt varðandi viðkomandi eintak.

III. KAFLI

Útflutningur og endurútflutningur.

10. gr.

I. viðauki.

Leyfi til útflutnings á eintökum þeirra tegunda sem taldar eru upp í I. viðauka og Ísland hefur ekki gert fyrirvara við skal því aðeins gefa út að eftirfarandi skilyrðum hafi verið fullnægt:

1. Veitt hafi verið innflutningsleyfi í innflutningslandi.

2. Fyrir liggja umsögn viðeigandi vísindalegs stjórnvalds um að útflutningur muni ekki stefna viðkomandi tegund í útrýmingarhættu.
3. Eintaksins hafi verið aflað samkvæmt gildandi reglum um verndun þeirrar tegundar sem um ræðir.
4. Gögn liggja fyrir um að aðbúnaður og flutningur á lifandi eintökum verði með þeim hætti að sem minnst hætta verði á meiðslum, heilsutjóni eða illri meðferð; og
5. Ekki sé um aðra þætti að ræða sem varða verndun tegundarinnar sem mæla gegn útgáfu útflutningsleyfisins.

11. gr.

II. viðauki.

Leyfi til útflutnings á eintökum þeirra tegunda sem taldar eru upp í II. viðauka og Ísland hefur ekki gert fyrirvara við skal því aðeins gefa út að eftirfarandi skilyrðum hafi verið fullnægt:

1. Sótt hafi verið um innflutningsleyfi í innflutningslandi, ef útflutningurinn er til lands sem gerir slíka kröfu í samræmi við 14. gr. samningsins.
2. Fyrir liggja umsögn viðeigandi vísindalegs stjórnvalds um að útflutningur muni ekki stefna viðkomandi tegund í útrýmingarhættu.
3. Leyfisveitandi hafi fullvissað sig, í samráði við umsagnaraðila eftir því sem við á, að eintakið hafi ekki verið tekið í blóra við lög um verndun þeirrar tegundar sem um ræðir.
4. Gögn liggja fyrir um að aðbúnaður og flutningur á lifandi eintökum verði með þeim hætti að sem minnst hætta verði á meiðslum, heilsutjóni eða illri meðferð.

Fiskistofa skal reglulega senda umsagnaraðila og vísindalegu stjórnvaldi upplýsingar um útgefinn útflutningsleyfi vegna eintaka af tegund í II. viðauka. Tolleyfirvöld skulu jafnframt senda Fiskistofu og umsagnaraðilum reglulega upplýsingar um útflutning slíkra eintaka. Telji vísindalegt stjórnvald að takmarka beri útflutning á eintökum ákveðinnar tegundar til þess að viðhalda tegundinni á útbreiðslusvæði hennar, í samræmi við hlutverk hennar í þeim vistkerfum sem hún tilheyrir, og vel yfir þeim mörkum þar sem komið gæti til álita að fella hana undir I. viðauka, skal vísindalega stjórnvaldið vinna tillögur og tilmæli til Fiskistofu varðandi aðgerðir til þess að takmarka veitingu leyfa til útflutnings á eintökum af þeirri tegund.

Leyfi til endurútflutnings má aðeins gefa út hafi eintakið verið flutt inn til landsins í samræmi við ákvæði samningsins og gögn liggja fyrir um að aðbúnaður og flutningur á lifandi eintökum verði með þeim hætti að sem minnst hætta verði á meiðslum, heilsutjóni eða illri meðferð.

12. gr.

III. viðauki.

Fyrir eintök þeirra tegunda sem Ísland hefur tilgreint í III. viðauka samningsins skal sækja um útflutningsleyfi. Leyfið má aðeins gefa út þegar fullnægt hefur verið eftirfarandi skilyrðum:

1. Eintakið hafi verið tekið í samræmi við gildandi reglur um verndun þeirrar tegundar sem um ræðir.
2. Gögn liggja fyrir um að aðbúnaður og flutningur á lifandi eintökum verði með þeim hætti að sem minnst hætta verði á meiðslum, heilsutjóni eða illri meðferð.

Þegar um endurútflutning er að ræða skal vottorð, sem umsjónarstjórnvald upprunals eða endurútflutningslandsins gefur um að eintakið hafi verið skráð í því landi eða sé endurflutt, viðurkennt af innflutningslandinu sem sönnun þess að ákvæðum þessa samnings hafi verið fylgt með tilliti til þess eintaks sem í hlut á.

IV. KAFLI Aðflutningur úr sjó.

13. gr.

Vottorð.

Heimilt er að veita vottorð um aðflutning úr sjó fyrir tiltekinn fjöldi eintaka eða magn tegundar sem gildir í allt að eitt ár.

14. gr.

I. viðauki.

Vottorð um aðflutning úr sjó á eintökum þeirra tegunda sem taldar eru upp í I. viðauka og Ísland hefur ekki gert fyrirvara við má aðeins gefa út hafi eftirfarandi skilyrðum um innflutning verið fullnægt:

1. Fyrir liggja umsögn vísindalegs stjórnvalds hér á landi um að innflutningur muni ekki stefna tegundinni sem í hlut á í útrýmingarhættu.
2. Fyrirhugaður viðtakandi lifandi eintaks hafi viðeigandi útbúnað til þess að hýsa og sjá um það.
3. Ekki standi til að nota eintakið fyrst og fremst í viðskiptalegum tilgangi.

15. gr.

II. viðauki.

Vottorð um aðflutning úr sjó á eintökum þeirra tegunda sem taldar eru upp í II. viðauka og Ísland hefur ekki gert fyrirvara við, má aðeins gefa út eftir að fyrir liggur umsögn vísindalegs stjórnvalds hér á landi um að innflutningur muni ekki stefna tegundinni sem við á í útrýmingarhættu. Jafnframt skal setja aðflutningi þau skilyrði að sérhvert lifandi eintak verið meðhöndlað þannig að sem minnst hætta verði á meiðslum, heilsutjóni eða illri meðferð.

V. KAFLI Undantekningar.

16. gr.

Persónubundnir munir.

Ákvæði II.-IV. kafla gilda ekki um dauð eintök, hluta og afurðir tegunda, sem taldar eru í I. og II. viðauka, sem teljast persónubundar eigur eða heimilismunir sem aflað hefur verið í því landi sem eigandinn hefur búsetu og fluttir eru inn, út eða endurútfluttir. Undanþága þessi á þó ekki við:

1. Í þeim tilvikum þegar eintaka tegundar sem tilgreind er í I. viðauka var aflað af eigandanum utan þess lands sem hann hefur venjulega búsetu í og þau eru flutt inn til þess lands; eða
2. Þegar um er að ræða eintök af tegundum sem tilgreindar eru í II. viðauka:
 - a. eigandinn hefur aflað þeirra utan þess lands sem hann hefur venjulega búsetu í og í landi þar sem brottflutningur úr náttúrulegu umhverfi átti sér stað;
 - b. þau eru flutt inn til þess lands sem eigandinn hefur venjulega búsetu í; og
 - c. landið þar sem brottflutningur úr náttúrulegu umhverfi átti sér stað krefst þess að útflutningsleyfi séu gefin út áður en útflutningur slíkra eintaka fer fram.

Ekki þarf innflutnings-, útflutnings- eða endurútflutningsleyfi fyrir dauð eintök, hluta eða afurðir neðangreindra tegunda sem teljast persónulegar eigur eða heimilismunir, ef um er að ræða eftirfarandi eintök:

1. styrjukavíar (tegundir af ættbálki Acipenseriformes), að hámarki 250 grömm á mann;
2. hristur (rainsticks) úr afurðum af ætt Cactaceae, að hámarki þrjár á mann;

3. krókkóðílar, að hámarki fjögur eintök á mann;
4. skeljar af tegundinni Queen conch (*Strombus gigas*), að hámarki þrjú eintök á mann.

17. gr.

Undanþágur.

Ákvæði II.-IV. kafla gilda ekki um flutning eða umskipun eintaka í eða gegnum lög-sögu Íslands á meðan eintökin eru í vörslu tollyfirvalda.

Ákvæði II.-IV. kafla gilda ekki um eintök sem aflað hefur verið áður en ákvæði samn-ingsins tóku gildi hvað varðar viðkomandi tegund eða eintak.

Fara skal með eintök dýrategunda, sem tilgreindar eru í I. viðauka og alin í vörslu manna í viðskiptaskyni og eintök plöntutegunda sem tilgreindar eru í I. viðauka og hefur verið fjölgað á tæknilegan hátt, samkvæmt ákvæðum þeim sem við eiga um einstaklinga tegunda sem taldar eru upp í II. viðauka.

Leyfa, sem fjallað er um í II.-IV. kafla, skal ekki krafist þegar um er að ræða lán sem ekki eru viðskiptalegs eðlis, gjafir og skipti milli vísindamanna og viðurkenndra vísinda-stofnana sem skráðar hafa verið á lista samningsins yfir vísindamenn og vísindastofnanir, plöntueintök í grasasöfnum og önnur varðveitt, þurrkuð eða uppsett safneintök og lifandi efni plantna sem bera merki sem gefið er út eða viðurkennt af leyfisveitanda.

Leyfisveitandi getur heimilað flutning eintaka sem um getur í 2. og 4. mgr. þessarar greinar og eru hluti af ferðadýragarði, fjölleikahúsi, dýra- eða plöntusýningu eða annarri far-andsýningu án leyfa eða vottorða gegn því að viðkomandi útflytjandi eða innflytjandi skrái allar upplýsingar um eintökin hjá leyfisveitanda og sérhvert lifandi eintak verði flutt og með-höndlað þannig að sem minnst hætta verði á meiðslum, heilsutjóni eða illri meðferð.

VI. KAFLI

Ýmis ákvæði.

18. gr.

Tollstöðvar.

Innflutningur og útflutningur á lifandi dýrum og plöntum hér á landi skal fara í gegnum tollstöðina á Keflavíkurflugvelli eða um eftirfarandi hafnir: Reykjavíkurhöfn, Keflavíkur-höfn, Hafnarfjarðarhöfn, Akureyrarhöfn eða Seyðisfjarðarhöfn.

Sérhverju eintaki tegundar sem tilgreind er í viðaukum samningsins skal fylgja vott-orð/leyfi. Við innflutning eintaks skulu tollverðir halda eftir frumriti vottorðs/leyfis og koma því til Fiskistofu. Þegar eintök eru flutt út skal varan tollskoðuð og kvittað á vottorð/leyfi.

Allar tollstöðvar sem settar eru á stofn skv. 1. mgr. skulu hafa yfir að ráða nægilega fjölmennu og hæfu starfslíði. Tryggja skal að fyrir hendi sé aðstaða sem samræmist lögum um framkvæmd samnings um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna sem eru í útrýmingarhættu, nr. 85/2000, lögum um dýravernd og reglugerð þessari hvað varðar flutning og aðstöðu lifandi dýra og að viðeigandi ráðstafanir séu gerðar fyrir lifandi plöntur, þar sem þörf krefur.

Tryggja skal að almenningi séu kynnt framkvæmdaákvæði reglugerðar þessarar á toll-stöðvum.

19. gr.

Þvingunarúrræði.

Leyfisveitanda er heimilt að gera upptæk til ríkissjóðs eintök dýra eða plantna og afurða þeirra sem hafa verið flutt eða reynt hefur verið að flytja ólöglega inn eða á annan hátt verið farið með andstætt ákvæðum reglugerðar þessarar, án tillits til þess hver er eigandi þeirra eða til eignarhafta sem á þeim hvíla. Leita skal aðstoðar lögreglu eftir því sem þörf er á við framkvæmd þessa ákvæðis.

Lifandi eintök sem gerð eru upptæk skulu endursend til upprunastaðar eða komið fyrir í viðurkenndum almenningdýragarði, og ber eigandi þeirra kostnaðinn.

20. gr.

Viðurlög.

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum eða fangelsi allt að tveimur árum. Tilraun til brota gegn reglugerð þessari varðar refsingu sem fullframið brot, sbr. III. kafla almennra hegningarlaga. Sama gildir um hlutdeild í brotum.

Sektir samkvæmt lögum þessum má gera jafnt lögaðila sem einstaklingi. Nú er brot framið í starfsemi lögaðila og verður honum þá gerð fésekt skv. II. kafla A almennra hegningarlaga. Einnig er lögaðili ábyrgur fyrir greiðslu sektar sem starfsmaður hans er dæmdur til að greiða vegna brota á lögum þessum, enda sé brot framið í starfi hans hjá lögaðilanum.

21. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er skv. 4. gr. laga um framkvæmd samnings um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna sem eru í útrýmingarhættu, nr. 85/2000, öðlast þegar gildi.

Sjávarútvegsráðuneytinu, 12. september 2005.

Árni M. Mathiesen.

Vilhjálmur Egilsson.

CITES viðaukarnir eru hér prentaðir í heild. Tegundir sem falla undir þessa reglugerð eru merktar með undirstrikun, aðrar tegundir í viðaukunum skal fara með samkvæmt reglugerð umhverfisráðuneytis nr. 993/2004.

VIÐAUKAR I, II og III
Skýringar.

1. Til tegunda sem tilgreindar eru í þessum viðaukum er vísað sem hér segir:
 - a) með heiti viðkomandi tegundar; eða
 - b) sem allra þeirra tegunda sem tilheyra stærri flokkunareiningu eða tilgreindum hluta hennar.
2. Skammstöfunin „ssp.“ tákna allar tegundir í flokkunareiningu sem er ofar tegund.
3. Tilvitnanir í flokkunareiningar ofar tegund eru einungis til fróðleiks og veita upplýsingar um stöðu viðkomandi lífveru eða lífvera í flokkunarkerfinu. Almenn heiti tilgreind á eftir vísindalegu heiti tegunda eru eingöngu til upplýsingar.
4. Eftirfarandi skammstafanir eru hafðar um þær flokkunareiningar plantna sem eru smærri en tegund:
 - a) „ssp.“ tákna undirtegund og
 - b) „var(s).“ tákna afbrigði.
5. Þar sem engar þeirra tegunda eða stærri flokkunareininga í plönturíkinu í I. viðauka eru merktar þannig að farið skuli með blendinga þeirra samkvæmt ákvæðum 3. gr. samningsins þýðir það að versla má með blendinga einnar eða fleiri þessara tegunda eða stærri flokkunareininga sem fjölgað er við tilbúnar aðstæður ef vottorð liggur fyrir um að um fjölgun við tilbúnar aðstæður sé að ræða, og að fræ þessara blendinga og frjókorn (þar á meðal frjókekkir), afskorin blóm, unglöntur eða vefjarækt sem fengin er með ræktun í glasi (*in vitro*), í föstu efni eða vökva, og flutt eru í dauðhreinsuðum ílátum heyra ekki undir ákvæði samningsins.
6. Land sem tilgreint er í III. viðauka á eftir tegundarheiti á við það land sem tilnefndi viðkomandi tegund í viðaukann.
7. Í samræmi við iii-lið b-liðar 1. gr. samningsins merkir táknið (#) sem stendur ásamt tölu við heiti tegundar eða stærri flokkunareiningar sem tilgreind er í II. viðauka hluta lífveru eða afurðir hennar sem tilgreindar eru í tengslum við umrædda tegund að því er samninginn varðar sem hér segir:
 - #1 Tákna alla plöntuhluta og afurðir af þeim nema:
 - a) fræ, gró og frjókorn (þar á meðal frjókekki);
 - b) unglöntur eða vefjarækt sem fengin er með ræktun í glasi (*in vitro*), í föstu efni eða vökva, flutt í dauðhreinsuðum ílátum; og
 - c) afskorin blóm af plöntum sem fjölgað er við tilbúnar aðstæður.
 - #2 Tákna alla plöntuhluta og afurðir af þeim nema:
 - a) fræ og frjókorn;
 - b) unglöntur eða vefjarækt sem fengin er með ræktun í glasi (*in vitro*), í föstu efni eða vökva, flutt í dauðhreinsuðum ílátum;
 - c) afskorin blóm af plöntum sem fjölgað er við tilbúnar aðstæður; og
 - d) efnaafleiður og lyf.
 - #3 Tákna heilar eða sneiddar rætur og rótarhluta nema framleiðslu eða afurðir á borð við duft, töflur, seyði, heilsudrykki, te og sælgæti.
 - #4 Tákna alla plöntuhluta og afurðir af þeim nema:
 - a) fræ, nema fræ mexíkóskra kaktusa sem upprunnir eru í Mexíkó, og frjókorn;
 - b) unglöntur eða vefjarækt sem fengin er með ræktun í glasi (*in vitro*), í föstu efni eða vökva, flutt í dauðhreinsuðum ílátum;
 - c) afskorin blóm af plöntum sem fjölgað er við tilbúnar aðstæður;

- d) ávexti og hluta þeirra og afurðir af þeim sem eru af náttúrulegum plöntum eða plöntum sem fjölgað er við tilbúnar aðstæður; og
- e) aðskilda stöngulliði (þófa) og plöntuhluta og afurðir af þeim sem eru af náttúrulegum plöntum eða plöntum af ættkvíslinni *Opuntia* og undirættkvíslinni *Opuntia* sem fjölgað er við tilbúnar aðstæður.
- #5 Táknar trjáboli, sagaðan við og viðarspón.
- #6 Táknar trjáboli, sagaðan við, viðarspón og krossvið.
- #7 Táknar trjáboli, viðarspæni og óunnið kurlað efni.
- #8 Táknar alla plöntuhluta og afurðir af þeim nema:
- fræ og frjókorn (þar á meðal frjókekki);
 - ungplöntur eða vefjarækt sem fengin er með ræktun í glasi (*in vitro*), í föstu efni eða vökva, flutt í dauðhreinsuðum ilátum;
 - afskorin blóm af plöntum sem fjölgað er við tilbúnar aðstæður; og
 - ávexti og hluta þeirra og afurðir af þeim sem eru af plöntum af ættkvíslinni *Vanilla* sem fjölgað er við tilbúnar aðstæður
- #9 Táknar alla plöntuhluta og afurðir af þeim nema þá sem eru merktir „Framleitt úr efni úr Hoodia spp sem fengið er úr skipulagðri ræktun og framleiðslu sem stjórnað er í samvinnu við CITES stjórnvöld í Botswana/Namibíu/Suður Afríku samkvæmt samningi no BW/NA/ZA xxxxx“ og
- #10 Táknar alla plöntuhluta og afurðir af þeim nema:
- fræ og frjókorn.
 - fullunninn lyf.

VIÐAUKAR

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|---|---|--------------|
| F Á N A (ANIMALS) P H Y L U M S E I L D Ý R C L A S S G - (SPENDÝR) | | |
| Nefdýr - MONOTREMATA | | |
| Mjónafir - Tachyglossidae Echidnas, spiny anteaters | <i>Zaglossus spp.</i> | |
| DASYUROMORPHIA | | |
| Pokamarðarætt - Dasyuridae Dunnarts | | |
| <i>Sminthopsis longicaudata</i> <i>Sminthopsis psammophila</i> | | |
| Pokaúlfaætt - Thylacinidae Tasmanian wolf, thylacine | | |
| <i>Thylacinus cynocephalus</i> (Hugsanlega útdauð) | | |
| PERAMELEMORPHIA | | |
| Pokagreifingjaætt - Peramelidae Bandicoots | | |
| <i>Chaeropus ecaudatus</i> (Hugsanlega útdauð) | | |
| <i>Macrotis lagotis</i> <i>Macrotis leucura</i> <i>Perameles bougainville</i> | | |
| DIPROTODONTIA | | |
| Kjúkudýr - Phalangeridae Cuscuses | | |
| | <i>Phalanger orientalis</i> <i>Spilocuscus maculatus</i> | |
| Vambaætt - Vombatidae Northern hairy-nosed wombat | | |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|--|---|--|
| <i>Lasiornis krefftii</i> | | |
| Kengúruætt - Macropodidae Kangaroos, wallabies | | |
| <i>Lagorchestes hirsutus</i> <i>Lagostrophus fasciatus</i> <i>Onychogalea fraenata</i> <i>Onychogalea lunata</i> | <i>Dendrolagus inustus</i> <i>Dendrolagus ursinus</i> | |
| Potoroidae Rat-kangaroos | | |
| <i>Bettongia</i> spp. <i>Caloprymnus campestris</i> (Hugsanlega útdauð) | | |
| SCANDENTIA | | |
| Tupaiidae Tree shrews | Tupaïidae spp. | |
| LEÐURBLÖKUR - CHIROPTERA | | |
| Phyllostomidae Broad-nosed bat | | |
| Fluguhundaætt - Pteropodidae Fruit bats, flying foxes | | <i>Platyrrhinus lineatus</i> (Uruguay) |
| <i>Acerodon jubatus</i> <i>Acerodon lucifer</i> (Hugsanlega útdauð) | <i>Acerodon</i> spp. (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka) | |
| <i>Pteropus insularis</i> <i>Pteropus mariannus</i> <i>Pteropus molossinus</i> <i>Pteropus phaeocephalus</i> <i>Pteropus pilosus</i> <i>Pteropus samoensis</i> <i>Pteropus tonganus</i> | <i>Pteropus</i> spp. (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka) | |
| PRIMATAR - PRIMATES Apes, monkeys | PRIMATES spp. (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka) | |
| Lemúraætt - Lemuridae Large lemurs | | |
| Lemuridae spp. | | |
| Megaladapidae Sportive lemurs | | |
| Megaladapidae spp. (Hugsanlega útdauð) | | |
| Múselmúraætt - Cheirogaleidae Dwarf lemurs | | |
| Cheirogaleidae spp. | | |
| Indraætt - Indridae Avahi, indris, sífakas, woolly lemurs | | |
| Indridae spp. | | |
| Nagapaætt - Daubentoniidae Aye-aye | | |
| <i>Daubentonia madagascariensis</i> | | |
| Silkiapaætt - Callitrichidae Marmosets, tamarins | | |
| <i>Callimico goeldii</i> <i>Callithrix aurita</i> <i>Callithrix flaviceps</i> <i>Leontopithecus</i> spp. <i>Saguinus bicolor</i> <i>Saguinus geoffroyi</i> <i>Saguinus leucopus</i> <i>Saguinus oedipus</i> | | |
| Griprófuapar - Cebidae New World monkeys | | |
| <i>Alouatta coibensis</i> <i>Alouatta palliata</i> <i>Alouatta pigra</i> <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> | | |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|--|--|---|
| <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> <i>Brachyteles arachnoides</i> <i>Cacajao</i> spp. <i>Chiropotes albinasus</i> <i>Lagothrix flavicauda</i> <i>Saimiri oerstedii</i> | | |
| Stökkapar - Cercopithecidae Old World monkeys | | |
| <i>Cercocebus galeritus galeritus</i> <i>Cercopithecus diana</i> <i>Macaca silenus</i> <i>Mandrillus leucophaeus</i> <i>Mandrillus sphinx</i> | | |
| <i>Nasalis concolor</i> <i>Nasalis larvatus</i> <i>Presbytis potenziani</i> <i>Procolobus pennantii kirkii</i> <i>Procolobus rufomitratu</i> <i>Pygathrix</i> spp. <i>Semnopithecus entellus</i> <i>Trachypithecus geei</i> <i>Trachypithecus pileatus</i> | | |
| Gibbonapar - Hylobatidae Gibbons | | |
| Hylobatidae spp. | | |
| Mannaætt - Hominidae Chimpanzees, gorilla, orangutan | | |
| <i>Gorilla gorilla</i> <i>Pan</i> spp. <i>Pongo pygmaeus</i> | | |
| TANNLEYSINGJAR - XENARTHRA | | |
| Mauraætur - Myrmecophagidae American anteaters | <i>Myrmecophaga tridactyla</i> | <i>Tamandua mexicana</i> (Guatemala) |
| Letidýr - Bradypodidae Three-toed sloth | <i>Bradypus variegatus</i> | |
| Megalonychidae Two-toed sloth | | <i>Choloepus hoffmanni</i> (Costa Rica) |
| Beltisdýr - Dasypodidae Armadillos | <i>Chaetophractus nationi</i> (Útflutningskvóti hefur verið ákveðinn 0 eintök. Öll eintök skulu metin sem eintök af tegund í I. viðauka og verslun með þau hagað skv. því.) | <i>Cabassous centralis</i> (Costa Rica) <i>Cabassous tatouay</i> (Uruguay) |
| <i>Priodontes maximus</i> | | |
| HREISTURDÝR - PHOLIDOTA | | |
| Hreisturdýraætt - Manidae Pangolins | <i>Manis</i> spp. (Útflutningskvóti <i>Manis crassicaudata</i> , <i>M. javanica</i> and <i>M. pentadactyla</i> hefur verið ákveðinn 0 fyrir eintök ættuð úr náttúrunni sem ætluð eru til útflutnings í viskiptalegum tilgangi) | |
| NARTARAR/HERUNGAR - LAGOMORPHA | | |
| Leporidae Hispid hare, volcano rabbit | | |
| <i>Caprolagus hispidus</i> <i>Romerolagus diazi</i> | | |
| NAGDÝR - RODENTIA | | |
| Ikornaætt - Sciuridae Ground squirrels, tree squirrels | | |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|---|--|--|
| <i>Cynomys mexicanus</i> | <i>Ratufa</i> spp. | <i>Epixerus ebii</i> (Ghana) <i>Marmota caudata</i> (India) <i>Marmota himalayana</i> (India) <i>Sciurus deppei</i> (Costa Rica) |
| Anomaluridae African flying squirrels | | <i>Anomalurus beecrofti</i> (Ghana) <i>Anomalurus derbianus</i> (Ghana) <i>Anomalurus pelii</i> (Ghana) <i>Idiurus macrotis</i> (Ghana) |
| Músaætt - Muridae Mice, rats | | |
| <i>Leporillus conditor</i> <i>Pseudomys praeconis</i> <i>Xeromys myoides</i> <i>Zyzomys pedunculatus</i> | | |
| Hystriidae Crested porcupine | | <i>Hystrix cristata</i> (Ghana) |
| Erethizontidae New World porcupines | | <i>Sphiggurus mexicanus</i> (Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (Uruguay) |
| Agoutidae Paca | | <i>Agouti paca</i> (Honduras) |
| Dasyproctidae Agouti | | <i>Dasyprocta punctata</i> (Honduras) |
| Silkikanínur - Chinchillidae Chinchillas | | |
| <i>Chinchilla</i> spp. (Ræktuð eintök tegundarinnar eru ekki háð ákvæðum samningsins) | | |
| HVALIR - CETACEA Dolphins, porpoises, whales | CETACEA spp. (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka. Útflutningskvóti hefur verið ákveðinn 0 fyrir lifandi eintök Svartahafsstofns Tursiops truncatus sem koma úr náttúrunni og ætluð eru til útflutnings í viðskiptalegum tilgangi) | |
| Fljótahöfrungar - Platanistidae River dolphins | | |
| <i>Lipotes vexillifer</i> | | |
| <i>Platanista</i> spp. | | |
| Nefjuhvalir - Ziphiidae Beaked whales, bottle-nosed whales | | |
| <i>Berardius</i> spp. | | |
| <i>Hyperoodon</i> spp. | | |
| Búrhvalir - Physeteridae Sperm whales | | |
| <i>Physeter catodon</i> | | |
| Delphinidae Marine dolphins | | |
| <i>Orcaella brevirostris</i> | | |
| <i>Sotalia</i> spp. | | |
| <i>Sousa</i> spp. | | |
| Hnísur - Phocoenidae Porpoises | | |
| <i>Neophocaena phocaenoides</i> | | |
| <i>Phocoena sinus</i> | | |
| Gráhvalir - Eschrichtiidae Grey whale | | |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|--|--|---|
| <u>Eschrichtius robustus</u> | | |
| <u>Reyðarhvalir - Balaenopteridae Humpback whale, rorquals</u> | | |
| <u>Balaenoptera acutorostrata</u> (Nema stofn við Vestur-Grænland sem tilgreindur er í II. viðauka) | | |
| <u>Balaenoptera bonaerenses</u> | | |
| <u>Balaenoptera boreales</u> | | |
| <u>Balaenoptera edén</u> | | |
| <u>Balaenoptera musculus</u> | | |
| <u>Balaenoptera physalus</u> | | |
| <u>Megaptera novaeangliae</u> | | |
| <u>Sléttbakar - Balaenidae Bowhead whale, right whales</u> | | |
| <u>Balaena mysticetus</u> | | |
| <u>Eubalaena spp.</u> | | |
| <u>Dvergbakaætt - Neobalaenidae Pygmy right whale</u> | | |
| <u>Caperea marginata</u> | | |
| RÁNDÝR – CARNIVORA | | |
| Hundaætt - Canidae Bush dog, foxes, wolves | | |
| <i>Canis lupus</i> (Eingöngu stofnar í Bútan, Indlandi, Nepal og Pakistan; aðrir stofnar eru tilgreindir í II. viðauka) | <i>Canis lupus</i> (Nema stofnar í Bútan, Indlandi, Nepal og Pakistan sem tilgreindir eru í I. viðauka.) | <i>Canis aureus</i> (India) |
| <i>Speothos venaticus</i> | <i>Cerdocyon thous</i> <i>Chrysocyon brachyurus</i> <i>Cuon alpinus</i> <i>Pseudalopex culpaeus</i> <i>Pseudalopex griseus</i> <i>Pseudalopex gymnocercus</i> | |
| | <i>Vulpes cana</i> | <i>Vulpes bengalensis</i> (India) |
| | <i>Vulpes zerda</i> | <i>Vulpes vulpes griffithi</i> (India) <i>Vulpes vulpes montana</i> (India) <i>Vulpes vulpes pusilla</i> (India) |
| Bjarnaætt - Ursidae Bears, pandas | | |
| <i>Ailuropoda melanoleuca</i> <i>Ailurus fulgens</i> <i>Helarctos malayanus</i> <i>Melursus ursinus</i> <i>Tremarctos ornatos</i> <i>Ursus arctos</i> (Eingöngu stofnar í Bútan, Kína, Mexíkó og Mongólíu; allir aðrir stofnar eru í II. viðauka) <i>Ursus arctos isabellinus</i> <i>Ursus thibetanus</i> | Ursidae spp. (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka) | |
| Procyonidae Coatis, kinkajou, olingos | | |
| | | <i>Bassaricyon gabbii</i> (Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (Uruguay) <i>Potos flavus</i> (Honduras) |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|--|--|--|
| Marðazett - Mustelidae Badgers, martens, weasels, etc. Otrar - Lutrinae Otters | | |
| <i>Aonyx congicus</i> (Eingöngu stofnar í Kamerún og Nígeríu; allir aðrir stofnar eru í II. viðauka) <i>Enhydra lutris nereis</i> <i>Lontra felina</i> <i>Lontra longicaudis</i> <i>Lontra provocax</i> <i>Lutra lutra</i> <i>Pteronura brasiliensis</i> | Lutrinae spp. (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka) vegna <i>Enhydra lutris</i> (sæotur) | |
| Mellivorinae Honey badger | | <i>Mellivora capensis</i> (Botswana, Ghana) |
| Skunkar - Mephitinae Hog-nosed skunk | <i>Conepatus humboldtii</i> | |
| Merðir - Mustelinae Grisons, martens, tayra, weasels | | |
| <i>Mustela nigripes</i> | | <i>Eira barbara</i> (Honduras) <i>Galictis vittata</i> (Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (India) <i>Martes foina intermedia</i> (India) <i>Martes gwatkinsii</i> (India) <i>Mustela altaica</i> (India) <i>Mustela erminea ferghanae</i> (India) <i>Mustela kathiah</i> (India) |
| | | <i>Mustela sibirica</i> (India) |
| Desdýr/þefkettir - Viverridae Binturong, civets, falanouc, fossa, linsangs, otter-civet, palm civets | | |
| <i>Prionodon pardicolor</i> | <i>Cryptoprocta ferox</i> <i>Cynogale bennettii</i> <i>Eupleres goudotii</i> <i>Fossa fossana</i> <i>Hemigalus derbyanus</i> <i>Prionodon linsang</i> | <i>Arctictis binturong</i> (India) <i>Civettictis civetta</i> (Botswana) <i>Paguma larvata</i> (India) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (India) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (India) <i>Viverra civettina</i> (India) <i>Viverra zibetha</i> (India) <i>Viverricula indica</i> (India) |
| Herpestidae Mongooses | | |
| | | <i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (India) <i>Herpestes edwardsii</i> (India) <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (India) <i>Herpestes smithii</i> (India) <i>Herpestes urva</i> (India) <i>Herpestes vitticollis</i> (India) |
| Hyaenidae Aardwolf | | |
| Kattardýr - Felidae Cats | | <i>Proteles cristatus</i> (Botswana) |
| | Felidae spp. (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka. Ræktuð | |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|---|---|--|
| <p><i>Acinonyx jubatus</i> (Árlegir útflutningskvótar fyrir lifandi eintök og veiðiminjagripi eru sem hér segir: Botsvana: 5; Namibía: 150; Simbabve: 50. Viðskipti með þessi eintök eru háð ákvæðum 3. greinar samningsins.)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (Eingöngu stofnar í Asíu; allir aðrir stofnar tegundarinnar eru í II. viðauka.)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i></p> <p><i>Felis nigripes</i></p> | <p>eintök eru ekki háð ákvæðum samningsins)</p> | |
| <p><i>Herpailurus yaguarondi</i> (Eingöngu stofnar í Mið og Norður Ameríku; allir aðrir stofnar tegundarinnar eru í II. viðauka)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i></p> <p><i>Leopardus tigrinus</i></p> <p><i>Leopardus wiedii</i></p> <p><i>Lynx pardinus</i></p> <p><i>Neofelis nebulosa</i></p> <p><i>Oncifelis geoffroyi</i></p> <p><i>Oreailurus jacobita</i></p> <p><i>Panthera leo persica</i></p> <p><i>Panthera onca</i></p> <p><i>Panthera pardus</i></p> <p><i>Panthera tigris</i></p> <p><i>Pardofelis marmorata</i></p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (Eingöngu stofnar í Banglades, Indlandi og Tælandi; allir aðrir stofnar tegundarinnar eru í II. viðauka)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i></p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (Eingöngu stofninn á Indlandi; allir aðrir stofnar tegundarinnar eru í II. viðauka)</p> <p><i>Puma concolor coryi</i></p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i></p> <p><i>Puma concolor cougar</i></p> <p><i>Uncia uncia</i></p> | | |
| Eyrnaselir - Otariidae Fur seals, sealions | | |
| <p>Arctocephalus townsendi</p> | <p>Arctocephalus spp. (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka)</p> | |
| Odobenidae Walrus | | |
| | | <p>Odobenus rosmarus (Canada)</p> |
| Selir - Phocidae Seals | | |
| <p>Monachus spp.</p> | <p>Mirounga leonina</p> | |
| RANADÝR – PROBOSCIDEA | | |
| Fílaætt - Elephantidae Elephants | | |
| <p><i>Elephas maximus</i></p> <p><i>Loxodonta africana</i> (Nema stofnar í Botsvana, Namibíu, Suður Afríku og Simbabve, sem eru í II. viðauka)</p> | | |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|--|---|--------------|
| | <i>Loxodonta africana</i> (Eingöngu stofnar í Botswana ¹ , Namibíu ¹ , Suður Afríku ¹ og Simbabve ² , allir aðrir stofnar eru í I. viðauka) | |
| SÆKYR – SIRENIA | | |
| Dúgonsækýr - Dugongidae Dugong | | |
| Dugong dugon | | |
| Manötúætt - Trichechidae Manatees | | |
| Trichechus inunguis | | |
| Trichechus manatus | | |
| Trichechus senegalensis | | |
| HÓFDÝR – PERISSODACTYLA | | |
| Hestaætt - Equidae Horses, wild asses, zebras | | |
| <i>Equus africanus</i> (Að undanskildu ræktuðu afbrigði tegundarinnar, sem flokkast sem <i>Equus asinus</i> , og er ekki háð ákvæðum samningsins) <i>Equus grevyi</i> | <i>Equus hemionus</i> (Nema undirtegund sem tilgreind er í I. viðauka) | |

¹ Stofnar í Botswana, Namibíu og Suður Afríku (skráðir í II. viðauka):

Í þeim tilgangi einum að leyfa: 1) verslun með veiðiminjagripi, sem ekki er viðskiptalegs eðlis; 2) verslun með lifandi dýr í tengslum við vermdunaráætlanir á staðnum; 3) verslun með húðir; 4) verslun með leðurvörur, sem ekki er viðskiptalegs eðlis; 5) verslun með óunnid filabein (að því er varðar Botswana og Namibíu, heilar tennur og hlutar; að því er varðar Suður Afríku, heilar tennur og skornir tannhlutar sem eru bæði 20 cm eða meira að lengd og eitt kílógramm eða meira að þyngd), með fyrirvara um eftirfarandi: i) á aðeins við um skráðar birgðir í eigu hins opinbera með uppruna í viðkomandi ríki (að undanskildu filabeini sem hald hefur verið lagt á og filabeini af ókunnum uppruna) og, í tilvikum Suður Afríku, aðeins um filabein sem á uppruna sinn í Kruger þjóðgarðinum; ii) nær aðeins til viðskiptaaðila sem skrifstofan, í samráði við stjórn samningsins, hefur gengið úr skugga um að búi yfir fullnægjandi löggjöf og eftirliti með viðskiptum til þess að tryggja að innflutt filabein verði ekki flutt út að nýju og að eftirlit verði með því haft í samræmi við allar kröfur ályktunar aðildarríkjafundar nr. 10.10 (Rev. CoP12) um framleiðslu og viðskipti innanlands; iii) gildir ekki fyrir maí 2004, og í öllu falli ekki fyrr en skrifstofan hefur sannprófað fyrirhuguð innflutningslönd og MIKE-verkefnið hefur skilað skýrslu til skrifstofunnar um grunnupplýsingar (t.d. stofnstærð fíla, tíðni ólöglegra veiða); iv) að hámarki má eiga viðskipti með 20.000 kg (Botswana), 10.000 kg (Namibia) og 30.000 kg (Suður Afríka) af filabeini og skal það sent með einni sendingu undir ströngu eftirliti skrifstofunnar; v) afraksturinn af viðskiptunum ber einungis að nota til vermdunar á filastofninum og til samfélagsverndar og í þróunarverkefni í heimkynnum filanna eða á aðliggjandi svæðum; vi) gildir aðeins eftir að fastanefndin hefur samþykkt að ofangreind skilyrði hafi verið uppfyllt. Að fenginni tillögu frá skrifstofunni er fastanefndinni heimilt að ákveða að endi skuli bundinn á þessi viðskipti, að hluta eða með öllu, ef útlutnings- eða innflutningsríkin fara ekki að reglum eða ef sýnt er fram á skaðleg áhrif verslunarinnar á aðra filastofna. Öll önnur eintök teljast vera eintök af þeim tegundum sem getið er í I. viðauka og verslun með þau skal háð eftirliti samkvæmt því.

² Stofn í Zimbabwe (skráður í II. viðauka):

Í þeim tilgangi einum að leyfa: 1) útlutning veiðiminjagripa sem ekki er viðskiptalegs eðlis; 2) útlutning lifandi dýra til veiðigandi og samþykktara áfangastaða; 3) útlutning húða; 4) útlutning leðurvarnings og útskorins filabeins sem ekki er viðskiptalegs eðlis. Öll önnur eintök teljast vera eintök af þeim tegundum sem getið er í I. viðauka og verslun með þau skal háð eftirliti samkvæmt því. Til að tryggja að þegar a) áfangastaðir lifandi dýra eiga að vera „veiðigandi og samþykktir“ og/ eða b) tilgangur innflutningsins á að vera „ekki viðskiptalegs eðlis“, er einungis heimilt að gefa út útlutnings- og endurútlutningsleyfi eftir að umsjónarstjórnvaldið sem gefur út leyfið hefur fengið í hendur frá umsjónarstjórnvaldi innflutningsríkisins vottorð um að: í tilvikum a), hliðstætt við b-lið 3. mgr. 3. gr. samningsins, að geymsluaðstaða hafi verið tekin út af þar til bæru visindalegu stjórnvaldi og að fyrirhugaður viðtakandi hafi reynt búa yfir veiðigandi aðstöðu til þess að hýsa og annast dýrin, og/ eða, í tilvikum b), hliðstætt við c-lið 3. mgr. 3. gr., að umsjónarstjórnvald hafi fullvissu um að eintökin verði ekki notuð í tilgangi sem er fyrst og fremst viðskiptalegs eðlis.

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|--|--|-------------------------------------|
| <i>Equus hemionus hemionus</i> | <i>Equus kiang</i> <i>Equus onager</i> (Nema undirtegund sem tilgreind er í I. viðauka) | |
| <i>Equus onager khur</i> <i>Equus przewalskii</i> Equus zebra zebra | <i>Equus zebra hartmannae</i> | |
| Tapiraætt - Tapiridae Tapirs Tapiridae spp. (Nema tegund tilgreind í II. viðauka) | <i>Tapirus terrestris</i> | |
| Nashyrmingaætt - Rhinocerotidae Rhinoceroses Rhinocerotidae spp. (Nema undirtegund tilgreind í II. viðauka) | <i>Ceratotherium simum simum</i> (Eingöngu stofn Suður Afríku; allir aðrir stofnar eru tilgreindir í I. viðauka. Eingöngu í þeim tilgangi að heimila alþjóðlega verslun með lifandi eintök til sæmandi og viðunandi áfangastaða og veiðiminjagripi. Öll önnur eintök skulu talin til tegundar sem tilgreind er í I. viðauka og vera meðhöndluð í samræmi við það) | |
| KLAUFDÝR – ARTIODACTYLA Tragulidae Mouse-deer | | <i>Hyemoschus aquaticus</i> (Ghana) |
| Svínaætt - Suidae Babirusa, pygmy hog <i>Babyrousa babyrussa</i> <i>Sus salvanius</i> Naflasvín - Tayassuidae Peccaries | Tayassuidae spp. (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka og stofnar <i>Pecari tajacu</i> í Mexíkó og Bandaríkjunum Norður Ameríku, sem ekki eru tilgreindar í viðaukum samningsins) | |
| <i>Catagonus wagneri</i> Flóðhestar - Hippopotamidae Hippopotamuses | <i>Hexaprotodon liberiensis</i> <i>Hippopotamus amphibius</i> | |
| Úlfaldaætt - Camelidae Guanaco, vicuna <i>Vicugna vicugna</i> (Nema eftirfarandi stofnar í: Argentínu - stofnar í Jujuy- og Catamarca héraði og hálf villtir stofnar í héruðunum Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja og San Juan; Bólivíu - allur stofninn; Síle - stofninn í Primera-héraði; Perú - allur stofninn; sem tilgreindir eru í II. viðauka) | <i>Lama guanicoe</i> <i>Vicugna vicugna</i> (Eingöngu eftirfarandi stofnar í: Argentínu ³ - stofn | |

³ Stofn í Argentínu (skráður í II. viðauka):

Í þeim tilgangi einum að leyfa alþjóðleg viðskipti með ull af lifandi vikúnjum af þeim stofnum sem getið er í II. viðauka, og með klæði og afurðir úr ullinni og aðra handunna hluti. Á ranghverfu klæðisins skal vera auðkenni samþykkt af ríkjunum þar sem viðkomandi tegund á heimkynni og sem undirritað hafa samninginn Convenio

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|---|--|--|
| | í Jujuy- og Catamarca héraði og hálfviltir stofnar í héruðunum Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja og San Juan; Bólivíu ⁴ : allur stofninn; Síle ⁵ : stofninn í Primera – héraði Perú ⁶ : allur stofninn; allir aðrir stofnar eru tilgreindir í I. viðauka) | |
| Moskushjartaætt - Moschidae Musk deer Moschus spp. (Eingöngu stofnar í Afganistan, Bútan, Indlandi, Myanmar, Nepal og Pakistan; allir aðrir stofnar eru tilgreindir í II. viðauka) | Moschus spp. (Nema stofnar í Afganistan, Bútan, Indlandi, Myanmar, Nepal og Pakistan; sem eru tilgreindir í I. viðauka) | |
| Hjartardýr - Cervidae Deer, guemals, muntjacs, pudus Axis calamianensis Axis kuhlii Axis porcinus annamiticus Blastocercus dichotomus Cervus duvaucelii | Cervus elaphus bactrianus | Cervus elaphus barbarus (Tunisia) |
| Cervus elaphus hanglu | | |

para la Conservación y Manejo de la Vicuña, og á faldinum skulu standa orðin „VICUÑA-ARGENTINA“. Aðrar vörur skulu bera merkimiða, sem m.a. felur í sér auðkennið og orðin „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA“. Öll önnur eintök teljast vera eintök af þeim tegundum sem tilgreind eru í I. viðauka og skal verslun með þau lúta stjórn samkvæmt því.

4 Stofn í Bólivíu (skráður í II. viðauka):

Í þeim tilgangi einum að leyfa alþjóðlega verslun með: a) ull og ullarafurðir af lifandi dýrum úr stofnunum á verndarsvæðunum Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla og Lipez-Chicas; og b) vörur sem framleiddar eru úr ull af lifandi dýrum annarra hluta stofnsins í Bólivíu. Á ranghverfu klæðisins skal vera auðkenni samþykkt af ríkjunum þar sem viðkomandi tegund á heimkynni og sem undirritað hafa samninginn Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, og á faldinum skulu standa orðin „VICUÑA-BOLIVIA“. Aðrar vörur skulu bera merkimiða, sem m.a. felur í sér auðkennið og orðin „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA“. Öll önnur eintök teljast vera eintök af þeim tegundum sem tilgreind eru í I. viðauka og skal verslun með þau lúta stjórn samkvæmt því.

5 Stofn í Síle (skráður í II. viðauka):

Í þeim tilgangi einum að leyfa alþjóðleg viðskipti með ull af lifandi vikúnjum af þeim stofnum sem getið er í II. viðauka, og með klæði og afurðir úr ullinni, þar á meðal dýra handunna hluti og prjónavöru. Á ranghverfu klæðisins skal vera auðkenni samþykkt af ríkjunum þar sem viðkomandi tegund á heimkynni og sem undirritað hafa samninginn Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, og á faldinum skulu standa orðin „VICUÑA-CHILE“. Aðrar afurðir skulu bera merkimiða, sem m.a. felur í sér auðkennið og orðin „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA“. Öll önnur eintök teljast vera eintök af þeim tegundum sem tilgreind eru í I. viðauka og skal verslun með þau lúta stjórn samkvæmt því.

6 Stofn í Perú (skráður í II. viðauka):

Í þeim tilgangi einum að leyfa alþjóðleg viðskipti með ull af lifandi vikúnjum og með þær birgðir sem fyrir lágu þegar niúndi fundur ráðstefnu aðila var haldinn (nóvember 1994), sem námu 3.294 kg af ull, og með klæði og afurðir úr ullinni, þar á meðal dýra handunna hluti og prjónavöru. Á ranghverfu klæðisins skal vera auðkenni samþykkt af ríkjunum þar sem viðkomandi tegund á heimkynni og sem undirritað hafa samninginn Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, og á faldinum skulu standa orðin „VICUÑA-PERU“. Aðrar afurðir skulu bera merkimiða, sem m.a. felur í sér auðkennið og merkinguna „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA“. Öll önnur eintök skulu teljast vera eintök af þeim tegundum sem tilgreindar eru í I. viðauka og skal verslun með þær lúta stjórn samkvæmt því.

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|--|---|---|
| <p><i>Cervus eldii</i> <i>Dama mesopotamica</i> <i>Hippocamelus spp.</i></p> <p><i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> <i>Muntiacus crinifrons</i></p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i></p> <p><i>Pudu puda</i></p> | <p><i>Pudu mephistophiles</i></p> | <p><i>Mazama americana cerasina</i> (Guatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (Guatemala)</p> |
| Kvislantilópur - Antilocapridae Pronghorn | | |
| <p><i>Antilocapra americana</i> (Eingöngu stofn í Mexíkó; engir aðrir stofnar eru tilgreindir í viðaukum samningsins)</p> | | |
| Slíðurhyrningar - Bovidae Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc. | | |
| <p><i>Addax nasomaculatus</i></p> <p><i>Bos gaurus</i> (Undanskilin eru ræktuð eintök, tilgreind sem <i>Bos frontalis</i>, sem ákvæði samningsins taka ekki til) <i>Bos mutus</i> (Undanskilin eru ræktuð eintök, tilgreind sem <i>Bos grunniens</i>, sem ákvæði samningsins taka ekki til)</p> | <p><i>Ammotragus lervia</i></p> <p><i>Bison bison athabascae</i></p> | <p><i>Antilope cervicapra</i> (Nepal)</p> |
| <p><i>Bos sauveli</i></p> <p><i>Bubalus depressicornis</i> <i>Bubalus mindorensis</i> <i>Bubalus quarlesi</i></p> <p><i>Capra falconeri</i></p> <p><i>Cephalophus jentinki</i></p> <p><i>Gazella dama</i></p> <p><i>Hippotragus niger variani</i></p> <p><i>Naemorhedus baileyi</i> <i>Naemorhedus caudatus</i> <i>Naemorhedus goral</i> <i>Naemorhedus sumatraensis</i> <i>Oryx dammah</i> <i>Oryx leucoryx</i></p> <p><i>Ovis ammon hodgsonii</i> <i>Ovis ammon nigrimontana</i></p> | <p><i>Budorcas taxicolor</i></p> <p><i>Cephalophus dorsalis</i></p> <p><i>Cephalophus monticola</i> <i>Cephalophus ogilbyi</i> <i>Cephalophus silvicultor</i> <i>Cephalophus zebra</i></p> <p><i>Damaliscus pygargus pygargus</i></p> <p><i>Kobus leche</i></p> <p><i>Ovis ammon</i> (Nema undirtegundin sem tilgreind er í I. viðauka)</p> | <p><i>Bubalus arnee</i> (Nepal) (Undanskilin eru ræktuð eintök, tilgreind sem <i>Bubalus bubalis</i>, sem ákvæði samningsins taka ekki til)</p> <p><i>Damaliscus lunatus</i> (Ghana)</p> <p><i>Gazella cuvieri</i> (Tunisia)</p> <p><i>Gazella dorcas</i> (Tunisia) <i>Gazella leptoceros</i> (Tunisia)</p> |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|--|---|--|
| <p><i>Ovis orientalis ophion</i></p> <p><i>Ovis vignei vignei</i></p> <p><i>Pantholops hodgsonii</i></p> <p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i></p> <p><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i></p> | <p><i>Ovis canadensis</i> (Eingöngu stofn í Mexíkó; enginn annar stofn er tilgreindur í viðauka sammingsins)</p> <p><i>Ovis vignei</i> (Nema undirtegund tilgreind í I. viðauka)</p> <p><i>Saiga tatarica</i></p> | <p><i>Tetracerus quadricornis</i> (Nepal)</p> <p><i>Tragelaphus eurycerus</i> (Ghana)</p> <p><i>Tragelaphus spekii</i> (Ghana)</p> |
| FUGLAR CLASS AVES (BIRDS) | | |
| STRÚTAR - STRUTHIONIFORMES | | |
| Strútar - Struthionidae Ostrich | | |
| <p><i>Struthio camelus</i> (Eingöngu stofnar í Alsír, Búrkína Fasó, Kamerún, Lýðveldi Mið Afríku, Chad, Malí, Mārítaníu, Marokkó, Níger, Nígeríu, Senegal og Súdan; aðrir stofnar eru ekki tilgreindir í viðaukum sammingsins)</p> | | |
| NANDÚAR - RHEIFORMES | | |
| Nandúætt - Rheidae Rheas | | |
| <p><i>Rhea pennata</i> (Nema <i>Rhea pennata pennata</i> sem er tilgreind í II. viðauka)</p> | <p><i>Rhea americana</i></p> <p><i>Rhea pennata pennata</i></p> | |
| TINAMÚAR - TINAMIFORMES | | |
| Tinamúætt - Tinamidae Tinamou | | |
| <p><i>Tinamus solitarius</i></p> | | |
| MÖRGÆSIR - SPHENISCIFORMES | | |
| Mörgæsaætt - Spheniscidae Penguins | | |
| <p><i>Spheniscus humboldti</i></p> | <p><i>Spheniscus demersus</i></p> | |
| GOÐAR - PODICIPEDIFORMES | | |
| Goðaætt - Podicipedidae Grebe | | |
| <p><i>Podilymbus gigas</i></p> | | |
| STORMFUGLAR - PROCELLARIIFORMES | | |
| Trosaætt - Diomedidae Albatross | | |
| <p><i>Diomedea albatrus</i></p> | | |
| PELIKANAFUGLAR - PELECANIFORMES | | |
| Pelíkanaætt - Pelecanidae Pelican | | |
| <p><i>Pelecanus crispus</i></p> | | |
| Súluætt - Sulidae Booby | | |
| <p><i>Papasula abbotti</i></p> | | |
| Freigátaætt - Fregatidae Frigatebird | | |
| <p><i>Fregata andrewsi</i></p> | | |
| STORKFUGLAR - CICONIIFORMES | | |
| Ardeidae Egrets, herons | | |
| | | <p><i>Ardea goliath</i> (Ghana)</p> <p><i>Bubulcus ibis</i> (Ghana)</p> <p><i>Casmerodius albus</i> (Ghana)</p> <p><i>Egretta garzetta</i> (Ghana)</p> |
| <p>Skónefaætt - Balaenicipitidae Shoebill, whale-headed stork</p> | <p><i>Balaeniceps rex</i></p> | |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|---|--|---|
| Storkaætt - Ciconiidae Storks <i>Ciconia boyciana</i> <i>Jabiru mycteria</i> <i>Mycteria cinerea</i> | Ciconia nigra | <i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (Ghana) <i>Leptoptilos crumeniferus</i> (Ghana) |
| Stórnefaætt - Threskiornithidae Ibises, spoonbills <i>Geronticus eremita</i> <i>Nipponia nippon</i> | <i>Eudocimus ruber</i> <i>Geronticus calvus</i> <i>Platalea leucorodia</i> | <i>Bostrychia hagedash</i> (Ghana) <i>Bostrychia rara</i> (Ghana) <i>Threskiornis aethiopicus</i> (Ghana) |
| Flæmingjaætt - Phoenicopteridae Flamingos | Phoenicopteridae spp. | |
| GÁSFUGLAR - ANSERIFORMES | | |
| Andfuglar - Anatidae Ducks, geese, swans, etc. | | |
| <i>Anas aucklandica</i> <i>Anas laysanensis</i> <i>Anas oustaleti</i> <i>Branta canadensis leucopareia</i> <i>Branta sandvicensis</i> <i>Cairina scutulata</i> | <i>Anas bernieri</i> <i>Anas formosa</i> <i>Branta ruficollis</i> <i>Coscoroba coscoroba</i> <i>Cygnus melanocorypha</i> <i>Dendrocygna arborea</i> <i>Oxyura leucocephala</i> | <i>Alopochen aegyptiacus</i> (Ghana) <i>Anas acuta</i> (Ghana) <i>Anas capensis</i> (Ghana) <i>Anas clypeata</i> (Ghana) <i>Anas crecca</i> (Ghana) <i>Anas penelope</i> (Ghana) <i>Anas querquedula</i> (Ghana) <i>Aythya nyroca</i> (Ghana) <i>Cairina moschata</i> (Honduras) <i>Dendrocygna autumnalis</i> (Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (Ghana, Honduras) <i>Dendrocygna viduata</i> (Ghana) <i>Nettapus auritus</i> (Ghana) |
| <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (Hugsanlega útdaud) | <i>Sarkidiornis melanotos</i> | <i>Plectropterus gambensis</i> (Ghana) <i>Pteronetta hartlaubii</i> (Ghana) |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|--|---|---|
| FÁLKAÆTTBÁLKUR/DAGRANFUGLAR | - FALCONIFORMES Eagles, falcons, hawks, vultures | |
| | FALCONIFORMES spp. (Nema tegundir sem tilgreindar eru í I. viðauka og tegundir sem tilheyra ættinni Cathartidae, en ein þeirra er tilgreind í III. viðauka; aðrar tegundir eru ekki tilgreindar í viðaukum samningsins) | |
| Hrævar - Cathartidae New World vultures | | |
| <i>Gymnogyps californianus</i> | | <i>Sarcoramphus papa</i> (Honduras) |
| <i>Vultur gryphus</i> | | |
| Haukaætt - Accipitridae Hawks, eagles | | |
| <i>Aquila adalberti</i> | | |
| <i>Aquila heliaca</i> | | |
| <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> | | |
| <i>Haliaeetus albicilla</i> | | |
| <i>Haliaeetus leucocephalus</i> | | |
| <i>Harpia harpyja</i> | | |
| <i>Pithecophaga jefferyi</i> | | |
| Fálkaætt - Falconidae Falcons | | |
| <i>Falco araea</i> | | |
| <i>Falco jugger</i> | | |
| <i>Falco newtoni</i> (Eingögnu stofn á Seychelles eyjum) | | |
| <i>Falco pelegrinoides</i> | | |
| <i>Falco peregrinus</i> | | |
| <i>Falco punctatus</i> | | |
| <i>Falco rusticolus</i> | | |
| HÆNSNFUGLAR - GALLIFORMES | | |
| Háleggjahænsn - Megapodiidae Megapodes, scrubfowl | | |
| <i>Macrocephalon maleo</i> | | |
| Trjáhænsn - Cracidae Chachalacas, curassows, guans | | |
| <i>Crax blumenbachii</i> | | <i>Crax alberti</i> (Colombia) |
| | | <i>Crax daubentoni</i> (Colombia) |
| | | <i>Crax globulosa</i> (Colombia) |
| | | <i>Crax rubra</i> (Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras) |
| <i>Mitu mitu</i> | | <i>Ortalis vetula</i> (Guatemala, Honduras) |
| <i>Oreophasis derbianus</i> | | <i>Pauxi pauxi</i> (Colombia) |
| <i>Penelope albipennis</i> | | <i>Penelope purpurascens</i> (Honduras) |
| | | <i>Penelopina nigra</i> (Guatemala) |
| <i>Pipile jacutinga</i> | | |
| <i>Pipile pipile</i> | | |
| Fasanaætt - Phasianidae Grouse, guineafowl, partridges, pheasants, tragopans | | |
| | <i>Argusianus argus</i> | <i>Agriocharis meleagrides</i> (Ghana) |
| | | <i>Agriocharis ocellata</i> (Guatemala) |
| | | <i>Arborophila charltonii</i> (Malaysia) |
| | | <i>Arborophila orientalis</i> (Malaysia) |
| <i>Catreus wallichii</i> | | <i>Caloperdix oculea</i> (Malaysia) |
| <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> | | |
| <i>Crossoptilon crossoptilon</i> | | |
| <i>Crossoptilon harmani</i> | | |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|---|---|--|
| <p><i>Crossoptilon manchuricum</i></p> <p><i>Lophophorus impejanus</i> <i>Lophophorus lhuyssii</i> <i>Lophophorus sclateri</i> <i>Lophura edwardsi</i></p> <p><i>Lophura imperialis</i> <i>Lophura swinhoii</i></p> <p><i>Polyplectron emphanum</i></p> <p><i>Rheinardia ocellata</i></p> <p><i>Syrmaticus ellioti</i> <i>Syrmaticus humiae</i> <i>Syrmaticus mikado</i> <i>Tetraogallus caspius</i> <i>Tetraogallus tibetanus</i> <i>Tragopan blythii</i> <i>Tragopan caboti</i> <i>Tragopan melanocephalus</i></p> <p><i>Tympanuchus cupido attwateri</i></p> | <p><i>Gallus sonneratii</i> <i>Ithaginis cruentus</i></p> <p><i>Pavo muticus</i> <i>Polyplectron bicalcaratum</i></p> <p><i>Polyplectron germaini</i></p> <p><i>Polyplectron malacense</i> <i>Polyplectron schleiermachersi</i></p> | <p><i>Lophura erythrophthalma</i> (Malaysia) <i>Lophura ignita</i> (Malaysia)</p> <p><i>Melanoperdix nigra</i> (Malaysia)</p> <p><i>Polyplectron inopinatum</i> (Malaysia)</p> <p><i>Rhizothera longirostris</i> (Malaysia) <i>Rollulus rouloul</i> (Malaysia)</p> <p><i>Tragopan satyra</i> (Nepal)</p> |
| TRANFUGLAR - GRUIFORMES | | |
| Trönuætt - Gruidae Cranes | | |
| <p><i>Grus americana</i> <i>Grus canadensis nesiotes</i> <i>Grus canadensis pulla</i> <i>Grus japonensis</i> <i>Grus leucogeranus</i> <i>Grus monacha</i> <i>Grus nigricollis</i> <i>Grus vipio</i></p> | <p>Gruidae spp. (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka)</p> | |
| Relluætt - Rallidae Rail | | |
| <p><i>Gallirallus sylvestris</i></p> | | |
| Kagúnaætt - Rhynochetidae Kagu | | |
| <p><i>Rhynochetos jubatus</i></p> | | |
| Doðruætt - Otididae Bustards | | |
| <p><i>Ardeotis nigriceps</i> <i>Chlamydotis undulata</i> <i>Eupodotis bengalensis</i></p> | <p>Otididae spp. (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka)</p> | |
| FIÖRUNGAR/FJÖRFUGLAR - CHARADRIIFORMES | | |
| Burhinidae Thick-knee | | |
| | | <p><i>Burhinus bistriatus</i> (Guatemala)</p> |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|---|--|--|
| Snipur - Scolopacidae Curlews, greenshanks | | |
| <i>Numenius borealis</i> <i>Numenius tenuirostris</i> <i>Tringa guttifer</i> | | |
| Máfaætt - Laridae Gull | | |
| <i>Larus relictus</i> | | |
| DÚFNAFUGLAR - COLUMBIFORMES | | |
| Dúfnaætt - Columbidae Doves, pigeons | | |
| <i>Caloenas nicobarica</i> | | <i>Columba guinea</i> (Ghana) <i>Columba iriditorques</i> (Ghana) <i>Columba livia</i> (Ghana) <i>Columba mayeri</i> (Mauritius) <i>Columba unicincta</i> (Ghana) |
| <i>Ducula mindorensis</i> | <i>Gallicolumba luzonica</i> <i>Goura</i> spp. | <i>Oena capensis</i> (Ghana) <i>Streptopelia decipiens</i> (Ghana) <i>Streptopelia roseogrisea</i> (Ghana) <i>Streptopelia semitorquata</i> (Ghana) <i>Streptopelia senegalensis</i> (Ghana) <i>Streptopelia turtur</i> (Ghana) |
| | | <i>Streptopelia vinacea</i> (Ghana) <i>Treron calva</i> (Ghana) <i>Treron waalia</i> (Ghana) <i>Turtur abyssinicus</i> (Ghana) <i>Turtur afer</i> (Ghana) <i>Turtur brehmeri</i> (Ghana) <i>Turtur tympanistria</i> (Ghana) |
| PÁFAGAUKAR - PSITTACIFORMES | | |
| | PSITTACIFORMES spp. (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka og III. viðauka; og tegundirnar <i>Melopsittacus undulatus</i> og <i>Nymphicus hollandicus</i> sem ekki eru í viðaukum samningsins) | |
| Páfagaukaætt - Psittacidae Amazons, cockatoos, lories, lorikeets, macaws, parakeets, parrots | | |
| <i>Amazona arausiaca</i> <i>Amazona barbadensis</i> <i>Amazona brasiliensis</i> <i>Amazozona finchi</i> <i>Amazona guildingii</i> <i>Amazona imperialis</i> <i>Amazona leucocephala</i> <i>Amazona ochrocephala auropalliata</i> <i>Amazona ochrocephala belizensis</i> <i>Amazona ochrocephala caribaea</i> <i>Amazona ochrocephala oratrix</i> <i>Amazona ochrocephala parvipes</i> <i>Amazona ochrocephala tresmariae</i> <i>Amazona pretrei</i> <i>Amazona rhodocorytha</i> <i>Amazona tucumana</i> <i>Amazona versicolor</i> <i>Amazona vinacea</i> <i>Amazona viridigenalis</i> <i>Amazona vittata</i> | | |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|---|--|--|
| <i>Anodorhynchus spp.</i> <i>Ara ambigua</i> <i>Ara glaucogularis</i> (Gjarnan er verslað með tegundina undir rangnefninu <i>Ara caninde</i>) <i>Ara macao</i> <i>Ara militaris</i> <i>Ara rubrogenys</i> <i>Cacatua goffini</i> <i>Cacatua haematuropygia</i> <i>Cacatua moluccensis</i> <i>Cyanopsitta spixii</i> <i>Cyanoramphus forbesi</i> | | |
| <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> <i>Eos histrio</i> <i>Eunymphicus cornutus</i> <i>Geopsittacus occidentalis</i> (hugsanlega útdauð) <i>Guarouba guarouba</i> <i>Neophema chrysogaster</i> <i>Ognorhynchus icterotis</i> <i>Pezoporus wallicus</i> <i>Pionopsitta pileata</i> <i>Probosciger aterrimus</i> <i>Propyrrhura couloni</i> <i>Propyrrhura maracana</i> <i>Psephotus chrysopterygius</i> <i>Psephotus dissimilis</i> <i>Psephotus pulcherrimus</i> (hugsanlega útdauð) <i>Psittacula echo</i> | | |
| <i>Pyrrhura cruentata</i> <i>Rhynchopsitta spp.</i> <i>Strigops habroptilus</i> <i>Vini ultramarina</i> | | <i>Psittacula krameri</i> (Ghana) |
| GAUKFUGLAR - CUCULIFORMES | | |
| Dofraætt - Musophagidae Turacos | | |
| | <i>Musophaga porphyreolopha</i> <i>Tauraco spp.</i> | <i>Corythaeola cristata</i> (Ghana) <i>Crinifer piscator</i> (Ghana) <i>Musophaga violacea</i> (Ghana) |
| UGLUR - STRIGIFORMES Owls | | |
| | STRIGIFORMES spp. (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka) | |
| Kransuglur - Tytonidae Barn owl | | |
| <i>Tyto soumagnei</i> | | |
| Ugluætt - Strigidae Owls | | |
| <i>Athene blewitti</i> | | |
| <i>Mimizuku gurneyi</i> | | |
| <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> | | |
| <i>Ninox squamipila natalis</i> | | |
| ÞYTFUGLAR - APODIFORMES | | |
| Kólibrjar - Trochilidae Hummingbirds | | |
| | Trochilidae spp. (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka) | |
| <i>Glaucis dohrnii</i> | | |
| ÞRÚGAR - TROGONIFORMES | | |
| Þrúgaætt - Trogonidae Quetzal | | |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|--|---|---|
| <i>Pharomachrus mocinno</i> | | |
| MEITILFUGLAR - CORACIIFORMES | | |
| Hornaætt - Bucerotidae Hornbills | | |
| <i>Aceros nipalensis</i> <i>Aceros subruficollis</i> | <i>Aceros</i> spp. (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka) | |
| <i>Buceros bicornis</i> <i>Buceros vigil</i> | <i>Anorrhinus</i> spp. <i>Anthracoceros</i> spp. <i>Buceros</i> spp. (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka) | |
| | <i>Penelopides</i> spp. | |
| SPÆTUFUGLAR - PICIFORMES | | |
| Capitonidae Barbet | | |
| | | <i>Semnornis ramphastinus</i> (Colombia) |
| Piparfuglar/túkanar - Ramphastidae Toucans | | |
| | <i>Pteroglossus aracari</i> | <i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (Argentina) |
| | <i>Pteroglossus viridis</i> | <i>Pteroglossus castanotis</i> (Argentina) |
| | <i>Ramphastos sulfuratus</i> <i>Ramphastos toco</i> <i>Ramphastos tucanus</i> <i>Ramphastos vitellinus</i> | <i>Ramphastos dicolorus</i> (Argentina) |
| | | <i>Selenidera maculirostris</i> (Argentina) |
| Spætuætt - Picidae Woodpeckers | | |
| <i>Campephilus imperialis</i> | | |
| <i>Dryocopus javensis richardsi</i> | | |
| SPÖRFUGLAR - PASSERIFORMES | | |
| Skaraætt - Cotingidae Cotingas | | |
| <i>Cotinga maculata</i> | | <i>Cephalopterus ornatus</i> (Colombia) |
| <i>Xipholena atropurpurea</i> | <i>Rupicola</i> spp. | <i>Cephalopterus penduliger</i> (Colombia) |
| Pjaturætt - Pittidae Pittas | | |
| <i>Pitta gurneyi</i> <i>Pitta kochi</i> | <i>Pitta guajana</i> | |
| | <i>Pitta nympa</i> | |
| Kjarrhalaætt - Atrichornithidae Scrub-bird | | |
| <i>Atrichornis clamosus</i> | | |
| Svöluætt - Hirundinidae Martin | | |
| <i>Pseudochelidon sirintarae</i> | | |
| Glymaætt - Pycnonotidae Bulbul | | |
| | <i>Pycnonotus zeylanicus</i> | |
| Gripaætt - Muscicapidae Old World flycatchers | | |
| <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (Hugsanlega útdauð) <i>Dasyornis longirostris</i> | <i>Cyornis ruckii</i> | <i>Bebrornis rodericanus</i> (Mauritius) |
| | <i>Garrulax canorus</i> <i>Leiothrix argenteauris</i> | |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|--|--|---|
| <i>Picathartes gymnocephalus</i> <i>Picathartes oreas</i> | <i>Leiothrix lutea</i> <i>Liocichla omeiensis</i> | <i>Terpsiphone bourbonensis</i> (Mauritius) |
| Hvíteygluætt - Zosteropidae White-eye | | |
| <i>Zosterops albogularis</i> | | |
| Hunangsfuglaætt - Meliphagidae Honeyeater | | |
| <i>Lichenostomus melanops cassidix</i> | | |
| Tittlingaætt - Emberizidae Cardinals, tanagers | | |
| | <i>Gubernatrix cristata</i> <i>Paroaria capitata</i> <i>Paroaria coronata</i> <i>Tangara fastuosa</i> | |
| Starlingaætt - Icteridae Blackbird | | |
| <i>Agelaius flavus</i> | | |
| Finkuætt - Fringillidae Finches | | |
| <i>Carduelis cucullata</i> | <i>Carduelis yarrellii</i> | <i>Serinus canicapillus</i> (Ghana) <i>Serinus leucopygius</i> (Ghana) <i>Serinus mozambicus</i> (Ghana) |
| Strildaætt - Estrildidae Mannikins, waxbills | | |
| | <i>Amandava formosa</i> | <i>Amandina fasciata</i> (Ghana) <i>Amandava subflava</i> (Ghana) <i>Estrilda astrild</i> (Ghana) <i>Estrilda caerulescens</i> (Ghana) <i>Estrilda melpoda</i> (Ghana) <i>Estrilda troglodytes</i> (Ghana) <i>Lagonosticta rara</i> (Ghana) <i>Lagonosticta rubricata</i> (Ghana) <i>Lagonosticta rufopicta</i> (Ghana) <i>Lagonosticta senegala</i> (Ghana) <i>Lagonosticta vinacea</i> (Ghana) <i>Lonchura bicolor</i> (Ghana) |
| | | <i>Lonchura cantans</i> (Ghana) <i>Lonchura cucullata</i> (Ghana) <i>Lonchura fringilloides</i> (Ghana) <i>Mandingoa nitidula</i> (Ghana) <i>Nesocharis capistrata</i> (Ghana) <i>Nigrila bicolor</i> (Ghana) <i>Nigrila canicapilla</i> (Ghana) <i>Nigrila fusconota</i> (Ghana) <i>Nigrila luteifrons</i> (Ghana) <i>Ortygospiza atricollis</i> (Ghana) |
| | <i>Padda oryzivora</i> | <i>Parmoptila rubrifrons</i> (Ghana) <i>Pholidornis rushiae</i> (Ghana) |
| | <i>Poephila cincta cincta</i> | <i>Pyrenestes ostrinus</i> (Ghana) <i>Pytilia hypogrammica</i> (Ghana) <i>Pytilia phoenicoptera</i> (Ghana) <i>Spermophaga haematina</i> (Ghana) <i>Uraeginthus bengalus</i> (Ghana) |
| Ploceidae Weavers, whydahs | | <i>Anaplectes albifrons</i> (Ghana) <i>Anaplectes rubriceps</i> (Ghana) <i>Anomalospiza imberbis</i> (Ghana) <i>Bubalornis albirostris</i> (Ghana) |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|--|--|--|
| | | <i>Euplectes afer</i> (Ghana) <i>Euplectes ardens</i> (Ghana) <i>Euplectes franciscanus</i> (Ghana) <i>Euplectes hordeaceus</i> (Ghana) <i>Euplectes macrourus</i> (Ghana) <i>Malimbus cassini</i> (Ghana) <i>Malimbus malimbicus</i> (Ghana) <i>Malimbus nitens</i> (Ghana) <i>Malimbus rubricollis</i> (Ghana) <i>Malimbus scutatus</i> (Ghana) <i>Pachyphantes superciliosus</i> (Ghana) <i>Passer griseus</i> (Ghana) <i>Petronia dentata</i> (Ghana) <i>Plocepasser superciliosus</i> (Ghana) <i>Ploceus albinucha</i> (Ghana) <i>Ploceus aurantius</i> (Ghana) <i>Ploceus cucullatus</i> (Ghana) <i>Ploceus heuglini</i> (Ghana) <i>Ploceus luteolus</i> (Ghana) <i>Ploceus melanocephalus</i> (Ghana) <i>Ploceus nigerrimus</i> (Ghana) <i>Ploceus nigricollis</i> (Ghana) <i>Ploceus pelzelni</i> (Ghana) <i>Ploceus preussi</i> (Ghana) <i>Ploceus tricolor</i> (Ghana) <i>Ploceus vitellinus</i> (Ghana) <i>Quelea erythrops</i> (Ghana) <i>Sporopipes frontalis</i> (Ghana) <i>Vidua chalybeata</i> (Ghana) <i>Vidua interjecta</i> (Ghana) <i>Vidua larvaticola</i> (Ghana) <i>Vidua macroura</i> (Ghana) <i>Vidua orientalis</i> (Ghana) <i>Vidua raricola</i> (Ghana) <i>Vidua togoensis</i> (Ghana) <i>Vidua wilsoni</i> (Ghana) |
| Sturnidae Mynahs (Starlings) | | |
| <i>Leucopsar rothschildi</i> | <i>Gracula religiosa</i> | |
| Paradisarfuglar - Paradisaecidae Birds of paradise | Paradisaecidae spp. | |
| SKRIDDÝR CLASS REPTILIA - (REPTILES) | | |
| SKJALDBÖKUR - TESTUDINATA | | |
| Fljótaskjaldbökur - Dermatemydidae Central American river turtle | <i>Dermatemys mawii</i> | |
| Platysternidae Big-headed turtle | <i>Platysternon megacephalum</i> | |
| Fenjaskjaldbökur - Emydidae Box turtles, freshwater turtles | | |
| <i>Batagur baska</i> | <i>Annamemys annamensis</i> | |
| <i>Clemmys muhlenbergi</i> | <i>Callagur borneoensis</i> <i>Clemmys insculpta</i> | |
| <i>Geoclemys hamiltonii</i> | <i>Cuora</i> spp. | Geoemyda spengleri (China) |
| | <i>Heosemys depressa</i> <i>Heosemys grandis</i> <i>Heosemys leytensis</i> | |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|--|--|--|
| <p><i>Kachuga tecta</i></p> <p><i>Melanochelys tricarinata</i> <i>Morenia ocellata</i></p> <p><i>Terrapene coahuila</i></p> | <p><i>Heosemys spinosa</i> <i>Hieremys annandalii</i> <i>Kachuga</i> spp. (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka)</p> <p><i>Leucocephalon yuwonoi</i></p> <p><i>Mauremys mutica</i></p> <p><i>Notochelys platynota</i></p> <p><i>Orlitia borneensis</i> <i>Pyxidea mouhotii</i></p> <p><i>Siebenrockiella crassicollis</i> <i>Terrapene</i> spp. (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka)</p> | <p>Mauremys iversoni (China)</p> <p>Mauremys pritchardi (China)</p> <p>Ocadia glyhistoma (China) Ocadia philippeni (China) Ocadia sinensis (China)</p> <p>Sacalia bealei (China) Sacalia Pseudocellata (China) Sacalia quadricellata (China)</p> |
| <p>Landskjaldbökur - Testudinidae Tortoises</p> | <p>Testudinidae spp. (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka. Útflutningskvóti hefur verið ákveðinn 0 fyrir eintök <i>Geochelone sulcata</i> ættuð úr náttúrunni sem ætluð eru til útflutnings í viðskiptalegum tilgangi)</p> | |
| <p><i>Geochelone nigra</i> <i>Geochelone radiata</i> <i>Geochelone yniphora</i> <i>Gopherus flavomarginatus</i> <i>Psammobates geometricus</i> <i>Pyxis planicauda</i> <i>Testudo kleinmanni</i> <i>Testudo weneri</i></p> | | |
| <p>Sæskjaldbökur - Cheloniidae Marine turtles</p> | | |
| <p>Cheloniidae spp.</p> | | |
| <p>Leðurbökuætt - Dermochelyidae Leatherback turtle</p> | | |
| <p><i>Dermochelys coriacea</i></p> | | |
| <p>Svínstrýnisskjaldbökur Carettochelyidae Pig-nosed turtles</p> | <p>Carettochelys insculpta</p> | |
| <p>Þríklóaætt - Trionychidae Softshell turtles, terrapins</p> | <p>Amyda cartilaginea</p> | |
| <p><i>Apalone ater</i> <i>Aspideretes gangeticus</i> <i>Aspideretes hurum</i> <i>Aspideretes nigricans</i></p> | <p><i>Chitra</i> spp. <i>Lissemys punctata</i></p> <p><i>Pelochelys</i> spp.</p> | <p>Palea stendachneri (China)</p> <p><i>Pelodiscus axenaria</i> (China) <i>Pelodiscus maackii</i> (China) <i>Pelodiscus parviformis</i> (China) <i>Pelodiscus sinensis</i> (China) <i>Rafetus swinhoi</i> (China) <i>Trionyx triunguis</i> (Ghana)</p> |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|--|--|--|
| Pelomedusidae Afro-American side-necked turtles | <i>Erymnochelys madagascariensis</i> <i>Peltocephalus dumeriliana</i> <i>Podocnemis</i> spp. | <i>Pelomedusa subrufa</i> (Ghana) <i>Pelusios adansonii</i> (Ghana) <i>Pelusios castaneus</i> (Ghana) <i>Pelusios gabonensis</i> (Ghana) <i>Pelusios niger</i> (Ghana) |
| Chelidae Austro-American side-necked turtle | <i>Chelondina mccordii</i> | |
| <i>Pseudemydura umbrina</i> | | |
| KRÓKÓDÍLAR - CROCODYLIA Alligators, caimans, crocodiles | CROCODYLIA spp. (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka) | |
| Breiðtrýningar - Alligatoridae Alligators, caimans | | |
| <i>Alligator sinensis</i> <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> <i>Caiman latirostris</i> (Nema stofn í Argentínu sem tilgreindur er í II. viðauka) | | |
| <i>Melanosuchus niger</i> (Nema stofn í Ekvador, sem tilgreindur er í II. viðauka, og er háður árlegum útflutningskvóta upp á 0 eintök þar til útflutningskvóti verður samþykktur af skrifstofu sammingsins og sérfræðinganevnd IUCN/SSC um krókódíla) | | |
| Krökódílaætt - Crocodylidae Crocodiles | | |
| <i>Crocodylus acutus</i> (nema stofn á Kúbu sem tilgreindur er í viðauka II) <i>Crocodylus cataphractus</i> <i>Crocodylus intermedius</i> <i>Crocodylus mindorensis</i> <i>Crocodylus moreletii</i> <i>Crocodylus niloticus</i> (Nema stofnar í Botswana, Eþíópíu, Kenýa, Madagaskar, Malaví, Mósambík, Suður Afríku, Úganda, Sameinuðu lýðveldi Tansaníu (háð árlegum útflutningskvóta upp á 1600 eintök villtra dýra, þar með taldir veiðiminjagripir, í viðbót við ræktuð dýr), Zambíu og Zimbabve; sem tilgreindir eru í II. viðauka) <i>Crocodylus palustris</i> <i>Crocodylus porosus</i> (Nema stofnar Ástaralíu, Indónesíu, og Papa Nýju Gíneu, sem tilgreindir eru í II. viðauka) <i>Crocodylus rhombifer</i> <i>Crocodylus siamensis</i> <i>Osteolaemus tetraspis</i> <i>Tomistoma schlegelii</i> | | |
| Langtrýningar - Gavialidae Gavial | | |
| <i>Gavialis gangeticus</i> | | |
| RANAKOLLAR - RHYNCHOCEPHALIA | | |
| Ranakollsætt - Sphenodontidae Tuatara | | |
| <i>Sphenodon</i> spp. | | |
| EÐLUR - SAURIA | | |
| Gekkkóætt - Gekkonidae Geckos | <i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> | |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|---|---|--|
| | | <i>Hoplodactylus spp</i> (N-Zeeland) bætt í |
| | | <i>Naultinus spp</i> (N-Zeeland) |
| | <i>Phelsuma spp.</i> <i>Uroplatus spp</i> | |
| Gámuætt - Agamidae Agamas, mastigures | <i>Uromastyx spp.</i> | |
| Kameljónaætt - Chamaeleonidae Chameleons | <i>Bradypodion spp.</i> <i>Brookesia spp.</i> (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka) | |
| <i>Brookesia perarmata</i> | <i>Calumma spp.</i> <i>Chamaeleo spp.</i> <i>Furcifer spp.</i> | |
| Kembuætt - Iguanidae Iguanas | <i>Amblyrhynchus cristatus</i> <i>Conolophus spp.</i> <i>Iguana spp.</i> <i>Phrynosoma coronatum</i> | |
| <i>Brachylophus spp.</i> <i>Cyclura spp.</i> <i>Sauromalus varius</i> | | |
| Skriðluætt - Lacertidae Lizards | <i>Podarcis lilfordi</i> <i>Podarcis pityusensis</i> | |
| <i>Gallotia simonyi</i> | | |
| Bandeðluætt - Cordylidae Spiny-tailed lizards | <i>Cordylus spp.</i> | |
| Teiguætt - Teiidae Caiman lizards, tegu lizards | <i>Crocodylurus amazonicus</i> <i>Dracaena spp.</i> <i>Tupinambis spp.</i> | |
| Skinkuætt - Scincidae Skink | <i>Corucia zebrata</i> | |
| Dilluætt - Xenosauridae Chinese crocodile lizard | <i>Shinisaurus crocodilurus</i> | |
| Fáreðlur - Helodermatidae Beaded lizard, gila monster | <i>Heloderma spp.</i> | |
| Frynuætt - Varanidae Monitor lizards | <i>Varanus spp.</i> (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka) | |
| <i>Varanus bengalensis</i> <i>Varanus flavescens</i> <i>Varanus griseus</i> <i>Varanus komodoensis</i> <i>Varanus nebulosus</i> | | |
| SLÖNGUR - SERPENTES Snakes | | |
| Loxocemidae Mexican dwarf boa | <i>Loxocemidae spp.</i> | |
| Pythonidae Pythons | <i>Pythonidae spp.</i> (Nema undirtegundir tilgreindar í I. viðauka) | |
| <i>Python molurus molurus</i> | | |
| Kyrkislöngur - Boidae Boas | <i>Boidae spp.</i> (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka) | |
| <i>Acrantophis spp.</i> <i>Boa constrictor occidentalis</i> | | |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|--|--|---|
| <i>Epicrates inornatus</i> <i>Epicrates monensis</i> <i>Epicrates subflavus</i> <i>Sanzinia madagascariensis</i> Bolyeriidae Round Island boas | | |
| <i>Bolyeria multocarinata</i> <i>Casarea dussumieri</i> Tropidophiidae Wood boas | Bolyeriidae spp. (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka) | |
| Gröpleysingjar - Colubridae Typical snakes, | Tropidophiidae spp. water snakes, whipsnakes | |
| Eiturslängur - Elapidae Cobras, coral snakes | <i>Clelia clelia</i> <i>Cyclagras gigas</i> <i>Elachistodon westermanni</i> <i>Ptyas mucosus</i> | <i>Atretium schistosum</i> (India) <i>Cerberus rhynchops</i> (India) <i>Xenochrophis piscator</i> (India) |
| Höggormar - Viperidae Vipers | <i>Hoplocephalus bungaroides</i> <i>Naja atra</i> <i>Naja kaouthia</i> <i>Naja mandalayensis</i> <i>Naja naja</i> <i>Naja oxiana</i> <i>Naja philippinensis</i> <i>Naja sagittifera</i> <i>Naja samarensis</i> <i>Naja siamensis</i> <i>Naja sputatrix</i> <i>Naja sumatrana</i> <i>Ophiophagus hannah</i> | <i>Micrurus diastema</i> (Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (Honduras) |
| <i>Vipera ursinii</i> (Eingöngu stofn í Evrópu, að undanskildu því svæði sem áður tilheyrði Sovétríkjunum; stofn þess svæðis er ekki tilgreindur í viðauka samningsins) | <i>Vipera wagneri</i> | <i>Crotalus durissus</i> (Honduras) <i>Daboia russelii</i> (India) |
| FROSKDÝR CLASS AMPHIBIA – (AMPHIBIANS) | | |
| FROSKAR - ANURA | | |
| Körtuætt - Bufonidae Toads | | |
| <i>Altiphrynoides spp.</i> <i>Atelopus zeteki</i> <i>Bufo periglenes</i> <i>Bufo superciliaris</i> <i>Nectophrynoides spp.</i> <i>Nimbaphrynoides spp.</i> <i>Spinophrynoides spp.</i> | | |
| Eiturfroskaætt - Dendrobatidae Poison frogs | <i>Dendrobates spp.</i> <i>Epipedobates spp.</i> <i>Minyobates spp.</i> <i>Phyllobates spp.</i> | |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|---|--|--------------|
| Mantellidae Mantellas | <i>Mantella</i> spp. | |
| Microhylidae Red rain frog, tomato frog <i>Dyscophus antongilii</i> | <i>Scaphiophryne gottlebei</i> | |
| Myobatrachidae Gastric-brooding frogs | <i>Rheobatrachus</i> spp. | |
| Froskaætt - Ranidae Frogs | <i>Euphlyctis hexadactylus</i> <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> | |
| SALAMÖNDRUR - CAUDATA | | |
| Jarðmönðruætt - Ambystomidae Axolotls | <i>Ambystoma dumerilii</i> <i>Ambystoma mexicanum</i> | |
| Risamönðruætt - Cryptobranchidae Giant salamanders <i>Andrias</i> spp. | | |
| HÁKARLAR | | |
| CLASS ELASMOBRANCHII - (SHARKS) | | |
| ORECTOLOBIFORMES | | |
| Rhincodontidae Whale shark | <i>Rhincodon typus</i> | |
| LAMNIFORMES | | |
| Lamnidae Great white shark | <i>Carcharodon carcharias</i> færður úr III. | |
| Cetorhinidae Basking shark | <i>Cetorhinus maximus</i> | |
| FISKAR | | |
| CLASS ACTINOPTERYGII - (FISH) | | |
| STYRJUR - ACIPENSERIFORMES Paddlefish, sturgeons | | |
| | <i>ACIPENSERIFORMES</i> spp. (<i>Nema</i> tegundir tilgreindar í I. viðauka) | |
| Styrjuætt - Acipenseridae Sturgeons | | |
| <i>Acipenser brevirostrum</i> <i>Acipenser sturio</i> | | |
| BEINTUNGUR - OSTEOGLOSSIFORMES | | |
| Beitunguætt - Osteoglossidae Arapaima, bonytongue | <i>Arapaima gigas</i> | |
| <i>Scleropages formosus</i> | | |
| KARPFISKAR - CYPRINIFORMES | | |
| Vatnakarpaætt - Cyprinidae Blind carps, plaeesok | <i>Caecobarbus geertsi</i> | |
| <i>Probarbus jullieni</i> | | |
| Sogkarpaætt - Catostomidae Cui-ui <i>Chasmistes cujus</i> | | |
| GRANAR - SILURIFORMES | | |
| Pangasiidae Pangasid catfish <i>Pangasianodon gigas</i> | | |
| SYNGNATHIFORMES | | |
| Syngnathidae Pipefishes, seahorses | <i>Hippocampus</i> spp. | |
| PERCIFORMES | | |
| Labridae Wrasses | | |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|--|--|-------------------------------------|
| | <u>Cheilinus undulatus</u> | |
| <u>Baufiskaætt - Sciaenidae Totoaba</u> | | |
| <u>Totoaba macdonaldi</u> | | |
| <u>LUNGNAFISKAR</u> | | |
| <u>CLASS SARCOPTERYGII - (LUNGFISHES)</u> | | |
| <u>COELACANTHIFORMES</u> | | |
| <u>Latimeriidae Coelacanth</u> | | |
| <u>Latimeria spp.</u> | | |
| CERATODONTIFORMES | | |
| Ceratodontidae Australian lungfish | | |
| | <i>Neoceratodus forsteri</i> | |
| <u>PHYLUM ECHINODERMATA</u> | | |
| <u>Class holothuroide (Sea cucumbers – sæbjúgu)</u> | | |
| <u>ASPIDOCHOROTIDA</u> | | |
| <u>Stichopodidae Sea cucumbers</u> | | |
| | <u>Isostichopus fuscus</u> (Ecuador) | |
| <u>LÍÐFÆTLUR - PHYLUM ARTHROPODA</u> | | |
| <u>ÁTTFÆTLUR</u> | | |
| <u>CLASS ARACHNIDA (SPIDERS)</u> | | |
| SPORÐDREKAR – SCORPIONES | | |
| Sporðdrekaætt - Scorpionidae Scorpions | | |
| | <i>Pandinus dictator</i> <i>Pandinus gambiensis</i> <i>Pandinus imperator</i> | |
| KÖNGULÆR – ARANEAE | | |
| Fuglakóngulær - Theraphosidae Red-kneed tarantulas, tarantulas | | |
| | <i>Aphonopelma albiceps</i> <i>Aphonopelma pallidum</i> <i>Brachypelma spp.</i> | |
| <u>SKORDÝR</u> | | |
| <u>CLASS INSECTA - (INSECTS)</u> | | |
| COLEOPTERA | | |
| Lucanidae Cape stag beetles | | |
| | | <i>Colophon spp.</i> (South Africa) |
| LEPIDOPTERA | | |
| Papilionidae Birdwing butterflies, swallowtail butterflies | | |
| | <i>Atrophaneura jophon</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> <i>Bhutanitis spp.</i> <i>Ornithoptera spp.</i> (sensu D'Abbrera) (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka) | |
| <i>Ornithoptera alexandrae</i> <i>Papilio chikae</i> <i>Papilio homerus</i> <i>Papilio hospiton</i> | <i>Parnassius apollo</i> <i>Teinopalpus spp.</i> <i>Trogonoptera spp.</i> (sensu D'Abbrera) <i>Troides spp.</i> (sensu D'Abbrera) | |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|--|-------------------------------------|--------------|
| LIDORMAR –PHYLUM ANNELIDA- | | |
| IGLUR | | |
| CLASS HIRUDINOIDEA – (LEECHES) | | |
| ARHYNCHOBDPELLIDA | | |
| Læknaþlósuguætt - Hirudinidae Medicinal leech | | |
| | <i>Hirudo medicinalis</i> | |
| PHYLUM MOLLUSCA – MOLLUSCA - | | |
| SAMLOKUR | | |
| CLASS BIVALVIA – (CLAMS, MUSSELS) | | |
| VENERIDA | | |
| Risasmokkuætt - Tridacnidae Giant clams | | |
| | Tridacnidae spp. | |
| VATNASAMLOKUR - UNIONIDA | | |
| Vatnasamlokuætt - Unionidae Freshwater mussels, pearly mussels | | |
| <i>Conradilla caelata</i> | | |
| <i>Dromus dromas</i> | <i>Cyprogenia aberti</i> | |
| <i>Epioblasma curtisi</i> | | |
| <i>Epioblasma florentina</i> | | |
| <i>Epioblasma sampsoni</i> | | |
| <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> | | |
| <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> | | |
| <i>Epioblasma torulosa torulosa</i> | <i>Epioblasma torulosa rangiana</i> | |
| <i>Epioblasma turgidula</i> | | |
| <i>Epioblasma walkeri</i> | | |
| <i>Fusconaia cuneolus</i> | | |
| <i>Fusconaia edgariana</i> | | |
| <i>Lampsilis higginsii</i> | | |
| <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> | | |
| <i>Lampsilis satur</i> | | |
| <i>Lampsilis virescens</i> | | |
| <i>Plethobasus cicatricosus</i> | | |
| <i>Plethobasus cooperianus</i> | | |
| <i>Pleurobema plenum</i> | <i>Pleurobema clava</i> | |
| <i>Potamilus capax</i> | | |
| <i>Quadrula intermedia</i> | | |
| <i>Quadrula sparsa</i> | | |
| <i>Toxolasma cylindrella</i> | | |
| <i>Unio nickliniana</i> | | |
| <i>Unio tampicoensis</i> | | |
| <i>tecomatensis</i> | | |
| <i>Villosa trabalis</i> | | |
| MYTILOIDA | | |
| Mytilidae (sæskeljar) | | |
| | Lithophaga lithophaga | |
| SNIGLAR | | |
| CLASS GASTROPODA – (SNAILS AND CONCHES) | | |
| LANDLUNGNASNIGLAR – STYLOMMATOPHORA | | |
| Achatinellidae Agate snails, oahu tree snails | | |
| <i>Achatinella spp.</i> | | |
| Camaenidae Green tree snail | | |
| | <i>Papustyla pulcherrima</i> | |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|--|---|--------------|
| MÍÐSNIGLAR – MESOGASTROPODA | | |
| Jöfursniglaætt - Strombidae Queen conch | | |
| | <i>Strombus gigas</i> | |
| HOLDÝR – PHYLUM CNIDARIA | | |
| KÓRALDÝR | | |
| CLASS ANTHOZOA – (CORALS, SEA ANEMONES) | | |
| HELIOPORACEA Blue corals | | |
| | Helioporidae spp. (Tekur eingöngu til tegundarinnar <i>Heliopora coerulea</i>. Ákvæði samningsins ná ekki til steingervinga) | |
| PÍPUKÓRALLAÆTT – STOLONIFERA | | |
| Pípukórallaætt - Tubiporidae Organ-pipe corals | | |
| | Tubiporidae spp. (Ákvæði samningsins ná ekki til steingervinga) | |
| SVARTKÓRALLAR - ANTIPATHARIA Black corals | | |
| | ANTIPATHARIA spp. | |
| STEINKÓRALLAR - SCLERACTINIA Stony corals | | |
| | SCLERACTINIA spp. (Ákvæði samningsins ná ekki til steingervinga) | |
| SMÁHVELJUR | | |
| CLASS HYDROZOA - (SEA FERNS, FIRE CORALS, STINGING MEDUSAE) | | |
| ELDKÓRALLAR – MILLEPORINA | | |
| Eldkórallaætt - Milleporidae Fire corals | | |
| | Milleporidae spp. (Ákvæði samningsins ná ekki til steingervinga) | |
| STJÖRNUKÓRALLAR – STYLASTERINA | | |
| Stjörnukórallaætt - Stylasteridae Lace corals | | |
| | Stylasteridae spp. (Ákvæði samningsins ná ekki til steingervinga) | |
| FLÓRA (PLANTS) PLÖNTUR | | |
| BYRNILJUÆTT - AGAVACEAE Agaves | | |
| <i>Agave arizonica</i> <i>Agave parviflora</i> | <i>Agave victoriae-reginae</i> #1 | |
| <i>Nolina interrata</i> | | |
| PÁSKALILJUÆTT - AMARYLLIDACEAE Snowdrops, sternbergias | | |
| | <i>Galanthus</i> spp. #1 <i>Sternbergia</i> spp. #1 | |
| NERIÚÆTT - APOCYNACEAE Elephant trunks | | |
| | <i>Hoodia</i> spp #1 <i>Pachypodium</i> spp. #1 (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka) | |
| <i>Pachypodium ambongense</i> <i>Pachypodium baronii</i> | | |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|---|---|--------------|
| <i>Pachypodium decaryi</i> | <i>Rauvolfia serpentina</i> #2 | |
| BERGFLETTUÆTT - ARALIACEAE Ginseng | <i>Panax ginseng</i> #3 (Eingöngu stofn í Rússlandi; enginn annar stofn er tilgreindur í viðauka samningsins) <i>Panax quinquefolius</i> #3 | |
| APATRÉSÆTT - ARAUCARIACEAE Monkey-puzzle tree <i>Araucaria araucana</i> | | |
| ROÐABERJAÆTT / MÍTURSÆTT - BERBERIDACEAE May-apple | <i>Podophyllum hexandrum</i> #2 | |
| ANANASÆTT - BROMELIACEAE Air plants, bromelias | <i>Tillandsia harrisii</i> #1 <i>Tillandsia kammii</i> #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> #1 <i>Tillandsia mauryana</i> #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> #1 <i>Tillandsia sucrei</i> #1 <i>Tillandsia xerographica</i> #1 | |
| KAKTUSÆTT - CACTACEAE Cacti | CACTACEAE spp. ⁷ #4 (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka) | |
| <i>Ariocarpus</i> spp. <i>Astrophytum asterias</i> <i>Aztekium ritteri</i> | | |
| <i>Coryphantha werdermannii</i> <i>Discocactus</i> spp. <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> <i>Echinocereus schmollii</i> <i>Escobaria minima</i> <i>Escobaria sneedii</i> <i>Mammillaria pectinifera</i> <i>Mammillaria solisioides</i> <i>Melocactus conoideus</i> <i>Melocactus deinacanthus</i> <i>Melocactus glaucescens</i> <i>Melocactus paucispinus</i> <i>Obregonia denegrii</i> <i>Pachycereus militaris</i> <i>Pediocactus bradyi</i> <i>Pediocactus knowltonii</i> <i>Pediocactus paradinei</i> <i>Pediocactus peeblesianus</i> <i>Pediocactus sileri</i> <i>Pelecyphora</i> spp. <i>Sclerocactus brevipalmatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> | | |

7

Lífverur eftirfarandi blendinga og/eða ræktunarafríðga sem fjölgað er við tilbúnar aðstæður lúta ekki ákvæðum samningsins:

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckleyi

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (ræktunarafríðga)

Gymnocalycium mihanovichii (ræktunarafríðga) tilfríðga sem eru án blaðgrænu, ágrædd á eftirfarandi stofnplöntur: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* eða *Hylocereus undatus*

Opuntia microdasys (ræktunarafríðga).

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|--|--|--------------|
| <i>Sclerocactus erectocentrus</i> <i>Sclerocactus glaucus</i> <i>Sclerocactus mariposensis</i> <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> <i>Sclerocactus nyensis</i> <i>Sclerocactus papyracanthus</i> <i>Sclerocactus pubispinus</i> <i>Sclerocactus wrightiae</i> <i>Strombocactus</i> spp. <i>Turbincarpus</i> spp. <i>Uebelmannia</i> spp. | | |
| CARYOCARACEAE Ajo | <i>Caryocar costaricense</i> #1 | |
| KÖRFUBLÓMAÆTT - COMPOSITAE (Asteraceae) Kuth | | |
| <i>Saussurea costus</i> | | |
| HELLUHNOÐRAÆTT - CRASSULACEAE Dudleyas | <i>Dudleya stolonifera</i> <i>Dudleya traskiae</i> | |
| GRÁTVIÐARÆTT - CUPRESSACEAE Alerce, cypresses | | |
| <i>Fitzroya cupressoides</i> <i>Pilgerodendron uviferum</i> | | |
| TRJÁBURKNAÆTT - CYATHEACEAE Tree-ferns | <i>Cyathea</i> spp. #1 | |
| KÖNGULPÁLMAÆTT - CYCADACEAE Cycads | CYCADACEAE spp. #1 | |
| <i>Cycas beddomei</i> | | |
| FJALLBRÚÐUÆTT - DIAPENSIACEAE Oconee-bells | <i>Shortia galacifolia</i> #1 | |
| PÁLMAÆTT - DICKSONIACEAE Tree-ferns | <i>Cibotium barometz</i> #1 <i>Dicksonia</i> spp. #1 (Eingöngu stofnar í Ameríku; aðrir stofnar eru ekki tilgreindir í viðaukum samningsins) | |
| KAKTUSVIÐARÆTT - DIDIEREACEAE Alluaudias, didiereas | DIDIEREACEAE spp. #1 | |
| MJÖLRÓTARÆTT - DIOSCOREACEAE Elephant's foot, kniss | <i>Dioscorea deltoidea</i> #1 | |
| SÖLDAGGARÆTT - DROSERACEAE Venus' flytrap | <i>Dionaea muscipula</i> #1 | |
| MJÖLKURJURTAÆTT - EUPHORBIACEAE Spurges | <i>Euphorbia</i> spp. #1 (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka; plöntur af ræktunarafrögðum <i>Euphorbia trigona</i> sem fjölgað er við tilbúnar aðstæður lúta ekki ákvæðum samningsins) | |
| <i>Euphorbia ambovombensis</i> <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> <i>Euphorbia cremersii</i> (Tekur einnig til afbrigðanna <i>viridifolia</i> og <i>rakotozafyi</i>) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (Tekur jafnframt til spp. <i>tuberifera</i>) <i>Euphorbia decaryi</i> (Tekur jafnframt til afbrigðanna <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> og <i>spirosticha</i>) <i>Euphorbia francoisii</i> <i>Euphorbia moratii</i> (Tekur jafnframt til afbrigðanna <i>antsingiensis</i> , <i>bejarahensis</i> og <i>multiflora</i>) | | |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|--|--|---|
| <i>Euphorbia parvicyathophora</i> <i>Euphorbia quartziticola</i> <i>Euphorbia tulearensis</i> | | |
| VAXVIÐARÆTT - FOUQUIERIACEAE | Ocotillos | |
| <i>Fouquieria fasciculata</i> <i>Fouquieria purpusii</i> | <i>Fouquieria columnaris</i> #1 | |
| GNETACEAE Gnetums | | <i>Gnetum montanum</i> #1 (Nepal) |
| VALHNOTUÆTT - JUGLANDACEAE | Gavilan | |
| ERTUBLÓMAÆTT - LEGUMINOSAE (Fabaceae) | <i>Oreomunnea pterocarpa</i> #1 | |
| <i>Dalbergia nigra</i> | Afromosia, cristobal, rosewood, sandalwood | |
| | <i>Pericopsis elata</i> #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> #1 <i>Pterocarpus santalinus</i> #7 | <i>Dipteryx panamensis</i> (Costa Rica) |
| LILJUÆTT - LILIACEAE | Aloes | |
| <i>Aloe albida</i> <i>Aloe albiflora</i> <i>Aloe alfredii</i> <i>Aloe bakeri</i> <i>Aloe bellatula</i> <i>Aloe calcairophila</i> <i>Aloe compressa</i> (Tekur jafnframt til afbrigðanna <i>rugosquamosa</i> , <i>schistophila</i> og <i>paucituberculata</i>) <i>Aloe delphinensis</i> <i>Aloe descoingsii</i> <i>Aloe fragilis</i> <i>Aloe haworthioides</i> (Tekur jafnframt til afbr. <i>aurantiaca</i>) <i>Aloe helenae</i> <i>Aloe laeta</i> (Tekur jafnframt til afbr. <i>maniaensis</i>) <i>Aloe parallelifolia</i> <i>Aloe parvula</i> <i>Aloe pillansii</i> <i>Aloe polyphylla</i> <i>Aloe rauhii</i> <i>Aloe suzannae</i> <i>Aloe versicolor</i> <i>Aloe vossii</i> | <i>Aloe</i> spp. #1 (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka. Tekur heldur ekki til <i>Aloe vera</i> , einnig þekkt sem <i>Aloe barbadensis</i> sem er ekki tilgreind í viðaukum samningsins) | |
| MAGNOLIACEAE | Magnolia | <i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> #1 (Nepal) |
| MAHÓNÆTT - MELIACEAE | Mahoganies, Spanish cedar | |
| | <i>Swietenia humilis</i> #1 <i>Swietenia macrophylla</i> #6 (Stofnar í Mið og Suður Ameríku (Tekur gildi 15. nóvember 2003)) | <i>Cedrela odorata</i> #5 [Stofn í Kólombíu (Colombia) Stofn í Perú (Peru)] <i>Swietenia macrophylla</i> #5 (Gildir til 15. nóvember 2003) [Stofn í Bólívíu, stofn í Brasilíu Allir stofnar tegundarinnar í Kosta |

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|--|---|--|
| | | Ríka, stofn í Kólombíu, stofn í Mexíkó og stofn í Perú.] |
| KÖNNUBERAÆTT - NEPENTHACEAE | Pitcher-plants (Old World) <i>Swietenia mahagoni</i> #5 <i>Nepenthes</i> spp. #1 | |
| <i>Nepenthes khasiana</i> <i>Nepenthes rajah</i> | | |
| BRÖNUGRASAÆTT - ORCHIDACEAE | Orchids ORCHIDACEAE spp. ⁸ #8 (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka) | |
| (Ákvæði samningsins taka ekki til unglantna eða vefjarækta eftirfarandi tegunda í I. viðauka sem fengnar eru með ræktun í glasi (<i>in vitro</i>), í föstu efni eða vökva, og flutt er í dauðhreinsuðum ílátum) <i>Aerangis ellisii</i> <i>Dendrobium cruentum</i> <i>Laelia jongheana</i> <i>Laelia lobata</i> <i>Paphiopedilum</i> spp. <i>Peristeria elata</i> <i>Phragmipedium</i> spp. <i>Renanthera imschootiana</i> | | |
| OROBANCHACEAE | Broomrape <i>Cistanche deserticola</i> | |
| PÁLMAÆTT - PALMAE (Arecaceae) | Palms | |
| <i>Chrysalidocarpus decipiens</i> #1 | <i>Beccariophoenix madagascariensis</i> <i>Lemurophoenix halleuxii</i> <i>Marojejya darianii</i> <i>Neodypsis decaryi</i> #1 <i>Ravenea louvelii</i> <i>Ravenea rivularis</i> <i>Satranala decussilvae</i> <i>Voanioala gerardii</i> | |
| PAPAVERACEAE | Poppy | <i>Meconopsis regia</i> #1 (Nepal) |

⁸ Eintök blendinga af ættkvíslinni *Phalaenopsis*, sem fjölgað er við tilbúna aðstæður, lúta ekki ákvæðum samningsins þegar: 1) viðskipti með eintök eiga sér stað í sendingum sem samanstanda af stökum pakkningum (þ.e. öskjum, pappa- eða trékössum) sem hafa að geyma 100 plöntur eða fleiri hver; 2) allar plöntur í hverri pakkningu eru af sama blendingi, án þess að neinir mismunandi blendingar séu hafðir saman í pakkningu; 3) auðvelt er að greina að plöntum í pakkningu hefur verið fjölgað við tilbúna aðstæður á því að þær eru jafnar að stærð og þroska, rætur eru heilar og almennt eru engin merki um áverka eða skemmdir sem rekja mætti til þess að plönturnar eigi uppruna sinn í villtri náttúru; 4) plönturnar bera ekki merki um náttúrulegan uppruna, svo sem skemmdir af völdum skordýra eða annarra dýra, sveppa eða þörungna, eða áverka á rótum, laufum eða öðrum hlutum sem stafa af söfnun þeirra; og 5) sendingum fylgja skjöl undirrituð af flytjanda, svo sem reikningur, þar sem fjöldi plantna er tilgreindur með skýrum hætti. Plöntum sem ekki falla augljóslega undir undanþáguna verða að fylgja viðeigandi CITES skjöl.

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|--|---|---|
| PALLARÆTT - PINACEAE Guatemala fir <i>Abies guatemalensis</i> | | |
| GAGNVIÐARÆTT - PODOCARPACEAE Podocarps | | |
| <i>Podocarpus parlatorei</i> | | <i>Podocarpus neriiifolius</i> #1 (Nepal) |
| FINGRABLÖÐKUÆTT - PORTULACACEAE Lewisias, portulacas, purslanes | | |
| | <i>Anacampseros</i> spp. #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> #1 | |
| MARIULYKILSÆTT - PRIMULACEAE Cyclamens | | |
| | <i>Cyclamen</i> spp. ⁹ #1 | |
| LOKASKEGGSÆTT - PROTEACEAE Proteas | | |
| | <i>Orothamnus zeyheri</i> #1 <i>Protea odorata</i> #1 | |
| SÖLEYJAÆTT - RANUNCULACEAE Golden seals, yellow adonis, yellow root | | |
| | <i>Adonis vernalis</i> #2 <i>Hydrastis canadensis</i> #3 | |
| RÖSAÆTT - ROSACEAE African cherry, stinkwood | | |
| | <i>Prunus africana</i> #1 | |
| MÖDRUÆTT - RUBIACEAE Ayuque | | |
| <i>Balmea stormiae</i> | | |
| GILDRÜBLÖÐUNGAÆTT - SARRACENIACEAE Pitcher-plants (New World) | | |
| <i>Sarracenia oreophila</i> <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> | <i>Sarracenia</i> spp. #1 (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka) | |
| GRÍMUBLÖMAÆTT - SCROPHULARIACEAE Kutki | | |
| | <i>Picrorhiza kurrooa</i> #3 (Tekur ekki til <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) | |
| BURKNAVIÐARÆTT - STANGERIACEAE Stangerias | | |
| <i>Stangeria eriopus</i> | <i>Bowenia</i> spp. #1 | |
| YVIÐARÆTT - TAXACEAE Himalayan yew | | |
| | Taxus chinensis and infraspecific taxa af this species (10 fyrir ofan strik)#10 Taxus cuspidata and infraspecific taxa af this species (10 fyrir ofan strik)#10 Taxus fuana and infraspecific taxa af this species (10 fyrir ofan strik)#10 Taxus sumatrana and infraspecific taxa af this species (10 fyrir ofan strik)#10 Taxus wallichiana #10 | |
| TROCHODENDRACEAE (Tetracentraceae) Tetracentron | | |
| | | <i>Tetracentron sinense</i> #1 (Nepal) |
| TYSBLÖMAÆTT - THYMELAEACEAE (Aquilariaceae) Agarwood, ramin | | |
| | <i>Aquilaria</i> spp. #1 <i>Gonystylus</i> spp. #1 <i>Gyrinops</i> spp. #1 | |

⁹ Plöntur af ræktunarafrögðum *Cyclamen persicum* sem fjölgað er við tilbúna aðstæður lúta ekki ákvæðum samningsins. Undanþágan nær þó ekki til plöntuhluta sem seldir eru sem dvalarhnýði.

| I. viðauki | II. viðauki | III. viðauki |
|---|--|--------------|
| GARÐABRÚÐUÆTT - VALERIANACEAE | Himalayan spikenard <i>Nardostachys grandiflora</i> #3 | |
| FURÐUBLÖDKUÆTT - WELWITSCHIACEAE | Welwitschia <i>Welwitschia mirabilis</i> #1 | |
| KÖNGULVIDARÆTT - ZAMIACEAE | Cycads ZAMIACEAE spp. #1 (Nema tegundir tilgreindar í I. viðauka) | |
| <i>Ceratozamia</i> spp. <i>Chigua</i> spp. <i>Encephalartos</i> spp. <i>Microcyas calocoma</i> | | |
| ENGIFERSÆTT - ZINGIBERACEAE | Ginger lily <i>Hedychium philippinense</i> #1 | |
| BLAKKAVIDARÆTT - ZYGOPHYLLACEAE | Lignum-vitae <i>Guaiacum</i> spp. #2 | |

Fylgiskjal A.**Fyrirvarar Íslands við samninginn.**

Ísland gerði eftirfarandi fyrirvara við tegundir í viðaukum samningsins þegar samningurinn var fullgiltur árið 2000.

Samkvæmt a-lið 2. tölul. 23. gr. samnings um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna sem eru í útrýmingarhættu eru gerðir fyrirvarar að því er eftirfarandi tegundir í I. og II. viðauka varðar:

- Steypireyður (*Balaenoptera musculus*) í I. viðauka.
- Langreyður (*Balaenoptera physalus*) í I. viðauka.
- Sandreyður (*Balaenoptera borealis*) í I. viðauka.
- Hnúfubakur (*Megaptera novaengliae*) í I. viðauka.
- Búrhvalur (*Physeter macrocephalus/(catodon)*) í I. viðauka.
- Andanefja (*Hyperoodon ampullatus*) í I. viðauka.
- Hrefna/Hrafnreyður (*Balaenoptera acutorostrata*) Vestur-Grænlandsstofn skráður í II. viðauka, aðrir stofnar skráðir í I. viðauka.
- Suðurskauta hrefna (*Balaenoptera bonaerensis*) í I. viðauka.
- Marsvín/Grindhvalur (*Globicephala melas*) í II. viðauka.
- Háhyrningur (*Orcinus orca*) í II. viðauka.
- Hnýðingur (*Lagenorhynchus albirostris*) í II. viðauka.
- Leiftur (*Lagenorhynchus acutus*) í II. viðauka.
- Hnísa (*Phocoena phocoena*) í II. viðauka.
- Höfrungur/Léttir (*Delphinus delphis*) í II. viðauka.
- Stökkull (*Tursiops truncatus*) í II. viðauka.
- Hvalháfur (*Rhincodon typus*) í II. viðauka.
- Barði (*Cetorhinus maximus*) í II. viðauka.
- Hvítur hákarl (*Carcharodon carcharias*) í II. viðauka.

Fylgiskjal B.**Upplýsingar sem tilgreina skal í leyfi sbr. 3. mgr. 4. gr.**

1. Innflytjandi, nafn og heimilisfang.
2. Innflutningsland.
3. Útflytjandi, nafn og heimilisfang.
4. Sérstakar aðstæður, ef um þær er að ræða, t.d. um aðbúnað og meðferð lifandi dýra.
5. Tilgangur viðskiptanna.
6. Tegundir - vísindaheiti og almennt heiti dýrs eða plöntu.
7. Lýsing á eintaki.
8. Viðaukanr. og uppruni.
9. Magn/fjöldi - einingar meðtaldar.
10. Upprunaland, útflutningsvottorð og leyfisnúmer.
11. Útflutningsland/endurútflutningur.
12. Dagsetning leyfis.