

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð nr. 236/1990, um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda sem innihalda slík efni.

1. gr.

Grein 1.4 fellur niður.

2. gr.

Í inngangi að efnalista, **Skýringar**, í fylgiskjali 1, **Listi yfir eiturefni og hættuleg efni**, breytist athugasemd K í 9. dálki, *Athugasemdir*, og orðast svo:

Ekki er gerð krafa um að flokka efnið sem krabbameinsvaldandi eða stökkbreytivaldandi ef unnt er að sýna fram á að í því sé minna en 0,1% af 1,3-bútadíeni (EINECS-nr. 203-450-8). Ef efnið er ekki flokkað sem krabbameinsvaldandi eða stökkbreytivaldandi skal að minnsta kosti nota varnaðarsetningarnar (2)-9-16.

3. gr.

Eftirtaldar breytingar eru gerðar á fylgiskjali 1, **Listi yfir eiturefni og hættuleg efni**:

- Flokkun og merking tiltekinna efna í lista 1 breytist til samræmis við flokkun í I. viðauka við reglugerð þessa.
- Flokkun og merking tiltekinna olíu- og kolæfna í lista 1a breytist til samræmis við flokkun í II. viðauka við reglugerð þessa.
- Efni sem birt eru í III. viðauka við reglugerð þessa bætast við lista 1.
- Efni með raðnúmerin 604-050-00-X, 607-050-00-8, 607-171-00-6 og 613-130-00-3 falla út af lista 1.
- Færslur þriggja efna, þ.e. efni með raðnúmer 048-002-00-0, 609-006-00-3 og 612-039-00-6, breytast til samræmis við færslur í IV. viðauka við reglugerð þessa, svo úr verða sex færslur, þ.e. 048-002-00-0 og 048-011-00-X, 609-006-00-3 og 609-065-00-5 og 612-039-00-6 og 612-207-00-9.

4. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum um eiturefni og hættuleg efni, nr. 52/1988, með síðari breytingum, og lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum.

Reglugerðin er sett með hliðsjón af tilskipun 2004/73/EB um breytingu á tilskipun 67/548/EBE, um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu hættulegra efna, sem vísað er til í 1. tl. í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 164/2004, þann 4. desember 2004.

Reglugerðin öðlast gildi við birtingu.

Umhverfisráðuneytinu, 18. október 2005.

F. h. r.

Magnús Jóhannesson.

Sigríður Auður Arnardóttir.

f	klóríoxíð styrkur $\geq 5\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 5\%$ $0,5\% \leq \text{styrkur} < 1\%$ $0,2\% \leq \text{styrkur} < 0,5\%$ $0,02\% \leq \text{styrkur} < 0,2\%$	O:H8 H6 Tx:H26 C:H34 N:H50	O,Tx:N Tx:N Tx:N Tx:N Tx:N Tx:N Xn:N 20-50	6-8-26-34-50 26-34-50 26-36/37/38-50 23-36/37/38-50 23-50 20-50	(1/2)-23-26-28- 36/37/39-38-45-61	10049-04-4	233-162-8	006-089-00-2	Ú
f	klóríoxíð... % styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $3\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $0,3\% \leq \text{styrkur} < 3\%$	T:H25 C:H34 N:H50	T:N T:N C:N Xn:N Xi	25-34-50 25-34-50 22-34-50 22-36/37/38-50 36	(1/2)-23-26-28- 36/37/39-45-61	10049-04-4	233-162-8	006-089-01-X	B, Ú
f	ammoníak; vatnsfritt styrkur $\geq 25\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $0,5\% \leq \text{styrkur} < 5\%$	H10 T:H23 C:H34 N:H50	T:N T:N T Xn	10-23-34-50 23-34 23-34 20-36/37/38	(1/2)-9-16-26-36/37/39- 45-61	7664-41-7	231-635-3	007-001-00-5	Ú
f	hýdráín styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $3\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 3\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$ $0,25\% \leq \text{styrkur} < 1\%$ $0,1\% \leq \text{styrkur} < 0,25\%$	Care2:H45 H10 H43 T:H23/24/25 C:H34 N:H50/53	T:N T:N T:N T:N T:N T T	45-10-23/24/25-34- 43-50/53 45-23/24/25-34-43- 50/53 45-20/21/22-34-43- 51/53 45-20/21/22-36/38- 43-51/53 45-43-51/53 45-43-52/53 45-52/53 45	53-45-60-61	302-01-2	206-114-9	007-008-00-3	E, Ú
f	natríumnítrít styrkur $\geq 25\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 5\%$	O:H8 T:H25 N:H50	O,T:N T:N T Xn	8-25-50 25-50 25 22	(1/2)-45-61	7632-00-0	231-555-9	007-010-00-4	Ú
f	kallíumnítrít styrkur $\geq 25\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 5\%$	O:H8 T:H25 N:H50	O,T:N T:N T Xn	8-25-50 25-50 25 22	(1/2)-45-61	7758-09-0	231-832-4	007-011-00-X	Ú

f	1,2-dimetylhydrazin styrkur $\geq 25\%$ $3\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 3\%$ $0,01\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$	Carc2;H45 T;H23/24/25 N;H51/53	T;N T;N T T T 45	45-23/24/25-51/53 45-23/24/25-51/53 45-20/21/22-52/53 45-52/53 45	53-45-61	540-73-8	007-013-00-0	E, Ú
f	ísóbútylnítrít	F;H11 Xn;H20/22 Carc2;H45 Mut3;68	F;T	11-20/22-45-68	53-45	542-56-3	007-017-00-2	E, Ú
f	1,6-bis(3,3-bis(1-metylpenýlideniminó)-propýlureíð)hexan	Xn;H21/22-48/21 C;H34 H43 N;H50/53	C;N	21/22-34-43-48/21-50/53	(1/2)-7-26-36/37/39-45-60-61	420-190-2	007-027-00-7	
f	vetnisperoxíð ...% styrkur $\geq 70\%$ $50\% \leq \text{styrkur} < 70\%$ $35\% \leq \text{styrkur} < 50\%$ $8\% \leq \text{styrkur} < 35\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 8\%$	H5 O;H8 C;H35 Xn;H20/22	O;C O;C O;C Xn Xn Xn Xi	5-8-20/22-35 5-8-20/22-35 8-20/22-34 22-37/38-41 22-41 36	(1/2)-17-26-28-36/37/39-45	7722-84-1	008-003-00-9	B
f	súlfúryldífluoríð	T;H23 Xn;H48/20 N;50	T;N	23-48/20-50	(1/2)-45-63-60-61	2699-79-8	009-015-00-7	Ú
f	fosfór, rauður	F;H11 H16 N;H52/53	F	11-16-52/53	(2)-7-43-61	7723-14-0	015-002-00-7	
f	tribútylfosfat	Carc3;H40 Xn;H22 Xi;H38	Xn	22-38-40	(2)-36/37-46	126-73-8	015-014-00-2	
f	tríkresýlfosfót (o.o.o: o.o.m; o.o.p: o.m.m; o.m.p: o.p.p) styrkur $\geq 25\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$ $0,2\% \leq \text{styrkur} < 1\%$	T;H39/23/24/25 N;H51/53	T;N T;N T T Xn	39/23/24/25-51/53 39/23/24/25-51/53 39/23/24/25-52/53 39/23/24/25 68/20/21/22	(1/2)-20/21-28-45-61	78-30-8	015-015-00-8	C, Ú
f	tríkresýlfosfót (m,m,m; m,m,p; m,p,p: p,p,p) styrkur $\geq 25\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 5\%$	Xn;H21/22 N;H51/53	Xn;N Xn;N Xn	21/22-51/53 21/22-51/53 21/22-52/53 52/53		78-32-0	015-016-00-3	C

f	2-metoxýkarbónýl-1-metýlvínýldimetýlfosfat styrkur $\geq 7\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 7\%$ $0,1\% \leq \text{styrkur} < 1\%$ $0,0025\% \leq \text{styrkur} < 0,1\%$ $0,00025\% \leq \text{styrkur} < 0,0025\%$ $0,000025\% \leq \text{styrkur} < 0,00025\%$	Tx:H27/28 N:H50/53	Tx:N Tx:N T:N Xn:N N N 50/53 51/53 52/53	27/28-50/53 27/28-50/53 24/25-50/53 21/22-50/53 50/53 51/53 52/53	(1/2)-23-28-36/37-45-60-61	7786-34-7	232-095-1	015-020-00-5	Ú
f	mevinfos styrkur $\geq 7\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 7\%$ $0,1\% \leq \text{styrkur} < 1\%$ $0,0025\% \leq \text{styrkur} < 0,1\%$ $0,00025\% \leq \text{styrkur} < 0,0025\%$ $0,000025\% \leq \text{styrkur} < 0,00025\%$	Tx:H27/28 N:H50/53	Tx:N Tx:N T:N Xn:N N N 50/53 51/53 52/53	27/28-50/53 27/28-50/53 24/25-50/53 21/22-50/53 50/53 51/53 52/53	(1/2)-23-28-36/37-45-60-61	7786-34-7	232-095-1	015-020-00-5	Ú
f	dimetýl-2,2,2-triklór-1-hýdroxyetýlfosfonat styrkur $\geq 25\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $0,025\% \leq \text{styrkur} < 1\%$ $0,0025\% \leq \text{styrkur} < 0,025\%$ $0,00025\% \leq \text{styrkur} < 0,0025\%$	Xn:H22 H43 N:H50/53	Xn:N Xn:N Xi:N N N 50/53 51/53 52/53	22-43-50/53 22-43-50/53 43-50/53 50/53 51/53 52/53	(2)-24-37-60-61	52-68-6	200-149-3	015-021-00-0	
f	triklórfon styrkur $\geq 25\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $0,025\% \leq \text{styrkur} < 1\%$ $0,0025\% \leq \text{styrkur} < 0,025\%$ $0,00025\% \leq \text{styrkur} < 0,0025\%$	Xn:H22 H43 N:H50/53	Xn:N Xn:N Xi:N N N 50/53 51/53 52/53	22-43-50/53 22-43-50/53 43-50/53 50/53 51/53 52/53	(2)-24-37-60-61	52-68-6	200-149-3	015-021-00-0	
f	súlfótep styrkur $\geq 7\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 7\%$ $0,1\% \leq \text{styrkur} < 1\%$ $0,025\% \leq \text{styrkur} < 0,1\%$ $0,0025\% \leq \text{styrkur} < 0,025\%$ $0,00025\% \leq \text{styrkur} < 0,0025\%$	Tx:H27/28 N:H50/53	Tx:N Tx:N T:N Xn:N N N 50/53 51/53 52/53	27/28-50/53 27/28-50/53 24/25-50/53 21/22-50/53 50/53 51/53 52/53	(1/2)-23-28-36/37-45-60-61	3689-24-5	222-995-2	015-027-00-3	Ú

f	<i>O,O</i> -dimetyl- <i>O</i> -4-nitrofenyl-tiófosfat	H5 H10 T; H24 Tx; H26/28 Xn; H48/22 N; H50/53	Tx; N Tx; N Tx; N Tx; N T; N T; N Xn; N Xn; N N 51/53 52/53	5-10-24-26/28-48/22-50/53 24-26/28-48/22-50/53 21-26/28-48/22-50/53 21-26/28-50/53 21-23/25-50/53 23/25-50/53 20/22-50/53 20/22-51/53 51/53 52/53	(1/2)-28-36/37-45-60-61	298-00-0	206-050-1	015-035-00-7	Ú
f	paration-metyl	H5 H10 T; H24 Tx; H26/28 Xn; H48/22 N; H50/53	Tx; N Tx; N Tx; N Tx; N T; N T; N Xn; N Xn; N N 51/53 52/53	5-10-24-26/28-48/22-50/53 24-26/28-48/22-50/53 21-26/28-48/22-50/53 21-26/28-50/53 21-23/25-50/53 23/25-50/53 20/22-50/53 20/22-51/53 51/53 52/53	(1/2)-28-36/37-45-60-61	298-00-0	206-050-1	015-035-00-7	Ú
f	1,2-bis(etoxykarbon)jetyl- <i>O,O</i> -dimetyl-ditiofosfat	Xn; H22 N; H50/53	Xn; N Xn; N N 50/53 51/53 52/53	22-50/53 22-50/53 50/53 51/53 52/53	(2)-24-60-61	121-75-5	204-497-7	015-041-00-X	
f	malation	Xn; H22 N; H50/53	Xn; N Xn; N N 50/53 51/53 52/53	22-50/53 22-50/53 50/53 51/53 52/53	(2)-24-60-61	121-75-5	204-497-7	015-041-00-X	

f	<i>O</i> -(3-klor-4-nitrofenýl)- <i>O</i> -dimetýlfosfat styrkur $\geq 25\%$ 0,25% $\leq$ styrkur $< 25\%$ 0,025% $\leq$ styrkur $< 0,25\%$ 0,0025% $\leq$ styrkur $< 0,025\%$	Xn;H20/21/22 N;H50/53	Xn;N Xn;N N N N	20/21/22-50/53 20/21/22-50/53 50/53 51/53 52/53	(2)-13-60-61	500-28-7	207-902-5	015-042-00-5	
f	metýlkloríon styrkur $\geq 25\%$ 0,25% $\leq$ styrkur $< 25\%$ 0,025% $\leq$ styrkur $< 0,25\%$ 0,0025% $\leq$ styrkur $< 0,025\%$	Xn;H20/21/22 N;H50/53	Xn;N Xn;N N N	20/21/22-50/53 20/21/22-50/53 50/53 51/53 52/53	(2)-13-60-61	500-28-7	207-902-5	015-042-00-5	
f	etion styrkur $\geq 25\%$ 3% $\leq$ styrkur $< 25\%$ 0,0025% $\leq$ styrkur $< 3\%$ 0,00025% $\leq$ styrkur $< 0,0025\%$ 0,000025% $\leq$ styrkur $< 0,00025\%$	Xn;H21 T;H25 N;H50/53	T;N T;N Xn;N N N N	21-25-50/53 21-25-50/53 22-50/53 50/53 51/53 52/53	(1/2)-25-36/37-45-60-61	563-12-2	209-242-3	015-047-00-2	Ú
f	<i>O</i> , <i>O</i> , <i>O</i> '-tetraetýl-S,S'-metýlenbis(ditiófosfat) styrkur $\geq 25\%$ 3% $\leq$ styrkur $< 25\%$ 0,0025% $\leq$ styrkur $< 3\%$ 0,00025% $\leq$ styrkur $< 0,0025\%$ 0,000025% $\leq$ styrkur $< 0,00025\%$	Xn;H21 T;H25 N;H50/53	T;N T;N Xn;N N N N	21-25-50/53 22-50/53 50/53 51/53 52/53	(1/2)-25-36/37-45-60-61	563-12-2	209-242-3	015-047-00-2	Ú
f	<i>O</i> , <i>O</i> -dimetýl- <i>O</i> -2,4,5-triklorfenýlfosfat	Xn;H21/22 N;H50/53	Xn;N	21/22-50/53	(2)-25-36/37-60-61	299-84-3	206-082-6	015-052-00-X	
f	fenklófos	Xn;H21/22 N;H50/53	Xn;N	21/22-50/53	(2)-25-36/37-60-61	299-84-3	206-082-6	015-052-00-X	
f	1,2-dibró-2,2-diklór-2,2-dimetýlfosfat styrkur $\geq 25\%$ 20% $\leq$ styrkur $< 25\%$ 0,025% $\leq$ styrkur $< 20\%$	Xn;H21/22 Xi;H36/38 N;H50	Xn;N Xn;N Xi;N N	21/22-36/38-50 21/22-36/38-50 36/38-50 50	(2)-36/37-61	300-76-5	206-098-3	015-055-00-6	
f	naled styrkur $\geq 25\%$ 20% $\leq$ styrkur $< 25\%$ 0,025% $\leq$ styrkur $< 20\%$	Xn;H21/22 Xi;H36/38 N;H50	Xn;N Xn;N Xi;N N	21/22-36/38-50 21/22-36/38-50 36/38-50 50	(2)-36/37-61	300-76-5	206-098-3	015-055-00-6	

f	foxím styrkur $\geq 25\%$ $0,025\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $0,0025\% \leq$ styrkur $< 0,025\%$ $0,00025\% \leq$ styrkur $< 0,0025\%$	Xn;H22 N;H50/53	Xn;N Xn;N N N N	22-50/53 22-50/53 50/53 51/53 52/53	(2)-36-60-61	14816-18-3	238-887-3	015-100-00-X	
f	<i>O</i> , <i>O</i> -dimetylitalimíð- metýlditíofosfat styrkur $\geq 25\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $0,025\% \leq$ styrkur $< 0,25\%$ $0,0025\% \leq$ styrkur $< 0,025\%$	Xn;H21/22 N;H50/53	Xn;N Xn;N N N N	21/22-50/53 21/22-50/53 50/53 51/53 52/53	(2)-22-36/37-60-61	732-11-6	211-987-4	015-101-00-5	
f	fosmet styrkur $\geq 25\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $0,025\% \leq$ styrkur $< 0,25\%$ $0,0025\% \leq$ styrkur $< 0,025\%$	Xn;H21/22 N;H50/53	Xn;N Xn;N N N N	21/22-50/53 21/22-50/53 50/53 51/53 52/53	(2)-22-36/37-60-61	732-11-6	211-987-4	015-101-00-5	
f	trifenýlfosfit styrkur $\geq 25\%$ $5\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $2,5\% \leq$ styrkur $< 5\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 2,5\%$	Xt;H36/38 N;H50/53	Xt;N Xt;N Xt;N N N	36/38-50/53 36/38-50/53 36/38-51/53 51/53 52/53	(2)-28-60-61	101-02-0	202-908-4	015-105-00-7	
f	etóprófos	T;H25 Tx;H26/27 H43 N;H50/53	Tx;N	25-26/27-43-50/53	(1/2)-27/28-36/37/39- 45-60-61	13194-48-4	236-152-1	015-107-00-8	Ú
f	etýl-S,S-diprópylditíofosfat	T;H25 Tx;H26/27 H43 N;H50/53	Tx;N	25-26/27-43-50/53	(1/2)-27/28-36/37/39- 45-60-61	13194-48-4	236-152-1	015-107-00-8	Ú
f	<i>O</i> -4-brom-2,5-diklorfenýl- <i>O</i> , <i>O</i> - dimetýltíofosfat styrkur $\geq 25\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $0,025\% \leq$ styrkur $< 0,25\%$ $0,0025\% \leq$ styrkur $< 0,025\%$	Xn;H22 N;H50/53	Xn;N Xn;N N N N	22-50/53 22-50/53 50/53 51/53 52/53	(2)-36-60-61	2104-96-3	218-277-3	015-108-00-3	
f	brómfosfos styrkur $\geq 25\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $0,025\% \leq$ styrkur $< 0,25\%$ $0,0025\% \leq$ styrkur $< 0,025\%$	Xn;H22 N;H50/53	Xn;N Xn;N N N N	22-50/53 22-50/53 50/53 51/53 52/53	(2)-36-60-61	2104-96-3	218-277-3	015-108-00-3	

f	1-fenýletýl-3-(dimetoxý- fosfinýloxý)isokrótonat styrkur $\geq 25\%$ $3\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 3\%$ $0,25\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$ $0,025\% \leq \text{styrkur} < 0,25\%$	T;H24/25 N;H50/53	T ₂ N T ₂ N Xn ₂ N N N	24/25-50/53 24/25-50/53 21/22-50/53 50/53 51/53 52/53	(1/2)-28-36/37-45-60-61	7700-17-6	231-720-5	015-109-00-9	Ú
f	króioxýfos styrkur $\geq 25\%$ $3\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 3\%$ $0,25\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$ $0,025\% \leq \text{styrkur} < 0,25\%$	T;H24/25 N;H50/53	T ₂ N T ₂ N Xn ₂ N N N	24/25-50/53 24/25-50/53 21/22-50/53 50/53 51/53 52/53	(1/2)-28-36/37-45-60-61	7700-17-6	231-720-5	015-109-00-9	Ú
f	syánófenfos	T;H25-39/25 Xn;H21 X ₂ H36 N;H51/53	T ₂ N	21-25-36-39/25-51/53	(1/2)-36/37-45-61	13067-93-1		015-110-00-4	Ú
f	O-4-sýanófenýl-O- etýlfenýlúiofosfónat	T;H25-39/25 Xn;H21 X ₂ H36 N;H51/53	T ₂ N	21-25-36-39/25-51/53	(1/2)-36/37-45-61	13067-93-1		015-110-00-4	Ú
f	klórmefos	Tx;H27/28 N;H50/53	Tx ₂ N	27/28-50/53	(1/2)-28-36/37-45-60-61	24934-91-6	246-538-1	015-114-00-6	Ú
f	S-klórmetýl-O,O-dietýldiúiofosfat	Tx;H27/28 N;H50/53	Tx ₂ N	27/28-50/53	(1/2)-28-36/37-45-60-61	24934-91-6	246-538-1	015-114-00-6	Ú
f	klórtiúfos	Tx;H28 T;H24 N;H50/53	Tx ₂ N	24-28-50/53	(1/2)-28-36/37-45-60-61	21923-23-9	244-663-6	015-115-00-1	Ú
f	O-6-etoxý-2-etýlpýrimidin-4-ýl- O,O-dimetýlúiofosfat styrkur $\geq 25\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $0,25\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$ $0,025\% \leq \text{styrkur} < 0,25\%$	Xn;H22 N;H50/53	Xn ₂ N Xn ₂ N N N	22-50/53 22-50/53 50/53 51/53 52/53	(2)-60-61	38260-54-7	253-855-9	015-122-00-X	
f	etrímfos styrkur $\geq 25\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $0,25\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$ $0,025\% \leq \text{styrkur} < 0,25\%$	Xn;H22 N;H50/53	Xn ₂ N Xn ₂ N N N	22-50/53 22-50/53 50/53 51/53 52/53	(2)-60-61	38260-54-7	253-855-9	015-122-00-X	

f	etyl-4-metýltíó-m-tólýl-N-isóprópýlfosfórarnídat styrkur ≥ 25% 7% ≤ styrkur < 25% 3% ≤ styrkur < 7% 1% ≤ styrkur < 3% 0,25% ≤ styrkur < 1% 0,1% ≤ styrkur < 0,25% 0,025% ≤ styrkur < 0,1% 0,0025% ≤ styrkur < 0,025%	T;H24 Tx:H28 N;H50/53	Tx:N Tx:N Tx:N Tx:N Tx:N Xn:N Xn:N N 52/53	24-28-50/53 24-28-50/53 21-28-50/53 21-25-50/53 25-50/53 22-50/53 22-51/53 51/53 52/53	(1/2)-28-36/37-45-60-61	22224-92-6	244-848-1	015-123-00-5	Ú
f	fenamifos styrkur ≥ 25% 7% ≤ styrkur < 25% 3% ≤ styrkur < 7% 1% ≤ styrkur < 3% 0,25% ≤ styrkur < 1% 0,1% ≤ styrkur < 0,25% 0,025% ≤ styrkur < 0,1% 0,0025% ≤ styrkur < 0,025%	T;H24 Tx:H28 N;H50/53	Tx:N Tx:N Tx:N Tx:N Tx:N Xn:N Xn:N N 52/53	24-28-50/53 24-28-50/53 21-28-50/53 21-25-50/53 25-50/53 22-50/53 22-51/53 51/53 52/53	(1/2)-28-36/37-45-60-61	22224-92-6	244-848-1	015-123-00-5	Ú
f	heptenofos styrkur ≥ 25% 3% ≤ styrkur < 25% 0,25% ≤ styrkur < 3% 0,025% ≤ styrkur < 0,25% 0,0025% ≤ styrkur < 0,025%	T;H25 N;H50/53	T:N T:N Xn:N N N 51/53 52/53	25-50/53 25-50/53 22-50/53 50/53 51/53 52/53	(1/2)-23-28-37-45-60-61	23560-59-0	245-737-0	015-126-00-1	Ú
f	S-benzýldiisóprópýlítófosfat	Xn,H22 N;H51/53	Xn:N	22-51/53	(2)-61	26087-47-8	247-449-0	015-127-00-7	
f	S-etýlsulfínýmetyl-O-diisóprópýldítófosfat styrkur ≥ 25% 7% ≤ styrkur < 25% 3% ≤ styrkur < 7% 1% ≤ styrkur < 3% 0,25% ≤ styrkur < 1% 0,1% ≤ styrkur < 0,25% 0,025% ≤ styrkur < 0,1% 0,0025% ≤ styrkur < 0,025%	T;H25 Tx:H27 N;H50/53	Tx:N Tx:N Tx:N Tx:N Tx:N Xn:N Xn:N N 51/53 52/53	25-27-50/53 25-27-50/53 22-27-50/53 22-24-50/53 24-50/53 21-50/53 21-51/53 51/53 52/53	(1/2)-28-36/37-45-60-61	5827-05-4		015-128-00-2	Ú

f	pirimifos-metýl	X _n :H22; N _i :H50/53	X _n :N	22-50/53	(2)-60-61	29232-93-7	249-528-5	015-134-00-5	
f	O-(4-bróm-2-klorfenýl)-O-etýl-S-propýltiofosfat styrkur ≥ 25% 0,025% ≤ styrkur < 25% 0,0025% ≤ styrkur < 0,025% 0,00025% ≤ styrkur < 0,0025%	X _n :H20/21/22 N _i :H50/53	X _n :N X _n :N N N	20/21/22-50/53 20/21/22-50/53 50/53 51/53 52/53	(2)-36/37-60-61	41198-08-7	255-255-2	015-135-00-0	
f	prófenófos styrkur ≥ 25% 0,025% ≤ styrkur < 25% 0,0025% ≤ styrkur < 0,025% 0,00025% ≤ styrkur < 0,0025%	X _n :H20/21/22 N _i :H50/53	X _n :N X _n :N N N	20/21/22-50/53 20/21/22-50/53 50/53 51/53 52/53	(2)-36/37-60-61	41198-08-7	255-255-2	015-135-00-0	
f	O-etýl-O-[2-isópropoxý-karbonyl]- l-metýljvínýl- (etýlamidó)tiofosfat styrkur ≥ 25% 3% ≤ styrkur < 25% 0,25% ≤ styrkur < 3% 0,025% ≤ styrkur < 0,25% 0,0025% ≤ styrkur < 0,025%	T _i :H25 N _i :H50/53	T _i :N T _i :N X _n :N N N	25-50/53 25-50/53 22-50/53 50/53 51/53 52/53	(1/2)-37-45-60-61	31218-83-4	250-517-2	015-136-00-6	Ú
f	O,O-dietyl-O-kinoxalin-2- ýltiofosfat styrkur ≥ 25% 3% ≤ styrkur < 25% 0,025% ≤ styrkur < 3% 0,0025% ≤ styrkur < 0,025% 0,00025% ≤ styrkur < 0,0025%	X _n :H21 T _i :H25 N _i :H50/53	T _i :N T _i :N X _n :N N N	21-25-50/53 21-25-50/53 22-50/53 50/53 51/53 52/53	(1/2)-22-36/37-45-60-61	13593-03-8	237-031-6	015-138-00-7	Ú
f	kínalfos styrkur ≥ 25% 3% ≤ styrkur < 25% 0,025% ≤ styrkur < 3% 0,0025% ≤ styrkur < 0,025% 0,00025% ≤ styrkur < 0,0025%	X _n :H21 T _i :H25 N _i :H50/53	T _i :N T _i :N X _n :N N N	21-25-50/53 21-25-50/53 22-50/53 50/53 51/53 52/53	(1/2)-22-36/37-45-60-61	13593-03-8	237-031-6	015-138-00-7	Ú

f	<i>S-tert</i> -bútylfríómetyl- <i>O,O</i> - dietylíúfíofosfat styrkur $\geq 7\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 7\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 1\%$ $0,025\% \leq$ styrkur $< 0,1\%$ $0,0025\% \leq$ styrkur $< 0,025\%$ $0,00025\% \leq$ styrkur $< 0,0025\%$	Tx:H27/28 N:H50/53	Tx:N Tx:N Tx:N Tx:N N N N	27/28-50/53 27/28-50/53 24/25-50/53 21/22-50/53 50/53 51/53 52/53	(1/2)-36/37-45-60-61	13071-79-9	235-963-8	015-139-00-2	Ú
f	terbufos styrkur $\geq 7\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 7\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 1\%$ $0,025\% \leq$ styrkur $< 0,1\%$ $0,0025\% \leq$ styrkur $< 0,025\%$ $0,00025\% \leq$ styrkur $< 0,0025\%$	Tx:H27/28 N:H50/53	Tx:N Tx:N Tx:N Tx:N N N	27/28-50/53 27/28-50/53 24/25-50/53 21/22-50/53 50/53 51/53 52/53	(1/2)-36/37-45-60-61	13071-79-9	235-963-8	015-139-00-2	Ú
f	etefon styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $5\% \leq$ styrkur $< 10\%$	Xn:H20/21 C:H34 H52/53	C C C Xi	20/21-34-52/53 20/21-34-52/53 34 36/37/38	(1/2)-26-28-36/37/39- 45-61	16672-87-0	240-718-3	015-154-00-4	
f	2-klóretylífosfónýra styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $5\% \leq$ styrkur $< 10\%$	Xn:H20/21 C:H34 H52/53	C C C Xi	20/21-34-52/53 20/21-34-52/53 34 36/37/38	(1/2)-26-28-36/37/39- 45-61	16672-87-0	240-718-3	015-154-00-4	
f	tetrakis- hýdróxymetylífosfóníum- klóríð, úrea og eimúð hert C ₆₋₁₈ tólgar alkýlamin; efni myndað með UVCB þéttingu	Carc3:H40 Xn:H22-48/22 C:H34 H43 N:H50/53	C;N	22-34-40-43-48/22- 50/53	(1/2)-26-36/37/39-45- 60-61	166242-53-1	422-720-8	015-179-00-0	
f	brennisteinsvetni	Fx:H12 Tx:H26 N:H50	Fx;Tx;N	12-26-50	(1/2)-9-16-36-38-45-61	7783-06-4	231-977-3	016-001-00-4	Ú
f	vetmissúlfíð	Fx:H12 Tx:H26 N:H50	Fx;Tx;N	12-26-50	(1/2)-9-16-36-38-45-61	7783-06-4	231-977-3	016-001-00-4	Ú
f	ammoníumpólísúlfíð styrkur $\geq 25\%$ $5\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 5\%$	H31 C:H34 N:H50	C;N C;N C Xi	31-34-50 31-34-50 31-34 31-36/38	(1/2)-26-45-61	9080-17-5	232-989-1	016-008-00-2	

f	dibrennisteinsklóríð styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $3\% \leq \text{styrkur} < 5\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 3\%$	H14 T;H25 Xn;H20 H29 C;H35 N;H50	T;C;N T;C;N C C Xn Xi	14-20-25-29-35-50 20-25-35-50 22-35 22-34 22-36/37/38 36/37/38	(1/2)-26-36/37/39-45-61	10025-67-9	233-036-2	016-012-00-4	Ú
f	brennisteinsklóríð styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 10\%$	H14 C;H34 Xi;H37 N;H50	C;N C;N C Xi	14-34-37-50 34-50 34 36/37/38	(1/2)-26-45-61	10545-99-0	234-129-0	016-013-00-X	
f	klórbrennisteinn styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 10\%$	H14 C;H34 Xi;H37 N;H50	C;N C;N C Xi	14-34-37-50 34-50 34 36/37/38	(1/2)-26-45-61	10545-99-0	234-129-0	016-013-00-X	
f	brennisteinsetraklóríð styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 10\%$	H14 C;H34 N;H50	C;N C;N C Xi	14-34-50 34-50 34 36/37/38	(1/2)-26-45-61	13451-08-6		016-014-00-5	
f	metantiól	Fx;H12 T;H23 N;H50/53	Fx;T;N	12-23-50/53	(2)-16-25-60-61	74-93-1	200-822-1	016-021-00-3	Ú
f	metýlmerkaptan	Fx;H12 T;H23 N;H50/53	Fx;T;N	12-23-50/53	(2)-16-25-60-61	74-93-1	200-822-1	016-021-00-3	Ú
f	dimetýlsúlfat styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $7\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 7\%$ $3\% \leq \text{styrkur} < 5\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 3\%$ $0,1\% \leq \text{styrkur} < 1\%$ $0,01\% \leq \text{styrkur} < 0,1\%$	Carc2;H45 Mut3;H68 T;H25 Tx;H26 C;H34 H43	Tx Tx Tx T T T T T	45-25-26-34-43-68 45-25-26-34-43-68 45-22-26-36/37/38-43-68 45-22-23-36/37/38-43-68 45-22-23-43-68 45-23-43-68 45-20-68 45-68	53-45	77-78-1	201-058-1	016-023-00-4	E, Ú
f	N,N,N',N'-tetrametýldiðóbis-(etýlen)diamindivetnisklóríð	Xn;H22 Xi;H36 H43 N;H50/53	Xn;N	22-36-43-50/53	(2)-26-36/37-60-61	17339-60-5	405-300-9	016-059-00-0	

f	krómitríoxíð	Carcl;H45 O;H9 Mut2;H46 Rep3;H62 Tx;H26 T;H24/25-48/23 C;H35 H42/43 N;H50/53	O;Tx;N	45-46-9-24/25-26-35-42/43-48/23-62-50/53 Tx;N 24/25-26-35-42/43-45-46-48/23-50/53-62 Tx;N 21/22-26-35-42/43-45-46-48/23-51/53-62 Tx;N 21/22-26-34-42/43-45-46-48/20-51/53-62 T;N 21/22-23-34-42/43-45-46-48/20-51/53-62 T;N 21/22-23-36/37/38-42/43-45-46-48/20-51/53 T;N 23-36/37/38-42/43-45-46-48/20-51/53 T 23-36/37/38-42/43-45-46-48/20-52/53 T 20-45-46-52/53 T 20-45-46	53-45-60-61	1333-82-0	215-607-8	024-001-00-0	E, Ú
---	--------------	---	--------	--	-------------	-----------	-----------	--------------	------

f	kaliumdikrómat	O;H8 Carc2;H45 Mut2;H46 Rep2;H60-61 T;H25-48/23 Tx;H26 Xn;H21 C;H34 H42/43 N;H50/53	Tx;N;O	45-46-60-61-8-21-25- 26-34-42/43-48/23- 50/53	53-45-60-61	7778-50-9	231-906-6	024-002-00-6	E, Ú, 3
	styrkur $\geq 25\%$		Tx;N	21-25-26-34-42/43- 45-46-48/23-50/53- 60-61					
	$10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$		Tx;N	22-26-34-42/43-45- 46-48/23-51/53-60- 61					
	$7\% \leq \text{styrkur} < 10\%$		Tx;N	22-26-36/37/38- 42/43-45-46-48/20- 51/53-60-61					
	$5\% \leq \text{styrkur} < 7\%$		T;N	22-23-36/37/38- 42/43-45-46-48/20- 51/53-60-61					
	$3\% \leq \text{styrkur} < 5\%$		T;N	22-23-42/43-45-46- 48/20-51/53-60-61					
	$2,5\% \leq \text{styrkur} < 3\%$		T;N	23-42/43-45-46- 48/20-51/53-60-61					
	$1\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$		T	23-42/43-45-46- 48/20-52/53-60-61					
	$0,5\% \leq \text{styrkur} < 1\%$		T	20-42/43-45-46- 52/53-60-61					
	$0,25\% \leq \text{styrkur} < 0,5\%$		T	20-42/43-45-46-52/53					
	$0,2\% \leq \text{styrkur} < 0,25\%$		T	20-42/43-45-46					
	$0,1\% \leq \text{styrkur} < 0,2\%$		T	20-45-46					

f	ammoníumdíkrómát	E;H2 O;H8 Carc2;H46 Mut2;H46 Rep2;H60-61 T;H25-48/23 Tx;H26 Xn;H21 C;H34 H42/43 N;H50/53	E;Tx;N	45-46-60-61-2-8-21- 25-26-34-42/43- 48/23-50/53	53-45-60-61	7789-09-5	232-143-1	024-003-00-1	E, Ú, 3
	styrkur $\geq 25\%$		Tx;N	21-25-26-34-42/43- 45-46-48/23-50/53- 60-61					
	$10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$		Tx;N	22-26-34-42/43-45- 46-48/23-50/53-60- 61					
	$7\% \leq \text{styrkur} < 10\%$		Tx;N	22-26-36/37/38- 42/43-45-46-48/20- 50/53-60-61					
	$5\% \leq \text{styrkur} < 7\%$		T;N	22-23-36/37/38- 42/43-45-46-48/20- 51/53-60-61					
	$3\% \leq \text{styrkur} < 5\%$		T;N	22-23-42/43-45-46- 48/20-51/53-60-61					
	$2,5\% \leq \text{styrkur} < 3\%$		T;N	23-42/43-45-46- 48/20-51/53-60-61					
	$1\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$		T	23-42/43-45-46- 48/20-52/53-60-61					
	$0,5\% \leq \text{styrkur} < 1\%$		T	20-42/43-45-46- 52/53-60-61					
	$0,25\% \leq \text{styrkur} < 0,5\%$		T	20-42/43-45-46-52/53					
	$0,2\% \leq \text{styrkur} < 0,25\%$		T	20-42/43-45-46					
	$0,1\% \leq \text{styrkur} < 0,2\%$		T	20-45-46					

f	natriumdiakrómat	O;H8 Care2;H45 Mut2;H46 Rep2;H60-61 T;H25-48/23 Tx;H26 Xn;H21 C;H34 H42/43 N;H50/53	O;Tx;N	45-46-60-61-8-21-25- 26-34-42/43-48/23- 50/53	53-45-60-61	10588-01-9	234-190-3	024-004-00-7	E, Ú, 3
	styrkur $\geq 25\%$		Tx;N	21-25-26-34-42/43- 45-46-48/23-50/53- 60-61					
	$10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$		Tx;N	22-26-34-42/43-45- 46-48/23-51/53-60- 61					
	$7\% \leq \text{styrkur} < 10\%$		Tx;N	22-26-36/37/38- 42/43-45-46-48/20- 51/53-60-61					
	$5\% \leq \text{styrkur} < 7\%$		T;N	22-23-36/37/38- 42/43-45-46-48/20- 51/53-60-61					
	$3\% \leq \text{styrkur} < 5\%$		T;N	22-23-42/43-45-46- 48/20-51/53-60-61					
	$2,5\% \leq \text{styrkur} < 3\%$		T;N	23-42/43-45-46- 48/20-51/53-60-61					
	$1\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$		T	23-42/43-45-46- 48/20-52/53-60-61					
	$0,5\% \leq \text{styrkur} < 1\%$		T	20-42/43-45-46- 52/53-60-61					
	$0,25\% \leq \text{styrkur} < 0,5\%$		T	20-42/43-45-46-52/53					
	$0,2\% \leq \text{styrkur} < 0,25\%$		T	20-42/43-45-46					
	$0,1\% \leq \text{styrkur} < 0,2\%$		T	20-45-46					

f	natriumkrómat	Care2;H45 Mut2;H46 Rep2;H60-61 T;H25-48/23 Tx;H26 Xn;H21 C;H34 H42/43 N;H50/53	Tx;N	45-46-60-61-21-25- 26-34-42/43-48/23- 50/53	53-45-60-61	7775-11-3	231-889-5	024-018-00-3	E, Ú, 3
	styrkur $\geq 25\%$		Tx;N	21-25-26-34-42/43- 45-46-48/23-50/53- 60-61					
	10% $\leq$ styrkur $< 25\%$		Tx;N	22-26-34-42/43-45- 46-48/23-51/53-60- 61					
	7% $\leq$ styrkur $< 10\%$		Tx;N	22-26-36/37/38- 42/43-45-46-48/20- 51/53-60-61					
	5% $\leq$ styrkur $< 7\%$		T;N	22-23-36/37/38- 42/43-45-46-48/20- 51/53-60-61					
	3% $\leq$ styrkur $< 5\%$		T;N	22-23-42/43-45-46- 48/20-51/53-60-61					
	2,5% $\leq$ styrkur $< 3\%$		T;N	23-42/43-45-46- 48/20-51/53-60-61					
	1% $\leq$ styrkur $< 2,5\%$		T	23-42/43-45-46- 48/20-51/53-60-61					
	0,5% $\leq$ styrkur $< 1\%$		T	20-42/43-45-46- 52/53-60-61					
	0,25% $\leq$ styrkur $< 0,5\%$		T	20-42/43-45-46-52/53					
	0,2% $\leq$ styrkur $< 0,25\%$		T	20-42/43-45-46					
	0,1% $\leq$ styrkur $< 0,2\%$		T	20-45-46					
f	kóbalt diklórid	Care2;H49 Xn;H22 H42/43 N;H50/53	T;N	49-22-42/43-50/53	(2)-22-53-45-60-61	7646-79-9	231-589-4	027-004-00-5	E, Ú, 1
	styrkur $\geq 25\%$		T;N	49-22-42/43-50/53					
	2,5% $\leq$ styrkur $< 25\%$		T;N	49-22-42/43-51/53					
	1% $\leq$ styrkur $< 2,5\%$		T	49-42/43-52/53					
	0,25% $\leq$ styrkur $< 1\%$		T	49-52/53					
	0,01% $\leq$ styrkur $< 0,25\%$		T	49					
f	kóbalt sulfat	Care2;H49 Xn;H22 H42/43 N;H50/53	T;N	49-22-42/43-50/53	(2)-22-53-45-60-61	10124-43-3	233-334-2	027-005-00-0	E, Ú, 1
	styrkur $\geq 25\%$		T;N	49-22-42/43-50/53					
	2,5% $\leq$ styrkur $< 25\%$		T;N	49-22-42/43-51/53					
	1% $\leq$ styrkur $< 2,5\%$		T	49-42/43-52/53					
	0,25% $\leq$ styrkur $< 1\%$		T	49-52/53					
	0,01% $\leq$ styrkur $< 0,25\%$		T	49					

f	dikoparoxíð	Xn;H22 N;H50/53	Xn;N	22-50/53	(2)-22-60-61	1317-39-1	215-270-7	029-002-00-X	
f	kopar(I)oxíð	Xn;H22 N;H50/53	Xn;N	22-50/53	(2)-22-60-61	1317-39-1	215-270-7	029-002-00-X	
f	kúprooxíð, sjá kopar(II)oxíð	Xn;H22 N;H50/53	Xn;N	22-50/53	(2)-22-60-61	1317-39-1	215-270-7	029-002-00-X	
f	sinkduft, ekki gert stöðugt	F;H15-17 N;H50/53	F;N	15-17-50/53	(2)-43-46-60-61	7440-66-6	231-175-3	030-001-00-1	
f	sinkduft, sem gert er stöðugt	N;H50/53	N	50/53	60-61	7440-66-6	231-175-3	030-002-00-7	
f	sinkklóríð styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 5\%$ $0,25\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$	Xn;H22 C;H34 N;H50/53	C;N C;N C;N Xn;N N N	22-34-50/53 22-34-50/53 34-51/53 36/37/38-51/53 51/53 52/53	(1/2)-26-36/37/39-45- 60-61	7646-85-7	231-592-0	030-003-00-2	
f	sinksúlfat	Xn;H22 H41 N;H50/53	Xn;N	22-41-50/53	(2)-22-26-39-46-60-61	7733-02-0	231-793-3	030-006-00-9	
f	arsen	T;H23/25 N;H50/53	T;N	23/25-50/53	(1/2)-20/21-28-45-60-61	7440-38-2	231-148-6	033-001-00-X	Ú
f	arsensambönd, önnur en þau sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista styrkur $\geq 25\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $0,25\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$ $0,2\% \leq \text{styrkur} < 0,25\%$ $0,1\% \leq \text{styrkur} < 0,2\%$	T;H23/25 N;H50/53	T;N	23/25-50/53 T;N T;N T;N T T Xn	(1/2)-20/21-28-45-60-61			033-002-00-5	A, Ú, 1
f	tetrakis(dimetyldiateradekyl-ammóníum)hexa- μ -oxótetra- μ 3-oxódi- μ 5-oxótetradekaoxóokta-mólybdat(4-)	T;H23 Xi;H41 H53	T	23-41-53	(1/2)-26-37/39-45-61	117342-25-3	404-760-8	042-002-00-4	Ú

f	kadmíumsambönd önnur en kadmíumsúlföselenið, blöndur kadmíumsúlfíðs og sinkisúlfíðs, blöndur kadmíumsúlfíðs og kvikasilfursúlfíðs auk kadmíumsambanda sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista styrkur $\geq 25\%$ $2,5\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 2,5\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 0,25\%$	Xn;H20/21/22 N;H50/53	Xn;N Xn;N Xn;N Xn Xn 20/21/22-50/53 20/21/22-51/53 20/21/22-52/53 20/21/22	20/21/22-50/53	(2)-60-61	4464-23-7 224-729-0	048-001-00-5 048-003-00-6	A, 1
f	kadmíumformíat styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $2,5\% \leq$ styrkur $< 10\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 2,5\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 1\%$ $0,025\% \leq$ styrkur $< 0,1\%$	T;H23/25 H33 Xn;H68 N;H50/53	T;N T;N T;N Xn;N Xn Xn 20/22-33-68-50/53 23/25-33-50/53-68 23/25-33-51/53-68 20/22-33-51/53-68 20/22-33-52/53-68 20/22-33-52/53 20/22-33-52/53	23/25-33-68-50/53	(1/2)-22-45-60-61	4464-23-7 224-729-0	048-003-00-6	Ú
f	kadmíumsýnið styrkur $\geq 25\%$ $7\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $2,5\% \leq$ styrkur $< 7\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 2,5\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 1\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 0,25\%$	Tx;H26/27/28 H32 H33 Xn;H68 N;H50/53	Tx;N Tx;N Tx;N T;N T Xn Xn 26/27/28-32-33-68-50/53 26/27/28-32-33-50/53-68 23/24/25-32-33-51/53-68 23/24/25-32-33-51/53-68 23/24/25-32-33-52/53-68 20/21/22-33-52/53 20/21/22-33	26/27/28-32-33-68-50/53	(1/2)-7-28-29-45-60-61	542-83-6 208-829-1	048-004-00-1	Ú
f	kadmíumhexafluorsílikat styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $2,5\% \leq$ styrkur $< 10\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 2,5\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 1\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 0,25\%$	T;H23/25 H33 Xn;H68 N;H50/53	T;N T;N T;N Xn;N Xn Xn 23/25-33-68-50/53 23/25-33-50/53-68 23/25-33-51/53-68 20/22-33-51/53-68 20/22-33-52/53-68 20/22-33-52/53 20/22-33	23/25-33-68-50/53	(1/2)-22-45-60-61	17010-21-8 241-084-0	048-005-00-7	Ú

f	kadmíumflúoríð styrkur ≥ 25% 10% ≤ styrkur < 25% 7% ≤ styrkur < 10% 2,5% ≤ styrkur < 7% 1% ≤ styrkur < 2,5% 0,5% ≤ styrkur < 1% 0,25% ≤ styrkur < 0,5% 0,1% ≤ styrkur < 0,25% 0,01% ≤ styrkur < 0,1%	Carc2:H45 Mut2:H46 Rep2:H60-61 Tx:H26 T:H25- 48/23/25 N:H50/53	Tx:N Tx:N Tx:N Tx:N T: T T T T	45-46-60-61-25-26- 48/23/25-50/53 45-46-60-61-25-26- 48/23/25-51/53 45-46-60-61-22-26- 48/23/25-51/53 45-46-60-61-22-23- 48/20/22-51/53 45-46-60-61-22-23- 48/20/22-52/53 45-46-60-61-20/22- 48/20/22-52/53 45-46-20/22- 48/20/22-52/53 45-46-20/22-48/20/22 45	53-45-60-61	7790-79-6	232-222-0	048-006-00-2	E, Ü
f	kadmíumjóðið styrkur ≥ 25% 10% ≤ styrkur < 25% 2,5% ≤ styrkur < 10% 1% ≤ styrkur < 2,5% 0,25% ≤ styrkur < 1% 0,1% ≤ styrkur < 0,25%	T:H23/25 H33 Xn:H68 N:H50/53	T:N T:N T:N Xn:N Xn Xn Xn	23-25-33-68-50/53 23/25-33-50/53-68 23/25-33-51/53-68 20/22-33-51/53-68 20/22-33-52/53-68 20/22-33-52/53 20/22-33	(1/2)-22-45-60-61	7790-80-9	232-223-6	048-007-00-8	Ü

f	kadmíumklóríð	Carc2;H45 Mut2;H46 Rep2;H60-61 Tx;H26 T;H25- 48/23/25 N;H50/53	Tx;N Tx;N Tx;N Tx;N T;N T T T T T	45-46-60-61-25-26- 48/23/25-50/53 45-46-60-61-25-26- 48/23/25-50/53 45-46-60-61-25-26- 48/23/25-51/53 45-46-60-61-22-26- 48/23/25-51/53 45-46-60-61-22-23- 48/20/22-51/53 45-46-60-61-22-23- 48/20/22-52/53 45-46-60-61-20/22- 48/20/22-52/53 45-46-20/22- 48/20/22-52/53 45-46-20/22-48/20/22 45	53-45-60-61	10108-64-2	233-296-7	048-008-00-3	E, Ú
f	kadmíumsúlfat	Carc2;H45 Mut2;H46 Rep2;H60-61 Tx;H26 T;H25- 48/23/25 N;H50/53	Tx;N Tx;N Tx;N T;N T T T T T	45-46-60-61-25-26- 48/23/25-50/53 45-46-60-61-25-26- 48/23/25-51/53 45-46-60-61-22-26- 48/23/25-51/53 45-46-60-61-22-23- 48/20/22-51/53 45-46-60-61-22-23- 48/20/22-52/53 45-46-20/22- 48/20/22-52/53 45-46-20/22-48/20/22 45	53-45-60-61	10124-36-4	233-331-6	048-009-00-9	E, Ú

f	kadmíumstúlfíð styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $5\% \leq$ styrkur $< 10\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 5\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 1\%$	Carc2;H45 Mut3;H68 Rep3;H62-63 T;H48/23/25 Xn;H22 H53	T ₁ ;N T T T T T	45-22-48/23/25-62-63-68-53 45-22-48/23/25-62-63-68 45-48/20/22-62-63-68 45-48/20/22-68 45-48/20/22	53-45-61	1306-23-6	215-147-8	048-010-00-4	E, Ú, 1
f	tin(IV)klóríð styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $5\% \leq$ styrkur $< 10\%$	C;H34 H52/53	C C C Xi	34-52/53 34-52/53 34 36/37/38	(1/2)-7/8-26-45-61	7646-78-8	231-588-9	050-001-00-5	
f	tintetraklóríð styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $5\% \leq$ styrkur $< 10\%$	C;H34 H52/53	C C C Xi	34-52/53 34-52/53 34 36/37/38	(1/2)-7/8-26-45-61	7646-78-8	231-588-9	050-001-00-5	
f	trimetylínsambönd, önnur en þau sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista styrkur $\geq 25\%$ $2,5\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $0,5\% \leq$ styrkur $< 2,5\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 0,5\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 0,25\%$ $0,05\% \leq$ styrkur $< 0,1\%$	Tx;H26/27/28 N;H50/53	Tx ₁ ;N Tx ₁ ;N Tx ₁ ;N Tx T T Xn	26/27/28-50/53 26/27/28-50/53 26/27/28-51/53 26/27/28-52/53 23/24/25-52/53 23/24/25 20/21/22	(1/2)-26-27-28-45-60-61			050-005-00-7	A, Ú, 1
f	trietylínsambönd, önnur en þau sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista styrkur $\geq 25\%$ $2,5\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $0,5\% \leq$ styrkur $< 2,5\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 0,5\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 0,25\%$ $0,05\% \leq$ styrkur $< 0,1\%$	Tx;H26/27/28 N;H50/53	Tx ₁ ;N Tx ₁ ;N Tx ₁ ;N Tx T T Xn	26/27/28-50/53 26/27/28-50/53 26/27/28-51/53 26/27/28-52/53 23/24/25-52/53 23/24/25 20/21/22	(1/2)-26-27-28-45-60-61			050-006-00-2	A, Ú, 1

f	triprópylinsambönd, önnur en þau sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista styrkur $\geq 25\%$ $2,5\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $0,5\% \leq$ styrkur $< 2,5\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 0,5\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 0,25\%$	T;H23/24/25 N;H50/53	T;N T;N T;N T Xn Xn	23/24/25-50/53 23/24/25-50/53 23/24/25-51/53 23/24/25-52/53 20/21/22-52/53 20/21/22	(1/2)-26-27-28-45-60-61			050-007-00-8	A, Ü, I
f	tribútylinsambönd styrkur $\geq 25\%$ $2,5\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 2,5\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 1\%$	Xn;H21 Xi;H36/38 T;H25-48/23/25 N;H50/53	T;N T;N T;N T Xn	21-25-36/38- 48/23/25-50/53 21-25-36/38- 48/23/25-50/53 21-25-36/38- 48/23/25-51/53 21-25-36/38- 48/23/25-52/53 22-48/20/22-52/53	(1/2)-35-36/37/39-45- 60-61			050-008-00-3	A, Ü, I
f	tripentýlinsambönd, fluortripentýlín [1] hexapentýlditinoxan [2] styrkur $\geq 25\%$ $2,5\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 2,5\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 1\%$	Xn;H20/21/22 N;H50/53	Xn;N Xn;N Xn;N Xn	20/21/22-50/53 20/21/22-50/53 20/21/22-51/53 20/21/22-52/53 52/53	(2)-26-28-60-61	[1] 20153-49-5 [2] 25637-27-8	243-546-7 247-143-7	050-009-00-9	1
f	fluortrihexýlín styrkur $\geq 25\%$ $2,5\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 2,5\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 1\%$	Xn;H20/21/22 N;H50/53	Xn;N Xn;N Xn;N Xn	20/21/22-50/53 20/21/22-50/53 20/21/22-51/53 20/21/22-52/53 52/53	(2)-26-28-60-61	20153-50-8	243-547-2	050-010-00-4	1
f	trifenýlinsambönd, önnur en þau sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista styrkur $\geq 25\%$ $2,5\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 2,5\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 1\%$	T;H23/24/25 N;H50/53	T;N T;N T;N T Xn	23/24/25-50/53 23/24/25-50/53 23/24/25-51/53 23/24/25-52/53 20/21/22-52/53	(1/2)-26-27-28-45-60-61			050-011-00-X	A, Ü, I

f	kvikasílfursambönd, ólífræn, önnur en kvikasílfur(II)súlfíð (sinnóber) og þau sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista styrkur $\geq 25\%$ $2,5\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $2\% \leq$ styrkur $< 2,5\%$ $0,5\% \leq$ styrkur $< 2\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 0,5\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 0,25\%$	Tx;N Tx;N Tx;N Tx T Xn Xn	26/27/28-33-50/53 26/27/28-33-50/53 26/27/28-33-51/53 26/27/28-33-52/53 23/24/25-33-52/53 20/21/22-33-52/53 20/21/22-33	(1/2)-13-28-45-60-61		080-002-00-6	A, Ú, 1
f	etoxykvikasílfursílikat, sjá kvikasílfursambönd, lífræn					080-004-00-7	
f	fenýlkvikasílfurklóríð, sjá kvikasílfursambönd, lífræn					080-004-00-7	
f	kvikasílfursambönd, lífræn, önnur en þau sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista styrkur $\geq 25\%$ $2,5\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 2,5\%$ $0,5\% \leq$ styrkur $< 1\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 0,5\%$ $0,05\% \leq$ styrkur $< 0,25\%$	Tx;N Tx;N Tx;N Tx T Xn Xn	26/27/28-33-50/53 26/27/28-33-50/53 26/27/28-33-51/53 26/27/28-33-52/53 23/24/25-33-52/53 20/21/22-33-52/53 20/21/22-33	(1/2)-13-28-36-45-60-61		080-004-00-7	A, Ú, 1
f	metoxyetýlkvikasílfurasetat, sjá kvikasílfursambönd, lífræn					080-004-00-7	
f	metýlkvikasílfur, sjá kvikasílfursambönd, lífræn					080-004-00-7	
f	metýlkvikasílfurhýdroxíð, sjá kvikasílfursambönd, lífræn					080-004-00-7	
f	dimetýlkvikasílfur [1] dietýlkvikasílfur [2] styrkur $\geq 25\%$ $2,5\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $0,5\% \leq$ styrkur $< 2,5\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 0,5\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 0,25\%$ $0,05\% \leq$ styrkur $< 0,1\%$	Tx;N Tx;N Tx;N Tx T T Xn	26/27/28-33-50/53 26/27/28-33-50/53 26/27/28-33-51/53 26/27/28-33-52/53 23/24/25-33-52/53 23/24/25-33 20/21/22-33	(1/2)-13-28-36-45-60-61	[1] 593-74-8 [2] 627-44-1	080-007-00-3	Ú, 1

f	blylsambönd, önnur en þau sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista styrkur $\geq 25\%$ $2,5\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 2,5\%$ $0,5\% \leq$ styrkur $< 1\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 0,5\%$	Rep1:H61 Rep3:H62 Xn:H20/22 H33 N:H50/53	T;N T;N T;N T T	61-62-20/22-33-50/53 61-62-20/22-33-50/53 61-62-20/22-33-51/53 61-20/22-33-52/53 61-33-52/53 52/53	53-45-60-61			082-001-00-6	A, E, Ú, I
f	blyalkýlsambönd styrkur $\geq 25\%$ $5\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $2,5\% \leq$ styrkur $< 5\%$ $0,5\% \leq$ styrkur $< 2,5\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 0,5\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 0,25\%$ $0,05\% \leq$ styrkur $< 0,1\%$	Rep1:H61 Rep3:H62 Tx:H26/27/28 H33 N:H50/53	Tx;N Tx;N Tx;N Tx;N Tx;N Tx T T Xn	61-62-26/27/28-33-50/53 61-62-26/27/28-33-50/53 61-62-26/27/28-33-51/53 61-26/27/28-33-51/53 61-26/27/28-33-52/53 61-26/27/28-33-52/53 61-23/24/25-33 20/21/22-33	53-45-60-61			082-002-00-1	A, E, Ú, I
f	tetraetýlbly, sjá blyalkýlsambönd							082-002-00-1	
f	tetraetýlbly, sjá blyalkýlsambönd							082-002-00-1	
f	eten	Fx:H12 H67	Fx	12-67	(2)-9-16-33-46	74-85-1	200-815-3	601-010-00-3	
f	etýlen	Fx:H12 H67	Fx	12-67	(2)-9-16-33-46	74-85-1	200-815-3	601-010-00-3	
f	ísópren	Fx:H12 Care2:H45 Mut3:H68 H52/53	Fx;T	45-12-68-52/53	53-45-61	78-79-5	201-143-3	601-014-00-5	D, Ú
f	2-metýl-1,3-bútadíen	Fx:H12 Care2:H45 Mut3:H68 H52/53	Fx;T	45-12-68-52/53	53-45-61	78-79-5	201-143-3	601-014-00-5	D, Ú
f	hexametýlen, sjá sýklóhexan	F:H11 Xn:H65 Xi:H38 H67 N:H50/53	F;Xn;N	11-38-50/53-65-67	(2)-9-16-25-33-60-61-62	110-82-7	203-806-2	601-017-00-1	4
f	sýklóhexan	F:H11 Xn:H65 Xi:H38 H67 N:H50/53	F;Xn;N	11-38-50/53-65-67	(2)-9-16-25-33-60-61-62	110-82-7	203-806-2	601-017-00-1	4

f	benzen	Carcl;H45 F;H11 Mut2;H46 T;H48/23/24/25 Xn;H65 Xi;H36/38	F;T	45-46-11-36/38- 48/23/24/25-65	53-45		71-43-2	200-753-7	601-020-00-8	E, Ü
f	metýlbenzen, sjá tólúen	F;H11 Rep3;H63 Xn;H48/20-65 Xi;H38 H67	F;Xn	11-38-48/20-63-65-67	(2)-36/37-62-46		108-88-3	203-625-9	601-021-00-3	4
f	tólúen	F;H11 Rep3;H63 Xn;H48/20-65 Xi;H38 H67	F;Xn	11-38-48/20-63-65-67	(2)-36/37-62-46		108-88-3	203-625-9	601-021-00-3	4
f	mesítýlen	H10 Xi;H37 N;H51/53	Xi;N Xi;N	10-37-51/53 37-51/53 52/53	(2)-61		108-67-8	203-604-4	601-025-00-5	
f	1,3,5-trimetýlbenzen	H10 Xi;H37 N;H51/53	Xi;N Xi;N	10-37-51/53 37-51/53 52/53	(2)-61		108-67-8	203-604-4	601-025-00-5	
f	isóprópenýlbenzen, sjá 1-metýl-1-fenýleten								601-027-00-6	
f	1-metýl-1-fenýleten	H10 Xi;H36/37 N;H51/53	Xi;N Xi;N	10-36/37-51/53 36/37-51/53 52/53	(2)-61		98-83-9	202-705-0	601-027-00-6	
f	α-metýlstýren	H10 Xi;H36/37 N;H51/53	Xi;N Xi;N	10-36/37-51/53 36/37-51/53 52/53	(2)-61		98-83-9	202-705-0	601-027-00-6	
f	2-metýlstýren	Xn;H20 N;H51/53	Xn;N Xn;N	20-51/53 20-51/53 52/53	(2)-24-61		611-15-4	210-256-7	601-028-00-1	
f	2-vínýltólúen	Xn;H20 N;H51/53	Xn;N Xn;N	20-51/53 20-51/53 52/53	(2)-24-61		611-15-4	210-256-7	601-028-00-1	

f	nónýlfenól [1], 4- nónýlfenól, greinótt [2]	Rep3;H62 Rep3;H63 Xn;H22 C;H34 N;H50/53	C;N	22-34-62-63-50/53	(1/2)-26-36/37/39-45- 46-60-61	[1] 25154-52-3 [2] 84852-15-3	246-672-0 284-325-5	601-053-00-8	
f	nónýlfenól [1], 4- nónýlfenól, greinótt [2]	Xn;H22 C;H34 N;H50/53	C;N	22-34-50/53	(1/2)-26-36/37/39-45- 60-61	[1] 25154-52-3 [2] 84852-15-3	246-672-0 284-325-5	601-053-00-8	
f	díbrómmetan styrkur ≥ 25% 12,5% ≤ styrkur < 25%	Xn;H20 H52/53	Xn Xn Xn 20	20-52/53 20-52/53 20	(2)-24-61	74-95-3	200-824-2	602-003-00-8	
f	metýlenbrómíð styrkur ≥ 25% 12,5% ≤ styrkur < 25%	Xn;H20 H52/53	Xn Xn Xn 20	20-52/53 20-52/53 20	(2)-24-61	74-95-3	200-824-2	602-003-00-8	
f	koltraklóríð styrkur ≥ 25% 1% ≤ styrkur < 25% 0,2% ≤ styrkur < 1% 0,1% ≤ styrkur < 0,2%	T;H23/24/25-48/23 Carc3;H40 H52/53 N;H59	T;N T;N T;N Xn;N N 59	23/24/25-40-48/23- 52/53-59 23/24/25-40-48/23- 52/53-59 23/24/25-40-48/23-59 20/21/22-48/20-59 59	(1/2)-23-36/37-45-59-61	56-23-5	200-262-8	602-008-00-5	Ü
f	tetraklórmetan styrkur ≥ 25% 1% ≤ styrkur < 25% 0,2% ≤ styrkur < 1% 0,1% ≤ styrkur < 0,2%	T;H23/24/25-48/23 Carc3;H40 H52/53 N;H59	T;N T;N T;N Xn;N N 59	23/24/25-40-48/23- 52/53-59 23/24/25-40-48/23- 52/53-59 23/24/25-40-48/23-59 20/21/22-48/20-59 59	(1/2)-23-36/37-45-59-61	56-23-5	200-262-8	602-008-00-5	Ü
f	1,2-dibrómetan styrkur ≥ 25% 20% ≤ styrkur < 25% 2,5% ≤ styrkur < 20% 1% ≤ styrkur < 2,5% 0,1% ≤ styrkur < 1%	Carc2;H45 T;H23/24/25 Xi;H36/37/38 N;H51/53	T;N T;N T;N T;N T T	45-23/24/25- 36/37/38-51/53 45-23/24/25- 36/37/38-51/53 45-23/24/25- 36/37/38-52/53 45-23/24/25-52/53 45-23/24/25 45-20/21/22	53-45-61	106-93-4	203-444-5	602-010-00-6	E; Ü

f	etýlendifbrómíð styrkur ≥ 25% 20% ≤ styrkur < 25% 2,5% ≤ styrkur < 20% 1% ≤ styrkur < 2,5% 0,1% ≤ styrkur < 1%	Carc2:H45 T:H23/24/25 Xi:H36/37/38 N:H51/53	T;N T;N T;N T;N T T	45-23/24/25- 36/37/38-51/53 45-23/24/25- 36/37/38-51/53 45-23/24/25- 36/37/38-52/53 45-23/24/25-52/53 45-23/24/25 45-20/21/22	53-45-61	106-93-4	203-444-5	602-010-00-6	E, Ú
f	1,1-diklórétan styrkur ≥ 25% 20% ≤ styrkur < 25% 12,5% ≤ styrkur < 20%	F;H11 Xn;H22 Xi:H36/37 H52/53	F;Xn Xn Xn Xn	11-22-36/37-52/53 22-36/37-52/53 22-36/37 22	(2)-16-23-61	75-34-3	200-863-5	602-011-00-1	
f	etýlendifklóríð, sjá 1,1-diklórétan							602-011-00-1	
f	etýlentríklóríð, sjá 1,1,2-tríklórétan styrkur ≥ 5%	Carc3:H40 Xn:H20/21/22 H66	Xn Xn	20/21/22-40-66 20/21/22	(2)-9-36/37-46	79-00-5	201-166-9	602-014-00-8	Ú
f	1,1,2-tríklórétan styrkur ≥ 5%	Carc3:H40 Xn:H20/21/22 H66	Xn Xn	20/21/22-40-66 20/21/22	(2)-9-36/37-46	79-00-5	201-166-9	602-014-00-8	Ú
f	1,1,2,2-tetraklórétan styrkur ≥ 25% 7% ≤ styrkur < 25% 2,5% ≤ styrkur < 7% 1% ≤ styrkur < 2,5% 0,1% ≤ styrkur < 1%	Tx;H26/27 N:H51/53	Tx;N Tx;N Tx T T Xn	26/27-51/53 26/27-52/53 23/24-52/53 23/24 20/21	(1/2)-38-45-61	79-34-5	201-197-8	602-015-00-3	Ú
f	1,1,2,2-tetrabrométan styrkur ≥ 25% 20% ≤ styrkur < 25% 7% ≤ styrkur < 20% 1% ≤ styrkur < 7% 0,1% ≤ styrkur < 1%	Tx;H26 Xi;H36 H52/53	Tx Tx Tx Tx T Xn	26-36-52/53 26-36 26 23 20	(1/2)-24-27-45-61	79-27-6	201-191-5	602-016-00-9	Ú

f	pentaklóretan styrkur ≥ 25% 2,5% ≤ styrkur < 25% 1% ≤ styrkur < 2,5% 0,2% ≤ styrkur < 1%	Carc3;H40 T;H48/23 N;H51/53	T;N T;N T T Xn	40-48/23-51/53 40-48/23-51/53 40-48/23-52/53 40-48/23 48/20	(1/2)-23-36/37-45-61	76-01-7	200-925-1	602-017-00-4	Ú
f	1-brómprópan	F;H11 Rep2;H60 Rep3;H63 Xn;H48/20 Xi;H36/37/38 H67	T;F	60-11-36/37/38- 48/20-63-67	53-45	106-94-5	203-445-0	602-019-00-5	Ú
f	própýlbrómíð	F;H11 Rep2;H60 Rep3;H63 Xn;H48/20 Xi;H36/37/38 H67	T;F	60-11-36/37/38- 48/20-63-67	53-45	106-94-5	203-445-0	602-019-00-5	Ú
f	1,1-diklóreten, sjá 1,1-diklóretýlen							602-025-00-8	
f	1,1-diklóretýlen styrkur ≥ 12,5% 1% ≤ styrkur < 12,5% vínýlidenklóríð, sjá 1,1-diklóretýlen	Fx;H12 Carc3;H40 Xn;H20	Fx;Xn Xn Xn	12-20-40 20-40 40	(2)-7-16-29-36/37-46	75-35-4	200-864-0	602-025-00-8	D, Ú
f	1,2-diklóreten, sjá 1,2-diklóretýlen							602-025-00-8	
f	1,2-diklóretýlen [1], <i>cis</i> -[2], <i>trans</i> -[3] styrkur ≥ 25% 12,5% ≤ styrkur < 25%	F;H11 Xn;H20 H52/53	F;Xn Xn Xn	11-20-52/53 20-52/53 20	(2)-7-16-29-61	[1] 540-59-0 [2] 156-59-2 [3] 156-60-5	208-750-2 205-859-7 205-860-2	602-026-00-3	C
f	allylkloríð	F;H11 Carc3;H40 Mut3;H68 Xn;H20/21/22- 48/20 Xi;H36/37/38 N;H50	F;Xn;N	11-20/21/22- 36/37/38-40-48/20- 68-50	(2)-16-25-26-36/37-46- 61	107-05-1	203-457-6	602-029-00-X	D, Ú
f	3-klórprópan	F;H11 Carc3;H40 Mut3;H68 Xn;H20/21/22- 48/20 Xi;H36/37/38 N;H50	F;Xn;N	11-20/21/22- 36/37/38-40-48/20- 68-50	(2)-16-25-26-36/37-46- 61	107-05-1	203-457-6	602-029-00-X	D, Ú

f	klórbenzen	H10 Xn;H20 N;H51/53	Xn;N Xn;N Xn;N 52/53	10-20-51/53 20-51/53 20-52/53 52/53	(2)-24/25-61	108-90-7	203-628-5	602-033-00-1	
f	1,2-diklórbenzen styrkur ≥ 25% 5% ≤ styrkur < 25% 2,5% ≤ styrkur < 5%	Xn;H22 Xi;H36/37/38 N;H50/53	Xn;N	22-36/37/38-50/53	(2)-23-60-61	95-50-1	202-425-9	602-034-00-7	Ú
f	1,2-diklórbenzen styrkur ≥ 25% 20% ≤ styrkur < 25% 5% ≤ styrkur < 20% 2,5% ≤ styrkur < 5% 0,25% ≤ styrkur < 2,5%	Xn;N Xn;N Xn;N N 51/53 52/53	Xn;N Xn;N Xn;N N 51/53 52/53	22-36/37/38-50/53 22-36/37/38-51/53 22-36/37/38-51/53 22-51/53 51/53 52/53				602-034-00-7	
f	<i>o</i> -diklórbenzen, sjá 1,2-diklórbenzen	Xi;H36 Carc3;H40 N;H50/53	Xn;N	36-40-50/53	(2)-36/37-46-60-61	106-46-7	203-400-5	602-035-00-2	
f	<i>p</i> -diklórbenzen	Xi;H36 Carc3;H40 N;H50/53	Xn;N	36-40-50/53	(2)-36/37-46-60-61	106-46-7	203-400-5	602-035-00-2	
f	2-klór-1,3-biádién	F;H11 Carc2;H45 Xn;H20/22-48/20 Xi;H36/37/38	F;T	45-11-20/22- 36/37/38-48/20	53-45	126-99-8	204-818-0	602-036-00-8	D, E, Ú
f	klórópren	F;H11 Carc2;H45 Xn;H20/22-48/20 Xi;H36/37/38	F;T	45-11-20/22- 36/37/38-48/20	53-45	126-99-8	204-818-0	602-036-00-8	D, E, Ú
f	PCB (pólýklórbífenýl) styrkur ≥ 25% 2,5% ≤ styrkur < 25% 0,25% ≤ styrkur < 2,5% 0,005% ≤ styrkur < 0,25%	H33 N;H50/53	Xn;N Xn;N Xn;N Xn;N Xn 33	33-50/53 33-50/53 33-51/53 33-51/53 33-52/53 33	(2)-35-60-61	1336-36-3	215-648-1	602-039-00-4	C
f	pólýklórbífenýl (PCB) styrkur ≥ 25% 2,5% ≤ styrkur < 25% 0,25% ≤ styrkur < 2,5% 0,005% ≤ styrkur < 0,25%	H33 N;H50/53	Xn;N Xn;N Xn;N Xn;N Xn 33	33-50/53 33-50/53 33-51/53 33-51/53 33-52/53 33	(2)-35-60-61	1336-36-3	215-648-1	602-039-00-4	C

f	1,2,3,4,5,6-hexaklórsýklóhexan, sjá lindan styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $3\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 3\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$ $0,25\% \leq \text{styrkur} < 1\%$ $0,025\% \leq \text{styrkur} < 0,25\%$	T;H25 Xn;H20/21-48/22 H64 N;H50/53	T;N T;N Xn;N Xn;N N N N	20/21-25-48/22-64-50/53 20/21-25-48/22-64-50/53 22-48/22-64-50/53 22-64-50/53 64-50/53 64-51/53 51/53 52/53	(1/2)-36/37-45-60-61	58-89-9	200-401-2	602-043-00-6	Ú
f	hexisíð styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $3\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 3\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$ $0,25\% \leq \text{styrkur} < 1\%$ $0,025\% \leq \text{styrkur} < 0,25\%$	T;H25 Xn;H20/21-48/22 H64 N;H50/53	T;N T;N Xn;N Xn;N N N N	20/21-25-48/22-64-50/53 20/21-25-48/22-64-50/53 22-48/22-64-50/53 22-64-50/53 64-50/53 64-51/53 51/53 52/53	(1/2)-36/37-45-60-61	58-89-9	200-401-2	602-043-00-6	Ú
f	lindan, sjá hexisíð styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $3\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 3\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$ $0,25\% \leq \text{styrkur} < 1\%$ $0,025\% \leq \text{styrkur} < 0,25\%$	T;H25 Xn;H20/21-48/22 H64 N;H50/53	T;N T;N Xn;N Xn;N N N N	20/21-25-48/22-64-50/53 20/21-25-48/22-64-50/53 22-48/22-64-50/53 22-64-50/53 64-50/53 64-51/53 51/53 52/53	(1/2)-36/37-45-60-61	58-89-9	200-401-2	602-043-00-6	Ú
f	1,2,3-triklóprópan $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $3\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 3\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$ $0,25\% \leq \text{styrkur} < 1\%$ $0,025\% \leq \text{styrkur} < 0,25\%$	Carc2;H45 Rep2;H60 Xn;H20/21/22	T	45-60-20/21/22	53-45	96-18-4	202-486-1	602-062-00-X	D, Ú

f	1,4-diklórbút-2-en styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $7\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 7\%$ $3\% \leq \text{styrkur} < 5\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 3\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$ $0,25\% \leq \text{styrkur} < 1\%$ $0,1\% \leq \text{styrkur} < 0,25\%$ $0,01\% \leq \text{styrkur} < 0,1\%$	Care2;H45 T;H24/25 Tx:H26 C;H34 N;H50/53	Tx:N Tx:N Tx:N Tx:N T;N T;N T;N T T T T	45-24/25-26-34-50/53 45-21/22-26-34-51/53 45-21/22-26-36/37/38-51/53 45-21/22-23-36/37/38-51/53 45-21/22-23-51/53 45-23-51/53 45-23-52/53 45-20-50/53 45-20 45	(2)-46	764-41-0	212-121-8	602-073-00-X	E, Ú
f	amýlalkóhól (nema <i>terr</i> -pentanól)	H10 Xn;H20 Xi;H37 H66	Xn	10-20-37-66	(2)-46	30899-19-5	250-378-8	603-006-00-7	C
f	2,2-dimetýlprópanól, sjá pentanól							603-006-00-7	
f	2-metýl-1-bútanól, sjá pentanól							603-006-00-7	
f	3-metýl-1-bútanól, sjá pentanól							603-006-00-7	
f	3-metýl-2-bútanól, sjá pentanól							603-006-00-7	
f	pentanól (nema <i>terr</i> -pentanól)	H10 Xn;H20 Xi;H37 H66	Xn	10-20-37-66	(2)-46	30899-19-5	250-378-8	603-006-00-7	C
f	2-metýl-2-bútanól	F;H11 Xn;H20 Xi;H37/38	F;Xn	11-20-37/38	(2)-46	75-85-4	200-908-9	603-007-00-2	
f	<i>terr</i> -pentanól	F;H11 Xn;H20 Xi;H37/38	F;Xn	11-20-37/38	(2)-46	75-85-4	200-908-9	603-007-00-2	
f	bis(2-klórétýl)eter styrkur $\geq 7\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 7\%$ $0,1\% \leq \text{styrkur} < 1\%$ 2,2'-diklórdiétýl-eter, sjá bis(2-klórétýl)eter	H10 Tx;H26/27/28 Care3;H40	Tx Tx T Xn	10-26/27/28-40 26/27/28-40 23/24/25-40 20/21/22	(1/2)-7/9-27-28-36/37-45	111-44-4	203-870-1	603-029-00-2	Ú
f	2,2'-diklórdiétýl-eter, sjá bis(2-klórétýl)eter							603-029-00-2	

f	2-aminóetanól styrkur ≥ 25% 10% ≤ styrkur < 25% 5% ≤ styrkur < 10%	Xn;H20/21/22 C;H34	C	20/21/22-34 C 20/21/22-34 C 34 Xi 36/37/38	(1/2)-26-36/37/39-45	141-43-5	205-483-3	603-030-00-8	
f	etanolamin styrkur ≥ 25% 10% ≤ styrkur < 25% 5% ≤ styrkur < 10%	Xn;H20/21/22 C;H34	C	20/21/22-34 C 20/21/22-34 C 34 Xi 36/37/38	(1/2)-26-36/37/39-45	141-43-5	205-483-3	603-030-00-8	
f	1,2-dimetoxýetan	Rep2;H60 Rep2;H61 F;H11 H19 Xn;H20	F;T	60-61-11-19-20	53-45	110-71-4	203-794-9	603-031-00-3	Ú
f	etylenglykóldimetýleter	Rep2;H60 Rep2;H61 F;H11 H19 Xn;H20	F;T	60-61-11-19-20	53-45	110-71-4	203-794-9	603-031-00-3	Ú
f	di- <i>n</i> -bútýleter	H10 Xi;H36/37/38 H52/53	Xi	10-36/37/38-52/53 36/37/38	(2)-61	142-96-1	205-575-3	603-054-00-9	
f	2,3-epoxýprópan-1-ól, sjá glýsidól		Xi					603-063-00-8	
f	glýsidól	Carc2;H45 Mut3;H68 Rep2;H60 T;H23 Xn;H21/22 Xi;H36/37/38	T	45-60-21/22-23- 36/37/38-68	53-45	556-52-5	209-128-3	603-063-00-8	E, Ú
f	1,2-epoxý-4-epoxýetyl-sýklóhexan styrkur ≥ 1% 0,1% ≤ styrkur < 1%	T;H23/24/25 Xn;H68	T	23/24/25-68 23/24/25-68 20/21/22	(1/2)-23-24-45	106-87-6	203-437-7	603-066-00-4	Ú
f	4-vínýl-1-sýklóhexandiepoxíð, sjá 1,2-epoxý-4-epoxýetyl- sýklóhexan							603-066-00-4	
f	1,2-epoxý-3-fenoxýprópan, sjá fenýlglysidýleter							603-067-00-X	
f	2,3-epoxýprópylfenýleter, sjá fenýlglysidýleter							603-067-00-X	
f	fenýlglysidýleter	Carc2;H45 H43 Mut3;H68 Xn;H20 Xi;H37/38 H52/53	T	45-20-37/38-43-68- 52/53	53-45-61	122-60-1	204-557-2	603-067-00-X	E, Ú

f	2-amino-2-metylprópanól styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$	Xi;H36/38 H52/53	Xi Xi Xi	36/38-52/53 36/38-52/53 36/38	(2)-61	124-68-5	204-709-8	603-070-00-6	
f	bisfenól-A-diglysýð/eter, myndefni með meðalmólpunga ≤ 700 styrkur $\geq 25\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 5\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$	Xi;H36/38 H43 N;H51/53	Xi;N Xi;N Xi Xi Xi	36/38-43-51/53 36/38-43-52/53 43-51/53 43	(2)-28-37/39-61	25068-38-6	500-033-5	603-074-00-8	
f	2-bútýn-1,4-díól styrkur $\geq 50\%$ $25\% \leq \text{styrkur} < 50\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $3\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 3\%$	T;H23/25 C;H34 Xn;H21-48/22 H43	T;C T Xn Xn Xi	21-23/25-34-48/22-43 21-23/25-34-48/22-43 21-23/25-36/38-48/22-43 20/22-48/22-43 20/22-43 43	(1/2)-25-26-36/37/39-45-46	110-65-6	203-788-6	603-076-00-9	D, Ú
f	2-(própyloxy)etanól	Xn;H21 Xi;H36	Xn	21-36	(2)-36-36/37-46	2807-30-9	220-548-6	603-095-00-2	
f	fúran	Fx;H12 H19 Carc2;H45 Mut3;H68 Xn;H20/22-48/22 Xi;H38 H52/53	Fx;T	45-12-19-20/22-38-48/22-68-52/53	53-45-61	110-00-9	203-727-3	603-105-00-5	E, Ú
f	fenól styrkur $\geq 10\%$ $3\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 3\%$	Mut3;H68 T;H23/24/25 Xn;H48/20/21/22 C;H34	T;C T C Xn	23/24/25-34-48/20/21/22-68 23/24/25-34-48/20/21/22-68 20/21/22-34-68 36/38-68	(1/2)-24/25-26-28-36/37/39-45	108-95-2	203-632-7	604-001-00-2	Ú
f	karbólsýra, sjá fenól							604-001-00-2	
f	pýrógallól styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 10\%$	Mut3;H68 Xn;H20/21/22 H52/53	Xn Xn Xn Xn	20/21/22-68-52/53 20/21/22-68-52/53 20/21/22-68-68	(2)-36/37-61	87-66-1	201-762-9	604-009-00-6	

f	1,2,3-trihýdroxybenzen, sjá pyrogallól	Xn;H22 Xi;H36/38 N;H50	Xn;N	22-36/38-50	(2)-26-61	108-46-3	203-585-2	604-009-00-6	
f	1,3-dihýdroxybenzen styrkur ≥ 25% 20% ≤ styrkur < 25% 10% ≤ styrkur < 20%	Xn;N Xn Xn Xn		22-36/38-50 22-36/38 22				604-010-00-1	
f	resorsínól styrkur ≥ 25% 20% ≤ styrkur < 25% 10% ≤ styrkur < 20%	Xn;H22 Xi;H36/38 N;H50	Xn;N Xn;N Xn Xn	22-36/38-50 22-36/38-50 22-36/38 22	(2)-26-61	108-46-3	203-585-2	604-010-00-1	
f	4-klór- <i>o</i> -kresól styrkur ≥ 25% 10% ≤ styrkur < 25% 5% ≤ styrkur < 10% 3% ≤ styrkur < 5% 1% ≤ styrkur < 3%	T;H23 C;H35 N;H50	T;C;N T;C;N C C Xn Xi	23-35-50 23-35-50 20-35 20-34 20-36/37/38 36/37/38	(1/2)-26-36/37/39-45-61	1570-64-5	216-381-3	604-012-00-2	Ú
f	4-klór-2-metýlfenól, sjá 4-klór- <i>o</i> - kresól							604-012-00-2	
f	2,3,4,6-tetraklórfenól styrkur ≥ 25% 20% ≤ styrkur < 25% 5% ≤ styrkur < 20% 2,5% ≤ styrkur < 5% 0,5% ≤ styrkur < 2,5% 0,25% ≤ styrkur < 0,5%	T;H25 Xi;H36/38 N;H50/53	T;N T;N T;N T;N Xn;N Xn	25-36/38-50/53 25-36/38-51/53 25-51/53 22-51/53 22-52/53 52/53	(1/2)-26-28-37-45-60-61	58-90-2	200-402-8	604-013-00-8	Ú
f	<i>p</i> -klór- <i>m</i> -kresól styrkur ≥ 25% 10% ≤ styrkur < 25% 5% ≤ styrkur < 10% 1% ≤ styrkur < 5%	Xn;H21/22 Xi;H41 H43 N;H50	Xn;N Xn;N Xn Xn Xi	21/22-41-43-50 21/22-41-43-50 21/22-41-43 21/22-36-43 43	(2)-26-36/37/39-61	59-50-7	200-431-6	604-014-00-3	

f	4-klór-3-metýlfenól styrkur ≥ 25% 10% ≤ styrkur < 25% 5% ≤ styrkur < 10% 1% ≤ styrkur < 5%	Xn;H21;H22 Xi;H41 H43 N;H50	Xn;N Xn;N Xn Xn Xi 43	21/22-41-43-50 21/22-41-43-50 21/22-41-43 21/22-36-43 43	(2)-26-36/37/39-61	59-50-7	200-431-6	604-014-00-3	
f	hexaklórfen styrkur ≥ 25% 2,5% ≤ styrkur < 25% 2% ≤ styrkur < 2,5% 0,25% ≤ styrkur < 2% 0,2% ≤ styrkur < 0,25%	T;H24/25 N;H50/53	T;N T;N T;N T Xn Xn 21/22	24/25-50/53 24/25-50/53 24/25-51/53 24/25-52/53 21/22-52/53 21/22	(1/2)-20-37-45-60-61	70-30-4	200-733-8	604-015-00-9	Ú
f	2,2'-metýlenbis-(3,4,6-triklórfenól) styrkur ≥ 25% 2,5% ≤ styrkur < 25% 2% ≤ styrkur < 2,5% 0,25% ≤ styrkur < 2% 0,2% ≤ styrkur < 0,25%	T;H24/25 N;H50/53	T;N T;N T;N T Xn Xn 21/22	24/25-50/53 24/25-50/53 24/25-51/53 24/25-52/53 21/22-52/53 21/22	(1/2)-20-37-45-60-61	70-30-4	200-733-8	604-015-00-9	Ú
f	2,4,5-triklórfenól styrkur ≥ 25% 20% ≤ styrkur < 25% 5% ≤ styrkur < 20% 2,5% ≤ styrkur < 5% 0,25% ≤ styrkur < 2,5%	Xn;H22 Xi;H36/38 N;H50/53	Xn;N Xn;N Xn;N Xn;N N 51/53 52/53	22-36/38-50/53 22-36/38-50/53 22-36/38-51/53 36/38-51/53 51/53 52/53	(2)-26-28-60-61	95-95-4	202-467-8	604-017-00-X	
f	4,4'-isóprópylidendifenól	Rep3;H62 Xi;H37- 41 H43	Xn	37-41-43-62	(2)-26-36/37-39-46	80-05-7	201-245-8	604-030-00-0	
f	1,3,5-trioxan	F;H11 Rep3;H63 Xi;H37	F;Xn	11-37-63	(2)-36/37-46	110-88-3	203-812-5	605-002-00-0	
f	trioxymetýlen	F;H11 Rep3;H63 Xi;H37	F;Xn	11-37-63	(2)-36/37-46	110-88-3	203-812-5	605-002-00-0	
f	etandial...%, sjá glýoxal ...%							605-016-00-7	
f	glýoxal ...% styrkur ≥ 10% 1% ≤ styrkur < 10%	Mut3;H68 Xn;H20 Xi;H36/38 H43	Xn Xn Xn Xn	20-36/38-68-43 20-36/38-68-43 40-43	(2)-36/37	107-22-2	203-474-9	605-016-00-7	B
f	5-allýl-1,3-benzodítoxól	Carc2;H45 Mut3;H68 Xn;H22	T	45-22-68	53-45	94-59-7	202-345-4	605-020-00-9	E, Ú

f	glútaral, sjá glútaraldehýð								605-022-00-X		Ú
f	glútaraldehýð styrkur ≥ 50% 25%≤ styrkur < 50% 10% ≤ styrkur < 25% 2% ≤ styrkur < 10% 1% ≤ styrkur < 2% 0,5% ≤ styrkur < 1%	T;H23/25 C;H34 H42/43 N;H50	T;N T;N T C Xn Xn Xi	23/25-34-42/43-50 23/25-34-42/43-50 22-23-34-42/43 20/22-34-42/43 20/22-37/38-41-42/43 36/37/38-42/43 36/37/38-43	(1/2)-26-36/37/39-45-61	111-30-8	203-856-5		605-022-00-X 605-022-00-X		Ú
f	klórasetaldehýð styrkur ≥ 25% 10% ≤ styrkur < 25% 7% ≤ styrkur < 10% 5% ≤ styrkur < 7% 3% ≤ styrkur < 5% 1% ≤ styrkur < 3% 0,1% ≤ styrkur < 1%	Carc3;H40 Tx;H26 T;H24/25 C;H34 N;H50	Tx;N Tx;N Tx Tx T T T Xn	24/25-26-34-40-50 24/25-26-34-40-50 21/22-26-34-40 21/22-26-36/37/38-40 21/22-23-36/37/38-40 21/22-23-40 23-40 20	(1/2)-26-28-36/37/39-45-61	107-20-0	203-472-8		605-025-00-6		Ú
f	1-(4-klórönoxý)-3,3-dimetýl-1-(1,2,4-triazól-1-ýl)butanon	Xn;H22 H43 N;H51/53	Xn;N	22-43-51/53	(2)-24-37-61	43121-43-3	256-103-8		606-037-00-4		
f	2'-anilínó-3'-metýl-6'-dipentýlaminósíró(isóbenzózífur -an-1((1/H),9'- xanten)-3-on	H53		53	61		406-480-1		606-048-00-4		
f	triklórediksýra styrkur ≥ 25% 10% ≤ styrkur < 25% 5% ≤ styrkur < 10% 2,5% ≤ styrkur < 5% 1% ≤ styrkur < 2,5% 0,25% ≤ styrkur < 1%	C;H35 N;H50/53	C;N C;N C;N C;N Xi;N Xi	35-50/53 35-50/53 35-51/53 34-51/53 36/37/38-51/53 36/37/38-52/53 52/53	(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	76-03-9	200-927-2		607-004-00-7		
f	metýlklórformíat	F;H11 Xn;H21/22 Tx;H26 C;H34	F;Tx	11-21/22-26-34	(1/2)-14-26-28-36/37/39-45-46-63	79-22-1	201-187-3		607-019-00-9		Ú

f	2-(4-klór-o-tólyloxy)própiónsýra styrkur ≥ 25% 20% ≤ styrkur < 25% 10% ≤ styrkur < 20% 5% ≤ styrkur < 10% 0,25% ≤ styrkur < 5% 0,025% ≤ styrkur < 0,25% 0,0025% ≤ styrkur < 0,025%	X _n :H22 Xi:H38-41 N _i :H50/53	X _n :N X _n :N Xi:N Xi:N Xi:N Xi:N N N 51/53 52/53	22-38-41-50/53 22-38-41-50/53 38-41-50/53 41-50/53 36-50/53 50/53 51/53 52/53	(2)-13-26-37/39-60-61	93-65-2	202-264-4	607-049-00-2	
f	meklóprop styrkur ≥ 25% 20% ≤ styrkur < 25% 10% ≤ styrkur < 20% 5% ≤ styrkur < 10% 0,25% ≤ styrkur < 5% 0,025% ≤ styrkur < 0,25% 0,0025% ≤ styrkur < 0,025%	X _n :H22 Xi:H38-41 N _i :H50/53	X _n :N X _n :N Xi:N Xi:N Xi:N Xi:N N N 51/53 52/53	22-38-41-50/53 22-38-41-50/53 38-41-50/53 41-50/53 36-50/53 50/53 51/53 52/53	(2)-13-26-37/39-60-61	93-65-2	202-264-4	607-049-00-2	
f	mekóprop, sjá meklóprop							607-049-00-2	
f	4-(4-klór-o-tólyloxy)smjörýra	N _i :H50/53	N	50/53	60-61	94-81-5	202-365-3	607-053-00-4	
f	MCPB, sjá 4-(4-klór-o-tólyloxy)-smjörýra	N _i :H50/53	N	50/53	60-61	94-81-5	202-365-3	607-053-00-4	
f	akrylsýra styrkur ≥ 25% 10% ≤ styrkur < 25% 5% ≤ styrkur < 10% 1% ≤ styrkur < 5%	H10 X _n :H20/21/22 C _i :H35 N _i :H50	C _i :N C _i :N C C Xi	10-20/21/22-35-50 20/21/22-35-50 35 34 36/37/38	(1/2)-26-36/37/39-45-61	79-10-7	201-177-9	607-061-00-8	D
f	próp-2-ensýra, sjá akrylsýra								
f	benzylklórformiat styrkur ≥ 25% 10% ≤ styrkur < 25% 5% ≤ styrkur < 10% 2,5% ≤ styrkur < 5% 0,25% ≤ styrkur < 2,5%	C _i :H34 N _i :H50/53	C _i :N C _i :N C _i :N Xi:N N 51/53 52/53	34-50/53 34-50/53 34-51/53 36/37/38-51/53 51/53 52/53	(1/2)-26-45-60-61	501-53-1	207-925-0	607-064-00-4	

f	2-hýdroxyetylakrýlat styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $2\% \leq \text{styrkur} < 5\%$ $0,2\% \leq \text{styrkur} < 2\%$	T;H24 C;H34 H43 N;H50	T;N T T T T Xn	24-34-43-50 24-34-43-50 24-34-43 24-36/38-43 24-43 21-43	(1/2)-26-36/39-45-61	818-61-1	212-454-9	607-072-00-8	D, Ú
f	diallylalat styrkur $\geq 25\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $0,25\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$	Xn;H22 N;H50/53	Xn;N Xn;N N 51/53 52/53	22-50/53 22-50/53 51/53 52/53	(2)-24/25-60-61	131-17-9	205-016-3	607-086-00-4	
f	trifluorediksýra ... % styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 5\%$	Xn;H20 C;H35 H52/53	C C C C 34 36/38 Xi	20-35-52/53 20-35-52/53 20-35 34 36/38	(1/2)-9-26-27-28-45-61	76-05-1	200-929-3	607-091-00-1	B
f	perediksýra ... % styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 5\%$	H10 O;H7 Xn;H20/21/22 C;H35 N;H50	O;C;N C;N C C 34 Xi	7-10-20/21/22-35-50 20/21/22-35-50 20/21/22-35 34 36/37/38	(1/2)-3/7-14-36/37/39-45-61	79-21-0	201-186-8	607-094-00-8	
f	2-etylhexýlakrýlat	Xi;H37/38 H43	Xi	37/38-43	(2)-36/37-46	103-11-7	203-080-7	607-107-00-7	D
f	isobutýlmetakrýlat styrkur $\geq 25\%$ $20\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 20\%$	H10 Xi;H36/37/38 H43 N;H50	Xi;N Xi;N Xi Xi 43	10-36/37/38-43-50 36/37/38-43-50 36/37/38-43 43	(2)-24-37-61	97-86-9	202-613-0	607-113-00-X	D
f	sýklóhexýlakrýlat styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 10\%$	Xi;H37/38 N;H51/53	Xi;N Xi;N Xi	37/38-51/53 37/38-51/53 37/38-52/53 52/53	(2)-61	3066-71-5	221-319-3	607-116-00-6	D

f	akrylöt, önnur en þau sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 10\%$	Xi:H36/37/38 N:H51/53	Xi:N Xi:N Xi	36/37/38-51/53 36/37/38-51/53 36/37/38-52/53 52/53	(2)-26-28-61			607-133-00-9	A
f	2-(4- <i>tert</i> -bútýlfenoxý)sýklóhexýl-próp-2-ýnýtílsúlfít styrkur $\geq 25\%$ $20\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 20\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $3\% \leq \text{styrkur} < 5\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 3\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$ $0,25\% \leq \text{styrkur} < 1\%$ $0,025\% \leq \text{styrkur} < 0,25\%$	Carc3;H40 T;H23 Xi:H38-41 N:H50/53	T:N T:N Xn:N Xn:N Xn:N Xn:N Xn:N Xn:N Xn:N Xn:N N	23-38-40-41-50/53 23-38-40-41-50/53 20-38-40-41-50/53 20-40-41-50/53 20-40-36-50/53 20-40-50/53 40-50/53 40-51/53 51/53 52/53	(1)-26-36/37/39-45-60-61	2312-35-8	219-006-1	607-151-00-7	Ü
f	trimetýlendíamínetraedíksýra	Xn:H22 Xi:H41 N:H50/53	Xn:N	22-41-50/53	(2)-22-26-39-60-61	1939-36-2	400-400-9	607-189-00-4	
f	ísóóktýlakrýlat styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $0,25\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$	Xi:H36/37/38 N:H50/53	Xi:N Xi:N Xi:N N Xi	36/37/38-50/53 36/37/38-50/53 36/37/38-51/53 51/53 52/53	(2)-26-28-60-61	29590-42-9	249-707-8	607-244-00-2	
f	<i>tert</i> -bútýlakrýlat styrkur $\geq 25\%$ $20\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 20\%$	F:H11 Xn:H20/21/22 H43 Xi:H37/38 N:H52/53	F:Xi Xn Xi Xi	11-20/21/22-37/38-43-52/53 20/21/22-37/38-43-52/53 37/38-43 43	(2)-16-25-37-61	1663-39-4	216-768-7	607-245-00-8	D
f	dódekýlmetakrýlat styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $0,25\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$	Xi:H36/37/38 N:H50/53	Xi:N Xi:N Xi:N N	36/37/38-50/53 36/37/38-50/53 36/37/38-51/53 51/53 52/53	(2)-26-28-60-61	142-90-5	205-570-6	607-247-00-9	

f	ioxýnít og sölt styrkur $\geq 25\%$ $20\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $10\% \leq$ styrkur $< 20\%$ $5\% \leq$ styrkur $< 10\%$ $3\% \leq$ styrkur $< 5\%$ $2,5\% \leq$ styrkur $< 3\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 2,5\%$ $0,025\% \leq$ styrkur $< 0,25\%$	Xn;H21;48/22 T;H23/25 Rep3;H63 Xi;H36 N;H50/53	T;N T;N Xn;N Xn;N Xn;N Xn;N Xn;N N N 52/53	21-23/25-36-48/22-50/53-63 21-23/25-36-48/22-50/53-63 20/22-36-48/22-50/53-63 20/22-48/22-50/53-63 20/22-50/53-63 20/22-50/53 50/53 51/53 52/53	(1/2)-36/37-45-60-61-63	1689-83-4	216-881-1	608-007-00-6	Ú
f	metakrylnítrít styrkur $\geq 1\%$ $0,2\% \leq$ styrkur $< 1\%$	F;H11 T;H23/24/25 H43	F;T T Xn	11-23/24/25-43 23/24/25-43 23/24/25-43 20/21/22-43	(1/2)-9-16-18-29-45	126-98-7	204-817-5	608-010-00-2	D, Ú
f	2-metýl-2-própenítrít metakrylnítrít					608-010-00-2			
f	klórpalónít styrkur $\geq 20\%$ $10\% \leq$ styrkur $< 20\%$ $7\% \leq$ styrkur $< 10\%$ $5\% \leq$ styrkur $< 7\%$ $2,5\% \leq$ styrkur $< 5\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 2,5\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 1\%$ $0,1\% \leq$ styrkur $< 0,25\%$ $0,025\% \leq$ styrkur $< 0,1\%$	Carc3;H40 Tx;H26 Xi;H41 Xi;H37 H43 N;H50/53	Tx;N Tx;N Tx;N Tx;N Tx;N Tx;N Tx;N Tx;N Tx;N Xn;N Xn	26-37-40-41-43-50/53 26-37-40-41-43-50/53 26-40-41-43-50/53 26-40-36-43-50/53 23-40-36-43-50/53 23-40-43-50/53 23-40-43-51/53 20-51-53 20-52/53 52/53	(2)-28-36/37/39-45-60-61	1897-45-6	217-588-1	608-014-00-4	Ú
f	tetraklorísópalónítrít, sjá klórpalónít							608-014-00-4	
f	brómoxýníoctanót styrkur $\geq 25\%$ $5\% \leq$ styrkur $< 25\%$ $3\% \leq$ styrkur $< 5\%$ $2,5\% \leq$ styrkur $< 3\%$ $1\% \leq$ styrkur $< 2,5\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 1\%$ $0,025\% \leq$ styrkur $< 0,25\%$	T;H23 Xn;H22 H43 Rep3;H63 N;H50/53	T;N T;N Xn;N Xn;N Xi;N Xi;N Xi;N N	22-23-43-50/53-63 22-23-43-50/53-63 20-43-50/53-63 20-43-50/53 43-50/53 43-51/53 51/53 52/53	(1/2)-36/37-45-60-61-63	1689-99-2	216-885-3	608-017-00-0	Ú

f	2,6-dibróm-4-sýanófenýlóktaóat, sjá brómoxýnilóktaóat								608-017-00-0	
f	2,6-dijóð-4-sýanófenýlóktaóat, sjá ioxýnilóktaóat								608-018-00-6	
f	ioxýnilóktaóat styrkur ≥ 25% 20% ≤ styrkur < 25% 5% ≤ styrkur < 20% 3% ≤ styrkur < 5% 2,5% ≤ styrkur < 3% 1% ≤ styrkur < 2,5% 0,25% ≤ styrkur < 1% 0,025% ≤ styrkur < 0,25%	T;H25 Xi;H36 H43 Rep3;H63 N;H50/53	T;N T;N Xn;N Xn;N Xn;N N N N N	25-36-43-50/53-63 25-36-43-50/53-63 22-36-43-50/53-63 22-43-50/53-63 22-43-50/53 43-50/53 43-51/53 51/53 52/53	(1/2)-26-36/37-45-60-61	3861-47-0	223-375-4	608-018-00-6	Ú	
f	3-(2-diaminómetýlenamínó)tiázól-4-ýlmetýltióprópiónitril	Xn;H22 H43	Xn	22-43	(2)-22-24-37	76823-93-3	403-710-2	608-021-00-2		
f	2,4-dinitrotólúen [1], dinitrotólúen [2]	T;H23/24/25 Carc2;H45 Mut3;H68 Rep3;H62 Xn;H48/22 N;H51/53	T;N	45-23/24/25-48/22-51/53-62-68	53-45-61	[1] 121-14-2 [2] 25321-14-6	204-450-0 246-836-1	609-007-00-9	E, Ú	
f	dinokap	Rep2;H61 Xn;H20-48/22 Xi;H38 H43 N;H50/53	T;N	61-20-22-38-43-48/22-50/53	53-45-60-61	39300-45-3	254-408-0	609-023-00-6	E, Ú	
f	kvintózen, sjá pentaklórnitróbenzen							609-043-00-5		
f	pentaklórnitróbenzen	H43 N;H50/53	Xi;N	43-50/53	(2)-13-24-37-60-61	82-68-8	201-435-0	609-043-00-5		
f	2,6-dinitrotólúen	Carc2;H45 Mut3;H68 Rep3;H62 T;H23/24/25 Xn;H48/22 H52/53	T	45-23/24/25-48/22-52/53-62-68	53-45-61	606-20-2	210-106-0	609-049-00-8	E, Ú	
f	2,3-dinitrotólúen	Carc2;H45 Mut3;H68 Rep3;H62 T;H23/24/25 Xn;H48/22 N;H50/53	T;N	45-23/24/25-48/22-50/53-62-68	53-45-60-61	602-01-7	210-013-5	609-050-00-3	E, Ú	

f	3,4-dinitrotólúen	Carc2;H45 Mut3;H68 Rep3;H62 T;H23/24/25 Xn;H48/22 N;H51/53	T;N	45-23/24/25-48/22- 51/53-62-68	53-45-61	610-39-9	210-222-1	609-051-00-9	E, Ú
f	3,5-dinitrotólúen	Carc2;H45 Mut3;H68 Rep3;H62 T;H23/24/25 Xn;H48/22 H52/53	T	45-23/24/25-48/22- 52/53-62-68	53-45-61	618-85-9	210-566-2	609-052-00-4	E, Ú
f	2,5-dinitrotólúen	Carc2;H45 Mut3;H68 Rep3;H62 T;H23/24/25 Xn;H48/22 N;H51/53	T;N	45-23/24/25-48/22- 51/53-62-68	53-45-61	619-15-8	210-581-4	609-055-00-0	E, Ú
f	2,2-dibrom-2-nitrotetanól styrkur ≥ 25% 10% ≤ styrkur < 25% 5% ≤ styrkur < 10% 2,5% ≤ styrkur < 5% 1% ≤ styrkur < 2,5% 0,25% ≤ styrkur < 1%	E;H2 Carc3;H40 Xn;H22-48/22 C;H35 H43 N;H50/53	E;C;N C;N C;N C;N Xn;N Xn	2-22-35-40-43- 48/22-50/53 22-35-40-43-48/22- 50/53 51/53 34-40-43-51/53 36/37/38-40-43- 51/53 36/37/38-40-43- 52/53 52/53	(1/2)-23-26-35- 36/37/39-45-60-61	69094-18-4	412-380-9	609-056-00-6	
f	1-klór-4-nitrobenzen	Carc3H40 Mut3;H68 T;H23/24/25 Xn;H48/20/21/22 N;H51/53	T;N	23/24/25-40- 48/20/21/22-68- 51/53	(1/2)-28-36/37-45-61	100-00-5	202-809-6	610-005-00-5	Ú
f	<i>p</i> -klórinitrobenzen, sjá 1-klór-4-nitrobenzen							610-005-00-5	
f	azóbenzen	Carc2;H45 Mut3;H68 N;H50/53 Xn;H20/22-48/22	T;N	20/22-45-48/22-68- 50/53	53-45-60-61	103-33-3	203-102-5	611-001-00-6	E, Ú

f	Xi; H41	Xi	41	(2)-22-26-39	413-180-4	611-060-00-8	Ü
f	Carc2; H45	T	45	53-45	413-590-3	611-063-00-4	Ü

natrium-5-[8-[4-[4-[4-[7-(3,5-dikarboxylatofenylazo)-8-hydroxy-3,6-disulfonát-naftalen-1-ylaminó]-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl]-2,5-dimetilpiperazin-1-yl]-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-ylaminó]-1-hydroxy-3,6-disulfonát-naftalen-2-ylazo]-isópalat [1], ammonium-5-[8-[4-[4-[7-(3,5-dikarboxylatofenylazo)-8-hydroxy-3,6-disulfonát-naftalen-1-ylaminó]-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl]-2,5-dimetilpiperazin-1-yl]-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-ylaminó]-1-hydroxy-3,6-disulfonát-naftalen-2-ylazo]-isópalat [2], 5-[8-[4-[4-[7-(3,5-dikarboxylatofenylazo)-8-hydroxy-3,6-disulfonát-naftalen-1-ylaminó]-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl]-2,5-dimetilpiperazin-1-yl]-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-ylaminó]-1-hydroxy-3,6-disulfonát-naftalen-2-ylazo]-isópalasíra [3], blanda af [1], [2] og [3]

trínatrium[4'-(8-asetýlaminó-3,6-disulfonát-2-naftylazo)-4''-(6-benzóýlaminó-3-sulfonát-2-naftylazo)-bifenýl-1,3',3'',1'''-tetraólató-O,O',O'',O''']kopar(II)

f	anilín	Carc3;H40 Mut3;H68 T;H23/24/25- 48/23/24/25 Xi;H41 H43 N;H50	T;N T;N T T Xn	23/24/25-40-41-43- 48/23/24/25-50-68 23/24/25-40-41-43- 48/23/24/25-50-68 20/21/22-40-41-43- 48/23/24/25-68 20/21/22-40-43- 48/23/24/25-68 48/20/21/22-68	(1/2)-26-27-36/37/39- 45-46-61-63	62-53-3	200-539-3	612-008-00-7	Ú
f	anilínsölt	Carc3;H40 Mut3;H68 T;H23/24/25 Xi;H41 H43 N;H50	T;N T;N T T Xn	23/24/25-40-41-43- 48/23/24/25-50-68 23/24/25-40-41-43- 48/23/24/25-50-68 20/21/22-40-41-43- 48/23/24/25-68 20/21/22-40-43- 48/23/24/25-68 48/20/21/22-68	(1/2)-26-27-36/37/39- 45-61-63			612-009-00-2	A, Ú
f	klóránilín (monó-, dí- og trí-)	T;H23/24/25 H33 N;H50/53	T;N	23/24/25-33-50/53	(1/2)-28-36/37-45-60-61			612-010-00-8	C, Ú
f	β-naftýlamin, sjá 2-naftýlamin							612-022-00-3	
f	2-naftýlamin	Carc1;H45 Xn;H22 N;H51/53	T;N T;N T T	45-22-51/53 45-22-51/53 45-52/53 45	53-45-61	91-59-8	202-080-4	612-022-00-3	E, Ú
f	fenýlhýdrazín [1] fenýlhýdrazínklóríð [2] fenýlhýdrazínhypóklóríð [3] fenýlhýdrazínsúlfat (2-1) [4]	Carc2;H45 Mut3;H68 T;H23/24/25- 48/23/24/25 H43 Xi;H36/38 N;H50	T;N	45-23/24/25-36/38- 43-48/23/24/25-50- 68	53-45-61	[1] 100-63-0 [2] 59-88-1 [3] 271-40-08-5 [4] 52033-74-6	202-873-5 200-444-7 248-259-0 257-622-2	612-023-00-9	E, Ú
f	nitrótólúidín, önnur en þau sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista	T;H23/24/25 H33 N;H51/53	T;N	23/24/25-33-51/53	(1/2)-28-36/37-45-61			612-025-00-X	C, Ú

f	<i>o</i> -anisidin	Carc2;H45 Mut3;H68 T;H23/24/25	T	45-23/24/25-68	53-45	90-04-0	201-963-1	612-035-00-4	E, Ú
f	2-metoxyanilin	Carc2;H45 Mut3;H68 T;H23/24/25	T	45-23/24/25-68	53-45	90-04-0	201-963-1	612-035-00-4	E, Ú
f	benzidín styrkur ≥ 25% 2,5% ≤ styrkur < 25% 0,01% ≤ styrkur < 2,5%	Carc1;H45 Xn;H22 N;H50/53	T;N T;N T;N T	45-22-50/53 45-22-50/53 45-51/53 45	53-45-60-61	92-87-5	202-199-1	612-042-00-2	E, Ú
f	bifenýl-4,4'-ylendiamin styrkur ≥ 25% 2,5% ≤ styrkur < 25% 0,01% ≤ styrkur < 2,5%	Carc1;H45 Xn;H22 N;H50/53	T;N T;N T;N T	45-22-50/53 45-22-50/53 45-51/53 45	53-45-60-61	92-87-5	202-199-1	612-042-00-2	E, Ú
f	4,4'-diaminobifenýl styrkur ≥ 25% 2,5% ≤ styrkur < 25% 0,01% ≤ styrkur < 2,5%	Carc1;H45 Xn;H22 N;H50/53	T;N T;N T;N T	45-22-50/53 45-22-50/53 45-51/53 45	53-45-60-61	92-87-5	202-199-1	612-042-00-2	E, Ú
f	4,4'-diaminodifenýlmetan, sjá 4,4'-metýlendianilin							612-051-00-1	
f	4,4'-metýlendianilin	Carc2;H45 Mut3;H68 T;H39/23/24/25 Xn;H48/20/21/22 H43 N;H51/53	T;N	45-39/23/24/25-43- 48/20/21/22-51/53- 68	53-45-61	101-77-9	202-974-4	612-051-00-1	E, Ú
f	<i>N,N</i> -dietyljanilin styrkur ≥ 25% 5% ≤ styrkur < 25% 2,5% ≤ styrkur < 5% 1% ≤ styrkur < 2,5%	T;H23/24/25 H33 N;H51/53	T;N	23/24/25-33-51/53	(1/2)-28-37-45-61	91-66-7	202-088-8	612-054-00-8	Ú
f	<i>N,N</i> -dimetyl- <i>o</i> -töluidín [1], <i>N,N</i> -dimetyl- <i>m</i> -töluidín [2], <i>N,N</i> -dimetyl- <i>p</i> -töluidín [3] styrkur ≥ 25% 5% ≤ styrkur < 25% 1% ≤ styrkur < 5%	T;H23/24/25 H33 H52/53	T	23/24/25-33-52/53	(1/2)-28-36/37-45-61	[1] 609-72-3 [2] 121-72-2 [3] 99-97-8	210-199-8 204-495-6 202-805-4	612-056-00-9	C, Ú

f	3,6-diazoaktan-1,8-diamín styrkur ≥ 25% 10% ≤ styrkur < 25% 5% ≤ styrkur < 10% 1% ≤ styrkur < 5%	Xn;H21 C;H34 H43 H52/53	C C C Xi Xi 43	21-34-43-52/53 21-34-43-52/53 34-43 36/38-43 43	(1/2)-26-36/37/39-45-61	112-24-3	203-950-6	612-059-00-5	
f	trietylentetramín styrkur ≥ 25% 10% ≤ styrkur < 25% 5% ≤ styrkur < 10% 1% ≤ styrkur < 5%	Xn;H21 C;H34 H43 H52/53	C C C Xi Xi 43	21-34-43-52/53 21-34-43-52/53 34-43 36/38-43 43	(1/2)-26-36/37/39-45-61	112-24-3	203-950-6	612-059-00-5	
f	tetraetylentetramín styrkur ≥ 25% 10% ≤ styrkur < 25% 5% ≤ styrkur < 10% 2,5% ≤ styrkur < 5% 1% ≤ styrkur < 2,5%	Xn;H21/22 C;H34 H43 N;H51/53	C;N C;N C Xi Xi Xi 43	21/22-34-43-51/53 21/22-34-43-51/53 34-43-52/53 36/38-43-52/53 43-52/53 43	(1/2)-26-36/37/39-45-61	112-57-2	203-986-2	612-060-00-0	
f	3,6,9-triazaündekan-1,11-diamín styrkur ≥ 25% 10% ≤ styrkur < 25% 5% ≤ styrkur < 10% 2,5% ≤ styrkur < 5% 1% ≤ styrkur < 2,5%	Xn;H21/22 C;H34 H43 N;H51/53	C;N C;N C Xi Xi Xi 43	21/22-34-43-51/53 21/22-34-43-51/53 34-43-52/53 36/38-43-52/53 43-52/53 43	(1/2)-26-36/37/39-45-61	112-57-2	203-986-2	612-060-00-0	
f	pentaetylhexamin styrkur ≥ 25% 10% ≤ styrkur < 25% 5% ≤ styrkur < 10% 2,5% ≤ styrkur < 5% 1% ≤ styrkur < 2,5% 0,25% ≤ styrkur < 1%	C;H34 H43 N;H50/53	C;N C;N C;N Xi;N Xi;N Xi 52/53	34-43-50/53 34-43-50/53 34-43-51/53 36/38-43-51/53 43-51/53 43-52/53 52/53	(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	4067-16-7	223-775-9	612-064-00-2	

f	3,6,9,12-tetraazatetradekan- 1,14-diamín styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 5\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$ $0,25\% \leq \text{styrkur} < 1\%$	C;H34 H43 N;H50/53	C;N C;N C;N Xi;N Xi;N Xi Xi	34-43-50/53 34-43-50/53 34-43-51/53 36/38-43-51/53 43-51/53 43-52/53 52/53	(1/2)-26-36/37/39-45- 60-61	4067-16-7	223-775-9	612-064-00-2	
f	pólytýlenpólýamín, önnur en þau sem tilgreind eru sérstaklega á þessum lista styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 5\%$ $0,25\% \leq \text{styrkur} < 1\%$	Xn;H21/22 C;H34 H43 N;H50/53	C;N C;N C;N Xi;N Xi Xi	21/22-34-43-50/53 21/22-34-43-50/53 34-43-51/53 36/38-43-51/53 43-52/53 52/53	(1/2)-26-36/37/39-45- 60-61			612-065-00-8	
f	disýklóhexýlámín styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $2\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$ $0,25\% \leq \text{styrkur} < 2\%$	Xn;H22 C;H34 N;H50/53	C;N C;N C;N Xi;N Xi	22-34-50/53 22-34-50/53 34-51/53 36/38-51/53 36/38-52/53 52/53	(1/2)-26-36/37/39-45- 60-61	101-83-7	202-980-7	612-066-00-3	
f	3-aminómetyl-3,5,5- trimetýlsýklóhexýlámín styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 5\%$	Xn;H21/22 C;H34 H43 H52/53	C C C Xi Xi	21/22-34-43-52/53 21/22-34-43-52/53 C 34-43 Xi 36/38-43 Xi 43	(1/2)-26-36/37/39-45-61	2855-13-2	220-666-8	612-067-00-9	
f	ísófórondiamín styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 5\%$	Xn;H21/22 C;H34 H43 H52/53	C C C Xi Xi	21/22-34-43-52/53 21/22-34-43-52/53 C 34-43 Xi 36/38-43 Xi 43	(1/2)-26-36/37/39-45-61	2855-13-2	220-666-8	612-067-00-9	

f	pólyetylenpólyámin styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 5\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$ $0,25\% \leq \text{styrkur} < 1\%$	Xn;H21/22 C;H34 H43 N;H50/53	C;N C;N C;N Xi;N Xi;N Xi Xi	21/22-34-43-50/53 21/22-34-43-50/53 34-43-51/53 36/38-43-51/53 43-51/53 43-52/53 52/53	(1/2)-26-36/37/39-45- 60-61	68131-73-7	268-626-9	612-121-00-1	
f	<i>N</i> -isópropyl- <i>N'</i> -fenyl- <i>p</i> - fenylendiamin styrkur $\geq 25\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $0,25\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$ $0,1\% \leq \text{styrkur} < 0,25\%$	Xn;H22 H43 N;H50/53	Xn;N Xn;N Xi;N Xi Xi	22-43-50/53 22-43-50/53 43-51/53 43-52/53 43	(2)-24-37-60-61	101-72-4	202-969-7	612-136-00-3	
f	diaminótóluen	Carc2;H45 T;H25 Xn;H20/21 Xi;H36 H43 N;H51/53	T;N	45-20/21-25-36-43- 51/53	53-45-61	25376-45-8	246-910-3	612-151-00-5	E, Ü
f	<i>ar</i> -metylfenylendiamin	Carc2;H45 T;H25 Xn;H20/21 Xi;H36 H43 N;H51/53	T;N	45-20/21-25-36-43- 51/53	53-45-61	25376-45-8	246-910-3	612-151-00-5	E, Ü
f	2,4,6-triklór-1,3,5-triazin styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $7\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 7\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 5\%$ $0,1\% \leq \text{styrkur} < 1\%$	Tx;H26 Xn;H22 C;H34 H43 H14	Tx;C Tx Tx Tx T T Xn	14-22-26-34-43 22-26-34-43 26-34-43 26-36/37/38-43 23-36/37/38-43 23-43 20	(1/2)-26-28-36/37/39- 45-46-63	108-77-0	203-614-9	613-009-00-5	Ü
f	amitrol	Rep3;H63 Xn;H48/22 N;H51/53	Xn;N	48/22-51/53-63	(2)-13-36/37-61	61-82-5	200-521-5	613-011-00-6	Ü
f	1,2,4-triazól-3-ylámin	Rep3;H63 Xn;H48/22 N;H51/53	Xn;N	48/22-51/53-63	(2)-13-36/37-61	61-82-5	200-521-5	613-011-00-6	Ü

f	2-metylaziridin styrkur $\geq 25\%$ $10\% \leq \text{styrkur} < 25\%$ $7\% \leq \text{styrkur} < 10\%$ $5\% \leq \text{styrkur} < 7\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 5\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$ $0,1\% \leq \text{styrkur} < 1\%$ $0,01\% \leq \text{styrkur} < 0,1\%$	Carc2;H45 F;H11 Tx;H26/27/28 Xi;H41 N;H51/53	F;Tx;N Tx;N Tx Tx T T T T T T	45-11-26/27/28-41-51/53 45-26/27/28-41-51/53 45-26/27/28-36-52/53 45-23/24/25-36-52/53 45-23/24/25-52/53 45-23/24/25 45-20/21/22 45	53-45-61	75-55-8	200-878-7	613-033-00-6	E, Ú
f	própýlenimin, sjá 2-metýlaziridin							613-033-00-6	
f	azakónazól	Xn;H22	Xn	22	(2)-46	60207-31-0	262-102-3	613-040-00-4	
f	1-[2-(2,4-diklórfenýl)-1,3-dioxólan-2-yl]metýl}-1 <i>H</i> -1,2,4-triazól	Xn;H22	Xn	22	(2)-46	60207-31-0	262-102-3	613-040-00-4	
f	1-[2-(allyloxy)etýl-2-(2,4-diklórfenýl)]-1 <i>H</i> -imidazóliumvetnis-súlfát	Xn;H22 H43 N;H50/53	Xn;N	22-43-50/53	(2)-24/25-37-46-60-61	58594-72-2 83918-57-4	261-351-5 281-291-3	613-043-00-0	
f	karbendazím	Mut2;H46 Rep2;H60-61 N;H50/53	T;N	46-60-61-50/53	53-45-60-61	10605-21-7	234-232-0	613-048-00-8	Ú
f	metýlbenzimidasól-2-ýlkarbamát, sjá karbendazím							613-048-00-8	
f	benomýl styrkur $\geq 0\%$ $2,5\% \leq \text{styrkur} < 20\%$ $1\% \leq \text{styrkur} < 2,5\%$ $0,5\% \leq \text{styrkur} < 1\%$ $0,25\% \leq \text{styrkur} < 0,5\%$ $0,1\% \leq \text{styrkur} < 0,25\%$ $0,025\% \leq \text{styrkur} < 0,1\%$	Mut2;H46 Rep2;H60-61 Xi;H37/38 H43 N;H50/53	T;N T;N T;N T;N T;N T	46-60-61-37/38-43-50/53 46-60-61-37/38-43-50/53 46-60-61-43-50/53 46-60-61-43-51/53 46-60-61-51/53 46-51/53 46-52/53 52/53	53-46-60-61	17804-35-2	241-775-7	613-049-00-3	Ú

f	S-etyl-1-perthýdróazepintíóat styrkur ≥ 25% 10% ≤ styrkur < 25% 5% ≤ styrkur < 10% 1% ≤ styrkur < 5% 0,25% ≤ styrkur < 1% 0,025% ≤ styrkur < 0,25% 0,0025% ≤ styrkur < 0,025%	Carc3; H40 Rep3; H62 Xn; H20/22 Xn; H48/22 H43 N; H50/53	T; N Xn; N Xn; N Xn; N Xn; N Xn; N N N N N	20/22-40-43-48/22-63-50/53 20/22-40-43-48/22-63-50/53 40-43-48/22-62-50/53 40-43-62-50/53 40-43-50/53 50/53 51/53 52/53	(2)-36/37-46-60-61	2212-67-1	218-661-0	613-051-00-4	Ú
f	mólinat, sjá S-etyl-1-perthýdróazepintíóat							613-051-00-4	
f	3-fenoxýbenzýl-3-(2,2-diklór-vínýl)-2,2-dimetýlsýklóprópankarboxýlat sjá permetrín styrkur ≥ 25% 1% ≤ styrkur < 25% 0,025% ≤ styrkur < 1% 0,0025% ≤ styrkur < 0,025% 0,00025% ≤ styrkur < 0,0025%	Xn; H20/22 H43 N; H50/53	Xn; N Xn; N N N N N N	20/22-43-50/53 20/22-43-50/53 43-50/53 50/53 51/53 52/53	(2)-13-24-36/37/39-60-61	52645-53-1	258-067-9	613-058-00-2	
f	permetrín, sjá 3-fenoxýbenzýl-3-(2,2-diklór-vínýl)-2,2-dimetýlsýklóprópankarboxýlat styrkur ≥ 25% 1% ≤ styrkur < 25% 0,025% ≤ styrkur < 1% 0,0025% ≤ styrkur < 0,025% 0,00025% ≤ styrkur < 0,0025%	Xn; H20/22 H43 N; H50/53	Xn; N Xn; N N N N N	20/22-43-50/53 20/22-43-50/53 43-50/53 50/53 51/53 52/53	(2)-13-24-36/37/39-60-61	52645-53-1	258-067-9	613-058-00-2	
f	1,3-diklór-5-etyl-5-metýlmiðazólín-2,4-díon	O; H8 Xn; H22 T; H23 C; H34 H43 N; H50	O; T; N	8-22-23-34-43-50	(1/2)-8-26-36/37/39-45-61	89415-87-2	401-570-7	613-075-00-5	Ú
f	1,2-benzísotíasól-3(2H)-on styrkur ≥ 25% 20% ≤ styrkur < 25% 10% ≤ styrkur < 20% 5% ≤ styrkur < 10% 0,05% ≤ styrkur < 5%	Xn; H22 Xi; H38-41 H43 N; H50	Xn; N Xn; N Xi Xi Xi Xi Xi	22-38-41-43-50 22-38-41-43-50 38-41-43 41-43 36-43 43	(2)-24-26-37/39-61	2634-33-5	220-120-9	613-088-00-6	

f	2-oktyl-2 <i>H</i> -isotiazól-3-on styrkur ≥ 25% 10% ≤ styrkur < 25% 5% ≤ styrkur < 10% 3% ≤ styrkur < 5% 2,5% ≤ styrkur < 3% 0,25% ≤ styrkur < 2,5% 0,05% ≤ styrkur < 0,25%	T;H23/24 Xn;H22 C;H34 H43 N;H50/53	T;N T;N C;N Xn;N Xn;N Xi;N Xi Xi	22-23/24-34-43-50/53 22-23/24-34-43-50/53 20/21-34-43-51/53 20/21-36/38-43-51/53 20/21-43-51/53 43-51/53 43-52/53 43	(1/2)-26-36/37/39-45-60-61	26530-20-1	247-761-7	613-112-00-5	Ú
f	<i>cis</i> -4-[3-(<i>p</i> -terf-butylfenyli)-2-metylprópyli]-2,6-dimetyl-morfólin	Rep3;H63 Xn;H22 Xi;H38 N;H51/53	Xn;N	22-38-51/53-63	(2)-36/37-46-61	67564-91-4	266-719-9	613-124-00-0	
f	fenprópmorf	Rep3;H63 Xn;H22 Xi;H38 N;H51/53	Xn;N	22-38-51/53-63	(2)-36/37-46-61	67564-91-4	266-719-9	613-124-00-0	
f	4-aminó-3-metyl-6-fenyl-1,2,4-triazín-5-on	Xn;H22 N;H50	Xn;N	22-50	(2)-61	41394-05-2	255-349-3	613-129-00-8	
f	metamitron	Xn;H22 N;H50	Xn;N	22-50	(2)-61	41394-05-2	255-349-3	613-129-00-8	
f	5-klór-2-metyl-2 <i>H</i> -isotiazól-3-on [EB nr. 247-500-7] og 2-metyl-2 <i>H</i> -isotiazól-3-on [EB nr. 220-239-6]; blanda (3:1), eða 5-klór-2-metyl-4-isotiazólin-3-on [EB nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazólin-3-on [EB nr. 220-239-6]; blanda (3:1) styrkur ≥ 25% 3% ≤ styrkur < 25% 2,5% ≤ styrkur < 3% 0,6% ≤ styrkur < 2,5% 0,25% ≤ styrkur < 0,6% 0,06% ≤ styrkur < 0,25% 0,0015% ≤ styrkur < 0,06%	T;H23/24/25 C;H34 H43 N;H50/53	T;N T;N C;N C;N Xi Xi Xi Xi	23/24/25-34-43-50/53 23/24/25-34-43-50/53 20/21/22-34-43-51/53 34-43-52/53 33/38-43-52/53 36/38-43 43	(2)-26-28-36/37/39-45-60-61	55965-84-9		613-167-00-5	Ú

II. VIÐAUKI

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
kreósótíola, asenaftenþáttur, asenaftenlaus	Carc.2;H45	T	45	53-45	90640-85-0	292-606-9	648-043-00-X	H, Ú
leifar (úr kolljöru), eftir einingu á kreósótíolu	Carc.2;H45	T	45	53-45	92061-93-3	295-506-3	648-080-00-1	H, Ú
kreósótíola, asenaftenþáttur	Carc.2;H45	T	45	53-45	90640-84-9	292-605-3	648-098-00-X	H, Ú
kreósótíola	Carc.2;H45	T	45	53-45	61789-28-4	236-047-8	648-099-00-5	H, Ú
kreósótíola, eimi með hátt einingarsvið	Carc.2;H45	T	45	53-45	70321-79-8	274-565-9	648-100-00-9	H, Ú
kreósót	Carc.2;H45	T	45	53-45	8001-58-9	232-287-5	648-101-00-4	H, Ú
útdráttarleifar (úr kolum), kreósótíola, eftir sýruútdrátt	Carc.2;H45	T	45	53-45	122384-77-4	310-189-4	648-102-00-X	H, Ú
kreósótíola, eimi með lágt einingarsvið	Carc.2;H45	T	45	53-45	70321-80-1	274-566-4	648-138-00-6	H, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, naftenaudugu eimi	Carc.2;H45	T	45	53-45	64742-03-6	265-102-1	649-001-00-3	H, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, paraftinaudugu eimi	Carc.2;H45	T	45	53-45	64742-04-7	265-103-7	649-002-00-9	H, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, paraftinaudugu eimi	Carc.2;H45	T	45	53-45	64742-05-8	265-104-2	649-003-00-4	H, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenaudugu eimi	Carc.2;H45	T	45	53-45	64742-11-6	265-111-0	649-004-00-X	H, Ú
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri, gasolíu eimaðri við undirþrýsting	Carc.2;H45	T	45	53-45	91995-78-7	295-341-7	649-005-00-5	H, Ú
kolvetni, C ₂₆₋₅₅ arómataudug	Carc.2;H45	T	45	53-45	97722-04-8	307-753-7	649-006-00-0	H, Ú
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir própansneyðingu á hvatasunduðu hrábensini, C ₃ -aðug, sýrulaus	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-73-6	270-755-0	649-062-00-6	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-74-7	270-756-6	649-063-00-1	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun, C ₁₋₅ -aðug	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-75-8	270-757-1	649-064-00-7	H, K, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
gös (úr jarðolíu), toppþættir eflir gufuþrýstingsjöfnun á hvatafjölíðuðu hrábensíni, C ₄ -aúðug	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-76-9	270-758-7	649-065-00-2	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu, C ₁₋₄ -aúðug	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-79-2	270-760-8	649-066-00-8	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), C ₃₋₅ -aúðugt, ólefin- og parafinauðugt alkýlunarhræfni	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-83-8	270-765-5	649-067-00-3	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), C ₄ -aúðug	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-85-0	270-767-6	649-068-00-9	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), toppþættir eflir etansneyðingu	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-86-1	270-768-1	649-069-00-4	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), toppþættir úr isóbütansneyðingarturmi	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-87-2	270-769-7	649-070-00-X	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eflir própansneyðingu, þurr, própænaúðug	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-90-7	270-772-3	649-071-00-5	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), toppþættir eflir própansneyðingu	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-91-8	270-773-9	649-072-00-0	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), toppþættir eflir própansneyðingu í endurheimtstöð fyrir gas	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-94-1	270-777-0	649-073-00-6	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), hræfni fyrir Girbatol- vinnslustöð	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-95-2	270-778-6	649-074-00-1	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eflir þáttaeimingu á fjölíðuðu hrábensíni, C ₄ -aúðug, brennstímsvetnislaus	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-99-6	270-782-8	649-075-00-7	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), hvatasundruð, skirð olla og hitasundruð leif, einuð við undirþrýsting, úr endurstreymiskúti fyrir þáttaeimingu	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68478-21-7	270-802-5	649-076-00-2	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), úr ísogsturni við gufuþrýstingsjöfnun á hvatasundruðu hrábensíni	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68478-22-8	270-803-0	649-077-00-8	H, K, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
endagas (úr jarðolíu), eftir sameiginlega þáttameiningu á myndefnum úr hvatasundrun, hvataumbreytingu og brennisteinsneyðingu með vetni	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68478-24-0	270-804-6	649-078-00-3	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttameiningu á hvataumbreyttu hrábensini	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68478-26-2	270-806-7	649-079-00-9	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), blandaður straumur úr vinnslustöð fyrir mettað gas, C ₃ -aúðugar	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68478-32-0	270-813-5	649-080-00-4	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), úr endurheimtustöð fyrir mettað gas, C ₁₂ -aúðugar	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68478-33-1	270-814-0	649-081-00-X	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), leifar, eimaðar við undirþrýsting, hitasundraðar	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68478-34-2	270-815-6	649-082-00-5	H, K, Ú
kolvetni, C ₃₋₄ -aúðug, jarðolíueimi	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68512-91-4	270-990-9	649-083-00-0	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir hexansneyðingu á beimeimuðu hrábensini með vítt eimingsarvið	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68513-15-5	271-000-8	649-084-00-6	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir própansneyðingu með vernissundrun, kolvetnaaúðug	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68513-16-6	271-001-3	649-085-00-1	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á lettum, beimeimuðu hrábensini	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68513-17-7	271-002-9	649-086-00-7	H, K, Ú
leifar (úr jarðolíu), úr alkýlunarkljúfi, C ₃ -aúðugar	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68513-66-6	271-010-2	649-087-00-2	H, K, Ú
kolvetni, C ₁₋₄	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68514-31-8	271-032-2	649-088-00-8	H, K, Ú
kolvetni, C ₁₋₄ , brennisteinsneydd	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68514-36-3	271-038-5	649-089-00-3	H, K, Ú
kolvetni, C _{1,3}	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68527-16-2	271-259-7	649-090-00-9	H, K, Ú
kolvetni, C ₁₋₄ , bútansneyðingarpáttur	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68527-19-5	271-261-8	649-091-00-4	H, K, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Afhuga- sendir
gös (úr jarðolíu), C ₁₅ , innihalda vökva, að hluta fljótandi	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68602-83-5	271-624-0	649-092-00-X	H, K, Ú
kolvetni, C _{2,4}	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68606-25-7	271-734-9	649-093-00-5	H, K, Ú
kolvetni, C ₃	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68606-26-8	271-735-4	649-094-00-0	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), alkýlnarhráefni	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68606-27-9	271-737-5	649-095-00-6	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu á bompáttum úr própánsneyðingu	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68606-34-8	271-742-2	649-096-00-1	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), blanda af oliuhreinsunargösum	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68783-07-3	272-183-7	649-097-00-7	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), hvatasundruð	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68783-64-2	272-203-4	649-098-00-2	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), C _{2,4} , brennisteinssneydd	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68783-65-3	272-205-5	649-099-00-8	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu jarðolíu	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68918-99-0	272-871-7	649-100-00-1	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir hexansneyðingu	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68919-00-6	272-872-2	649-101-00-7	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu á léttu, beineimuðu bensíni	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68919-05-1	272-878-5	649-102-00-2	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á hrábensíni með Unifining-aðferð ásamt strípun	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68919-06-2	272-879-0	649-103-00-8	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á beineimuðu hrábensíni	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68919-09-5	272-882-7	649-104-00-3	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun i svifbæði, oppþettir úr kljufi	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68919-20-0	272-893-7	649-105-00-9	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á beineimuðum þáttum	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68919-10-8	272-883-2	649-106-00-4	H, K, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættuseiningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
gös (úr jarðolíu), eftir bítansneyðingu á hvatasundruðu hrábensini	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68952-76-1	273-169-3	649-107-00-X	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuprýstingsjöfnun á hvatasundruðu eimi og hrábensini	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68952-77-2	273-170-9	649-108-00-5	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), úr isogsturni fyrir hitasundrað eimi, gasolíu og hrábensin	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68952-81-8	273-175-6	649-109-00-0	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuprýstingsjöfnun með þáttaeimingu á hitasundruðum kolvetnum, eftir jarðolíukoxun	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68952-82-9	273-176-1	649-110-00-6	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), létt, gufusundruð, bútaðenþykkni	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68955-28-2	273-265-5	649-111-00-1	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir gufuprýstingsjöfnun, eftir hvataumbreytingu á beineinuðu hrábensini	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68955-34-0	273-270-2	649-112-00-7	H, K, Ú
kolvetni, C ₄	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	87741-01-3	289-339-5	649-113-00-2	H, K, Ú
alkanar, C ₁₄ , C ₃ -auðugir	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	90622-55-2	292-456-4	649-114-00-8	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, C ₃ -auðug	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	92045-22-2	295-404-9	649-115-00-3	H, K, Ú
kolvetni, C ₄ , gufusundrunareimi	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	92045-23-3	295-405-4	649-116-00-9	H, K, Ú
jarðolíugös, fljótandi, brennistessneydd, C ₄ -þáttur	Carc.1:H45 Mut.2:H46 Fx:H12	Fx;T	45-46-12	53-45	92045-80-2	295-463-0	649-117-00-4	H, K, S, Ú
hreinsunarþáttur (úr jarðolíu), údregin með koparammoníumasetati úr gufusundruðum C ₄ -þætti, C ₃₋₅ , mettuð og ómettuð, bútaðenlaus	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	97722-19-5	307-769-4	649-119-00-5	H, K, Ú
hraefnisgös (úr jarðolíu), fyrir aminkerfi	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68477-65-6	270-746-1	649-120-00-0	H, K, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnadarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinsneyðingu með vetni í benzenvinnslustöð	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-66-7	270-747-7	649-121-00-6	H, K, Ú
endurunin gös (úr jarðolíu), úr benzenvinnslustöð, vetnisauðug	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-67-8	270-748-2	649-122-00-1	H, K, Ú
bláandliugös (úr jarðolíu), vetnis- og köfnarefnisauðug	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-68-9	270-749-8	649-123-00-7	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), toppþettir eftir strípun á hvataumbreyttu hrábensini	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-77-0	270-759-2	649-124-00-2	H, K, Ú
endurunin gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á C _{6-s} -þáttum	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-80-5	270-761-3	649-125-00-8	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á C _{6-s} -þáttum	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-81-6	270-762-9	649-126-00-3	H, K, Ú
endurunin gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á C _{6-s} -þáttum, vetnisauðug	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-82-7	270-763-4	649-127-00-9	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), C ₂ -endurstreymisþáttur	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-84-9	270-766-0	649-128-00-4	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu) þurr, brennisteinsauðug, úr gaspéttingarvinnslustöð	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-92-9	270-774-4	649-129-00-X	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir einingu í endurisogsturni fyrir gaspéttingu	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-93-0	270-776-5	649-130-00-5	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), úr vetnisogsturni	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-96-3	270-779-1	649-131-00-0	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), vetnisauðug	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-97-4	270-780-7	649-132-00-6	H, K, Ú
endurunin gös (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð blandaða, vetnis- og köfnarefnisauðug	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-98-5	270-781-2	649-133-00-1	H, K, Ú
endurunin gös (úr jarðolíu), vetnisauðug	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68478-00-2	270-783-3	649-134-00-7	H, K, Ú

Hætti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættuseiningar	Varnarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
stoðgös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, vetnisauðug	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68478-01-3	270-784-9	649-135-00-2	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun við umbreytingu	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68478-02-4	270-785-4	649-136-00-8	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun við umbreytingu, vetnis- og metanaúðug	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68478-03-5	270-787-5	649-137-00-3	H, K, Ú
stoðgös (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun við umbreytingu, vetnisauðug	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68478-04-6	270-788-0	649-138-00-9	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir hitasundrun, eimuð	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68478-05-7	270-789-6	649-139-00-4	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir endurþáttaeiningu eftir hitasundrun, úr ísogsturni	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68478-25-1	270-805-1	649-140-00-X	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á hvataumbreyttu hrábensini	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68478-27-3	270-807-2	649-141-00-5	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir gufulprýstingsjöfnun á hvataumbreyttu hrábensini	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68478-28-4	270-808-8	649-142-00-0	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun á sundruðu eimi, úr skiljun	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68478-29-5	270-809-3	649-143-00-6	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á beineinuðu hrábensini, brennisteinsneytt með vetni	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68478-30-8	270-810-9	649-144-00-1	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu á beineinuðu hrábensini, toppþettir eftir gufulprýstingsjöfnun	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68513-14-4	270-999-8	649-145-00-7	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfeimun í lágprýstikúti á frænnslí eftir umbreytingu	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68513-18-8	271-003-4	649-146-00-2	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfeimun í lágprýstikúti á frænnslí eftir umbreytingu	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68513-19-9	271-005-5	649-147-00-8	H, K, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
afgöðs (úr jarðolíu), eftir einingu á oliuhreinsunargasi	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68527-15-1	271-258-1	649-148-00-3	H, K, Ú
göðs (úr jarðolíu), toppþættir eftir pentansneyðingu, eftir vetnismehöndlun á efni úr benzenframlöðslu	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68602-82-4	271-623-5	649-149-00-9	H, K, Ú
afgöðs (úr jarðolíu), úr annars stígs ísogsturni, eftir þáttaeimingu á toppþáttum úr hvatasundrun í svifbeði	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68602-84-6	271-625-6	649-150-00-4	H, K, Ú
jarðolíufurðir, oliuhreinsunargöðs	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68607-11-4	271-750-6	649-151-0-X	H, K, Ú
göðs (úr jarðolíu), eftir lágþrýstiskiljun úr vetnissundrun	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68783-06-2	272-182-1	649-152-00-5	H, K, Ú
oliuhreinsunargöðs (úr jarðolíu)	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68814-67-5	272-338-9	649-153-00-0	H, K, Ú
afgöðs (úr jarðolíu), eftir skiljun á myndefninum úr umbreytingu	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68814-90-4	272-343-6	649-154-00-6	H, K, Ú
afgöðs (úr jarðolíu), vetnismehöndlúð, brennisteinsauðug steinolla, eftir gufuprýstingsjöfnun með pentansneyðingu	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68911-58-0	272-775-5	649-155-00-1	H, K, Ú
göðs (úr jarðolíu), vetnismehöndlúð, brennisteinsauðug steinolla, úr sjálfeimunarkúti	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68911-59-1	272-776-0	649-156-00-7	H, K, Ú
afgöðs (úr jarðolíu), eftir brennisteinsneyðingu á eimi með Unifining-aðferð, eftir stripun	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68919-01-7	272-873-8	649-157-00-2	H, K, Ú
afgöðs (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun í svifbeði og þáttaeimingu	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68919-02-8	272-874-3	649-158-00-8	H, K, Ú
afgöðs úr annars stígs ísogsturni (úr jarðolíu), eftir þvott á gasi úr hvatasundrun í svifbeði	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68919-03-9	272-875-9	649-159-00-3	H, K, Ú
afgöðs (úr jarðolíu), eftir brennisteinsneyðingu með vetnismehöndlun á þungu eimi og stripun	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68919-04-0	272-876-4	649-160-00-9	H, K, Ú

Hætti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með Platforming- aðferð, eftir þáttaeimingu létttra myndefna	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68919-07-3	272-880-6	649-161-00-4	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), úr foreimingarturmi við eimingu jarðolíu	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68919-08-4	272-881-1	649-162-00-X	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir tjórustrípun	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68919-11-9	272-884-8	649-163-00-5	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir strípun með Unifining-aðferð	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68919-12-0	272-885-3	649-164-00-0	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á hrábensini, brennisteinsneytt með vetni með aðstoð hvata	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68952-79-4	273-173-5	649-165-00-6	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir brennisteinsneyðingu á beineimuðu hrábensini með vetni	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68952-80-7	273-174-0	649-166-00-1	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu) úr svamp-isogstumri, eftir þáttaeimingu á toppþátum úr hvatasundrun í svifbeði og úr brennisteinsneyðingu gasolíu	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68955-33-9	273-269-7	649-167-00-7	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), eftir jarðölufueimingu og hvatasundrun	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68989-88-8	273-563-5	649-168-00-2	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir dietanóláminþvort gasolíu	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	92045-15-3	295-397-2	649-169-00-8	H, K, Ú
afrennslisgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinsneyðingu gasolíu með vetni	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	92045-16-4	295-398-8	649-170-00-3	H, K, Ú
útsreymisgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinsneyðingu gasolíu með vetni	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	92045-17-5	295-399-3	649-171-00-9	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfeimun frærensliis úr hvarfeingu fyrir vetnun	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	92045-18-6	295-400-7	649-172-00-4	H, K, Ú
gasleifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun hrábensins við mikinn þrýsting	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	92045-19-7	295-401-2	649-173-00-X	H, K, Ú
afgös (úr jarðolíu), eftir seigjuskorðingu á leifum	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	92045-20-0	295-402-8	649-174-00-5	H, K, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
göð (úr jarðolíu), C ₃₋₄	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68131-75-9	268-629-5	649-177-00-1	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun á eimi og hrábensini, úr ísogsturni við þáttaeimingu	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68307-98-2	269-617-2	649-178-00-7	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir hvatafjölliðun á hrábensini, úr gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68307-99-3	269-618-8	649-179-00-2	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á hrábensini, úr gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu, brennisteinsvetnislaust	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68308-00-9	269-619-3	649-180-00-8	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir vetnis meðhöndlun á sundrunareimi, eftir strípun	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68308-01-0	269-620-9	649-181-00-3	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir brennisteinsneyðingu á beimeimuðu eimi með vetni, brennisteinsvetnislaust	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68308-10-1	269-630-3	649-182-00-9	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun gasolíu, úr ísogsturni	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68308-03-2	269-623-5	649-183-00-4	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), úr gasendurheimtustöð	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68308-04-3	269-624-0	649-184-00-X	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), úr gasendurheimtustöð, eftir etansneyðingu	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68308-05-4	269-625-6	649-185-00-5	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu á eimi og hrábensini brennisteinsneytt með vetni, sýrulaust	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68308-06-5	269-626-1	649-186-00-0	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir strípun gasolíu eimaðrar við undirþrýsting, brennisteinsneydd með vetni, brennisteinsvetnislaust	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68308-07-6	269-627-7	649-187-00-6	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á léttu, beimeimuðu hrábensini, brennisteinsvetnislaust	Carc.1:H45 Mut.2:H46	T	45-46	53-45	68308-09-8	269-629-8	649-188-00-1	H, K, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
endagas (úr jarðolíu), efur etansneyðingu til forvismislu á própan- og própýlenalkýlunarhræfni	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68308-11-2	269-631-9	649-189-00-7	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), efur brennisteinsneyðingu með vetni á gasolíu eimaðri við undirþrýsting, brennisteinsvetnislaust	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68308-12-3	269-632-4	649-190-00-2	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), hvatasundraðir toppþættir	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68409-99-4	270-071-2	649-191-00-8	H, K, Ú
alkanar, C _{1,2}	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68475-57-0	270-651-5	649-193-00-9	H, K, Ú
alkanar, C _{2,3}	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68475-58-1	270-652-0	649-194-00-4	H, K, Ú
alkanar, C _{3,4}	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68475-59-2	270-653-6	649-195-00-X	H, K, Ú
alkanar, C _{4,5}	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68475-60-5	270-654-1	649-196-00-5	H, K, Ú
eldsneytisgös	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68476-26-6	270-667-2	649-197-00-0	H, K, Ú
eldsneytisgös, jarðolíueimi	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68476-29-9	270-670-9	649-198-00-6	H, K, Ú
kolvetni, C _{3,4}	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68476-40-4	270-681-9	649-199-00-1	H, K, Ú
kolvetni, C _{4,5}	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68476-42-6	270-682-4	649-200-00-5	H, K, Ú
kolvetni, C _{2,4} , C ₃ -auðugt	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68476-49-3	270-689-2	649-201-00-0	H, K, Ú
jarðolíugös, fljótandi	Carc.2;H45 Mut.2;H46 Fx;H12	Fx;T	45-46-12	53-45	68476-85-7	270-704-2	649-202-00-6	H, K, S, Ú
jarðolíugös, fljótandi, brennisteinsneydd	Carc.2;H45 Mut.2;H46 Fx;H12	Fx;T	45-46-12	53-45	68476-86-8	270-705-8	649-203-00-1	H, K, S, Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	CAS-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
gös (úr jarðolíu), C ₃₋₄ , ísóbútanauðug	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-33-8	270-724-1	649-204-00-7	H, K, Ú
eimi (úr jarðolíu), C ₃₋₆ , piperýlenauðug	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-35-0	270-726-2	649-205-00-2	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), toppþættir úr bútankljúfi	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-69-0	270-750-3	649-206-00-8	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), C ₂₋₃	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-70-3	270-751-9	649-207-00-3	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), botnþættir efir própansneyðingu hvatasundraðrar gasolíu, C ₄ -auðug og sýrulaus	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-71-4	270-752-4	649-208-00-9	H, K, Ú
gös (úr jarðolíu), botnþættir efir bútansneyðingu á hvatasundruðu hrábensini, C ₃₋₅ -auðug	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68477-72-5	270-754-5	649-209-00-4	H, K, Ú
endagas (úr jarðolíu), efir gufuprýstingsjöfnun með þáttameingu á fjölíðu hrábensini	Carc.1;H45 Mut.2;H46	T	45-46	53-45	68308-08-7	269-628-2	649-210-00-X	H, K, Ú
eldsneyti, dísil	Carc.3;H40	Xn	40	(2)-36/37	68334-30-5	269-822-7	649-224-00-6	H, N

III. VIÐAUKI

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
tetrabútýlammóníumbútýltrifen- ýlbórat	H43 N;H50/53	Xi;N	43-50/53	(2)-24-37-56-61	120307-06-4	418-080-4	005-009-00-3	
N,N-dimetylánilínium- tetrakis(pentafluorfenýl)bórat	Carc3;H40 Xn;H22 Xi;H38-41	Xn	22-38-40-41	(2)-22-26-36/37/39	118612-00-3	422-050-6	005-010-00-9	
dietyl{4-[1,5,5-tris(4- dietylaminófenýl)penta-2,4- dienýliden]syklohexa-2,5- dienýliden}- ammóníumbútýltrifenýlbórat	H43 N;H50/53	Xi;N	43-50/53	(2)-24-37-60-61	141714-54-7	418-070-1	005-012-00-X	
própoxykarbazón-natrium styrkur ≥ 2,5% 0,25% ≤ styrkur < 2,5% 0,025% ≤ styrkur < 0,25%	N;H50/53	N N N	50/53 50/53 51/53 52/53	60-61			011-007-00-3	
natrium((n-bútýl)x(etýl)y-1,5- díhýdró)alúminat x=0,5 ; y=1,5	F;H11 H14/15 H17 Xn;H20 C;H35	F;C	11-14/15-17-20-35	(1/2)-6-16-26-30- 36/37/39-43-45		418-720-2	013-009-00-9	
diklór(3-(3-klór-4-fluorfenýl)- própyl)metylísílan	C;H35	C	35	(1/2)-26-36/37/39-45		407-180-3	014-026-00-5	
klór(3-(3-klór-4-fluorfenýl)- própyl)dimetylísílan	C;H35	C	35	(1/2)-8-26-28- 36/37/39-45		410-270-5	014-027-00-0	
α-[3-(1-oxópróp-2-enýl)-1- oxýprópyl]dimetoxýsilylóxy-ø- [3(1-oxópróp-2-enýl)-1- oxýprópyl]dimetoxýsilylpóly- (dimetylísíloxan)	H43	Xi	43	(2)-24-37		415-290-8	014-028-00-6	
O,O'-(etenylmetylísílen)di[(4- metyl)penta-2-on)oxim]	Rep3;H62 Xn;H22- 48/22	Xn	22-48/22-62	(2)-36/37		421-870-1	014-029-00-1	
[(dimetylísílen)bis((1,2,3,3a,7a-η)- 1H-inden-1- ýliden)dimetyl]hafnium	Tx;H28	Tx	28	(1/2)-6-22-28-36/37- 45	137390-08-0	422-060-0	014-030-00-7	Ú
bis(1-metyletyl)dimetoxýsílan	H10 Xi;H38 H43 H52/53	Xi	10-38-43-52/53	(2)-24-37-61	18230-61-0	421-540-7	014-031-00-2	
disýklópentýldimetoxýsílan	Xi;H38-41 N;H50/53	Xi;N	38-41-50/53	(2)-26-37/39-60-61	126990-35-0	404-370-8	014-032-00-8	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g [R-(S*)]-[(2-metyl-1-(1-oxóprópoxy)própoxy]-(4-fenylbutyl)fösfínyl]ediksýra, (-)-sinkonidin (1:1) salt	Xi;H41 H43 H52/53	Xi	41-43-52/53	(2)-24-26-37/39-61	137590-32-0	415-820-8	015-180-00-6	
g fosfin	Ex:H12 H17 Tx:H26 C:H34 N:H50	Fx;Tx;N	12-17-26-34-50	(1/2)-28-36/37-45-61- 63	7803-51-2	232-260-8	015-181-00-1	Ú
g sölt af glyfósötum, að undanskildum þeim sem tilgreind eru annars staðar í þessum lista	N:H51/53	N	51/53	61			015-184-00-8	
g klórpyrifos-metyl	H43 N:H50/53	Xi;N	43-50/53	(2)-36/37-60-61	5598-13-0	227-011-5	015-186-00-9	
styrkur $\geq 1\%$ 0,00025% $\leq$ styrkur $< 1\%$ 0,00025% $\leq$ styrkur $< 0,0025\%$ 0,000025% $\leq$ styrkur $< 0,00025\%$		N N N N	43-50/53 43-50/53 50/53 51/53 52/53					
g tetranatrium(((2-hydroxyetyl)-iminó)bis(metylén))bis-fösfónat, N-oxíð; trínatrium((tetrahydró-2-hydroxy-4H-1,4,2-oxaza-fosforin-4-yl)-metyl)fösfónat, N-oxíð, P-oxíð : blanda	Xi;H41 N:H51/53	Xi;N	41-51/53	(2)-26-39-61		417-540-1	015-187-00-4	
g fenyl bis(2,4,6-trimetylbenzoyl)fösfínnoxíð	H43 H53	Xi	43-53	(2)-22-24-37-61	162881-26-7	423-340-5	015-189-00-5	
g tetranatrium 10-aminó-6,13-diklór-3-(3-(4-(2,5-disulfónatáminó)-6-fluor-1,3,5-triazin-2-ylamínó)próp-3-ylamínó)-5,12-díoxa-7,14-diazapentásen-4,11-disulfónat	Xi;H41	Xi	41	(2)-22-26-39	109125-56-6	402-590-9	016-086-00-8	
g tióbis(4,1-fenylén)-S,S',S'-tetrafenyldisulfónium – bishexafluorösfat; difenyl((4-fenyltiófenyl)-sulfóniumhexafluorösfat-própylenkarbónat : blanda	Xi;H36 H43 N:H50/53	Xi;N	36-43-50/53	(2)-24-26-37-60-61	74227-35-3	403-490-8	016-087-00-3	
g 4-(bis(4-(dietylaminó)fenyl)-metyl)benzen-1,2-dimetansulfónsýra	H52/53		52/53	61	71297-11-5	407-280-7	016-088-00-9	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g 5,5',6,6',7,7'-hexahýdroxý-3,3',3'-tetrametyl-1,1'-spirobínðan og 2-díazó-1,2-dihýdró-1-oxó-5-súlfontaalen: blanda af esterum	E;H2 F;H11 H53	E	2-11-53	(2)-33-35-40-61		413-840-1	016-089-00-4	
g 4-metyl-N-(metyl-súlfontyl)-bensensúlfontamíó	Xn;H22 Xi;H37/41	Xn	22-37-41	(2)-26-39	14653-91-9	415-040-8	016-090-00-X	
g C ₁₂₋₁₄ -tert-alkýllammóníum 1-amínó-9,10-dihýdró-9,10-díoxó-4-(2,4,6-trímetyl-anilínó)-antrasen-2-súlfontat	Xi;H41 N;H50/53	Xi;N	41-50/53	(2)-26-39-60-61		414-110-5	016-091-00-5	
g 4-(7-hýdroxý-2,4,4-trímetyl-2-krómánýl)resorsínól 4-ýl-tris(6-díazó-5,6-dihýdró-5-oxónaflaten-1-súlfontat); 4-(7-hýdroxý-2,4,4-trímetyl-2-krómánýl)resorsínól-bis(6-díazó-5,6-dihýdró-5-oxónaflaten-1-súlfontat) : blanda 2:1	F;H11 Carc3;H40	F;Xn	11-40	(2)-7-36/37	140698-96-0	414-770-4	016-093-00-6	
g 4,4'-metylénbis[2-(4-hýdroxýbenzýl)-3,6-dímetylfenól] og 6-díazó-5,6-dihýdró-5-oxónaflaten-súlfontat : myndefni (1:2); 4,4'-metylénbis[2-(4-hýdroxýbenzýl)-3,6-dímetylfenól] og 6-díazó-5,6-dihýdró-5-oxónaflaten-súlfontat : myndefni (1:3): blanda	F;H11 Carc3;H40	F;Xn	11-40	(2)-7-36/37		417-980-4	016-095-00-7	
g tifen-súlfonturon-metyl	N;H50/53	N	50/53	60-61	79277-27-3		016-096-00-2	
g (2-(amínómetyl)fenyl)-aseýklóróðhýdróklóríð	Xn;H22 C;H35 H43	C	22-35-43	(1/2)-26-36/37/39-45	61807-67-8	417-410-4	017-015-00-3	
g metýltrífenýlfosfóníumklóríð	Xn;H21/22 Xi;H38-41 N;H51/53	Xn;N	21/22-38-41-51/53	(2)-22-26-36/37/39-61	1031-15-8	418-400-2	017-016-00-9	
g (Z)-13-dókósenýl-N,N-bis(2-hýdroxýetyl)-N-metylammóníumklóríð	C;H34 N;H50/53	C;N	34-50/53	(2)-26-36/37/39-45-60-61	120086-58-0	426-210-6	017-017-00-4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g N,N,N-trimetyl-2,3-bis(steróyl- oxý)própylammóníumklóríð	N;H51/53	N	51/53	61		405-660-7	017-018-00-X	
g (R)-1,2,3,4-tetrahydó-6,7- dimetoxý-1- veratrýlsókinólínhydróklóríð	Xn;H22 H52/53	Xn	22-52/53	(2)-22-61	54417-53-7	415-110-8	017-019-00-5	
g etýlprópoxyálklóríð	C;H35 F;H14/15	C;F	14/15-35	(1/2)-16-23-26-30- 36/37/39-43-45		421-790-7	017-020-00-0	
g behenamídóprópyldimetyl- (dihýdroxyprópyl)- ammóníumklóríð	Xi;H41 H43 N;H50/53	Xi;N	41-43-50/53	(2)-26-36/37/39-60-61	136920-10-0	423-420-1	017-021-00-6	
g dikalsíum (bis(2-hýdroxý-5- tetraprópenýlfenýlmetyl)- metylamin)dihýdroxíð, trikalsíum (tris(2-hýdroxý-5- tetraprópenýlfenýlmetyl)- metylamin)trihýdroxíð; póly[kalsíum ((2-hýdroxý-5- tetraprópenýlfenýlmetyl)- metylamin)hýdroxíð] : blanda	Xi;H36/38 H43	Xi	36/38-43	(2)-24-26-37		420-470-4	020-003-00-0	

Heiti efna	Flokkun	Varnabarmérki	Hættusetningar	Varnadasetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athugasemdir
g asetóedíksýruanilíð / 3-aminó-1-hýdroxybenzen (ATAN-MAP); Aðalefnispáttur. trínatrium {6-[2 eða 3 eða 4)- aminó-(4 eða 5 eða 6)-hýdroxy/fenýlazó]-5'- (fenýlsulfamóýl)-3- sulfónatónaflaen-2-azóbenzen-1,2'-díólató} - {6'-[1- (fenýlkarbamóýl)etýlazó]-5"- (fenýlsulfamóýl)-3"- (fenýlsulfamóýl)-3"- sulfónatónaflaen-2"-azó-benzen-1"-2"-díólató}-krómat (III). asetóedíksýruanilíð / asetóedíksýruanilíð (ATAN-ATAN); Aukaefti 1. trínatrium bis {6-[1- (fenýlkarbamóýl)etýlazó]-5'- (fenýlsulfónýl)-3- sulfónatónaflaen-2-azó-benzen-1,2'-díólató}-krómat (III). 3-aminó-1-hýdroxybenzen / 3-aminó-1-hýdroxybenzen (MAP- MAP); Aukaefti 2. trínatrium bis {6-[2 eða 3 eða 4)- aminó-(4 eða 5 eða 6)-hýdroxy/fenýlazó]-5'- (fenýlsulfamóýl)-3- sulfónatónaflaen-2-azóbenzen-1,2'-díólató}-krómat (III).	H43 H52/53	Xi	43-52/53	(2)-22-24-37-61		419-230-1	024-019-00-9	
g trínatrium bis{(3'-nitró-5'- sulfónató(6-aminó-2-[4-(2-hýdroxy-1-naftýlazó)fenýl-sulfónýlamínó]pýrimidín-5-azó)benzen-2',4'-díólató)}krómat(III)	H43 H52/53	Xi	43-52/53	(2)-22-24-37-61		418-220-4	024-020-00-4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g trinitratium[29H,31H-palósýanin- C,C,C-trisúlfónatö (6-)- N29,N30,N31,N32]-manganat (3-); tetranatratium[29H,31H-palósýanin- C,C,C,C-tetrasúlfónatö (6-)- N29,N30,N31,N32]-manganat (3-); pentanatratrium[29H,31H- palósýanin-C,C,C,C,C- pentasúlfónatö (6-)- N29,N30,N31,N32]-manganat (3-); blanda	N;H50/53	N	50/53	60-61		417-660-4	025-005-00-5	
g natríum[(N-(3-trimetyl- amíníóprópyl)súlfamóy])- metýlsúlfónatöpalósýanínatö] kopar(II)	Xi;H41	Xi	41	(2)-26-39	124719-24-0	407-340-2	029-012-00-4	
g trinitratium[2-(α-(3-(4-klor-6-(2-(2- vínýlsúlfónýl)etoxý)-etylámínó)- 1,3,5-triazín-2-ýl)amínó)-2-oxíðö- 5-súlfónatöfenýlázó)- benzýlídénhydrazínó)-4- súlfónatöbenzóatö]kopar(II)	Xi;H41 H52/53	Xi	41-52/53	(2)-24-37-61	130201-51-3	407-580-8	029-013-00-X	
g trisínkbis(ortófosfat)	N;H50/53	N	50/53	60-61	7779-90-0	231-944-3	030-011-00-6	
g sínkoxíð	N;H50/53	N	50/53	60-61	1314-13-2	215-222-5	030-013-00-7	
g natríumseleníit	Tx;H28 T;H23 H31 H43 N;H51/53	Tx;N	23-28-31-43-51/53	(1/2)-28-36/37-45-61	10102-18-8	233-267-9	034-003-00-3	Ú
g (4-(1-metyl(etyl)fenýl)-(4- metýlfenýl)jodtetraakis(penta- flúorfenýl)borat(1-)	Xn;H21/22-48/22 N;H50/53	Xn;N	21/22-48/22-50/53	(2)-22-36/37-60-61	178233-72-2	422-960-3	053-005-00-5	
g metýldifenýlmetan dimetýldifenýlmetan: blanda af ísómerum	Xi;H38 N;H50/53	Xi;N	38-50/53	(2)-37-60-61		405-470-4	601-056-00-4	
g N-dódekýl-[3-(4-dimetýlaminó)- benzamídö)- própyl]dimetýlammóníumtos-ýlat	Xi;H41 H43 N;H50/53	Xi;N	41-43-50/53	(2)-24-26-37/39-60- 61	156679-41-3	421-130-8	601-057-00-X	
g dí-L-para-menten	Xi;H38 H43 N;H50/53	Xi;N	38-43-50/53	(2)-23-24-37-60-61		417-870-6	601-058-00-5	

Hetti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas.-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
g metýl 2-benzýliden-3-oxóbütýrat	Xi;H36/38 N;H51/53	Xi;N	36/38-51/53	(2)-26-37/39-61	15768-07-7	420-940-9	601-059-00-0	
g 1,2-bis[4-flúor-6-(4-súlfó-5-(2-(4-súlfónaftalen-3-ýlazó)-1-hýdroxý-3,6-disúlfó-8-aminónaftalen-7-ýlazó)fenýlamínó]-1,3,5-triazín-2-ýlamínó]etan; x-natríum, y-kalíum sölt, x=7,755 y=0,245	H43	Xi	43	(2)-22-24-37	155522-09-1	417-610-1	601-060-00-6	
g (etyl-1,2-etandýl)[2-[[[(2-hýdroxýetyl)metylaminó]aset-ýl]-propýl]o-(nónýltenoxý)-póly]oxý-(metyl-1,2-etandýl)	C;H34 H43 N;H51/53	C;N	34-43-51/53	(1/2)-26-28-36/37/39-45-61	418-960-8		601-061-00-1	
g triakontan greinótt, blanda af greinóttum dótriakontan, tettriakontan og hexatriakontan	H53		53	61	151006-59-6	417-030-9	601-062-00-7	
g tetrakósan greinótt, blanda af ísómerum	Xn;H20 H53	Xn	20-53	(2)-61	151006-61-0	417-060-2	601-063-00-2	
g hexatriakontan greinótt	H53		53	61	151006-62-1	417-070-7	601-064-00-8	
g (1'-α,3'-α,6'-α)-2,2,3',7',7'-pentametylspíró(1,3-dioxan-5,2'-norkaran); (1'-α,3'-β,6'-α)-2,2,3',7',7'-pentametylspíró(1,3-dioxan-5,2'-norkaran); blanda	Xn;H48/22 Xi;H41 N;H51/53	Xn;N	41-48/22-51/53	(2)-22-26-37/39-61	416-930-9		601-065-00-3	
g 1-(4-(trans-4-heptylsýklóhexýl)-fenýl)etan	H43 H53	Xi	43-53	(2)-24-37-61	78531-60-9	426-820-2	601-066-00-9	
g trietylarsenat	Carcl;H45 T;H23/25 N;H50/53	T;N	45-23/25-50/53	53-45-60-61	15606-95-8	427-700-2	601-067-00-4	Ú
g 1,2-diasetoxýbút-3-en	Xn;H22	Xn	22	(2)	18085-02-4	421-720-5	601-068-00-X	
g 2-etyl-1-(2-(1,3-dioxanyl)etyl)-pýrídíníumbromíð	H52/53		52/53	61	422-680-1		601-069-00-5	
g 1-dímetoxýmetyl-2-nítróbenzen	H43 N;H51/53	Xi;N	43-51/53	(2)-24-37-61	20627-73-0	423-830-9	601-071-00-6	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Heftusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g 1-bróm-3,5-difluorbenzen	H10 Xn;H22-48/22 Xi;H38 H43 N;H50/53	Xn,N	10-22-38-48/22-50/53	(2)-24-36/37-60-61	461-96-1	416-710-2	601-073-00-7	
g 4-(2,2,3-trimetylsýklópent-3-en-1-ýl)-1-metyl-2-oxabísykló[2,2,2]oktan; 1-(2,2,3-trimetylsýklópent-3-en-1-ýl)-5-metyl-6-oxabísykló[3,2,1]oktan; spíro[sýklóhex-3-en-1-ýl-[4,5,6,6a-tetrahydó-3,6',6'a-tetrametyl]-1,3' (3 aH)-[2H]sýklópentia[b]fúran]; spíro[sýklóhex-3-en-1-ýl-[4,5,6,6a-tetrahydó-4,6',6'a-tetrametyl]-1,3' (3 aH)-[2H]sýklópentia[b]fúran]; blanda	Xi;H36/38 N;H51/53	Xi,N	36/38-51/53	(2)-26-37-61		422-040-1	601-074-00-2	
g $\alpha,\alpha,\alpha,4$ -tetraklórólíen	Carc2;H45 Rep3;H62 T;H48/23 Xn;H21/22 Xi;H37/38	T	45-21/22-37/38-48/23-62	53-45	5216-25-1	226-009-1	602-093-00-9	E,Ú
g <i>p</i> -klórbenzóótriklóríd, sjá $\alpha,\alpha,\alpha,4$ -tetraklórólíen							602-093-00-9	
g dífenýleter, oktabrómaflétður	Rep2;H61 Rep3;H62	T	61-62	53-45	32536-52-0	251-087-9	602-094-00-4	Ú
g malakít, graent hýdóklóríd [1] malakít, graent oxalat [2]	Xn;H22 Xi;H41 Rep3;H63 N;H50/53	Xn,N	22-41-63-50/53	(2)-26-36/37-39-46-60-61	[1] 569-64-2 [2] 18015-76-4	209-322-8 219-441-7	602-096-00-5	
g 1-bróm-9-(4,4,5,5,5-pentafluorpenýl)íónan	H43 N;H50/53	Xi,N	43-50/53	(2)-24-37-60-61	148757-89-5	422-850-5	602-097-00-0	
g 3,3',5,5'-tetra- <i>tert</i> -bútylbifenyíl-2,2'-díól	H53		53	61	6390-69-8	407-920-5	603-167-00-3	
g 3-(2-etylhexýloxý)própan-1,2-díól	Xi;H41 H52/53	Xi	41-52/53	(2)-26-39-61	70445-33-9	408-080-2	603-168-00-9	
g (+/-)-trans-4-(4-flúorfenýl)-3-hýdóxmetyl-N-metyl píperídín	Xn;H22 Xi;H41 N;H51/53	Xn,N	22-41-51/53	(2)-22-26-39-61	109887-53-8	415-550-0	603-169-00-4	

Hætti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsætningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g 1-etoxy-2-própanól [1], 2-etoxy-1-metýlétýlasetat [2]	H10 H67		10-67	(2)-24	[1] 1569-02-4 [2] 54839-24-6	216-374-5 259-370-9	603-177-00-8	
g 2PGIEE [1], 2PGIEEA [2], sjá 1-etoxy-2-própanól [1], 2-etoxy-1-metýlétýlasetat [2]							603-177-00-8	
g própýlenglýkólmónóetýleter, sjá 1-etoxy-2-própanól [1], 2-etoxy-1-metýlétýlasetat [2]							603-177-00-8	
g 2-hexýloxyetanól	Xn;H21/22 C;H34	C	21/22-34	(1/2)-26-36/37/39-45	112-25-4	203-951-1	603-178-00-3	
g etýlenglýkólmónóhexýleter, sjá 2-hexýloxyetanól							603-178-00-3	
g n-hexýlglykól, sjá 2-hexýloxyetanól							603-178-00-3	
g ergókalsiferól	Tx;H26 T;H24/25- 48/25	Tx	24/25-26-48/25	(1/2)-28-36/37-45	50-14-6	200-014-9	603-179-00-9	Ú
g vítamín D2, sjá ergókalsiferól							603-179-00-9	
g kólikalsiferól	Tx;H26 T;H24/25- 48/25	Tx	24/25-26-48/25	(1/2)-28-36/37-45	67-97-0	200-673-2	603-180-00-4	Ú
g vítamín D3, sjá kólikalsiferól							603-180-00-4	
g 2-metoxý-2-metýlprópan	F;H11 Xi;H38	F;Xi	11-38	(2)-9-16-24	1634-04-4	216-653-1	603-181-00X	
g MTBE, sjá 2-metoxý-2-metýlprópan							603-181-00X	
g tert-bütýlmetýleter, sjá 2-metoxý-2-metýlprópan							603-181-00X	
g 2-[2-(2-bútoxyetoxý)etoxý]-etanól styrkur ≥ 30% 20% ≤ styrkur < 30%	Xi;H41	Xi	41	(2)-26-39-46	143-22-6	205-592-6	603-183-00-0	
g TEGBE, sjá 2-[2-(2-bútoxyetoxý)etoxý]etanól		Xi Xi Xi	41 41 36				603-183-00-0	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
g tríetýlenglýkólmonóbútýleter, sjá 2-[2-(2-bútoxyetoxý)- etoxý]etanól							603-183-00-0	
g bútoxytríetýlenglýkól, sjá 2-[2-(2-bútoxyetoxý)- etoxý]etanól							603-183-00-0	
g 2-(hýdroxymetýl)-2-[2-hýdroxý-3- (ísóoktadekýloxý)- propoxý]metýl]-1,3-própandíól	N;H50/53	N	50/53	60-61	146925-83-9	416-380-1	603-184-00-6	
g 2,4-diklór-3-etyl-6-nitrofenól	T;H25 Xi;H41 H43 N;H50/53	T;N	25-41-43-50/53	(1/2)-26-36/37/39-45- 60-61	99817-36-4	420-740-1	603-185-00-1	Ú
g trans-(3RS,6SR)-6-amínó-2,2- dimetýl-1,3-dioxepan-5-ól	H43	Xi	43	(2)-22-24/25-26-37	79944-37-9	419-050-3	603-186-00-7	
g 2-((4,6-bis(4-(2-(1-metýl- pýridíníum-4-ýl)vinýl)fenýl)- amínó)-1,3,5-triazín-2-ýl)(2- hýdroxýetýl)amínó)etanól- diklórofó	N;H50/53	N	50/53	60-61	163661-77-6	419-360-9	603-187-00-2	
g títan, 2,2'-oxydítanól, ammóníumlaktat, nitríltris(2- própanól) og etýlenglýkól, blanda af kóplexum	N;H51/53	N	51/53	61		405-250-8	603-189-00-3	
g 2-(4,6-bis(2,4-dimetýl)fenýl)-1,3,5- triazín-2-ýl)-5-(3-(2- etýlhexýloxy)-2- hýdroxýprópoxy)fenól	H53		53	61	137658-79-8	419-740-4	603-191-00-4	
g 2-[4-(4-metoxýfenýl)-6-fenýl-1,3,5- triazín-2-ýl]-fenól	H52/53		52/53	61	154825-62-4	430-810-3	603-195-00-6	
g 2-(7-etyl-1H-indól-3-ýl)etanól	Xn;H22-48/22 N;H51/53	Xn;N	22-48/22-51/53	(2)-36/37/39-61	41340-36-7	431-020-1	603-196-00-1	
g 1-(4-klórifenýl)-4,4-dimetýl-3- (1,2,4-triazól-1-ýl)metýl)pentan-3- ól	Rep3;H63 Xn;H22 N;H51/53	Xn;N	22-51/53-63	(2)-22-36/37-61	107534-96-3	403-640-2	603-197-00-7	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas.-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g etoxazól styrkur $\geq 0,25\%$ 0,025% $\leq$ styrkur $< 0,25\%$ 0,0025% $\leq$ styrkur $< 0,025\%$	N;H50/53	N	50/53	60-61	153233-91-1		603-199-00-8	
g 4,4'-(1-metýlprópan-1-ýl-3-ýliden)tris(2-sýklóhexýl-5-metýlfenól)	N;H51/53	N	51/53	61	111850-25-0	407-460-5	604-065-00-1	
g fenól, 6-(1,1-dimetýlétýl)-4-tetraprópýl-2-[(2-hýdroxý-5-tetraprópýlfenýl)metýl] (C41) og metan, 2,2'-bis[6-(1,1-dimetýlétýl)-1-hýdroxý-4-tetraprópýlfenýl] (C45); 2,6-bis(1,1-dimetýlétýl)-4-tetraprópýlfenól og 2-(1,1-dimetýlétýl)-4-tetraprópýlfenól; 2,6-bis[(6-(1,1-dimetýlétýl)-1-hýdroxý-4-tetraprópýlfenýl)-metýl]-4-(tetraprópýlfenól og 2-hýdroxý-4-tetraprópýlfenýl)metýl]-6-[1-hýdroxý-4-tetraprópýlfenýl)metýl]-4-(tetraprópýlfenól: blanda	N;H50/53	N	50/53	60-61		414-550-8	604-066-00-7	
g 2,2'-[(2-hýdroxýetýl)iminó]-bis(metýl)enbis[4-dódekýlfenól]formaldehýð, oligómer með 4-dódekýlfenól og 2-aminóetanól (n=2); formaldehýð, oligómer með 4-dódekýlfenól og 2-aminóetanól (n=3,4 og herra): blanda	Xi;H38-41 N;H50/53	Xi;N	38-41-50/53	(2)-26-37/39-60-61		414-520-4	604-067-00-2	
g (+/-)-4-[2-[(3-(4-hýdroxýfenýl)-1-metýlprópyl)amino]-1-hýdroxýetýl]fenólhýdroklóríð	Xn;H20/22 H43	Xn	20/22-43	(2)-24-26-37	99095-19-9	415-170-5	604-068-00-8	
g 2-(1-metýlprópyl)-4-tert- butýlfenól	C;H34 N;H51/53	C;N	34-51/53	(1/2)-26-36/37/39-45-61	51390-14-8	421-740-4	604-069-00-3	

Heiti efna	Flokkun	Varnaar- merki	Hættuseiningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g triklosan styrkur ≥ 20% 0,25% ≤ styrkur < 20% 0,025% ≤ styrkur < 0,25% 0,0025% ≤ styrkur < 0,025%	Xi:H36/38 N:H50/53	Xi:N Xi:N N N	36/38-50/53 36/38-50/53 50/53 51/53 52/53	26-39-46-60-61	3380-34-5	222-182-2	604-070-00-9	
g 2,4,4'- triklor-2'-hýdroxýdifényléter, sjá triklosan							604-070-00-9	
g 5-klór-2-(2,4-diklórfenoxý)fenól, sjá triklosan							604-070-00-9	
g 2,2-dimetoxýetanal-anhydrið og - hýdrat og vatn, blanda	H43	Xi	43	(2)-24-37		421-890-0	605-031-00-9	
g tetrahydrotópýran-3-karboxaldehýð	Rep2;H61 Xi:H41 H52/53	T	61-41-52/53	53-45-61	61571-06-0	407-330-8	606-062-00-0	Ú
g (E)-3-(2-klórfenýl)-2-(4- fluorfenýl)própenal	Xi:H36 H43	Xi	36-43	(2)-24-26-37	112704-51-5	410-980-5	606-063-00-6	
g þregn-5-en-3,20-dion- bis(etylénketal)	H53		53	61	7093-55-2	407-450-0	606-064-00-1	
g 1-(4-morfólinófenýl)bútan-1-on	N:H51/53	N	51/53	61		413-790-0	606-065-00-7	
g (E)-5[(4-klórfenýl)metýlen]-2,2- dimetýlsýklopentanon	N:H51/53	N	51/53	61	131984-21-9	410-440-9	606-066-00-2	
g 1-(2,3,6,7,8,9-hexahýdró-1,1- dimetýl-1H-benz(g)inden-4- ýl)etanon; 1-(2,3,5,6,7,8-hexahýdró-1,1- dimetýl-1H-benz(f)inden-4- ýl)etanon; 1-(2,3,6,7,8,9-hexahýdró-1,1- dimetýl-1H-benz(g)inden-5- ýl)etanon; 1-(2,3,6,7,8,9-hexahýdró-3,3- dimetýl-1H-benz(g)inden-5- ýl)etanon; blanda	N:H50/53	N	50/53	60-61	96792-67-5	414-870-8	606-067-00-8	
g 2,7,11-trimetýl-13-(2,6,6- trimetýlsýklóhex-1-en-1- ýl)tridekahean-2,4,6,8,10,12-al	Xn:H48/22 H43 H52/53	Xn	43-48/22-52/53	(2)-22-36/37-61	1638-05-7	415-770-7	606-068-00-3	

Heiti efna	Flokkun	Varnaá- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
g spíró[1,3-dioxólan-2,5'-(4',4',8',8'-tetrametylhexa-hýdró-3',9'-metanónaftalen]	N;H51/53	N	51/53	24-61	154171-77-4	415-460-1	606-069-00-9	
g 5-(3-bútýrýl-2,4,6-trímetylfenýl)-2-[1-(etoxýimínó)própyl]-3-hýdroxýsýklóhex-2-en-1-on	Rep3;H62-63 Xn;H22 Xi;H38 N;H50/53	Xn;N	22-38-62-63-50/53	(2)-22-36/37-60-61	138164-12-2	414-790-3	606-070-00-4	
g 17-spiró(5,5-dímetyl-1,3-dioxan-2-ýl)androsta-1,4-dien-3-on	N;H50/53	N	50/53	22-60-61	13258-43-0	421-050-3	606-071-00-X	
g 3-asetýl-1-fenýlpýrrólídín-2,4-díon	Xn;H48/22 N;H51/53	Xn;N	48/22-51/53	(2)-22-36/37-61	719-86-8	421-600-2	606-072-00-5	
g 4,4'-bis(dímetylaminó)-benzofenon	Carc2;H45 Mut3;H68 Xi;H41	T	45-41-68	53-45	90-94-8	202-027-5	606-073-00-0	Ú
g Michler's ketón, sjá 4,4'-bis(dímetylaminó)-benzofenon							606-073-00-0	
g 1-benzýl-5-etoxýimidazólídín-2,4-díon	Xn;H22	Xn	22	(2)-22	65855-02-9	417-340-4	606-075-00-1	
g 1-(2-kinólín[karbónýl)oxý)-2,5-pýrrólídín	Xi;H41 H43	Xi	41-43	(2)-24-26-37/39	136465-99-1	418-630-3	606-076-00-7	
g (3S,4S)-3-hexýl-4-[(R)-2-hýdroxýtridekyl]-2-oxetanon	N;H50/53	N	50/53	60-61	104872-06-2	418-650-2	606-077-00-2	
g 1-oktýlazepín-2-on	C;H34 H43 N;H51/53	C;N	34-43-51/53	(1/2)-26-36/37/39-45-61	59227-88-2	420-040-6	606-078-00-8	
g 2-n-bútýlbenzól[d]ísótiazól-3-on	C;H34 H43 N;H50/53	C;N	34-43-50/53	(1/2)-26-36/37/39-45-60-61		420-590-7	606-079-00-3	
g 3-hýdroxý-5,7-di-tert-bútýlbenzofúran-2-on og o-xýlen, myndefni úr	H53		53	61		417-100-9	606-080-00-9	
g (3β,5α,6β)-3-(asetýloxý)-5-bróm-6-hýdroxýandrostan-17-on	H43 H52/53	Xi	43-52/53	(2)-22-36/37-61	4229-69-0	419-790-7	606-081-00-4	
g bútan-2-onoxím; syn-O-O-di(bútan-2-on-oxím)dictoxýsilan; blanda	T;H48/22 H43 H52/53	T	43-48/22-52/53	(1/2)-25-36/37-45-61	96-29-7	406-930-7	606-082-00-X	Ú
g 2-klór-5-sec-hexadekýlhýdrókinon	Xi;H36/38 H43 H52/53	Xi	36/38-43-52/53	(2)-24-26-37-61		407-750-1	606-083-00-5	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas.-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g 1-(4-metoxý-5-benzófurányl)-3-fenýl-1,3-própaníon	N;H50/53	N	50/53	60-61	484-33-3	414-540-3	606-084-00-0	
g (1R,4S)-2-azabísýkló[2.2.1]-hept-5-en-3-on	Xn;H22 Xi;H41 H43	Xn	22-41-43	(2)-24-26-37/39	79200-56-9	418-530-1	606-085-00-6	
g 1-(3,3-dimetýlsýklóhexýl)pent-4-en-1-on	N;H51/53	N	51/53	61	56973-87-6	422-330-8	606-086-00-1	
g 6-etyl-5-fluór-4(3H)-pýrimídon	Xn;H22 N;H50/53	Xn;N	22-50/53	(2)-60-61	137234-87-8	422-460-5	606-087-00-7	
g 2,4,4,7-tetrametyl-6-okten-3-on	Xi;H38 N;H51/53	Xi;N	38-51/53	(2)-37-61	74338-72-0	422-520-0	606-088-00-2	
g 1,4-diamínó-2-klór-3-fenoxýantrakínón; 1,4-diamínó-2,3-bis-fenoxýantrakínón: blanda	H53		53	61	12223-77-7	423-220-2	606-089-00-8	
g 6-klór-5-(2-klóretýl)-1,3-dihýdróíndól-2-on	N;H50-53	N	50/53	60-61	118289-55-7	421-320-0	606-091-00-9	
g (E)-oxasýklóhexadek-12-en-2-on, (E)-oxasýklóhexadek-13-en-2-on; a) (Z)-oxasýklóhexadek-12-en-2-on; b) (Z)-oxasýklóhexadek-13-en-2-on: blanda	N;H50-53	N	50/53	60-61	111879-80-2	422-320-3	606-092-00-4	
g 2-[N-(2-hýdroxyetyl)-steramíð]etylsterat; natríum[bis[2-(steróýloxy)-etyl]amínó]metýlsúlfónat; natríum[bis[2-hýdroxyetyl]-amínó]metýlsúlfónat; N,N-bis(2-hýdroxyetyl)-steramíð: blanda	H;52/53		52/53	61	55349-70-7	401-230-8	607-379-00-7	
g ammóníum-1,2-bis(hexýloxy-karbónýl)etansúlfónat; ammóníum-1-hexýloxy-karbónýl-2-oktýloxykarbónýl-etansúlfónat; ammóníum-2-hexýloxy-karbónýl-1-oktýloxykarbónýl-etansúlfónat: blanda	Xi;H38-41 H52/53	Xi	38-41-52/53	(2)-26-37/39-61		407-320-3	607-380-00-2	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas.-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g triesterar (blanda) af 2,2-bis(hýdroxýmetýl)bútanol með C7 alkansýrum og 2-etylhexansýru	H53		53	61		413-710-4	607-381-00-8	
g 2-((4-aminó-2-nitrofenýl)amínó)benzósýra	Xi;H41 H43 H52/53	Xi	41-43-52/53	(2)-24-26-37/39-61	117907-43-4	411-260-3	607-382-00-3	
g 2,2,6-tetrametýlpiperidín-4-ýl-hexadekanóat; 2,2,6-tetrametýlpiperidín-4-ýl-oktadekanóat; blanda	Xi;H41 H43 N;H50/53	Xi;N	41-43-50/53	(2)-24-26-37/39-60-61	86403-32-9	415-430-8	607-383-00-9	
g esterar af C14-C15 greinóttum alkólólum með 3,5-di-t-bútyl-4-hýdroxýfenýl-própíonsýru; C15 greinóttum og beinum alkýl-3,5-bis(1,1-dimetýl-etyl)-4-hýdroxý-benzenprópanóttum; C13 greinóttum og beinum alkýl-3,5-bis(1,1-dimetýl-etyl)-4-hýdroxý-benzenprópanóttum; blanda	H53		53	61	171090-93-0	413-750-2	607-384-00-4	
g kópólýmer af vínýlalkóhóli og vínýlasetati sem að hluta er asetiliserað með 4-(2-(4-formýlfenýl)etenýl)-1-metýlpýridínmetýlsúlfati	N;H51/53	N	51/53	61	125229-74-5	414-590-6	607-385-00-X	
g tetradekansýra (42,5-47,5 %) og poly(1-7)laktatesterar (52,5-57,5 %) af henni; blanda	Xi;H38-41 H43 N;H50/53	Xi;N	38-41-43-50/53	(2)-24-26-37/39-60-61	174591-51-6	412-580-6	607-386-00-5	
g dódekansýra (35-40 %) og poly(1-7)laktatesterar (60-65 %) af henni; blanda	Xi;H38-41 H43 N;H50/53	Xi;N	38-41-43-50/53	(2)-24-26-37/39-60-61	58856-63-6	412-590-0	607-387-00-0	
g 4-etylaminó-3-nitrobenzósýra	Xn;H22 H43 H52/53	Xn	22-43-52/53	(2)-22-24-37-61	2788-74-1	412-090-2	607-388-00-6	
g trínatríum N,N-bis(karboxýmetýl)-3-aminó-2-hýdroxýpróponat	Xn;H22	Xn	22	(2)-22	119710-96-2	414-130-4	607-389-00-1	
g 1,2,3,4-tetrahydro-6-nitro-kínaxalín	Xn;H22 N;H51/53	Xn;N	22-51/53	(2)-22-61	41959-35-7	414-270-6	607-390-00-7	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g dimetyl-sýklóprópan-1,1- dikarboxýlat	H52/53		52/53	61	6914-71-2	414-240-2	607-391-00-2	
g 2-fenoxýetyl-4-((5-sýano-1,6- dihýdró-2-hýdroxy-1,4-dimetyl- 6-oxó-3-pýridínýl)azó)benzóat	H53		53	61	88938-37-8	414-260-1	607-392-00-8	
g 3-(cís-1-própenýl)-7-amínó-8-oxó- 5-tíu-1-azabísýkló[4.2.0]-okt-2- en-2-karboxýlsýra	H43	Xi	43	(2)-22-24-37	106447-44-3	415-750-8	607-393-00-3	
g 5-metylpyrazín-2-karboxýlsýra	Xi;H41	Xi	41	(2)-26-39	5521-55-1	413-260-9	607-394-00-9	
g natríum-1-trídekýl-4-allyl-(2 eða 3)- súlfóbúandíóat; natríum-1- dódekýl-4-allyl-(2 eða 3)- súlfóbúandíóat; blanda	C;H34 H43 N;H51/53	C;N	34-43-51/53	(1/2)-26-36/37/39-45- 61		410-230-7	607-395-00-4	
g bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4- piperidínýl)-2-(4-metoxý- benzýliden)malonat	N;H50/53	N	50/53	22-60-61	147783-69-5	414-840-4	607-396-00-X	
g kalsíumsalísýlöt (greinótt C10-14 og C18-30 alkýleruð); kalsíumfenót (greinótt C10-14 og C18-30 alkýleruð); kalsíumfenót brennisteins-auðguð (greinótt C10-14 og C18-30 alkýleruð); blanda	H43	Xi	43	(2)-36/37		415-930-6	607-397-00-5	
g etýl-N-(5-klór-3-(4-(díetyl-amínó)-2- metyl-ílenýl)ímínó)-4-metyl-6-oxó- 1,4-sýklóhexadíenýl)karbamát	N;H50/53	N	50/53	60-61	125630-94-6	414-820-5	607-398-00-0	
g 2,2-dimetyl-1,3-metyl-3- bútenýlprópanóat	Xi;H38 H52/53	Xi	38-52/53	(2)-37-61	104468-21-5	415-610-6	607-399-00-6	
g metýl-3-[[[díbutýl(lamínó)- tíoxómetyl]tíó]própanóat	N;H50/53	N	50/53	60-61	32750-89-3	414-400-1	607-400-00-X	
g etýl-3-hýdroxy-5-oxó-3-sýklóhexen- 1-karboxýlat	Xi;H38-41 H43	Xi	38-41-43	(2)-24-26-37/39	88805-65-6	414-450-4	607-401-00-5	
g metýl-N-(fenoxýkarbónýl)-L-valínat	H52/53		52/53	61	153441-77-1	414-500-5	607-402-00-0	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g etýl-2-(1-sýanósýklóhexýl)asetat	Xn;H22-48/22 H52/53	Xn	22-48/22-52/53	(2)-36/37-61	133481-10-4	415-970-4	607-412-00-5	
g trans-4-fenýl-L-prólin	Rep3;H62 H43	Xn	43-62	(2)-22-36/37	96314-26-0	416-020-1	607-413-00-0	
g trís(2-etylhexýl)-4,4',4''-(1,3,5-triazín-2,4,6-tríýltrimínó)tríbenzóat	H53		53	61	88122-99-0	402-070-1	607-414-00-6	
g pólý-(metýlmetakrílat)-kó-(bútýlmetakrílat)-kó-(4-akríloxybútýlísoprópenýl- α , α -dimetýlbenzýlkarbamát)-kó-(maleinanhýdríð)	F;H11 H43	F;Xi	11-43	(2)-24-37-43		419-590-1	607-415-00-1	
g 4-(2-karboxýmetylíto)etoxý-1-hýdroxý-5-ísobútýloxy-karbonylaminó-N-(3-dódekýl-oxýprópyl)-2-naftamíð	N;H50/53	N	50/53	60-61		420-730-7	607-416-00-7	
g 2-etylhexýl-4-aminóbenzóat	N;H50/53	N	50/53	60-61	26218-04-2	420-170-3	607-418-00-8	
g (3'-karboxýmetyl-5-(2-(3-etyl-3H-benzotiazól-2-ýliden)-1-metýletýliden)-4,4'-dioxó-2'-tíoxó-(2,5')bítazóldínýliden-3-ýl)-edíksýra	Xi;H41 H43	Xi	41-43	(2)-26-36/37/39	166596-68-5	422-240-9	607-419-00-3	
g 2,2-bis(hýdroxýmetyl)bútansýra	Xi;H41 H52/53	Xi	41-52/53	(2)-26-39-61	10097-02-6	424-090-1	607-420-00-9	
g sýpmetrín <i>cis/trans</i> +/- 40/60 (RS)- α -sýanó-3-fenoxý-benzýl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklórvinýl)-2,2-di-metýlsýklóprópankarboxýlat	Xn;H20/22 Xi;H37 N;H50/53	Xn;N	20/22-37-50/53	(2)-24-36/37/39-60-61	52315-07-8	257-842-9	607-421-00-4	
g α -sýpmetrín	T;H25 Xn;H48/22 Xi;H37 N;H50/53	T;N	25-37-48/22-50/53	(2)-36/37/39-45-60-61	67375-30-8	257-842-9	607-422-00-X	Ú
g mekópropíester og mekóprop-P-esterar	Xn;H22 H43 N;H50/53	Xn;N	22-43-50/53	(2)-13-36/37-60-61			607-423-00-5	
g trifloxystróbin	H43 N;H50/53	Xi;N	43-50/53	(2)-24-37-46-60-61	141517-21-7		607-424-00-0	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðarmerki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athugasemdir
g	(E,E)-α-metoxýiminó-2-[[[1-[3-(trifluormetýl)]fenýl]-etýliden]amínó]oxy]metýl]-benzenedíksýrumetýlester, sjá trifloxystróbin	Xn:H22 H43 H52/53	22-43-52/53	(2)-13-24-37-46-61	57837-19-1	260-979-7	607-424-00-0	
g	metalaxýl	Xn					607-425-00-6	
g	metýl-N-(2,6-dimetýl[fenýl])-N-(metoxýasetýl)-DL-alanínat, sjá metalaxýl	Xn					607-425-00-6	
g	1,2-benzenedíkarboxýlsýra, dipentýlester, greinóttur og beinn [1] n-pentýlisópentýlþalat [2] di-n-pentýlþalat [3] díisópentýlþalat [4]	Rep2:H60-61 N:H50	60-61-50	53-45-61	[1] 84777-06-0 [2] -- [3] 131-18-0 [4] 605-50-5	284-032-2 205-017-9 210-088-4	607-426-00-1	Ú
g	brómoxýnilheptanóat	Rep3:H63 Xn:H20/22 H43 N:H50/53	20/22-43-63-50/53	(2)-36/37-46-60-61	56634-95-8	260-300-4	607-427-00-7	
g	2,6-díbróm-4-sýranófenýlheptanóat, sjá brómoxýnilheptanóat						607-427-00-7	
g	benzýlbútýlþalat	Rep2:H61 Rep3:H62 N:H50/53	61-62-50/53	53-45-60-61	85-68-7	201-622-7	607-430-00-3	Ú
g	BBP, sjá benzýlbútýlþalat						607-430-00-3	
g	pralletrín	T:H23 Xn:H22 N:H50/53	22-23-50/53	(1/2)-45-60-61	23031-36-9	245-387-9	607-431-00-9	Ú
g	ETOC, sjá pralletrín						607-431-00-9	
g	2-metýl-4-oxó-3-(próp-2-ýnýl)sýklópent-2-en-1-ýl-2,2-dimetýl-3-(2-metýlpróp-1-enýl)sýklópropankarboxýlat, sjá pralletrín						607-431-00-9	

Heiti efna	Flokkun	Varnadarmerki	Hættusetningar	Varnadarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athugasemdir
g S-metóklór (S)-2-klór-N-(2-etyl)-6-metýlfenýl)-N-(2-metoxý-1-metýletýl)-asetamíð (80-100 %) [1]; S-metóklór (R)-2-klór-N-(2-etyl)-6-metýlfenýl)-N-(2-metoxý-1-metýletýl)-asetamíð (0-20 %) [2] : blanda af [1] og [2]	H43 N;H50/53	Xi;N	43-50/53	(2)-24-37-60-61	[1] 87392-12-9 [2] 178961-20-1		607-432-00-4	
g sýpermetrin <i>cis/trans</i> +/- 80/20 (RS)- α -sýanó-3-fenoxý-benzýl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklórvínýl)-2,2-dimetýlsýklóprópankarboxýlat	Xn;H22 Xi;H37/38 H43 N;H50/53	Xn;N	22-37/38-43-50/53	(2)-36/37/39-60-61	52315-07-8	257-842-9	607-433-00-X	
g mekóprop-P og sölt	Xn;H22 Xi;H41 N;H51/53	Xn;N	22-41-51/53	(2)-13-26-37/39-46-61	16484-77-8	240-539-0	607-434-00-5	
g (R)-2-(4-klór-2-metýlfenoxý)-própiónsýra, sjá mekóprop-P og sölt							607-434-00-5	
g 2S-ísóprópýl-5R-metýl-1R-sýklóhexýl-2,2-dihýdroxýasetat	Xn;H48/22 Xi;H41 N;H51/53	Xn;N	41-48/22-51/53	(2)-22-26-36/39-61	111969-64-3	416-810-6	607-435-00-0	
g 2-hýdroxý-3-(2-etyl-4-metýlimídazól)própýl-neódekanóat	Xi;H38-41 N;H50/53	Xi;N	38-41-50/53	(2)-26-28-37/39-60-61		417-350-9	607-436-00-6	
g 3-(4-amínófenýl)-2-sýanó-2-própiónsýra	H43	Xi	43	(2)-22-24-37		417-480-6	607-437-00-1	
g metýl-2-[(amínósúlfónýl)-metýl]benzoat	Xn;H22 Xi;H36	Xn	22-36	(2)-22-26		419-010-5	607-438-00-7	
g metýlterahýdró-2-fúrankarboxýlat	Xi;H41	Xi	41	(2)-26-39	37443-42-8	420-670-1	607-439-00-2	
g metýl-2-amínósúlfónýl-6-(trífluormetýl)pyrídín-3-karboxýlat	H43 N;H51-53	Xi;N	43-51/53	(2)-22-24-37-61	144740-59-0	421-220-7	607-440-00-8	
g 3-[3-(2-dódesýlkoxý-5-metýlfenýl)karbamóýl]-4-hýdroxý-1-naftýltíó]própiónsýra	H53		53	57-61	167684-63-1	421-490-6	607-441-00-3	
g benzýl[hýdroxý-(4-fenýlbúýl)fósfínýl]asetat	Xi;H41	Xi	41	(2)-26-36/39	87460-09-1	416-050-5	607-442-00-9	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas.-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g bis(2,4-di- <i>tert</i> -bütýl)-6-metýlfenýl)etýlfosfat	H53		53	61	145650-60-8	416-140-4	607-443-00-4	
g <i>cis</i> -1,4-dimetýlsýklóhexýl-dibenzóat; <i>trans</i> -1,4-dimetýlsýklóhexýldibenzóat; blanda	H53		53	61	35541-81-2	416-230-3	607-444-00-X	
g járn(III)tris(4-metýlbenzensúlfónat)	Xi;H41	Xi	41	(2)-24-26-39	77214-82-5	420-960-8	607-445-00-5	
g metýl-2-[4-(2-klór-4-nitró-fenýlazo)-3-(1-oxóprópyl)-aminó]fenýlaminóprófonat	H43 H53	Xi	43-53	(2)-22-24-37-61	155522-12-6	416-240-8	607-446-00-0	
g nátríum-4-[4-(4-hýdroxý-fenýlazo)fenýlaminó]-3-nitróbenzensúlfónat	H43 H52-53	Xi	43-52/53	(2)-22-24-37-61	156738-27-1	416-370-5	607-447-00-6	
g 2,3,5,6-tetraflúorbenzósýra	Xi;H38-41	Xi	38-41	(2)-22-26-37/39	652-18-6	416-800-1	607-448-00-1	
g 4,4',4''-(2,4,6-tríoxó-1,3,5-(2H,4H,6H)-triazín-1,3,5-trítyl)tris[metýlen(3,5,5-trímetyl-3,1-sýklóhexandýl)-iminókarbonyloxý-2,1-etanýl](etýl)aminó]]tris-benzendiazóniumtrí[bis(2-metýlprópyl)naftalensúlfónat]; 4,4',4''-[[5,5'-(karbonyl-bis[iminó(1,5,5-trímetyl-3,1-sýklóhexandýl)metýlen]]-2,4,6-tríoxó-1,3,5-(2H,4H,6H)triazín-1,1',3,3'-tetray]]tetrakis[metýlen(3,5,5-trímetyl-3,1-sýklóhexandýl)-iminókarbonyloxý-2,1-etanýl](etýl)aminó]]tetrakis-benzendiazóniumtetra[bis(2-metýlprópyl)naftalensúlfónat]; blanda	E;H2 H43 N;H50/53	E;Xi;N	2-43-50/53	(2)-24-35-37-60-61		417-080-1	607-449-00-7	
g 2-merkaptóbenzotiazólyl-(Z)-(2-aminó)iazól-4-ýl-2-(tert-búoxykarbonyl)ísóprópxý-iminóasetat	H53		53	61	89604-92-2	419-040-9	607-450-00-2	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g 4-[4-amínó-5-hýdroxý-3-(4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl)fenýlazó)-2,7-disúlfónaft-6-ýlazó]-6-[3-(4-amínó-5-hýdroxý-3-(4-(2-súlfoxýetýlsúlfónýl)fenýlazó)-2,7-disúlfónaft-6-ýlazó]fenýlkarbónýlaminó]-benzensúlfónýrsýra, natrium salt	Xi;H41 H43	Xi	41-43	(2)-22-24-26-37/39	161935-19-9	417-640-5	607-451-00-8	
g 4-benzýl-2,6-dihýdroxý-4-azaheptýlen-bis(2,2-dimetýlloktanóat)	H43 H53	Xi	43-53	(2)-24-37-61	172964-15-7	418-100-1	607-453-00-9	
g <i>trans</i> -2-(1-metýletýl)-1,3-dioxan-5-karboxýlsýra; <i>cis</i> -2-(1-metýletýl)-1,3-dioxan-5-karboxýlsýra; blanda	Xi;H41 H52-53	Xi	41-52/53	(2)-25-26-39-61		418-170-3	607-454-00-4	
g 1-amínó-4-(3-[4-klór-6-(2,5-disúlfófenýlaminó)-1,3,5-triazín-2-ýlaminó]-2,2-dimetýlprópylaminó)-antrakínón-2-súlfónýrsýra, natrium/lítium sól	H43	Xi	43	(2)-22-24-37	172890-93-6	419-520-8	607-455-00-X	
g 3-amínó-4-klórbenzósýra, hexadekýlester	N;H51/53	N	51/53	61	143269-74-3	419-700-6	607-456-00-5	
g tetranatriumdihýdrógen-1,1''-dihýdroxý-8,8''-[p-fenýlbis-(iminó-6-[4-(2-amínóetýl)-piperazín-1-ýl])-1,3,5-triazín-4,2-diýl-iminó]]bis(2,2'-azónaftalen-1',3,6-trisúlfónat)	Xi;H41 N;H51/53	Xi;N	41-51/53	(2)-26-39-61	172277-97-3	420-350-1	607-457-00-0	
g 2-etýl-[2,6-dibró-4-[1-[3,5-dibró-4-(2-hýdroxýetoxý)-fenýl]-1-metýletýl]fenoxý]-própenóat; 2,2'-dietyl-[4,4'-bis(2,6-dibrómfenoxý)-1-metýletýliden]diprópenóat; 2,2'-[(1-metýletýliden)-bis[[2,6-dibró-4,1-fenýlen)oxý]etanól]]-blanda	N;H51/53	N	51/53	61		420-850-1	607-458-00-6	

Heiti efna	Flokkun	Varnaármerki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athugasemdir
g ísopentýl-4-(2-[5-sýanó-1,2,3,6-tetrahydró-1-(2-ísó-propóxyetoxýkarbónýlmetyl)-4-metýl-2,6-dioxó-3-pýridýliden]hýdrazínó}benzóat	H53		53	61		418-930-4	607-459-00-1	
g 3-trídekýloxyprópyl-ammóníum-9-oktadekenóat	Xn;H48/22 Xi;H36/38 N;H50/53	Xn;N	36/38-48/22-50/53	(2)-23-26-37/39-60-61		418-990-1	607-460-00-7	
g pentanatríum-2-{4-[3-metýl-4-[6-sulfónató-4-(2-sulfónató-fenýlazó)naftalen-1-ýlazó]-fenýlaminó}-6-[3-(2-sulfató-etansulfónýl)fenýlaminó]-1,3,5-triazín-2-ýlaminó}-benzen-1,4-disulfónat; pentanatríum-2-{4-[3-metýl-4-[7-sulfónató-4-(2-sulfónató-fenýlazó)naftalen-1-ýlazó]-fenýlaminó}-6-[3-(2-sulfató-etansulfónýl)fenýlaminó]-1,3,5-triazín-2-ýlaminó}-benzen-1,4-disulfónat; blanda	H52/53		52/53	61		421-160-1	607-461-00-2	
g 1-hexýlasetat; 2-metýl-1-pentýlasetat; 3-metýl-1-pentýlasetat; 4-metýl-1-pentýlasetat; önnur blönduð bein og greinótt C6-alkýlasetöt; blanda	N;H51/53	N	51/53	61	88230-35-7	421-230-1	607-462-00-8	
g 3-(fenótiazín-10-ýl)própiónsýra	N;H51/53	N	51/53	24/25-61	362-03-8	421-260-5	607-463-00-3	
g 7-klór-1-etyl-6-fluór-1,4-dihýdró-4-oxókinólín-3-karboxýlsýra; 5-klór-1-etyl-6-fluór-1,4-dihýdró-4-oxókinólín-3-karboxýlsýra; blanda	H52/53		52/53	61	68077-26-9	421-280-4	607-464-00-9	
g tris(2-hýdroxyetyl)ammóníum-7-[4-[4-(2-sýanóaminó-4-hýdroxý-6-oxidópýrimidin-5-ýlazó)benzamído]-2-etoxý-fenýlazó]naftalen-1,3-disulfónat	H52/53		52/53	61		421-440-3	607-465-00-4	

Heiti efna	Flokkun	Varnabár- merki	Hættusetningar	Varnadasetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
fenýl-1-(1-[2-klór-5-(hexa- deýlloxykarbónýl)]fenýl- karbamóýl]-3,3-dímetyl-2- oxóbútýl)-1H-2,3,3a,7a- tetrahydróbenzotriazol-5- karboxýlat;	N;H51/53	N	51/53	37/39-61		421-480-1	607-466-00-X	
fenýl-2-(1-[2-klór-5-(hexa- deýlloxykarbónýl)]fenýl- karbamóýl]-3,3-dímetyl-2- oxóbútýl)-1H-2,3,3a,7a- tetrahydróbenzotriazol-5- karboxýlat;								
fenýl-3-(1-[2-klór-5-(hexa- deýlloxykarbónýl)]fenýl- karbamóýl]-3,3-dímetyl-2- oxóbútýl)-1H-2,3,3a,7a- tetrahydróbenzotriazol-5- karboxýlat; blanda	Xn;H21/22-48/22 C;H34 N;H50/53	C;N	21/22-34-48/22- 50/53	(1/2)-26-36/37/39-45- 60-61	56533-00-7	419-430-9	607-467-00-5	
1,1,3,3-tetrabútýl-1,3- ditinoxýdikaprylát								

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
8 mónónatríum-4-((4-(5-súlfónatö-2- metoxýfenýl-aminó)-6-klór-1,3,5- triazín-2-ýl)aminó)-2-((1,4- dimetýl-6-oxidö-2-oxó-5- súlfónatö-metýl-1,2- dihýdrópýridín-3- ýl)jazó)benzensúlfónat; dinatríum- 4-((4-(5-súlfónatö-2- metoxýfenýlaminó)-6-klór-1,3,5- triazín-2-ýl)aminó)-2-((1,4- dimetýl-6-oxidö-2-oxó-5- súlfónatömetýl-1,2- dihýdrópýridín-3-ýl)jazó)- benzensúlfónat; trinatríum-4-((4- (5-súlfónatö-2- metoxýfenýlaminó)-6-klór-1,3,5- triazín-2-ýl)aminó)-2-((1,4- dimetýl-6-oxidö-2-oxó-5- súlfónatömetýl-1,2- dihýdrópýridín-3-ýl)jazó)- benzensúlfónat; trinatríum-4-((4- (5-súlfónatö-2- metoxýfenýlaminó)-6-klór-1,3,5- triazín-2-ýl)aminó)-2-((1,4- dimetýl-6-oxidö-2-oxó-5- súlfónatömetýl-1,2- dihýdrópýridín-3-ýl)jazó)- benzensúlfónat; tetrinatríum-4- ((4-(5-súlfónatö-2-metoxýfenýl- aminó)-6-klór-1,3,5-triazín-2- ýl)aminó)-2-((1,4-dimetýl-6- oxidö-2-oxó-5-súlfónatö-metýl- 1,2-dihýdrópýridín-3- ýl)jazó)benzensúlfónat; blanda	H43	Xi	43	(2)-22-24-37		419-450-8	607-468-00-0	
8 dínatríum-7-((4,6-bis(3-dietýl- aminóprópylaminó)-1,3,5-triazín- 2-ýl)aminó)-4-hydroxy-3-(4-(4- súlfónatö-fenýlazó)fenýlazó)-2- naftalensúlfónat	H52/53		52/53	61	120029-06-3	419-460-2	607-469-00-6	
8 kalíum/natríum-6,13-diklór-3,10- bis[2-[4-[3-(2-hýdroxy- súlfónýloxýetamsúlfónýl)- fenýlaminó]-6-(2,5- disúlfónatöfenýlaminó)-1,3,5- triazín-2-ýlaminó]etýlaminó]- benzól[5,6][1,4]oxazínó[2,3b]- fenoxazín-4,11-disúlfónat	Xi;H41 H52/53	Xi	41-52/53	(2)-39-22-26-61		414-100-0	607-470-00-1	
8 ammóníumjárn(III)trimetýlen- diamintetraasetathemihýdrat	N;H51/53	N	51/53	61	111687-36-6	400-660-3	607-472-00-2	

Hefi efna	Flokkun	Varnarmerki	Hæftusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athugasemdir
g (4-(4-(4-dimetýlaminó-benzýliden-1-ýl)-3-metýl-5-oxó-2-pýrazólin-1-ýl)-benzósýra	H53		53	61	117573-89-4	410-430-4	607-474-00-3	
g tetranatrium-7-(4-[4-klór-6-[metýl-(3-súlfonatofenýl)-amínó]-1,3,5-triazín-2-ýlamínó]-2-úreídofenýl)azó-naftalen-1,3,6-trisúlfónat; tetranatrium-7-(4-[4-klór-6-[metýl-(4-súlfonatofenýl)-amínó]-1,3,5-triazín-2-ýlamínó]-2-úreídofenýl)azó-naftalen-1,3,6-trisúlfónat; blanda (50/50)	H43	Xi	43	(2)-22-24-37	148878-18-6	412-940-2	607-475-00-9	
g trínatrium-N,N-bis(karboxymetýl)-β-alanín	C;H34 H52/53	C	34-52/53	(1/2)-26-36/37/39-45-61	129050-62-0	414-070-9	607-476-00-4	
g tetrametýlammóníumvetnisþalat	T;H25 Xn;H48/22 N;H50	T;N	25-48/22-50	(1/2)-25-36-45-61	79723-02-7	416-900-5	607-478-00-5	Ú
g hexadekýl-4-klór-3-[2-(5,5-dimetýl-2,4-dioxó-1,3-oxazolín-3-ýl)-4,4-dimetýl-3-oxópentamídó]benzósat	H53		53	61	168689-49-4	418-550-9	607-479-00-0	
g 1,2-benzendikarboxýlsýra, di-C7-11-greimótir og beinir alkýlesterar	Rep2;H61 Rep3;H62	T	61-62	53-45	68515-42-4	271-084-6	607-480-00-6	Ú
g dínatrium-4-(3-etoxýkarbónýl)-4-(5-(3-etoxýkarbónýl)-5-hýdroxý-1-(4-súlfonatofenýl)pyrazól-4-ýl)penta-2,4-dienýliden)-4,5-dihýdró-5-oxópyrazól-1-ýl)benzen-súlfónat; trínatrium-4-(3-etoxýkarbónýl)-4-(5-(3-etoxýkarbónýl)-5-oxído-1-(4-súlfonatofenýl)pyrazól-4-ýl)penta-2,4-dienýliden)-4,5-dihýdró-5-oxópyrazól-1-ýl)benzen-súlfónat; blanda	Rep2;H61 H52/53	T	61-52/53	53-45-61		402-660-9	607-487-00-4	Ú
g etýl(2-asetýlaminó-5-flúor-4-isóftósýanatofenoxý)asetat	N;H50/53	N	50/53	60-61	147379-38-2	414-210-9	607-488-00-X	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g 2-etylhexýl-línólenat, -línóleat og - óleat; 2-etylhexýllepoxýóleat; 2-etylhexýldiepoxýlínóleat; 2- etylhexýltriepoxýlínólenat; blanda	H43	Xi	43	(2)-24-37	71302-79-9	414-890-7	607-489-00-5	
g N-[2-hýdroxý-3-(C12-16- alkýloxý)própyl]-N-metýlgýsínat	Xi;H41 H43	Xi	41-43	(2)-24-26-37/39		415-060-7	607-490-00-0	
g 2-(1-(3',3'-dimetýl-1'- syklóhexýl)etoxý)-2- metýlprópylprópanóat	N;H51/53	N	51/53	61	141773-73-1	415-490-5	607-492-00-1	
g metýl(3aR,4R,7aR)-2-metýl-4- (1S,2R,3-triaetoxýprópyl)-3a,7a- díhýdró-4H-pýranó[3,4-d]oxazól- 6-karboxýlat	Xi;H41	Xi	41	(2)-26-39	78850-37-0	415-670-3	607-493-00-7	
g bis(2-etylhexýl)oktýlfosfónat	N;H50/53	N	50/53	60-61	52894-02-7	417-170-0	607-494-00-2	
g natrium-4-súlfofenýl-6-(1-(oxónónýl)amínó)hexanóat	H43	Xi	43	(2)-24-37	168151-92-6	417-550-6	607-495-00-8	
g 2,2'-metýlenbis(4,6-di- <i>tert</i> - bútýlfenýl)-2-etylhexýlfosfit	H53		53	61	126050-54-2	418-310-3	607-496-00-3	
g serifumoxibísósterat	H53		53	61		419-760-3	607-497-00-9	
g (E)-3,7-dimetýl-2,6- oktadienýlhexadekanóat	Xi;H38 H53	Xi	38-53	(2)-37-61	3681-73-0	421-370-3	607-498-00-4	
g bis(dimetýl(2-hýdroxýetýl)- ammóníum)-1,2-etandýl-bis(2- hexadekenýlsúksínat)	Xi;H41 H43 N;H51/53	Xi;N	41-43-51/53	(2)-24-26-37/39-61		421-660-1	607-499-00-X	
g kalsíum-2,2-bis[(5-tetraprópylen-2- hýdroxý)fenýl]etanóat	Xi;H38 N;H50/53	Xi;N	38-50/53	(2)-37-60-61		421-670-4	607-500-00-3	
g trifenýltíofosfat og <i>tert</i> -bútýleraðar fenýlflafléður, blanda	H53		53	61		421-820-9	607-501-00-9	
g (N-benzýl-N,N,N- tribútýl)ammóníum-4- dódekýlbenzensúlfonat	C;H34 Xn;H22 N;H51/53	C;N	22-34-51/53	(1/2)-26-36/37/39-45- 61		422-200-0	607-502-00-4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g 1-(1''H,1''H,2''H,2''H- tridekafluoroktyl)-12- (1''H,1''H,2''H,2''H- tridekafluoroktyl)dodekan-díóat; 1-(1''H,1''H,2''H,2''H- tridekafluoroktyl)-12- (1''H,1''H,2''H,2''H- heptadekafluoroktyl)- dodekandíóat; 1-(1''H,1''H,2''H,2''H- tridekafluoroktyl)-12- (1''H,1''H,2''H,2''H- henikósafuordodekyl)- dodekandíóat; 1-(1''H,1''H,2''H,2''H- tridekafluoroktyl)-12- (1''H,1''H,2''H,2''H- pentakósafuortetradekyl)- dodekandíóat; 1-(1''H,1''H,2''H,2''H- heptadekafluoroktyl)-12- (1''H,1''H,2''H,2''H- heptadekafluoroktyl)- dodekandíóat; 1-(1''H,1''H,2''H,2''H- heptadekafluoroktyl)-12- (1''H,1''H,2''H,2''H- henikósafuordodekyl)- dodekandíóat; blanda	Xn;H48/22	Xn	48/22	(2)-36		423-180-6	607-527-00-0	
g 2-benzyl-2-metyl-3-bütenitril	Xn;H22 H52/53	Xn	22-52/53	(2)-61	97384-48-0	407-870-4	608-031-00-7	
g N-búyl-3-(2-klór-4-nitrofenyl- hýdrazónó)-1-sýanó-2-metyl- próp-1-en-1,3-dikarboximíð	H43 H52/53	Xi	43-52/53	(2)-24-37-61	75511-91-0	407-970-8	608-033-00-8	
g klórfenapýr, 4-bróm-2-(4-klórfenyl)-1- etoxýmetyl-5-trifluormetylpyrról- 3-karbónitril	T;H23 Xn;H22 N;H50/53	T;N	22-23-50/53	(1/2)-13-36/37-45-60- 61	122453-73-0		608-034-00-3	Ú
g (+/-)-α-[(2-asetyl-5- metylfenylamino]-2,6- diklórbenzenasetónitril	H43 H53	Xi	43-53	(2)-24-37-61		419-290-9	608-035-00-9	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g 3-(2-{4-[2-(4-sýanófenýl)- vínýl]fenýl}vínýl)benzónitríl	H53		53	61	79026-02-1	419-060-8	608-036-00-4	
g (E)-2,12-tridekadiennitríl; (E)-3,12- tridekadiennitríl; (Z)-3,12- tridekadiennitríl; blanda	N;H50/53	N	50/53	60-61	124071-40-5	422-190-8	608-037-00-X	
g 2,2,4-trimetýl-4-fenýlbútannitríl	Xn;H22 N;H51/53	Xn;N	22-51/53	(2)-61	75490-39-0	422-580-8	608-038-00-5	
g 2-fenýlhexannitríl	Xn;H22 N;H50/53	Xn;N	22-50/53	(2)-23-60-61	3508-98-3	423-460-8	608-039-00-0	
g 4,4'-ditióbis(5-amínó-1-(2,6-diklór- 4-(trifluormetýl)fenýl)-1H- pýrazól-3-karbónitríl)	N;H50/53	N	50/53	60-61	130755-46-3	423-490-1	608-040-00-6	
g 4'-(2-buty-1-4-oxó-1,3- diazaspiro[4.4]non-1-en-3- ýl)metýl(1,1'-bifenýl)-2- karbónitríl	N;H50/53	N	50/53	60-61	138401-24-8	423-500-4	608-041-00-1	
g 3-(<i>cis</i> -3-hexenýloxý)-própannitríl	T;H23 Xn;H22 N;H50/53	T;N	22-23-50/53	(1/2)-13-36/37-45-60- 61	142653-61-0	415-220-6	608-043-00-2	Ü
g mesótríon	N;H50/53	N	50/53	60-61	104206-82-8		609-064-00-X	
g 2-[4-(metýlsúlfónýl)-2-nitró- benzoyl]-1,3-sýklóhexandíon, sjá mesótríon	N;H50/53						609-064-00-X	
g líríum/nátríum-3-amínó-10-{4-(10- amínó-6,13-diklór-4,11- disúlfónatobenzó[5,6][1,4]- oxazínó[2,3-b]fenoxazín-3- ýlamínó)-6-[metýl(2- súlfónatöetýlamínó)-1,3,5- triazín-2-ýlamínó]-6,13- diklórbenzó[5,6][1,4]oxazínó- [2,3-b]fenoxazín-4,11-disúlfónat	Xn;H20/21/22- 68/20/21/22	Xn	20/21/22- 68/20/21/22	(2)-36/37	154212-58-5	418-870-9	609-066-00-0	
g nátríum og kalíum-4-(3- amínoprópylamínó)-2,6-bis[3-(4- metoxý-2-súlfó-fenýlazó)-4- hýdroxý-2-súlfó-7-naftýlamínó]- 1,3,5-triazín	H43	Xi	43	(2)-22-24-37	156769-97-0	416-280-6	609-067-00-6	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
g muskxýlen	Carc3;H40 E;H2 N;H50/53	E;Xn;N	2-40-50/53	(2)-36/37-46-60-61	81-15-2	201-329-4	609-068-00-1	
g 5-tert-bútýl-2,4,6-trínítro- <i>m</i> -xýlen, sjá muskxýlen							609-068-00-1	
g 1,4-diklór-2-(1,1,2,3,3,3- hexafluorpropoxy)-5-nitrobenzen	Xn;H22 H43 N;H50/53	Xn;N	22-43-50/53	(2)-36/37/39-60-61	130841-23-5	415-580-4	609-070-00-2	
g 2-metýlsúlfanyl-4,6-bis-(2-hydroxy- 4-metoxýfenýl)-1,3,5-triazín; 2-(4,6-bismetýlsúlfanyl)-1,3,5- triazín-2-ýl)-5-metoxýfenól; blanda	H43	Xi	43	(2)-22-24-37	156137-33-6	423-520-3	609-071-00-8	
g (metýlenbis(4,1-fenýlenazó(1-(3- (dimetýlaminó)própyl)-1,2- dihýdró-6-hýdroxy-4-metýl-2- oxópyridín-5,3-díýl)))-1,1'- dipyridínium- diklóridihýdroklóríð	Carc2;H45 N;H51/53	T;N	45-51/53	53-45-61		401-500-5	611-099-00-0	Ú
g kalíum/natríum-3,3'-(3-oxa-4)-metýl- 1,2-fenýlenbis(imino-(6-klór)- 1,3,5-triazín-4,2-díýlaminó(2- asetamídó-5-metoxý)-4,1- fenýlenazó)-dinaftalen-1,5- disúlfónat	Xi;H41	Xi	41	(2)-26-39	140876-13-7	403-810-6	611-100-00-4	
g 2'-(4-klór-3-sýanó-5-formýl-2- tíenýl)azó-5'-díetýlaminó- asetanilíð	H43	Xi	43	(2)-22-24-37	104366-25-8	405-200-5	611-101-00-X	
g trínatríum(1-(3-karboxýlató-2- oxídó-5-súlfónatófenýl)azó)-5- hýdroxy-7-súlfónatónaftalen-2- amídó)mikke(II)	Xi;H41 H43 N;H51/53	Xi;N	41-43-51/53	(2)-24-26-37/39-61		407-110-1	611-103-00-0	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas.-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
g trínatrium(2,4 (eða 2,6 eða 4,6)- bis(3,5-dínitró-2-oxíðfenýlazó)- 5-hýdroxy-fenólátó)(2 (eða 4 eða 6)-(3,5-dínitró-2-oxíðfenýlazó)- 5-hýdroxy-4 (eða 2 eða 6)-(4-(4- nitró-2-súlfónatónilínó)- fenýlazó)fenólátó)ferrat(1-); trínatrium-bis(2,4 (eða 2,6 eða 4,6)-bis(3,5-dínitró-2- oxíðfenýlazó)-5-hýdroxy- fenólátó)ferrat(1-); trínatrium(2,4 (eða 2,6 eða 4,6)- bis(3,5-dínitró-2-oxíðfenýlazó)- 5-hýdroxy-fenólátó)(2 (eða 4 eða 6)-(3,5-dínitró-2-oxíðfenýlazó)- 5-hýdroxy-4 (eða 2 eða 6)-(4- nitró-2-súlfónatófenýlazó)- fenólátó)ferrat(1-); trínatrium(2,4 (eða 2,6 eða 4,6)-bis(3,5-dínitró- 2-oxíðfenýlazó)-5-hýdroxy- fenólátó)(2 (eða 4 eða 6)-(3,5- dínitró-2-oxíðfenýlazó)-5- hýdroxy-4 (eða 2 eða 6)-(3- súlfónatófenýlazó)fenólátó)- ferrat(1-); dinatrium-3,3'-(2,4-dihýdroxy-1,3 (eða 1,5 eða 3,5)- fenýlendiazó)dibenzén-súlfónat; blanda	H43 N;H51/53	Xi;N	43-51/53	(2)-24-37-61		406-870-1	611-104-00-6	
g natrium-4-(4-klór-6-(N-etylánilínó)- 1,3,5-triazín-2-ýlaminó)-2-(1-(2- klórfenýl)-5-hýdroxy-3-metyl- 1H-pýrazól-4-ýlazó)benzen- súlfónat	H43 N;H51/53	Xi;N	43-51/53	(2)-22-24-37-61	136213-75-7	407-800-2	611-105-00-1	
g hexanatrium-4,4'-dihýdroxy-3,3'- bis[2-súlfónató-4-(4- súlfónatófenýlazó)fenýlazó]-7,7'- [p-fenýlenbis[iminó(6-klór-1,3,5- triazín-4,2-díýl)iminó]]dínaftalen- 2-súlfónat	Xi;H41	Xi	41	(2)-26-39		410-180-6	611-106-00-7	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g kalíum/natríum-4-(4-klór-6-(3,6-disúlfónat-7-(5,8-disúlfónat-2-ýlazó)-8-hýdroxýnaftalen-1-ýlaminó)-1,3,5-triazín-2-ýlaminó)-5-hýdroxý-6-(4-(2-súlfatöctansúlfónýl)-fenýlazó)naftalen-1,7-disúlfónat	H43	Xi	43	(2)-22-24-37		412-490-7	611-107-00-2	
g dinatríum-5-((4-(4-klór-3-súlfónat-2-ýlazó)-1-naftýl)azó)-8-(fenýlaminó)-1-naftalensúlfónat	H52/53		52/53	61	6527-62-4	413-600-6	611-108-00-8	
g kopar(II)súlfat og tetranatríum-2,4-bis[6-(2-metoxý-5-súlfónat-2-ýlazó)-5-hýdroxý-7-súlfónat-2-naftýlaminó]-6-(2-hýdroxý-etylaminó)-1,3,5-triazín, myndefni úr (2:1)	N;H51/53	N	51/53	61		407-710-3	611-109-00-3	
g tetra-natríum/lítíum-4,4'-bis(8-amínó-3,6-disúlfónat-1-naftól-2-ýlazó)-3-metýlazóbenzen	H43 N;H51/53	Xi;N	43-51/53	(2)-24-28-37-61	124605-82-9	408-210-8	611-110-00-9	
g dinatríum-2-[4-(2-klóretýl-súlfónýl)fenýl]-(2-hýdroxý-5-súlfó)-3-[3-(2-(2-súlfóoxý)-etyl-súlfónýl)etýlazó]-4-súlfóbenzóat(3-)kúprat(1-)	H43	Xi	43	(2)-22-24-37		414-230-8	611-111-00-4	
g tetranatríum-4-hýdroxý-5-[4-[3-(2-súlfatöctansúlfónýl)-fenýlaminó]-6-morfólin-4-ýl]-1,3,5-triazín-2-ýlaminó]-3-(1-súlfónatnaftalen-2-ýlazó)naftalen-2,7-disúlfónat	H43	Xi	43	(2)-22-24-37		413-070-6	611-112-00-X	
g lítíum/natríum-(2-(((5-(2,5-diklórfenýl)azó)-2-hýdroxý-fenýl)metyl)en)aminó)-benzóat(2-))((2-((4,5-dihýdró-3-metýl-5-oxó-1-fenýl)-1H-pýrazól-4-ýl)azó)-5-súlfóbenzóat(3-)kromát(2-))	N;H51/53	N	51/53	24/25-61	149626-00-6	414-280-0	611-113-00-5	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g natrium-1,2-bis[4-[4-(4-sulföfenýlazó)-2-sulföfenýlazó]-2-ureidöfenýlaminó]-6-fluor-1,3,5-triazín-2-ýlaminó]própan, natriumsalt	H43	Xi	43	(2)-22-24-37	149850-31-7	413-990-8	611-118-00-2	
g tetranatrium-4-[4-klor-6-(4-metýl-2-sulföfenýlaminó)-1,3,5-triazín-2-ýlaminó]-6-(4,5-dimetýl-2-sulföfenýl-azó)-5-hydroxýnaftalen-2,7-disulfónat	Xi;H41 H43	Xi	41-43	(2)-22-24-26-37/39	148878-22-2	415-400-4	611-119-00-8	
g 5-[4-[5-amínó-2-[4-(2-sulfoxý-etyl)sulfónýl]fenýlazó]-4-sulföfenýlaminó]-6-klor-1,3,5-triazín-2-ýlaminó]-4-hýdroxý-3-(1-sulfónaftalen-2-ýlazó)naftalen-2,7-disulfónýrnatríumsalt	Xi;H41 H52/53	Xi	41-52/53	(2)-22-26-39-61	157707-94-3	418-340-7	611-120-00-3	
g Cr(III)-komplex, ósamhverfur, (1:2) úr: A: 3-hýdroxý-4-(2-hýdroxýnaftalen-1-ýlazó)-naftalen-1-sulfónsýru, Na-salt og B: 1-[2-hýdroxý-5-(4-metoxýfenýlazó)fenýlazó]-naftalen-2-ól. Aðal þáttur 6 (ísómer). Cr-komplex, ósamhverfur, (1:2) úr: A: 3-hýdroxý-4-(2-hýdroxýnaftalen-1-ýlazó)-naftalen-1-sulfónsýru, Na-salt og B: 1-[2-hýdroxý-5-(4-metoxýfenýlazó)fenýlazó]-naftalen-2-ól. Aðal þáttur 8 (ísómer).	Xi;H41 N;H50/53	Xi;N	41-50/53	(2)-26-39-60-61	30785-74-1	417-280-9	611-121-00-9	
g hexanatrium(d)[N-(3-(4-[5-(5-amínó-3-metýl-1-fenýl-pýrazól-4-ýlazó)-2,4-disulfó-anilínó]-6-klor-1,3,5-triazín-2-ýlaminó)fenýl)sulfamóýl]-(disulfó)palósýannatóníkkel	Xi;H41 H43	Xi	41-43	(2)-22-24-26-37/39	151436-99-6	417-250-5	611-122-00-4	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g 3-(2,4-bis(4-(5-(4,6-bis(2-aminopröpylamínó)-1,3,5-triazin-2-ýlamínó)-4-hýdroxy-2,7-disúlfónatfen-3-ýl)azó)-fenýlamínó)-1,3,5-triazin-6-ýlamínó)pröpyldietyl-ammóníumlaktat	Xi;H41	Xi	41	(2)-26-39	178452-66-9	424-310-4	611-123-00-X	
g pentanatrium-5-aminó-3-(5-(4-klór-6-[4-(2-súlfóxyetoxý-súlfónat)fenýlamínó]-1,3,5-triazin-2-ýlamínó)-2-súlfónat)fenýlazó)-6-[5-(2,3-dibrompröpylamínó)-2-súlfónat)fenýlazó]-4-hýdroxýnaftalen-2,7-disúlfónat; pentanatrium-5-aminó-6-[5-(2-bromakryloylamínó)-2-súlfónat)fenýlazó]-3-(5-(4-klór-6-[4-(2-súlfóxyetoxý-súlfónat)fenýlamínó]-1,3,5-triazin-2-ýlamínó)-2-súlfónat)fenýlazó)-4-hýdroxýnaftalen-2,7-disúlfónat; tetranatrium-5-aminó-3-[5-(4-klór-6-[4-(vinýlsúlfónýl)-fenýlamínó]-1,3,5-triazin-2-ýlamínó)-2-súlfónat)fenýlazó]-6-[5-(2,3-dibrompröpylamínó)-2-súlfónat)fenýlazó]-4-hýdroxýnaftalen-2,7-disúlfónat; blanda	Xi;H41 N;H51/53	Xi;N	41-51/53	(2)-26-39-61	180778-23-8	424-320-9	611-124-00-5	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas.-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g dínatrium-6-[3-karboxý-4,5-dihýdró-5-oxó-4-súlfónató-fenýl]pýrazólin-4-ýlazó]-3-[2-oxíðó-4-(etensúlfónýl)-5-metoxýfenýlazó]-4-oxíðónaftalen-2-súlfónat, kopar(II)komplex; dínatrium-6-[3-karboxý-4,5-dihýdró-5-oxó-4-súlfónató-fenýl]pýrazólin-4-ýlazó]-3-[2-oxíðó-4-(2-hýðroxýetyl-súlfónýl)-5-metoxýfenýlazó]-4-oxíðónaftalen-2-súlfónat, kopar(II)komplex; blanda	Xi;H41 N;H51/53	Xi;N	41-51/53	(2)-26-39-61		423-940-7	611-125-00-0	
g 2,6-bis-(2-(4-(4-aminófenýl-aminó)fenýlazó)-1,3-dimetyl-3H-imidazólium)-4-dimetyl-aminó-1,3,5-triazín, díklóríð	Xi;H41 N;H50/53	Xi;N	41-50/53	(2)-26-39-60-61	174514-06-8	424-120-1	611-126-00-6	
g pentanatrium-4-aminó-6-(5-(4-(2-etyl)fenýlaminó)-6-(2-súlfatöetansúlfónýl)-1,3,5-triazín-2-ýlaminó)-2-súlfónatófenýlazó)-5-hýðroxý-3-(4-(2-súlfatöetansúlfónýl)fenýlazó)naftalen-2,7-disúlfónat	H5 Xi;H41 H43 H52/53	Xi	5-41-43-52/53	(2)-22-26-36/37/39-41-61		423-790-2	611-127-00-1	
g N,N'-bis(6-klór-4-[(6-(4-vínýlsúlfónýl)fenýlazó)-2,7-disúlfonsýru-5-hýðroxýnaft-4-ýlaminó]-1,3,5-triazín-2-ýl)-N-(2-hýðroxýetyl)etan-1,2-díamin, natríumsalt	Xi;H41 H43	Xi	41-43	(2)-22-24-26-37/39	171599-85-2	419-500-9	611-128-00-7	
g 5-[(4-[(7-aminó-1-hýðroxý-3-súlfó-2-naftýl)jazó]-2,5-dietoxýfenýl)jazó]-2-[(3-fosfónfenýl)jazó]benzósýra; 5-[(4-[(7-aminó-1-hýðroxý-3-súlfó-2-naftýl)jazó]-2,5-dietoxýfenýl)jazó]-3-[(3-fosfónfenýl)jazó]benzósýra; blanda	E;H2 Rep3;H62 Xn;H48/22 H43 N;H51/53	E;Xn;N	2-43-48/22-62-51/53	(2)-26-35-36/37-61	163879-69-4	418-230-9	611-129-00-2	

Hætti efna	Flokkun	Varnadár- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g tetraammóníum-2-[6-[7-(2-karboxylatofenylazó)-8-hydroxy-3,6-disulfonatö-1-naftylaminó]-4-hydroxy-1,3,5-triazín-2-ylaminó]-benzóat	Xi;H36 N;H50/53	Xi;N	36-50/53	(2)-26-39-60-61	183130-96-3	418-520-5	611-130-00-8	
g 2-[2-hydroxy-3-(2-klórfenyl)-karbamóyl-1-naftylazó]-7-[2-hydroxy-3-(3-metylfenyl)-karbamóyl-1-naftylazó]-fluoren-9-on	Rep2;H61 H53	T	61-53	53-45-61		420-580-2	611-131-00-3	Ú
g pentanatrium bis[7-[4-(1-bútyl-5-sýanó-1,2-dihýdró-2-hydroxy-4-metyl-6-oxó-3-pýridýlazó)fenylsulfónýl-aminó]-5-nitró-3,3'-disulfonatónaftalen-2-azóbenzen-1,2'-diolatö} krómat(III)	Xi;H41 H52-53	Xi	41-52/53	(2)-26-39-61		419-210-2	611-132-00-9	
g járnkomplex með azólitarefnum myndefni úr blöndu af diazóteturðu-2-aminó-1-hydroxybenzen-4-sulfanilíði og 2-aminó-1-hydroxy-benzen-4-sulfonamíði með resorsíni og blöndu úr diazótæðri -3-aminóbenzen-1-sulfónsýru (metanilsýru) og 4'-aminó-4-nitró-1,1'-difenýlamin-2-sulfónsýru og málmun með járnklóríði, natríumsalt	Xi;H41 N;H51/53	Xi;N	41-51/53	(2)-26-39-61		419-260-5	611-133-00-4	
g trínatrium-2-{[2-hydroxy-3-[4-klór-6-[4-(2,3-dibrom-própiónýlaminó)-2-sulfonatö-fenýlaminó]-1,3,5-triazín-2-ylaminó]-5-sulfonatöfenyl-azó]benzýlidenhýdrazínó}-4-sulfonatöbenzóat, kopar komplex	Xi;H41 N;H51/53	Xi;N	41-51/53	(2)-22-26-39-61		423-770-3	611-134-00-X	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g 2-[[[4-aminó-2-íreíðofenýlazó]-5- [(2-súlfoxýetýl)súlfoxýl]]- bensensúlfoxýra, 2,4,6- tríflúorpyrimídín og að hluta vatnsrofnar vínýlsúlfoxýl]- afleiður, myndefni, kalíum-, natríumsalt	Xi;H41 N;H52/53	Xi	41-52/53	(2)-26-39-61		424-250-9	611-135-00-5	
g 2-[4-(2-ammoníoprópylaminó)-6- [4-hýdroxy-3-(5-metýl-2-metoxý- 4-súlfamóýlfenýl)-azó]-2- súlfónatónaft-7-ýlaminó]-1,3,5- triazín-2-ýlaminó}-2- aminóprópyl]-format	Rep3;H62 Xi;H41 N;H51/53	Xn;N	41-62-51/53	(2)-22-26-36/37/39-61		424-260-3	611-136-00-0	
g 6-tert-bútýl-7-klór-3-tridekýl-7,7a- díhýdró-1H-pýrazól-[5,1-c]-1,2,4- triazól	H53		53	61	159038-16-1	419-870-1	611-137-00-6	
g 2-(4-aminófenýl)-6-tert-bútýl-1H- pýrazól-[5,1-b][1,2,4]-triazól	H43 N;H51/53	Xi;N	43-51/53	(2)-22-24-37-61	152828-25-6	415-910-7	611-138-00-1	
g azafenidín styrkur $\geq 0,025\%$ $0,0025\% \leq \text{styrkur} < 0,025\%$ $0,00025\% \leq \text{styrkur} < 0,0025\%$	T;H48/22 Rep2;H61 Rep3;H62 N;H50/53	T;N N N	61-48/22-62-50/53 50/53 51/53 52/53	53-45-60-61	680493-72-2		611-140-00-2	Ü
g 6'-(díbútýlaminó)-3'-metýl-2'- (fenýlaminó)spiról(isobenzó- furan-1(3H),9-(9H)-xanten]-3-on	H52/53		52/53	61	89331-94-2	403-830-5	612-184-00-5	
g 1-[3-[4-(heptadekaflúorónýl)- oxý]benzamidó]própyl]-N,N,N,N- trimetýlammóníum-jóðó	Xi;H41 N;H50/53	Xi;N	41-50/53	(2)-26-39-60-61	59493-72-0	407-400-8	612-185-00-0	
g bis(N-(7-hýdroxy-8-metýl-5- fenýlfenazín-3-ýliden)- dimetýlammóníum)súlfat	Xn;H48/22 Xi;H41 H43 N;H50/53	Xn;N	41-43-48/22-50/53	(2)-22-26-36/37/39- 60-61	149057-64-7	406-770-8	612-186-00-6	
g 2,3,4-trífluoranilín	Xn;H21/22-48/22 Xi;H38/41 N;H51/53	Xn;N	21/22-38-41-48/22- 51/53	(2)-23-26-36/37/39-61	3862-73-5	407-170-9	612-187-00-1	
g 4,4'-(9H-flúoren-9-ýliden)bis(2- klóranilín)	N;H51/53	N	51/53	61	107934-68-9	407-560-9	612-188-00-7	

Hætti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
g 4-aminó-2-(aminómetyl)fenól- díhýdróklóríð	Xn;H22 H43 N;H50/53	Xn;N	22-43-50/53	(2)-22-24-37-60-61	135043-64-0	412-510-4	612-189-00-2	
g 4,4'-metýlenbis(2-ísóprópyl-6- metýlanilín)	Xn;H48/22 N;H51/53	Xn;N	48-22-51/53	(2)-36-61	16298-38-7	415-150-6	612-190-00-8	
g allýlaminihýdróklóríð, fjölíða	Xn;H22 H43	Xn	22-43	(2)-36/37	71550-12-4	415-050-2	612-191-00-3	
g 2-ísóprópyl-4-(N-metýl)- aminómetylthiazól	Xn;H21/22 Xi;H38-41 N;H51/53	Xn;N	21/22-38-41-51/53	(2)-26-36/37/39-61	154212-60-9	414-800-6	612-192-00-9	
g 3-metýlaminómetylphenylamin	Xn;H21/22 C;H34 H43 N;H50/53	C;N	21/22-34-43-50/53	(1/2)-26-36/37/39-45- 60-61	18759-96-1	414-570-7	612-193-00-4	
g 2-hýdróxy-3-[(2-hýdróxyetýl)-[2-(1- oxótetradekýl)amínó]-etýlaminó]- N,N,N-trimetýl-1- própanamínóíumklóríð	Xn;H22 Xi;H41 N;H50/53	Xn;N	22-41-50/53	(2)-26-39-60-61	141890-30-4	414-670-0	612-194-00-X	
g bis[tributýl-4-(metýlbenzýl)- ammóníum]-1,5-naftalen- disúlfónat	Xn;H20/22 Xi;H41 N;H50/53	Xn;N	20-22-41-50/53	(2)-26-36/39-60-61		415-210-1	612-195-00-5	
g 4-klór- <i>o</i> -töluidín [1], 4-klór- <i>o</i> -töluidínihýdróklóríð [2]	Carc2;H45 Mut3;H68 T;H23/24/25 N;H50/53	T;N	45-23/24/25-68- 50/53	53-45-60-61	[1] 95-69-2 [2] 3165-93-3	202-441-6 221-627-8	612-196-00-0	E, Ú
g 2,4,5-trimetýlanilín [1], 2,4,5- trimetýlanilínihýdró-klóríð [2]	Carc2;H45 T;H23/24/25 N;H51/53	T;N	45-23/24/25-51/53	53-45-61	[1] 137-17-7 [2] 21436-97-5	205-282-0	612-197-00-6	E, Ú
g 4,4'-tíóðianilín og sölt	Carc2;H45 Xn;H22 N;H51/53	T;N	45-22-51/53	53-45-61	139-65-1	205-370-9	612-198-00-1	E, Ú
g 4,4'-oxýdianilín og sölt	Carc2;H45 Mut2;H46 Rep3;H62 T;H23/24/25 N;H51/53	T;N	45-46-23/24/25-62- 51/53	53-45-61	101-80-4	202-977-0	612-199-00-7	E, Ú
g <i>p</i> -aminófenýleter, sjá 4,4'-oxýdianilín og sölt							612-199-00-7	
g 2,4-diamínóanisól-4-metoxý- <i>m</i> - fenýlendiamín [1], 2,4-diamínóanisólsúlfat [2]	Carc2;H45 Mut3;H68 Xn;H22 N;H51/53	T;N	45-22-68-51/53	53-45-61	[1] 615-05-4 [2] 39156-41-7	210-406-1 254-323-9	612-200-00-0	Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g <i>N,N,N',N'</i> -tetrametyl-4,4'- metylendianilín	Carc2;H45 N;H50/53	T;N	45-50/53	53-45-60-61	101-61-1	202-959-2	612-201-00-6	Ú
g 3,4-diklóranilín	T;H23/24/25 Xi;H41 H43 N;H50/53	T;N	23/24/25-41-43- 50/53	(1/2)-26-36/37/39-45- 60-61	95-76-1	202-448-4	612-202-00-1	Ú
g C.I.Basic Violet 3	Carc3;H40 Xn;H22 Xi;H41 N;H50/53	Xn;N	22-40-41-50/53	(2)-26-36/37/39-46- 60-61	548-62-9	208-953-6	612-204-00-2	
g 4-[4,4'-bis(dimetylaminó)- benzhýdrýliden]sýklóhexa-2,5- dien-1-ýliden]dimetyl- ammoníumklóríð, sjá C.I.Basic Violet 3							612-204-00-2	
g C.I.Basic Violet 3 með $\geq 0,1\%$ af Michler's keton (EB-nr. 202-027- 5)	Carc2;H45 Xn;H22 Xi;H41 N;H50/53	T;N	45-22-41-50/53	53-45-60-61	548-62-9	208-953-6	612-205-00-8	Ú
g famoxadon	Xn;H48/22 N;H50/53	Xn;N	48/22-50/53	(2)-46-60-61	131807-57-3		612-206-00-3	
g 3-anilínó-5-metyl-1-5-(4-fenoxý- fenýl)-1,3-oxazólidin-2,4-díon, sjá famoxadon							612-206-00-3	
g 6-metoxý- <i>m</i> -tölúidín	Carc2;H45 Xn;H22	T	45-22	53-45	120-71-8	204-419-1	612-209-00-X	E, Ú
g <i>p</i> -kresidín, sjá 6-metoxý- <i>m</i> -tölúidín							612-209-00-X	
g 5-nitró- <i>o</i> -tölúidín [1], 5-nitró- <i>o</i> -tölúidínhydroklóríð [2]	Carc3;H40 T;H23/24/25 H52/53	T	23/24/25-40-52/53	(1/2)-36/37-45-61	[1] 99-55-8 [2] 51085-52-0	202-765-8 256-960-8	612-210-00-5	Ú
g N-[(benzotriazol-1-ýl)metyl] 4- karboxýbenzensúlfontamíð	Xi;H36 N;H51/53	Xi;N	36-51/53	(2)-26-61		416-470-9	612-211-00-0	
g 2,6-diklór-4-trífluormetylamin	Xn;H20/22 Xi;H38 H43 N;H50/53	Xn;N	20/22-38-43-50/53	(2)-24-37-60-61	24279-39-8	416-430-0	612-212-00-6	
g isóbütýliden-(2-(2-isóprópyl-4,4- dímetýloxazólíðin-3-ýl)-1,1- dímetýletyl)amin	C;H34 H52/53	C	34-52/53	(1/2)-23-26-36/37/39- 45-61	148348-13-4	419-850-2	612-213-00-1	
g 4-(2,2-difenýletyl)-N,N- difenýl/benzenamin	H53		53	61	89114-90-9	421-390-2	612-214-00-7	

Heiti efna	Flokkun	Varnaar- merki	Hættuseiningar	Varnadæsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
g 3-klór-2-(isóprópyl)amín	Xi;H38 N;H51/53	Xi;N	38-51/53	(2)-37-61	179104-32-6	421-700-6	612-215-00-2	
g 1-metoxý-2-própylamin	F;H11 C;H34 Xn:H22 H52/53	F;C	11-22-34-52/53	(1/2)-9-26-36/37/39- 45-61	37143-54-7	422-550-4	612-217-00-3	
g 5,5-dímetylperhýdrópýrimidín-2-on- α-(4-tríflúormetyl)-styrýl)-α-(4- tríflúormetyl)- sinnamýlidenhýdrazón	T;H48/25 Xn;H22 Xi;H36 N;H50/53	T;N	22-36-48/25-50/53	(1/2)-22-26-36/37-45- 60-61	67485-29-4	405-090-9	613-181-00-1	Ú
g 1-(1-naftýlmetýl)kinólíníum-klóríð	Carc3;H40 Mut3;H68 Xn;H22 Xi;H38-41 H52/53	Xn	22-38-40-41-52/53- 68	(2)-22-26-36/37/39-61	65322-65-8	406-220-7	613-182-00-7	
g 5-(N-metylperflúoroktýlsulfón- amídó)metýl-3-oktadekýl-1,3- oxazólidín-2-on; 5-(N-metylperflúorheptýl- sulfónamídó)metýl-3-okta-dekýl- 1,3-oxazólidín-2-on; blanda	Xn;H48/22 N;H50/53	Xn;N	48/22-50/53	(2)-36-60-61		413-640-4	613-183-00-2	
g nítríloetýlenammoníóprópan-2-ól- 2-etylhexanoát	Xi;H36 H43	Xi	36-43	(2)-24-26-37		413-670-8	613-184-00-8	
g 2,3,5,6-tetrahydýró-2-metyl-2H- sýklópenta[d]1,2-tiazól-3-on	T;H25 Xi;H41 H43 N;H50/53	T;N	25-41-43-50/53	(1/2)-22-26-36/37/39- 45-60-61	82633-79-2	407-630-9	613-185-00-3	Ú
g (2R,3R)-3-(R)-1-(tert- bútýldimetylslíoxýetyl)-4- oxázetidín-2-ýlasetat	Xi;H36 H43 N;H51/53	Xi;N	36-43-51/53	(2)-24-26-37-61	76855-69-1	408-050-9	613-186-00-9	
g 1-(3-(4-flúorfenoxý)própyl)-3- metoxý-4-piperidínón	Xn;H22 Xi;H41 H43 N;H51/53	Xn;N	22-41-43-51/53	(2)-22-24-26-37/39- 61	116256-11-2	411-500-7	613-188-00-X	
g 1,4,7,10-tetrakis(p-tólien-sulfónýl)- 1,4,7,10-tetraaza-sýklódekán	H43 N;H50/53	Xi;N	43-50/53	(2)-24-37-60-61	52667-88-6	414-030-0	613-189-00-5	
g dínatríum-1-aminó-4-(2-(5-klór-6- flúorpyrimidín-4-ýlaminó-metyl)- 4-metyl-6-sulfófenýl-aminó)- 9,10-díoxó-9,10-dihýdraantrasen- 2-sulfónat	Xn;H22 H43	Xn	22-43	(2)-22-24-37	149530-93-8	414-040-5	613-190-00-0	
g 3-etyl-2-metyl-2-(3-metylbutýl)-1,3- oxazólidín	Rep2;H60 C;H34 N;H50/53	T;N	60-34-50/53	53-45-60-61	143860-04-2	421-150-7	613-191-00-6	Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnabær- merki	Haettusetningar	Varnadarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
g pentakis[3-(dimetýlammóníó)- própýlsúlfamóýl]-[(6-hýdroxý- 4,4,8,8-tetrametýl-4,8- diazóntaundekan-1,11- díýl)disúlfamóýl]dí[þalósýamínkop ar(II)]heptalaktat	N;H51/53	N	51/53	61		414-930-3	613-193-00-7	
g 6,1,3-diklór-3,10-bis[2-[4-flúór-6- (2-súlfófénýl)amínó]-1,3,5-tríazín- 2-ýl]amínó]própýl- amínó;benzól[5,6]1,4]- oxazínó[2,3-b]fénoxazín-4,11- disúlfónsýra, lítíum-, natriumsalt	Xi;H41	Xi	41	(2)-22-26-39	163062-28-0	418-000-8	613-194-00-2	
g 2,2-(1,4-fenýlen)bis(4H-3,1- benzoxazín-4-on)	H43 H53	Xi	43-53	(2)-24-37-61	18600-59-4	418-280-1	613-195-00-8	
g 5-[[4-klór-6-[[2-[[4-flúór-6-[[5- hýdroxý-6-[[4-metoxý-2- súlfófénýl]azó]-7-súlfó-2- naftalenýl]amínó]-1,3,5-tríazín-2- ýl]amínó]-1-metýletýl]amínó]- 1,3,5-tríazín-2-ýl]amínó]-3-[[4- (etenýlsúlfónýl)fénýl]azó]-4- hýdroxýnaftalen-2,7-disúlfónsýra, natriumsalt	Xi;H41	Xi	41	(2)-26-39	168113-78-8	418-380-5	613-196-00-3	
g 2,4,6-trí(butýlkarbamóýl)-1,3,5- tríazín; 2,4,6-trí(metýlkarbamóýl)-1,3,5- tríazín; [(2-butýl-4,6-dimetýl)trí- karbamóýl]-1,3,5-tríazín; [(2,4- dibutýl-6-metýl)trí-karbamóýl]- 1,3,5-tríazín; blanda	H43 N;H51/53	Xi;N	43-51/53	(2)-24-37-61	187547-46-2	420-390-1	613-197-00-9	
g 1,3,5-tris(3-aminómetylfenýl)-1,3,5- (1H,3H,5H)-tríazín-2,4,6-tríon; blanda af oligómerum úr 3,5- bis(3-aminómetylfenýl)-1- póýl[3,5-bis(3-aminómetylfenýl)- 2,4,6-tríoxó-1,3,5-(1H,3H,5H)- tríazín-1-ýl]-1,3,5-(1H,3H,5H)- tríazín-2,4,6-tríon; blanda	Carc2;H45 Rep2;H61 H43 H52/53	T	45-61-43-52/53	53-45-61		421-550-1	613-199-00-X	Ú

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g 1-[2-(allyloxý)etyl-2-(2,4-diklórfényl)]-1H-imidazólíumvetnisulfat, sjá imazalilsúlfat vatnslausn							613-207-00-1	
g imazalilsúlfat vatnslausn, styrkur > 50% 30% < styrkur ≤ 50% 25% ≤ styrkur ≤ 30% 15% < styrkur < 25% 5% ≤ styrkur ≤ 15% 2,5% ≤ styrkur < 5% 1% ≤ styrkur < 2,5% 0,25% ≤ styrkur < 1%	Xn;H22 C;H34 H43 N;H50/53	C;Xn;N C;Xn;N Xn;N Xn;N Xi;N Xi;N Xi;N Xi 52/53	22-34-43-50/53 22-34-43-50/53 22-38-41-43-50/53 22-41-43-50/53 41-43-51/53 36-43-51/53 43-51/53 43-52/53	(2)-26-36/37/39-45-60-61	58594-72-2 83918-57-4	261-351-5 281-291-3	613-207-00-1	
g imazamox	N;H50/53	N	50/53	60-61	114311-32-9		613-208-00-7	
g <i>cis</i> -1-(3-klórprópyl)-2,6-dimetýlpiperidínhydrolórót	T;H25 Xn;H48/22 H43 N;H51/53	T;N	25-43-48/22-51/53	(1/2)-22-36/37-45-61	63645-17-0	417-430-3	613-209-00-2	Ú
g 2-(3-klórprópyl)-2,5,5-trimetýl-1,3-dioxan	Xn;H48/22 H52/53	Xn	48/22-52/53	(2)-23-25-36-61	88128-57-8	417-650-1	613-210-00-8	
g N-metýl-4-(<i>p</i> -formýlstýryl)-pýridíníummetýlsúlfat	H43 H52/53	Xi	43-52/53	(2)-22-24-37-61	74401-04-0	418-240-3	613-211-00-3	
g 4-[4-(2-etylhexýloxý)fenýl-(1,4-tiazinan-1,1-díoxít)	Xn;H22 N;H50/53	Xn;N	22-50/53	(2)-22-60-61	133467-41-1	418-320-8	613-212-00-9	
g <i>cis</i> -1-benzóýl-4-[(4-metýlsulfóný)oxý]-L-prólin	H52/53		52/53	61	120807-02-5	416-040-0	613-213-00-4	
g N,N-di-n-bútyl-2-(1,2-dihýdró-3-hýdroxy-6-ísoprópyl-2-kinólýliden)-1,3-díoxóindan-5-karboxamít	H53		53	61	147613-95-4	416-260-7	613-214-00-X	
g 2-klórmetýl-3,4-dimetoxýpýridíníumklórót	Xn;H21/22-48/22 Xi;H38-41 H43 N;H51/53	Xn;N	21/22-38-41-43-48/22-51/53	(2)-26-36/37/39-61	72830-09-2	416-440-5	613-215-00-5	
g 6- <i>tert</i> -bútyl-7-(6-díetýlaminó-2-metýl-3-pýridýlímínó)-3-(3-metýlfenýl)pýrazóló[3,2-c]-[1,2,4]triazól	N;H50/53	N	H50/53	60-61		416-490-8	613-216-00-0	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hæftusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g 4-[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butýl-4- hýdroxýfénýl)própíónýloxýl]-1- [2-[3-(3,5-di- <i>tert</i> -butýl-4- hýdrófénýl)própíónýloxýl]-etýl]- 2,2,6,6-tetrametýl-piperidín	H53		53	61	73754-27-5	416-770-1	613-217-00-6	
g 6-hýdroxýíndól	Xn;H22 Xi;H41 H43 N;H51/53	Xn;N	22-41-43-51/53	(2)-24-26-37/39-61	2380-86-1	417-020-4	613-218-00-1	
g 7a-etýl-3,5-bis(1-metýletýl)-2,3,4,5- tetrahyd róxazóló-[3,4-c]-2,3,4,5- tetrahyd ró-oxazól	Xi;H38 N;H51/53	Xi;N	38-51/53	(2)-37-61	79185-77-6	417-140-7	613-219-00-7	
g <i>trans</i> -(4S,6S)-5,6-dihýdró-6-metýl- 4H-tíenó[2,3-b]-tíopýran-4-ól, 7,7-díoxíð	Xn;H22	Xn	22	(2)-36	147086-81-5	417-290-3	613-220-00-2	
g 2-klór-5-metýlpýridín	Xn;H21/22 Xi;H38 H52/53	Xn	21/22-38-52/53	(2)-23-25-36/37-61	18368-64-4	418-050-0	613-221-00-8	
g 4-(1-oxó-2-própenýl)morfólín	Xn;H22-48/22 Xi;H41 H43	Xn	22-41-43-48/22	(2)-23-26-36/37/39	5117-12-4	418-140-1	613-222-00-3	
g N-ísóprópýl-3-(4-flúorfenýl)-1H- índól	H53		53	61	93957-49-4	418-790-4	613-223-00-9	
g 2,5-dímerkapíómetýl-1,4-dítían	Xn;H22 C;H34 H43 N;H50/53	C;N	22-34-43-50/53	(1/2)-26-36/37/39-45- 60-61	136122-15-1	419-770-8	613-224-00-4	
g [2-(antrakínón-1-ýlamínó)-6-[(5- benzózýlamínó)-antrakínón-1- ýlamínó]-4-fenýl]-1,3,5-tríazín; 2,6-bis-[(5-benzózýlamínó)- antrakínón-1-ýlamínó]-4-fenýl- 1,3,5-tríazín; blanda	Xn;H48/22 H53	Xn	48/22-53	(2)-22-36-61		421-290-9	613-225-00-X	
g 1-(2-etýl[4-(4-(4-(4-etýl)(2- pýridínétýl)amínó)-2-metýl- fenýlazó]benzózýlamínó)- fenýlazó]-3-metýl(fenýl)- amínó)etýlpýridíniumdíkloríð	Xi;H41 N;H50/53	Xi;N	41-50/53	(2)-26-39-60-61	163831-67-2	420-950-3	613-226-00-5	
g (±)-[(R*,R*) og (R*,S*)]-6-flúor- 3,4-dihýdró-2-oxiranyl-2H-1- benzópýran	H43 N;H51/53	Xi;N	43-51/53	(2)-24-28-36/37-61		419-600-2	613-227-00-0	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
g (±)(R*,S*)-6-flúor-3,4-dihýdró-2-oxiranyl-2H-1-benzópyran	N;H51/53	N	51/53	24-61		419-630-6	613-228-00-6	
g flórasúlam	N;H50/53	N	50/53	60-61	145701-23-1		613-230-00-7	
g 2',6'-triflúor-5-metoxý-5-triazól[1,5-c]pyrimidin-2-súlfónanilíð, sjá flórasúlam							613-230-00-7	
g 4,4'-(oxý-(bismetýlen))-bis-1,3-dioxólan	Xi;H41	Xi	41	(2)-26-39	56552-15-9	423-230-7	613-233-00-3	
g 2-etylhexýlmónó-D-glúkópyranosíð; 2-etylhexýl-di-D-glúkópyranosíð; blanda	Xi;H41	Xi	41	(2)-26-39		414-420-0	614-028-00-1	
g penta-O-allyl-β-D-fruktófuránosýl-α-D-glúkópyranosíð, ísómerar hexa-O-allyl-β-D-fruktófuránosýl-α-D-glúkópyranosíð, ísómerar hepta-O-allyl-β-D-fruktófuránosýl-α-D-glúkópyranosíð, ísómerar	Xn;H22	Xn	22	(2-)	68784-14-5	419-640-0	614-029-00-7	
g alkalisólt, jarðalkalisólt og önnur sólt af tiosýnsýru, sem ekki er getið annars staðar í þessum lista	Xn;H20/21/22 H32 H52/53	Xn	20/21/22-32-52/53	(2)-13-61			615-030-00-5	A
g tiosýnsýrutalliumsalt	Xn;H20/21/22 H32 H51/53	Xn;N	20/21/22-32-51/53	(2)-13-61	3535-84-0	222-571-7	615-031-00-0	A
g tiosýnsýru málm sólt, sem ekki er getið annars staðar í þessum lista	Xn;H20/21/22 H32 H50/53	Xn;N	20/21/22-32-50/53	(2)-13-60-61			615-032-00-6	A
g bisýkló[2.2.1]hepta-2,5-dien, eten, 1,4-hexadien, 1-própen með N,N-di-2-própenýl-formamíð, fjölliðu myndefni	H43 H53	Xi	43-53	(2)-24-37-61		404-035-6	616-092-00-6	
g anilinterepalaldehýð-o-tólúín þéttifni með maleínsýru-anhydríði, myndefni	H43 N;H51/53	Xi;N	43-51/53	(2)-24-37-61	129217-90-9	406-620-1	616-093-00-1	
g 3,3'-disýklóhexýl-1,1'-metýlen-bis(4,1-fenýlen)diurea	H43 H53	Xi	43-53	(2)-24-37-61	58890-25-8	406-370-3	616-094-00-7	
g 3,3'-dioktadekyl-1,1'-metýlen-bis(4,1-fenýlen)diurea	H53		53	61	43136-14-7	406-690-3	616-095-00-2	

Heiti efna	Flokkun	Varnaármerki	Hættusetningar	Varnáðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athugasemdir
g ₆ N-(3-hexadekýloxý-2-hýdroxýprópyl-ýl)-N-(2-hýdroxýetyl)palmitamíð	H53		53	61	110483-07-3	408-110-4	616-096-00-8	
g ₆ N,N'-1,4-fenýlenbis(2-(2-metoxý-4-nítrofenýl)azó)-3-oxóbütanamíð	H53		53	61	83372-55-8	411-840-6	616-097-00-3	
g ₆ 1-[4-klór-3-((2,2,3,3,3-pentafluorópróxy)metyl)fenýl]-5-fenýl-1H-1,2,4-triazól-3-karboxamíð	N;H51/53	N	51/53	61	119126-15-7	411-750-7	616-098-00-9	
g ₆ 2-[4-[(4-hýdroxýfenýl)sulfónýl]fenoxý]-4-dimetyl-N-[5-[(metyl)sulfónýl]aminó]-2-[4-(1,1,3,3-tetrametyl-bútýl)fenoxý]fenýl]-3-oxópentanamíð	H53		53	61	135937-20-1	414-170-2	616-099-00-4	
g ₆ 1,3-dimetyl-1,3-bis(trimetyl)silyl)úrea	Xn;H22 Xi;H38	Xn	22-38	(2)-36/37	10218-17-4	414-180-7	616-100-00-8	
g ₆ (S)-N- <i>tert</i> -bútýl-1,2,3,4-tetrahydro-3-isokínólín-karboxamíð	Xn;H22 H52/53	Xn	22-52/53	(2)-61	149182-72-9	414-600-9	616-101-00-3	
g ₆ α-[3-(3-merkaptóprópanoxý-karbónýl)aminó]metyl]fenýl-aminókarbónýl]-ω-[3-(3-merkaptóprópanoxýkarbónýl-aminó)metyl]fenýlaminó-karbónýloxýl]póly(oxýetyl)en-kó-oxýprópylen); 1,2-(eða 1,3)bis[α-(3-merkaptóprópanoxýkarbónýl-aminó)metyl]fenýlaminó-karbónýl]-ω-oxý-póly(oxýetyl)en-kó-oxýprópylen]-3-(eða 2)própanól; 1,2,3-tris[α-(3-merkaptóprópanoxýkarbónýl)aminó)metyl]fenýlaminókarbónýl]-ω-oxý-póly(oxýetyl)en-kó-oxýprópylen)]própan: blanda	H43 N;H51/53	Xi,N	43-51/53	(2)-36/37-61		415-870-0	616-102-00-9	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
g oxasulfuron	Xn;H48/22 N;H50/53	Xn;N	48/22-50/53	(2)-46-60-61	144651-06-9		616-112-00-3	
g oxetan-3-ýl-2-[(4,6-dimetýl- pýrimidin-2-ýl)-karbamóýl- súlfamóýl]benzóat, sjá oxasulfuron							616-112-00-3	
g desmedifam	N;H50/53	N	50/53	60-61	13684-56-5	237-198-5	616-113-00-9	
styrkur $\geq 2,5\%$ $0,25\% \leq$ styrkur $< 2,5\%$ $0,025\% \leq$ styrkur $< 0,25\%$		N N N	50/53 51/53 52/53					
g etýl-3-fenýlkarbamóýl- oxý- fenýlkarbamát, sjá desmedifam							616-113-00-9	
g dódekanamíð, N,N'-(9',10,10'- tetrahydρό-9',10,10'- tetraoxó(1,1'-biantracen)-4,4'- díýl)bís-	H53		53	22-61	136897-58-0	418-010-2	616-114-00-4	
g N-(3-asetýl-2-hýdroxýfenýl)-4-(4- fenýlbútoxý)benzamið	H53		53	61	136450-06-1	416-150-9	616-115-00-X	
g N-(4-dimetýlaminópýridínium)-3- metoxý-4-(1-metýl-5-nitróindól- 3-ýlmetýl)-N-(o- tólylsulfónýl)benzamiðat	H53		53	61		416-790-9	616-116-00-5	
g N-[2-(3-asetýl-5-nitrótófen-2- ýlazó)-5-dietýlaminófenýl]- asetamið	Rep3;H62 H43 N;H50/53	Xn;N	43-62-50/53	(2)-22-36/37-60-61		416-860-9	616-117-00-0	
g N-(2',6'-dimetýlfenýl)-2- piperidínkarboxamíð-hýdróklóríð	Xn;H22 H52/53	Xn	22-52/53	(2)-22-61	65797-42-4	417-950-0	616-118-00-6	
g 2-(1-butýl-3,5-dioxó-2-fenýl- (1,2,4)-triazólidín-4-ýl)-4- dimetýl-3-oxó-N-(2-metoxý-5-(2- (dódekýl-1-súlfónýl))- própiónýlaminó)fenýl- pentanamíð	H53		53	61	118020-93-2	418-060-5	616-119-00-1	

Heiti efna	Flokkun	Varnaármerki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athugasemdir
g N-(3-dimetýlaminó-4-metýlfenýl)benzamið; N-(3-dimetýlaminó-2-metýlfenýl)benzamið; N-(3-dimetýlaminó-3-metýlfenýl)benzamið; blanda	Xn;H48/22 N;H51/53	Xn;N	48/22-51/53	(2)-36/37-61		420-600-1	616-120-00-7	
g 2,4-dihýdroxy-N-(2-metoxýfenýl)benzamið	H43 N;H51/53	Xi;N	43-51/53	(2)-24-37-61	129205-19-2	419-090-1	616-121-00-2	
g N-[3-[[4-(dítýlaminó)-2-metýlfenýl]jímínó]-6-oxó-1,4-sýklóhexadíenýl]asetamið	N;H50/53	N	50/53	60-61	96141-86-5	414-740-0	616-123-00-3	
g litiumbis(tríflúormetýlsúlfonyl)-imíð	T;H24/25 C;H34 H52/53	T	24/25-34-52/53	(1/2)-22-26-36/37/39-45-61	90076-65-6	415-300-0	616-124-00-9	Ú
g 3-sýanó-N-(1,1-dimetýl-2-etan-3,5-dien-17-β-karboxamið)	N;H50/53	N	50/53	60-61	151338-11-3	415-730-9	616-125-00-4	
g N,N'-etan-1,2-díýlbis-(dekanamið); 12-hýdroxy-N-[2-[[1-oxý-dekyl]aminó]etýl]oktadekanamið; N,N'-etan-1,2-díýlbis(12-hýdroxyoktadekanamið); blanda	H43 N;H51/53	Xi;N	43-51/53	(2)-24-37-61		430-050-2	616-127-00-5	
g N-(2-(1-allyl-4,5-dísýanó-imídazól-2-ýlazó)-5-(diprópylaminó)fenýl)-asetamið	H53		53	61	123590-00-1	417-530-7	616-128-00-0	
g N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametýl-4-piperidýl)isópalamið	Xn;H22 Xi;H36	Xn	22-36	(2)-22-25-26	42774-15-2	419-710-0	616-129-00-6	
g N-(3-(2-(4,4-dimetýl-2,5-dioxóimidazólín-1-ýl)-4,4-dimetýl-3-oxópentanóýl-aminó)-4-metoxýfenýl)-oktadekanamið	H53		53	61	150919-56-5	421-780-2	616-130-00-1	
g N-[4-(4-sýanó-2-fürfuryliden-2,5-dihýdró-5-oxó-3-fürýl)-fenýl]bútan-1-súlfónamið	N;H50/53	N	50/53	60-61	130016-98-7	423-250-6	616-132-00-2	
g N-sýklóhexýl-S,S-díoxóbenzó-[b]tiófen-2-karboxamið	Xn;H22 Xi;H41 N;H50/53	Xn;N	22-41-50/53	(2)-22-26-39-60-61	149118-66-1	423-990-1	616-133-00-8	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- semdir
g 3,3'-bis(díoktylóxyfosfnótíó-ýltíó)- N,N'-oxybis(metýlen)- díprópíonamíð	H52/53		52/53	61		401-820-5	616-134-00-3	
g (3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-amínó-2- hýdroxy-4-fenýl-bútýl]-N-tert- bútýldekanýdró-ísokínólín-3- karboxamíð	Xn;H22 H52/53	Xn	22-52/53	(2)-22-61	136522-17-3	430-230-0	616-135-00-9	
g 1,3-bis(vínýlsúlfónýl)aset- amíð/própan	Mut3;H68 Xi;H41 H43 H52/53	Xn	41-43-68-52/53	(2)-22-26-36/37/39-61	93629-90-4	428-350-3	616-142-00-7	
g N,N'-díhexadekýl-N,N'-bis(2- hýdroxyetýl)própandiamíð	Rep3;H62 Xi;H36 H53	Xn	62-36-53	(2)-26-36/37-61	149591-38-8	422-560-9	616-143-00-2	
g 1-metýl-1-(3-(1-metýletýl)- fenýl)etýl-1-metýl-1- fenýletýlperoxíð, 63% af þunga; 1-metýl-1-(4-(1-metýletýl)- fenýl)etýl-1-metýl-1- fenýletýlperoxíð, 31 % af þunga; blanda	O;H7 N;H51/53	O;N	7-51/53	(2)-3/7-14-36/37/39- 61	71566-50-2	410-840-3	617-018-00-5	
g 6-(palimíð)peroxýhexansýra	O;H7 Xi;H41 N;H50	O;Xi;N	7-41-50	(2)-3/7-14-26- 36/37/39-61	128275-31-0	410-850-8	617-019-00-0	
g 1,3-di(próp-2,2-díyl)benzen- bis(neódekanóylperoxíð)	H10 O;H7 N;H51/53	O;N	7-10-51/53	(2)-7-14-36/37/39-47- 61	117663-11-3	420-060-5	617-020-00-6	
g pólyetenpólýamín-(C16-C18)- alkýlamíð með monótíó-(C2)- alkýl-fosfónötum, myndefni	Xi;H36/38 H43 H52/53	Xi	36/38-43-52/53	(2)-24-26-37-61		417-450-2	650-042-00-4	
g 3,5-bis-tert-bútýlsalísýlsýra og álsúlfat, myndefni	Xn;H22 N;H50/53	Xn;N	22-50/53	(2)-22-56-60-61		420-310-3	650-043-00-X	
g etoxíleruð, bein og greint C14- C15-alkóhól og epíklórýdrín, myndefni	Xi;H38 H43 N;H50/53	Xi;N	38-43-50/53	(2)-24-37-60-61	158570-99-1	420-480-9	650-044-00-5	
g 1,2,3-própantríkarboxýlsýra, 2- hýdroxý, díetýlester, 1-própanól og zirkóníum-tetra-n-própanólat, myndefni	F;H11 Xi;H38-41 N;H51/53	F;Xi;N	11-38-41-51/53	(2)-9-16-26-37/39-61		417-110-3	650-045-00-0	

Heiti efna	Flokkun	Varnaðar- merki	Hættusetningar	Varnaðarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
g d (tetrametylammóníum)- (29H,3IH- þalösýanín- N29,N30,N31,N32)disulfón- amíódisulfónat, kúprat(2)komplex, afleiður	Xn;H22-48/22 N;H51/53	Xn;N	22-48/22-51/53	(2)-22-36-61		416-180-2	650-046-00-6	
g dibenzýlfenýlsulfóníumhexa- fluorantimónat	T;H48/25 Xn;H22 Xi;H41 H43 N;H51/53	T;N	22-41-43-48/25- 51/53	(1/2)-22-26-36/37/39- 45-61	134164-24-2	417-760-8	650-047-00-1	Ú
g bórax, vetnisperoxíð, edíkssýruanhýdrít og edíkssýra, myndefni	O;H7 Xn;H20/21/22 C;H35 N;H50	O;C;N	7-20/21/22-35-50	(1/2)-3/7-14-26- 36/37/39-45-61		420-070-1	650-048-00-7	
g 2-alkóýloxyetylvetnismaleat, þar sem alkóýl er samsett (miðað við þunga) úr 70-85% af ómettuðu oktadekóýli, 0,5-10% af mettuðu oktadekóýli og 2-18% af mettuðu hexadekóýli	Xi;H38-41 H43 N;H50/53	Xi;N	38-41-43-50/53	(2)-24-26-37/39-60- 61		417-960-5	650-049-00-2	
g 1-metyl-3-hýdroxýprópyl-3,5-[[1,1- dimetyletyl]-4-hýdroxý- dihýdrósinnamat og / eða 3- hýdroxýtbutýl-3,5-[[1,1- dimetyletyl]-4-hýdroxý- dihýdrósinnamat; 1,3-bútandiól-bis[3-(3-(1,1- dimetyletyl)-4'-hýdroxý- fenýl)própiónat] ísómerar; 1,3- bútandiól-bis[3-(3-(3',5'-(1,1- dimetyletyl)-4'-hýdroxý- fenýl)própiónat] ísómerar; blanda	N;H51/53	N	51/53	61		423-600-8	650-050-00-8	
g silflur/natrium/zirkóníum vetnisfosfat	N;H50/53	N	50/53	60-61		422-570-3	650-055-00-5	

IV. VIÐAUKI

Heiti efna	Flokkun	Varnar- merki	Hættusetningar	Varnarsetningar	Cas-nr.	EB-nr.	Raðnúmer	Athuga- sendir
f kadmíum (ekki sjálfsikveikjandi) [1], kadmíumoxíð (ekki sjálfsikveikjandi) [2]	Carc2;H45 Mut3;H68 Rep3;H62-63 T;H48/23/25 Tx;H26 N;H50/53	Tx;N	45-26-48/23/25-62-63-68-50/53	53-45-60-61	[1] 7440-43-9 [2] 1306-19-0	231-152-8 215-146-2	048-002-00-0	E, Ü
f kadmíum (sjálfsikveikjandi)	Carc2;H45 Mut3;H68 Rep3;H62-63 T;H48/23/25 Tx;H26 F;H17 N;H50/53	F;Tx;N	45-17-26-48/23/25-62-63-68-50/53	53-45-7/8-43-60-61	7440-43-9	231-152-8	048-011-00-X	E, Ü
f 4-nítrotólúen	T;H23/24/25 H33 N;H51/53	T;N	23/24/25-33-51/53	(1/2)-28-37-45-61	99-99-0	202-808-0	609-006-00-3	C, Ü
f 2-nítrotólúen	Carc2;H45 Mut2;H46 Rep3;H62 Xn;H22 N;H51/53	T;N	45-46-22-62-51/53	53-45-61	88-72-2	201-853-3	609-065-00-5	E, Ü
f 2-etoxýanílín	T;H23/24/25 H33	T	23/24/25-33	(1/2)-28-36/37-45	94-70-2	202-356-4	612-039-00-6	C, Ü
f <i>o</i> -fenetídín, sjá 2-etoxýanílín							612-039-00-6	
f 4-etoxýanílín	Mut3;H68 Xn;H20/21/22 Xi;H36 H43	Xn	20/21/22-36-43-68	(2)-36/37-46	156-43-4	205-855-5	612-207-00-9	
f <i>p</i> -fenetídín, sjá 4-etoxýanílín							612-207-00-9	