

Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða óeðlilegar eða erfiðar aðstæður, skal greiða samkvæmt reikningi.

Ef fleiri en ein heimtaug er lögð að húsi skal húseigandi greiða allan kostnað við síðari heimtaugar eftir kostnaðarreikningi.

Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna staðsetningar spennistöðvarinnar svo og allan kostnað af spennistöðinni (búnaði).

Pegar lóð er lögð til, er það rafveitunni gert að kostnaðarlausu og skal í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar.

Pegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra.

#### IV. OPNUNARGJÖLD.

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá eigi verið greitt, svo að til lokunar komi, skal greiða gjald fyrir enduropnun kr. 338,00.
2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni tafarlaust lokað og ekki opnuð fyrr en notandinn hefur bætt úr því og greitt kr. 338,00 fyrir enduropnun til innheimtu rafveitunnar.

#### V. HEIMILD TIL GJALDSKRÁRBREYTINGA.

Hækki innkaupsverð á raforku, kaupgjald eða verðlag, er hreppsnefnd heimilt að fengnum tillögum rafveitunnar, að hækka rafmagnsreikninga um allt að 50% af hækkuninni. Breyting skv. þessari gr. er háð samþykki iðnaðarráðuneytisins.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 5. nóv. 1982, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 610/1982 um breytingu á gjaldskrá rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 529 18. ágúst 1982.

*Iðnaðarráðuneytið, 30. nóvember 1982.*

F. h. r.

**Páll Flygenring.**

*Guðrún Skúladóttir.*

## GJALDSKRÁ

### Rafveitu Gerðahrepps.

#### I. RAFORKA.

Rafveita Gerðahrepps selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

##### A. Lýsing.

- 1.1 Um kWh-mæli á 9,46 kr. hver kWh.
- 1.2 Um kWh-mæli á 3,91 kr. hver kWh, auk fastagjalds, er nemi kr. 40,35 á ári af hverri einingu gólflatar í rúmi því, sem lýsa skal. Fyrir verslanir, vinnustofur og skrifstofur skal reikna 1 fermetra í hverri einingu, en fyrir geymslur og ganga 3 fermetra.

**B. Almenn heimilisnotkun.**

- 2.1 Um kWh-mæli á 2,39 kr. hver kWh.

**C. Vélanotkun.**

- 3.1 Um kWh-mæli á 5,27 kr. hver kWh. Hafi vélnir mjög stuttan notkunartíma, má krefjast minnsta árgjalds 944,00 kr. á hvert uppsett kW vélanna.
- 3.2 Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum 2,16 kr. hver kWh.
- 3.3 Ef uppsett rafvélaaverð fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 20 kW:
- Um kWh-mæli á 1,51 kr. hver kWh., enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegið og síðdegis, en þó ekki lengur en 1½ klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir vélalagnir eða tvígjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á tilsettum tíma.
  - Um tvígjaldsmæli á 8,99 kr. hver kWh í 1½ klst. tvisvar sinnum á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en 1 klst. í senn, en 1,68 kr. hver kWh utan þess tíma.
- 3.4 Um mæli á 1 941,00 kr. fyrir hvert kW mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 mínútna meðalálág og auk þess 1,03 kr. á notaða kWh.
- 3.5 Ef ekki eru tók á að mæla mesta notaða afl má selja þannig:  
Um mæli á 1 271,00 kr. fyrir hvert uppsett kW vélanna og auk þess 1,03 kr. á notaða kWh. Ef fasviksstuðull er lægri en 0,85 getur rafveitan krafist af notanda að hann sé hækkadur upp í það gildi.

**D. Hitun.**

- 4.1 Um kWh-mæli á 0,98 kr. hver kWh, án rofs.
- 4.2 Um kWh-mæli á 0,55 kr. hver kWh enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó eigi lengur en 1½ klst. í senn.
- 4.3 Um kWh-mæli á 0,27 kr. hver kWh, í 9 klst. á tímanum frá kl. 22.00 til 08.00.

*Önnur skilyrði fyrir raforkunotkun til hitunar.*

- Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra.
- Rafveitan leggur til álagsstýringarrofa og annast viðhald þeirra. Kostar notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum sem gilda um leigu mæla.
- Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar fasttengdir, með sérstökum rofum og hitastillir notaður.

**E. Önnur raforkusala.**

- 5.1 Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra staða, á 2,83 kr. hver kWh, enda sé notkunin mæld um sér mæli og suðutæki fasttengd.
- 5.2 Til nota fyrir vinnuljósalagnir meðan á byggingu stendur, um kWh-mæli á 4,81 kr. hver kWh.
- 5.3 Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWh-mæli á 0,69 kr. hver kWh á tímanum frá kl. 22 til 8.30 og 2,16 kr. hver kWh frá kl. 8.30 til 22.
- 5.4 Til gatnalýsingar á 2,16 kr. hver kWh.
- 5.5 Um kWh-mæli 4,25 kr. hver kWh fyrir lýsingu án fastagjalds og/eða aflgjalds vélanotkunar.
- Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra straumfrekra tækja, sem valda truflunum og/eða takmarka notkun þeirra við tiltekinn tíma sólarhrings.
- Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlíð A—1. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri þó að

tilskildu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá gjaldskrárlíð C—E (báðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin, sé um aukningu frá vetrarnotkun að ræða. Ennfremur að selja orku eftir sérstökum samningi, sé það hagstætt vegna orkunýtingar rafveitunnar.

### F. Mælaleigur.

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mælitækjum, sem hér segir:

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. ....	kr. 13,45 pr. mán.
2. Af þrífasa mælum upp að 50 amp. ....	kr. 17,30 —
3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. ....	kr. 40,35 —
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. ....	kr. 61,49 —
5. Af álagsstýringarliðum .....	kr. 61,49 —

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust og verður hún eigi enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 303,00 á skrifstofu rafveitunnar. Ef lokað er fyrir veitu vegna vanskila, skal greiða á skrifstofu rafveitunnar, gjald fyrir enduropnun kr. 241,00

## II. HEIMTAUGARGJALD.

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi og Rafveitu Gerðahrepps. Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn.

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráðabirgðaheimtaugar fyrir byggingastaði.

### Aðalheimtaugar.

Heimtaugagjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu:

Málstraumur/ málraun	Heimtaugargj. kr.	Yfirlengdargjald	
		Jarðstr. kr./m	Loftlína kr./stólpa
63 A 1-fasa .....	15 019,00	361,00	4 745,00
63 A 3-fasa .....	16 212,00	435,00	5 949,00
100 A 3-fasa .....	*19 270,00	492,00	7 496,00
200 A 3-fasa .....	31 088,00	Samkv. kostn.	
315 A 3-fasa .....	65 160,00	—	
300 kVA 3-fasa .....	90 468,00	—	
500 kVA 3-fasa .....	152 890,00	—	
800 kVA 3-fasa .....	241 477,00	—	

### Bráðabirgðaheimtaugar.

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu:

Málstraumur	Stofngjald	Lengdargjald <sup>1)2)</sup>	
		Jarðstrengur	Loftlína
63 A 1-fasa .....	2 664,00	Sama og aðalheimtaugar	
63 A 3-fasa .....	3 741,00	Sama og aðalheimtaugar	
100 A 3-fasa .....	3 967,00	Sama og aðalheimtaugar	

1) Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta úttingiskáp eða rofa í spennistöð að stofnvarkassa eða stofntengikassa í húsveitu.

Sjá eigandi húsveitu um lögn frá úttingiskáp eða rofa í spennistöð að stofnvarkassa eða stofntengikassa húsveitu á sinn kostnað, greiði hann aðeins stofngjald, en annist þá sjálfur viðhald heimtaugarinnar.

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug.

A merkir málstraum stofnvara í amper.

kVA merkir málstraum spennis í kílóvoltamper, þegar um sér spennistöð er að ræða.

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal notandi greiða mismun samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. Þegar lóð er lögð til er það rafveitunni að kostnaðarlausu og skal í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra.

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða eða aðstæður óeðlilegar skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. Helmingur heimtaugargjalds skal greiddur við umsókn, en síðari hlutinn áður en notkun hefst.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist hér með til að öðlast gildi 5. nóv. 1982, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 610/1982 um breytingu á gjaldskrám rafveitna, og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 530 18. ágúst 1982.

*Iðnaðarráðuneytið, 30. nóvember 1982.*

F. h. r.

**Páll Flygenring.**

*Guðrún Skúladóttir.*

## GJALDSKRÁ

### Rafveitu Keflavíkur.

#### I. RAFORKA.

Rafveita Keflavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

#### A. Lýsing.

- 1.1 Um kWh-mæli á 9,46 kr. hver kWh.
- 1.2 Um kWh-mæli á 3,91 kr. hver kWh, auk fastagjalds, er nemi kr. 40,35 á ári af hverri einingu gólfplatar í rúmi því, sem lýsa skal. Fyrir verslanir, vinnustofur og skrifstofur skal reikna 1 fermetra í hverri einingu, en fyrir geymslur og ganga 3 fermetra.

#### B. Almenn heimilisnotkun.

- 2.1 Um kWh-mæli á 2,39 kr. hver kWh.

#### C. Vélnotkun.

- 3.1 Um kWh-mæli á 5,27 kr. hver kWh. Hafi vélarnir mjög stuttan notkunartíma, má krefjast minnsta árgjalds 944,00 kr. á hvert uppsett kW vélanna.
- 3.2 Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum 2,16 kr. hver kWh.
- 3.3 Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 20 kW:
  - a. Um kWh-mæli á 1,51 kr. hver kWh, enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegis og síðdegis, en þó ekki lengur en 1½ klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir vélaagnir eða tvígjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á tilsettum tíma.