

AUGLÝSING

um breytingu á gjaldskrá Orkuveitu Húsavíkur nr. 1063/2009.

Samkvæmt lögum um stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur nr. 13/2005, reglugerð um Orkuveitu Húsavíkur ohf., nr. 1227/2012 og orkulögum, nr. 58/1967, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi breytingu á gjaldskrá Orkuveitu Húsavíkur, er taka á gildi við birtingu í Stjórnartíðindum.

5. gr. gjaldskrárinnar verður svohljóðandi:

HÚSAVÍK OG REYKJAHVERFI

Heitt vatn, almenn notkun¹

Gjaldflokkur	Hitastig	Verð án vsk kr.	2% skattur kr.	Samtals með 11% vsk
H50	70,0°C – 80,0°C	145,73	2,91	165,00 kr./m ³
H51	65,0°C – 69,9°C	116,58	2,33	132,00 kr./m ³
H52	60,0°C – 64,9°C	102,02	2,04	115,50 kr./m ³
H53	55,0°C – 59,9°C	96,18	1,92	108,90 kr./m ³
H54	50,0°C – 54,9°C	72,87	1,46	82,50 kr./m ³
H55	15,0°C – 49,9°C	43,72	0,87	49,50 kr./m ³
HU ²	40,0°C – 50,0°C	70,11	1,40	79,38 kr./m ³

Heitt vatn, fast gjald³

Gjaldflokkur	Stærð mælis	Verð án vsk kr.	2% skattur kr.	Samtals með 11% vsk
Fast verð	15 – 20 mm	21.186	424	23.986 kr./ár
Fast verð	25 – 50 mm	74.168	1.483	83.973 kr./ár
Fast verð	65 mm og stærri	136.274	2.725	154.290 kr./ár

ADALDALUR OG KINN

Heitt vatn, almenn notkun¹

Gjaldflokkur	Hitastig	Verð án vsk kr.	2% skattur kr.	Samtals með 11% vsk
H61	65,0°C – 80,0°C	174,32	3,49	197,37 kr./m ³
H62	60,0°C – 64,9°C	139,45	2,79	157,89 kr./m ³
H63	55,0°C – 59,9°C	118,38	2,37	134,03 kr./m ³
H64	50,0°C – 54,9°C	87,96	1,76	99,58 kr./m ³
H65	45,0°C – 49,9°C	70,36	1,41	79,67 kr./m ³
H66	15,0°C – 44,9°C	55,98	1,12	63,38 kr./m ³

Heitt vatn, fast gjald³

Gjaldflokkur	Stærð mælis	Verð án vsk kr.	2% skattur kr.	Samtals með 11% vsk
Fast verð	15 – 20 mm	27.505	550	31.141 kr./ár
Fast verð	25 – 50 mm	97.629	1.953	110.536 kr./ár
Fast verð	65 mm og stærri	175.069	3.501	198.213 kr./ár

¹ Almenn notkun miðast við gjald pr. m³.

² HU = heitt vatn til upphitunar á gervigrasvelli.

³ Fast gjald miðast við stærð mælis og er óháð notkun.

Heitt vatn, annað.

Grunnverð fyrir sumarhús, frístundahús, verbúðir, gripahús og sambærileg hús er fast gjald og tekur gjaldið mið af stærð mælis, en minnsta gjaldfærða notkun á heitu vatni til slíkra eigna er 350 m³/ár.

Heimilt er að miða innheimtu skatts af heitu vatni við áætlaða sölu.

Greiða skal í ríkissjóð 2% umhverfis- og auðlindaskatt af heitu vatni.

Virðisaukaskattur er 11% af vatni til húshitunar. Mæld snjóbræðsla og vatn til iðnaðarnota ber 24% vsk.

Heimlögn fyrir heitt vatn á veitusvæðinu.

11% virðisaukaskattur reiknast á heimæðargjöld fyrir heimæðar til húshitunar, en 24% á heimæðargjöld til annarra nota.

<i>M.v. stál</i>	<i>M.v. PEX</i>	<i>Án vsk kr.</i>	<i>Með 11% vsk kr.</i>
DN15	20 mm	423.189	469.740
DN20	25 mm	497.203	551.895
DN25	32 mm	575.968	639.325
DN32	40 mm	680.747	755.629
DN40	50 mm	786.922	873.484
<i>Breyting á heimlögn</i>		<i>Raunkostnaður</i>	

Greitt er 2% lengdargjald fyrir hvern metra heimlagnar umfram 20 m.

	<i>Verð án vsk.</i>	<i>Verð með 11% vsk.</i>	<i>Verð með 24% vsk.</i>
Ídráttarrör vantar eða ónothæft ¹	10.428 kr./m	11.575 kr./m	12.930 kr./m
Frostálág vegna heimlagnar ²	3.129 kr./m	3.473 kr./m	3.880 kr./m
Álestur ³	1.645 kr.	1.826 kr.	2.040 kr.
Lokun (vegna vanskila) ⁴	5.429 kr.	6.026 kr.	6.731 kr.
Innheimtugjald ⁵	294 kr.	326 kr.	365 kr.

Annað varðandi veitusvæði Orkuveitu Húsavíkur.

Virðisaukaskattur á þjónustugjöld er 0%, 11% eða 24% og ákvarðast af vsk hlutfalli viðkomandi veitutaxta.

	<i>Verð án vsk</i>	<i>Verð með 11% vsk</i>	<i>Verð með 24% vsk</i>
Ídráttarrör vantar eða ónothæft ¹	10.948 kr./m	12.153 kr./m	13.576 kr./m
Frostálág vegna heimlagnar ²	3.286 kr./m	3.647 kr./m	4.075 kr./m
Álestur ³	1.727 kr.	1.917 kr.	2.142 kr.
Lokun (vegna vanskila) ⁴	5.699 kr.	6.326 kr.	7.067 kr.
Innheimtugjald ⁵	308 kr.	342 kr.	382 kr.

¹ Heimlagnir fyrir bæði heitt og kalt vatn skulu lagðar í ídráttarrör frá lóðarmörkum að húsvegg. Vanti ídráttarrör eða að ídráttarrör reynist ónothæf, greiðist aukagjald skv. samþykkttri gjaldskrá OH.

² Óski eigandi húsveitu eftir að heimlögn sé lögð þegar frost er í jörðu, er heimilt að innheimta aukagjald skv. samþykkttri gjaldskrá OH.

³ Viðskiptavinir sem sjálfir lesa af mælum og færa mælastöður inn á þar til gert svæði á „mínun síðum“ OH, greiða ekki fyrir mælaálestur. Starfsmenn OH þurfa þó skv. reglugerð þar um að lesa af og staðfesta mælastöður á 5 ára fresti.

⁴ Sé um vanskil að ræða sem krefjast þess að senda þarf lokunarmann á staðinn.

⁵ Þeir viðskiptavinir sem nota boðgreiðslur eða beingreiðslur greiða ekki innheimtugjald og fá ekki senda innheimtuseðla, en geta nálgast þá í heimabanka eða á „mínun síðum“ OH.

Almennar skýringar.

Greiða skal fyrir hverja heimlögn sem tengir húsveitu við dreifikerfi OH og skal greitt þegar umsókn hefur verið samþykkt hjá OH. Afstöðumynd er sýnir allar lagnir skal fylgja umsókn.

Verðskrá miðast við að ídráttarrör fyrir heimlagnir hafi verið lögð á frostfríu dýpi, frá tengistað OH við lóðarmörk að inntaksstað mannvirkis og að frágangur hafi verið tekinn út og samþykktur af OH.

Rörastærðir ídráttarröra sem lagðar eru að lóðarmörkum skulu vera:

<i>Sverleiki ídráttarröra fyrir hitaveitulögn</i>	<i>Heimlögn</i>	<i>Ídráttarrör</i>
	DN15	110 mm
	DN20	110 mm
	DN25	125 mm

Sé fyrirsjáanlegt, vegna fjarlægða eða annarra aðstæðna, að kostnaður við heimlögn verði meira en 50% hærri en gildandi verðskrá segir til um, skal notandi greiða þann kostnað sem er umfram 50% samkvæmt nánari ákvörðun OH.

Þegar heimlögn er stækkuð, skal greiða fullt verð fyrir hina nýju heimlögn að frádregnu hálfu gjaldi eldri heimlagnar, hvort tveggja miðað við gildandi verðskrá þegar breytingin fer fram.

Heimilt er þó að lækka verðið, eða fella niður þegar sérstakar aðstæður mæla með því að mati OH.

Húseigandi/notandi kostar breytingar á heimæðum sem nauðsynlegar eru vegna framkvæmda hans og greiðir fyrir þær samkvæmt kostnaði.

Sé óskað eftir aukamæli á heimlögn, skal staðsetja mælinn í sama rými og aðalmæli og sem næst inntaksstað.

Óski notandi eftir stærri heimlögn en getið er í verðskrá skal gerður um það sérstakur samningur. Þar sem heimlagnir fyrir heitt og kalt vatn koma inn í fasteign, skal vera niðurfall.

Gjalddagi reikninga er 16. hvers mánaðar og eindagi 1. næsta mánaðar.

Dráttarvextir reiknast eftir eindaga, frá gjalddaga.

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu, 28. janúar 2025.

F. h. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra,

Magnús Guðmundsson.

Hreinn Hrafnkelsson.