

AUGLÝSING

um breytingu á gjaldskrá Orkuveitu Húsavíkur, nr. 1063/2009.

Samkvæmt lögum um stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur nr. 13/2005, reglugerð um Orkuveitu Húsavíkur ohf., nr. 1227/2012 og orkulögum, nr. 58/1967, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi breytingu á gjaldskrá Orkuveitu Húsavíkur, er taka á gildi við birtingu í Stjórnartíðindum.

5. gr. gjaldskrárinnar verður svohljóðandi:

HÚSAVÍK OG REYKJAHVERFI

Heitt vatn, almenn notkun¹

Gjaldflokkur	Hitastig	Verð án vsk. kr.	2% skattur kr.	Samtals með 11% vsk.
H50	70,0°C – 80,0°C	151,12	3,02	171,10 kr./m ³
H51	65,0°C – 69,9°C	120,90	2,42	136,88 kr./m ³
H52	60,0°C – 64,9°C	105,79	2,12	119,77 kr./m ³
H53	55,0°C – 59,9°C	99,74	1,99	112,93 kr./m ³
H54	50,0°C – 54,9°C	75,56	1,51	85,55 kr./m ³
H55	15,0°C – 49,9°C	45,33	0,91	51,33 kr./m ³
HU ²	40,0°C – 50,0°C	72,70	1,45	82,31 kr./m ³

Heitt vatn, fast gjald³

Gjaldflokkur	Stærð mælis	Verð án vsk.kr.	2% skattur kr.	Samtals með 11% vsk.
Fast verð	15 – 20 mm	21.969	439	24.874 kr./ár
Fast verð	25 – 50 mm	76.913	1.538	87.080 kr./ár
Fast verð	65 mm og stærri	141.317	2.826	159.999 kr./ár

ADALDALUR OG KINN

Heitt vatn, almenn notkun¹

Gjaldflokkur	Hitastig	Verð án vsk. kr.	2% skattur kr.	Samtals með 11% vsk.
H61	65,0°C – 80,0°C	180,77	3,62	204,67 kr./m ³
H62	60,0°C – 64,9°C	144,61	2,89	163,73 kr./m ³
H63	55,0°C – 59,9°C	122,76	2,46	138,99 kr./m ³
H64	50,0°C – 54,9°C	91,21	1,82	103,27 kr./m ³
H65	45,0°C – 49,9°C	72,97	1,46	82,61 kr./m ³
H66	15,0°C – 44,9°C	58,05	1,16	65,72 kr./m ³

Heitt vatn, fast gjald³

Gjaldflokkur	Stærð mælis	Verð án vsk. kr.	2% skattur kr.	Samtals með 11% vsk.
Fast verð	15 – 20 mm	28.523	570	32.293 kr./ár
Fast verð	25 – 50 mm	101.241	2.026	114.625 kr./ár
Fast verð	65 mm og stærri	181.547	3.631	205.548 kr./ár

¹ Almenn notkun miðast við gjald pr. m³.

² HU = heitt vatn til upphitunar á gervigrasvelli.

³ Fast gjald miðast við stærð mælis og er óháð notkun.

Heitt vatn, annað.

Grunnverð fyrir sumarhús, frístundahús, verbúðir, gripahús og sambærileg hús er fast gjald og tekur gjaldið mið af stærð mælis, en minnsta gjaldfærða notkun á heitu vatni til slíkra eigna er 350 m³/ár.

Heimilt er að miða innheimtu skatts af heitu vatni við áætlaða sölu.

Greiða skal í ríkissjóð 2% umhverfis- og auðlindaskatt af heitu vatni.

Virðisaukaskattur er 11% af vatni til húshitunar. Mæld snjóbræðsla og vatn til iðnaðarnota ber 24% vsk.

Heimlög fyrir heitt vatn á veitusvæðinu.

11% virðisaukaskattur reiknast á heimæðargjöld fyrir heimæðar til húshitunar, en 24% á heimæðargjöld til annarra nota.

M.v. stál	M.v. PEX	Án vsk. kr.	Með 11% vsk. kr.
DN15	20 mm	438.847	487.121
DN20	25 mm	515.599	572.315
DN25	32 mm	597.279	662.980
DN32	40 mm	705.934	783.587
DN40	50 mm	816.039	905.805
Breyting á heimlög		Raunkostnaður	

Greitt er 2% lengdargjald fyrir hvern metra heimlagnar umfram 20 m.

Annað, varðandi veitusvæði Orkuveitu Húsavíkur.

Virðisaukaskattur á þjónustugjöld er 0%, 11% eða 24% og ákvarðast af vsk hlutfalli viðkomandi veitutaxta.

	Verð án vsk.	Verð með 11% vsk.	Verð með 24% vsk.
Ídráttarrör vantar eða ónothæft ¹	11.354 kr./m	12.602 kr./m	14.078 kr./m
Frostalag vegna heimlagnar ²	3.408 kr./m	3.782 kr./m	4.225 kr./m
Álestur ³	1.791 kr.	1.988	2.221
Lokun (vegna vanskila) ⁴	5.910 kr.	6.560	7.329
Innheimtugjald ⁵	320 kr.	355	396

1 Heimlagnir fyrir bæði heitt og kalt vatn skulu lagðar í ídráttarrör frá lóðarmörkum að húsvegg. Vanti ídráttarrör eða að ídráttarrör reynist ónothæf, greiðist aukagjald skv. samþykkttri gjaldskrá OH.

2 Óski eigandi húsveitu eftir að heimlög sé lögð þegar frost er í jörðu, er heimilt að innheimta aukagjald skv. samþykkttri gjaldskrá OH.

3 Ef óskað er eftir starfsmanni OH til að lesa af mæli, er innheimt sérstakt álestrargjald.

4 Sé um vanskil að ræða sem krefjast þess að senda þarf lokunarmann á staðinn.

5 Þeir viðskiptavinir sem nota boðgreiðslur eða beingreiðslur greiða ekki innheimtugjald og fá ekki senda innheimtuseðla, en geta nálgast þá í heimabanka eða á „mínum síðum“ OH.

Almennar skýringar.

Greiða skal fyrir hverja heimlög sem tengir húsveitu við dreifikerfi OH og skal greitt þegar umsókn hefur verið samþykkt hjá OH. Afstöðumynd er sýnir allar lagnir skal fylgja umsókn.

Verðskrá miðast við að ídráttarrör fyrir heimlagnir hafi verið lögð á frostfríu dýpi, frá tengistað OH við lóðarmörk að inntaksstað mannvirkis og að frágangur hafi verið tekinn út og samþykktur af OH.

Rörastærðir ídráttarröra sem lagðar eru að lóðarmörkum skulu vera:

Sverleiki ídráttarröra fyrir hitaveitulög	Heimlög	Ídráttarrör
	DN15	110 mm
	DN20	110 mm
	DN25	125 mm

Sé fyrirsjáanlegt, vegna fjarlægða eða annarra aðstæðna, að kostnaður við heimlög verði meira en 50% hærri en gildandi verðskrá segir til um, skal notandi greiða þann kostnað sem er umfram 50% skv. nánari ákvörðun OH.

Þegar heimlög er stækkuð, skal greiða fullt verð fyrir hina nýju heimlög að frádregnu hálfu gjaldi eldri heimlagnar, hvort tveggja miðað við gildandi verðskrá þegar breytingin fer fram.

Heimilt er þó að lækka verðið, eða fella niður þegar sérstakar aðstæður mæla með því að mati OH.

Húseigandi/notandi kostar breytingar á heimæðum sem nauðsynlegar eru vegna framkvæmda hans og greiðir fyrir þær samkvæmt kostnaði.

Sé óskað eftir aukamæli á heimlög, skal staðsetja mælinn í sama rými og aðalmæli og sem næst inntaksstað.

Óski notandi eftir stærri heimlög en getið er í verðskrá skal gerður um það sérstakur samningur.

Þar sem heimagnir fyrir heitt og kalt vatn koma inn í fasteign, skal vera niðurfall.
Gjalddagi reikninga er 16. hvers mánaðar og eindagi 1. næsta mánaðar.
Dráttarvextir reiknast eftir eindaga, frá gjalddaga.

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu, 12. desember 2025.

F. h. r.
Stefán Guðmundsson.

Hreinn Hrafnkelsson.

B-deild – Útgáfudagur: 17. desember 2025