

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15. 20. júní 1923, og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Rafveitu Ísafjarðar nr. 21 26. janúar 1968.

Atvinnumálaráðuneytið, 20. janúar 1969.

Ingólfur Jónsson.

Þorv. K. Þorsteinsson.

24. janúar 1969.

Nr. 32.

G J A L D S K R Á

fyrir Rafveitu Akureyrar.

I. RAFORKA

Rafveita Akureyrar selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

A. Lýsing.

1. Um kwst.mæli á kr. 7.15 hverja kwst.
2. Um kwst.mæli á kr. 2.02 hverja kwst. auk fastagjalds, er nemi kr. 1 040 á ári fyrir 25 m² gólflöt eða minna af gólfleti af rúmi því er lýsa skal og kr. 30.00 fyrir hvern ferm. umfram 25 m². Þennan gjaldskrárlið má nota í verzlunum fyrir kæliskápa og 1-fasa mótora upp að 3 kw., og greiði notandi aukagjald fyrir hvert kw., sem svarar til gjalds fyrir 30 fermetra gólfflatar á ári.

B. Almenn heimilisnotkun.

1. Um tvo kwst.mæla, annan til ljósa, hinn til suðu og hitunar. Á ljósamælinn reiknast ljósagjald kr. 7.15 á kwst., en á hinn mælinn kr. 1.75 á kwst.
2. Um einn kwst.mæli fyrir alla notkun á heimilinu á kr. 1.44 hverja kwst. Auk þess greiðist fastagjald kr. 0.92 á mánuði af hverjum fermetra gólfflatar íbúðar. Við útreikning á gólfleti skal telja öll herbergi og eldhús, enn fremur ganga, baðherbergi, geymslur og bílskúra.

C. Vélanotkun.

1. Um kwst.mæli á kr. 3.45 fyrir hverja kwst. Þó skal minnsta árgjald vera kr. 485.00 á hvert kw. í málraun vélanna.
2. Um mestastraumsmæli, ef um meira en 50 kw. er að ræða og notkunartími er meira en 500 klst. á ári þannig:
Kr. 1140.00 hvert kw. fyrir fyrstu 50 kw.
Kr. 940.00 hvert kw. fyrir umfram 50 kw.
Auk þess skal greiða kr. 0.57 á kwst. fyrir fyrstu 200 000 kwst. ársnotkun og kr. 0.49 á kwst. fyrir umfram 200 000 kwst.
3. Ef um meira en 30 kw. er að ræða og ársnotkunin er meiri en 500 kwst. á ári, á kr. 2.00 hverja kwst.
4. Rafmagn til súgþurrkunar á kr. 0.67 fyrir hverja kwst.

D. Hitun.

1. Um kwst.mæli á kr. 0.65 hverja kwst., enda megi þá rjúfa strauminn með klukkurofa í þrjár klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en $1\frac{1}{2}$ klst. í senn.
2. Um tvígjaldsmæli á kr. 0.47 hverja kwst. frá kl. 23 til kl. 8 og á kr. 0.89 hverja kwst. frá kl. 8 til kl. 23.
3. Um kwst.mæli á kr. 0.35 hverja kwst. ef straumurinn er rofinn frá kl. 8 til kl. 23.
4. Til hitunar í iðnaði:
 - a. Á kr. 0.94 hverja kwst., enda sé þá minnsta notkun 10 000 kwst á ári.
 - b. Um tvígjaldsmæli á kr. 0.59 hverja kwst. frá kl. 23 til kl. 8 og kr. 1.18 hverja kwst. frá kl. 8 til kl. 23.

Heimilt skal vera að endurskoða hitunarliði er breyting verður á verði olíu, sem almennt er notuð til hitunar húsa.

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar:

- a. Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra.
- b. Að notandi kosti tengingu klukkurofa fyrir hitalögnina og greiði leigu fyrir hann samkvæmt reglum er gilda um leigumæla.
- c. Að hitalagnir, þar með talinn öll tæki, séu gerðar samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar fasttengdir og hitastillar notaðir.

E. Önnur notkun.

1. Rafveitustjórn getur með sérstökum samningi selt raforku þeim notendum, sem hafa eigin vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði, að stöðva megi raforkusölu til þeirra hvenær sem þarf, að dómi rafveitustjóra.
2. Þegar sérstaklega stendur á má rafveitustjóri, í samráði við rafveitustjórn, selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert sinn.
3. Gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu ákveður bæjarstjórn.

II. MÆLALÆIGA.

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir veitu hverri, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu af mælitækinu samkvæmt eftirfarandi skrá:

	Upp að 30 amp. kr.	35—50 amp. kr.	50—100 amp. kr.	100—500 amp. kr.	Yfir 500 amp. kr.
Tegund mælitækis:					
Einfasa kwst.mælar	104.40	128.40	139.20		
Þrífasa kwst.mælar	176.40	268.80	349.20	582.00	1279.20
Tvígjalds og mestastraumsmælar ..	255.60	349.20	582.00	936.00	1872.00
Klukkurofar og skiptiklukkur	446.40				

Af öðrum tækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal leigan vera sem næst 15% af mælitækisverðinu, og semur rafveitustjóri nánari skrá um leiguna. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku.

III. OPNUNARGJALD.

1. Hafi gjald fyrir raforku eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald fyrir enduropnun veitunnar kr. 100.00. Enn fremur skal sama gjald tekið, ef farið er á staðinn til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd.
2. Ef fundin eru óleyfileg vör við skoðun, eða of stór, skal loka veitunni tafarlaust og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 100.00 á skrifstofu rafveitunnar.

IV. HEIMTAUGARGJALD.

Heimtaugargjald skal miða við flutningsgetu heimtauganna samkvæmt töflunni, sem hér fer á eftir. Fari lengd jarðstrengsheimtaugar fram úr 15 metrum eða loftlínu fram úr 30 metrum, skal húseigandi greiða yfirlengdargjald eins og taflan sýnir. Þetta gildir eingöngu um byggingar utan skipulagðra byggingasvæða:

Liður	Málstraumur stofnvara	Jarðstrengur		Loftlína	
		Lágmark kr.	Yfirlengd kr. á m.	Lágmark kr.	Yfirlengd kr. á stólpa
1.	25 einfasa			1 200.00	1 600.00
2.	60 þrífasa			2 400.00	2 800.00
3.	60 þrífasa	3 800.00	220.00		
4.	100 þrífasa	4 900.00	250.00		
5.	200 þrífasa	9 900.00	410.00		
6.	350 þrífasa	17 400.00	560.00		

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu styzlu greiðfæra leið til varkassa. Lengd loftlínuheimtaugar reiknast frá næsta stólpa í notendalínu við götu styzlu greiðfæra leið að varkassa.

V. ÝMIS ÁKVÆÐI

- a. Sértaxtar hækka hlutfallslega eins og þeir taxtar, sem þeir byggjast á.
- b. Söluskattur, samkvæmt lögum nr. 10 frá 1960 og samkvæmt lögum nr. 61 frá 1964 um söluskatt, er talinn með í upphæðum gjalda þeirra, sem um ræðir í gjaldskrá þessari.

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Rafveitu Akureyrar nr. 28 31. janúar 1968.

Atvinnumálaráðuneytið, 24. janúar 1969.

Ingólfur Jónsson.

Þorv. K. Þorsteinsson.