

eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Rafveitu Húsavíkur nr. 58 7. marz 1972.

Iðnaðarráðuneytið, 29. marz 1973.

Magnús Kjartansson.

Jóhannes Guðfinnsson.

29. marz 1973.

Nr. 110.

G J A L D S K R Á

fyrir Rafveitu Ísafjarðar.

I. RAFORKA

1. Ljós.

- 1.1. Um kWst.-mæli kr. 12.90 kWst.
- 1.2. Um kWst.-mæli kr. 6.50 kWst. auk fastagjalds, er nemi kr. 38.00 m² á ári í rúmi því, sem lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af gólfleti í verzlunum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir ganga og geymslur kr. 19.00 m².

2. Almenn heimilisnotkun.

- 2.1. Um kWst.-mæli kr. 3.20 kWst. auk fastagjalds er nemi kr. 24.00 á mánuði af hverju íbúðarherbergi. Mælaleiga af einum mæli falli niður. Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll íbúðarherbergi og eldhús, ekki ganga, baðherbergi, þvottahús og geymslur. Herbergi, sem er minna en 7 ferm. skal telja sem hálf, þó þannig, að ekki skal greiða fastagjald af herbergjum, sem eru minni en 5 ferm. Herbergi, sem eru stærri en 25 ferm., skal telja sem tvö.

3. Vélnotkun.

- 3.1. Um kWst.-mæli kr. 6.50 kWst.
- 3.2. Um afl- og orkumæla þannig reiknað:
Aflgjald af notuðu afli kr. 3 300.00 kW/ári. Orkugjald af allri notkun kr. 1.05 kWst. Notað afl hvers almanaksárs telst vera meðaltal fjögurra hæstu álestra, en álestrar fari fram með jöfnu millibili, en þó eigi skemur en eins mánaðar. Aflnotkun mælist sem meðalálág yfir stundarfjórðung. Minnsta aflgjald skal vera kr. 11 000.00 á ári. Eftir þessum gjaldskrárlíð má selja raforkunotkun atvinnu-fyrirtækja, sjúkrahúsa, heimavistarskóla og annarra slíkra staða, gegn greiðslu fastagjalds af ljósnotkun.

4. Hitun.

- 4.1. Til gisti- og veitingahúsa, sjúkrahúsa, heimavistarskóla og annarra slíkra staða má selja raforku til suðu og hitunar um sérmæli á kr. 3.20 kWst., enda séu suðu- og hitatæki fasttengd.
- 4.2. Til bakaraofna í brauðgerðarhúsum kr. 1.05 kWst. á tímanum frá kl. 22—10, kr. 3.20 kWst. á tímanum frá kl. 10—22, enda sé straumurinn rofinn í fjórar stundir á mesta álagstíma rafveitunnar, þó eigi lengur en tvær stundir í senn, og notendur kosti uppsetningu tvígjaldsmæla.
- 4.3. Hitun í kirkju um kWst.-mæli kr. 1.90 kWst., enda sé straumur rofinn í fjórar stundir á mesta álagstíma rafveitunnar, þó eigi lengur en tvær stundir í senn.

5. Önnur notkun.

- 5.1. Til götu- og hafnarljósa um kWst.-mæli kr. 2.70 kWst.
 - 5.2. Til nota við vinnulagnir við byggingu, meðan á byggingu stendur, um kWst.-mæli kr. 6.50 kWst.
 - 5.3. Til súgurrunkunar um kWst.-mæli kr. 1.80 kWst.
 - 5.4. Alla raforkunotkun sem ótalin er, og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið 1.1.
 - 5.5. Ofangreint raforkuverð er miðað við að raunstuðullinn sé ekki lægri en 8.8. Verði raunstuðull lægri er heimilt að miða raforkuverðið við kVA og kVAst. í stað KW og kWst.
- Lágmarkskostnaður um hverja heimtaug skal vera kr. 1 200.00 á ári.

II. MÆLALEIGA

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu og sú ákvörðun er skuldbindandi fyrir notanda, sem skal greiða leigu af mælitækjum, sem hér segir:

1. Af einfasa kWst.-mælum	kr. 25.00 á mán.
2. Af þrífasa kWst.-mælum 100 A og minni	— 58.00 — —
3. Af mestaafismælum 100 A og minni	— 147.00 — —
4. Af mestaafismælum stærri en 100 A	— 180.00 — —
5. Af skiptiklukkum	— 25.00 — —
6. Af ljósnæmisrofum	— 110.00 — —

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem hér eru nefnd, skal ársleigan vera sem næst 20% af verði mælitækjanna. Leigan skal innheimt um leið og gjöld fyrir raforku.

III. HEIMTAUGARGJÖLD

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu:

Fari lengd jarðstrengsheimtaugar fram úr 15 metrum eða loftlínuheimtaugar fram úr 40 metrum skal greitt yfirlengdargjald eins og taflan sýnir:

60 A 3 fasa	kr. 11.000.00	kr. 580.00
100 A 3. fasa	— 16 000.00	— 675.00
125 A 3 fasa	— 20 000.00	— 780.00
200 A 3 fasa	— 32 000.00	— 970.00
350 A 3 fasa	— 56 000.00	— 1 350.00

Fyrir heimtaug með flutningsgetu 150 kVA, (hér kann að þurfa spennistöð) skal greitt heimtaugargjald er nemi kr. 290.00 á hvert kVA. Skal þá aflið miðað við varstærðina 350, 400 eða 630 Amp. Yfirlengdargjald miðast við 350 amp. samkvæmt töflu. Lengd jarðlínuheimtaugar 60—200 Amp. reiknast frá varkassa, stytztu greiðfæra leið að lóðarmörkum. Yfirlengd reiknast ekki af vegalengd sem er umfram 100 m frá varkassa. Þurfi að leggja jarðlínuheimtaug út frá loftlínu, skal lengd heimtaugar reiknuð jöfn lengd jarðstrengs frá varkassa að loftlínustólpa. Þveri jarðlínuheimtaug akbraut skal breidd akbrautar ekki reiknuð með.

Lengd loftlínuheimtaugar 60—100 Amp. reiknast frá næsta stólpa í notendalínu við götu, stytztu greiðfæra leið að varkassa. Þurfi að setja stólpa fyrir heimtaug nær húsi en 40 m svo hún nái löglegri hæð, skal greitt umframgjald kr. 3 500.00 fyrir stólpann.

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna ákveðins notanda, og hún að mestu leyti notuð í hans þágu skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina, rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um

stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar. Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greitt fyrir hana sem hér segir:

60 Amper 3 fasa kr. 2 900.00

Óski húseigandi eftir að heimtaug verði breytt úr 1 fasa heimtaug, eða flutningsgeta jarðstrengsheimtaugar verði aukin, skal hann greiða fyrir breytingu skv. kostnaði, þó aldrei minna en mismun á heimtaugargjaldi samkvæmt gjaldskrá.

Purfi að breyta loftlínuheimtaug í jarðheimtaug vegna breytinga á stofnlínu í götu, skal húseigandi greiða $\frac{1}{6}$ hluta heimtaugargjalds samkvæmt gjaldskrá.

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Ísafjarðarkaupstaðar. Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt að krefjast sérstaks aukagjalds húseiganda, eða gera honum að greiða heimtaugina skv. kostnaði, en gera skal honum aðvart um það fyrir fram.

IV. OPNUNARGJÖLD

1. Hafi verið lokað fyrir veitu vegna vanskila á gjöldum til rafveitunnar er óheimilt að opna fyrir aftur, fyrr en notandi hefur greitt áfallin gjöld og kr. 300.00 í opnunargjald í skrifstofu rafveitunnar.
2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust. Er óheimilt að opna aftur fyrr en notandi hefur greitt kr. 150.00 í skrifstofu rafveitunnar.

V. ÝMIS ÁKVÆÐI

Hækki innkaupsverð á raforku er rafveitustjórn heimilt að hækka raforkureikninga um 30% af þeirri hækkun. Fyrir hver 5% sem kaupgjald hjá Rafveitu Ísafjarðar hækkar eða lækkar, hvort heldur er sökum breytinga grunnkaups eða kaupgjaldsvisitölu frá og með 1. marz 1973 er rafveitustjórn heimilt að hækka eða lækka gjaldskrá um 2%. Ef fyrirsjáanlegt er, að dómi rafveitustjóra, að örðugleikar verði á rekstri Rafveitunnar sakir vatnsskorts, getur rafveitustjórn með samþykki ráðuneytis gert bráðabirgðaráðstafanir er hún telur heppilegar til að draga úr orkunotkun á veitusvæðinu meðan á vatnsskortri stendur.

Söluskattur er innifalinn í gjaldskránni, svo og viðlagagjald, skv. lögum nr. 4/1973. Söluskattur og viðlagagjald reiknast ekki af húshitun.

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1957, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Rafveitu Ísafjarðar nr. 78 6. febrúar 1970, ásamt síðari breytingum.

Iðnaðarráðuneytið, 29. marz 1973.

Magnús Kjartansson.

Jóhannes Guðfinnsson.

GJALDSKRÁ

Rafmagnsveitna ríkisins um heimtaugargjöld í sveit.

1. gr.

Hver sá, er óskar að fá rafmagn úr fyrirhugaðri héraðsrafmagnsveitu Rafmagnsveitna ríkisins eða fá heimtaug úr héraðsrafmagnsveitu þeirri, sem fyrir er eða fá