

Gjald skal miða við stærð húss samkvæmt samþykktum uppdrætti. Nú er ekki fyrir hendi samþykktur uppdráttur, og skal þá miða við stærð húss, sem skipulag gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi skal miða við eftirfarandi lágmarksstærðir.

Einbýlishús með tilheyrandi bílageymslu	500 m ³
Raðhús, tvíbýlishús, sambyggt einbýlishús hver íbúð	400 m ³
Fjölbýlishús hver íbúð	300 m ³

Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við lofthæð 3,3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni minna. Framangreindar reglur gilda er hús er stækkað að því er til stækkunar tekur. Auk þess gjalds skal lóðarhafi greiða kr. 45.00 af hverjum m² lóðar.

4. gr.

Gjöld samkvæmt 3. gr. breytast árlega samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar, sem gildir um áramót.

5. gr.

Gjalddagi gatnagerðargjalds skv. 3. gr. skal vera sem hér segir:

Ef um er að ræða leigulóð í eigu sveitarfélagsins, getur sveitarstjórn ákveðið að úthlutun verði háð því að full skil verði gerð innan ákveðins frests, áður en byggingarleyfi verði veitt eða sérstakur samningur gerður um greiðslu.

6. gr.

Gatnagerðargjald má taka lögtaki í viðkomandi fasteign og er það tryggt með lögveði í fasteigninni í næstu 2 ár eftir gjalddaga með forgangsveði, fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði án tillits til eigandaskipta.

Reglugerð þessi er samín og samþykkt af hreppsnefnd Búlandshrepps og staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 til þess að öðlast gildi þegar í stað.

Félagsmálaráðuneytið, 26. október 1977.

F. h. r.

Hallgrímur Dalberg.

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.

AUGLÝSING

um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 1. október til 31. desember 1977.

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969. um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi verðgrundvöll á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 1. október til 31. desember 1977:

Dorskur:

Ísl. kr. á lb. Cif.

4×14 m/r interl	184.37
4×14 r/l og 8×7 r/l	221.47
10×5, 3×18 og 4×13	254.67
5×10	274.77

Porskur:

Ísl. kr. á lb. Ölf.

4×16	184.37
4×15	274.77
12×1	254.67
Blokk	234.57
Blokk 24½	234.57

Ýsa:

4×14 m/r interl.	197.97
10×5	254.67
3×18 og 4×13	264.72
12×1	254.67
Blokk	234.57
Blokk 24½	234.57

Steinbítur:

8×7 r/l	142.88
10×5	270.31
12×1	270.31
Blokk	201.05

Karfi:

8×7 m/r	142.88
10×5 r/l	204.40
10×5 m/r	204.40
10×5 m/r og m/b (Sea Star)	188.32
4×10 m/r og m/b flokkað (Sea Star)	188.32
4×10 m/r	188.32
5×8 m/r og b/l	224.51
12×1 r/l	204.40
12×1 m/r og m/b	164.19
4×12	163.08
4×6 kg, r/l, m/b lagp., 150 gr. og yfir	198.03
1×20 m/r og m/b flokkað	186.54
3×17 m/r og m/b flokkað	170.22

Heilfrystur 8 kg. h/l og slægður:

150—200 gr.	93.18
200—300 gr.	104.83
300—400 gr.	116.48
400 gr. og yfir	139.78
Blokk	165.31

Ufsi:

8×7 r/l	106.40
4×6 kg. r/l	106.40
10×5	164.19
4×12	164.19
2×15 kg.	131.09
Blokk	145.21
Blokk 24½	145.21

Langa:	Ísl. kr. á lb. Cif.
8×7 r/l	142.88
10×5	189.89
Blokk	178.71
Grálúða:	
6×10	200.98
4×12 r/l og b/l	179.76
Heilfryst:	
Með haus	65.85
2 kg./undir h/l	81.65
2 kg./yfir h/l	125.79
Blokk U.S.S.R.	142.88
Heilfrystur fiskur	65.85

Verðbil verður 4% miðað við verðhækkun eingöngu.

Greiðslur í sjóðinn miðast við 75% af verðbreytingu frá grundvallarverði að viðbættu verðbili, en greiðslur úr sjóðnum miðast við 75% af verðbreytingu frá grundvallarverði án verðbils.

Sjávarútvegssráðuneytið, 26. október 1977.

F. h. r.
Jón L. Arnalds.

Kristín Magnússon.

G J A L D S K R Á

Hitaveitu Blönduóss.

I. KAFLI

1. gr.

Hitaveita Blönduóss selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð hafa verið eða verða gerð á Blönduósi eftir þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari shr. og reglugerð um hitaveitu og hitalagnir á Blönduósi.

2. gr.

Hitaveita Blönduóss lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins nægilega stórir að dómi hitaveitustjóra.

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upp-hitunarkerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er stilltur á. Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað.

3. gr.

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er um getur í 2. gr. Hitaveitan breytir stillingu hemils eftir óskum húseiganda fyrsta árið, sem hús hans er tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að