

GJALDSKRÁ

fyrir Rafveitu Keflavíkur.

I. RAFORKA

Rafveita Keflavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

A. Lýsing.

- 1.1. Um kWst.-mæli á kr. 173.33 hvert kWst.
- 1.2. Um kWst.-mæli á kr. 67.81 hver kWst., auk fastagjalds, er nemi kr. 755.53 á ári af hverri einingu gólfflatar í rúmi því, sem lýsa skal. Fyrir verslanir, vinnustofur og skrifstofur skal reikna 1 fermetra í hverri einingu, en fyrir geymslur og ganga 3 fermetra.

B. Almenn heimilisnotkun.

- 2.1. Um kWst.-mæli á kr. 43.33 kWst.

C. Vélanotkun.

- 3.1. Um kWst.-mæli á kr. 96.20 hver kWst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, má krefjast minnsta árgjalds kr. 17 256.60 á hvert uppsett kW vélanna.
- 3.2. Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum kr. 39.36 hver kWst.
- 3.3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 20 kW:
 - a. Um kWst.-mæli á kr. 27.77 hver kWst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegið og síðdegis, en þó ekki lengur en $1\frac{1}{2}$ klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir vélalagnir eða tvígjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á tilsettum tíma.
 - b. Um tvígjaldsmæli á kr. 164.50 hver kWst. í $1\frac{1}{2}$ klst. tvisvar sinnum á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en 1 klst. í senn, en kr. 30.73 hver kWst. utan þess tíma.
- 3.4. Um mæli á kr. 35 504.00 fyrir hvert kW mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 mínútna meðalálág og auk þess kr. 18.74 á notaða kWst.
- 3.5. Ef ekki eru tók á að mæla mesta notaða afl má selja þannig:

Um mæli á kr. 23 282.00 fyrir hvert uppsett kW. vélanna og auk þess kr. 18.74 á notaða kWst. Ef fasviksstuðull er lægri en 0.85 getur rafveitan krafist af notanda að hann sé hækkaður upp í það gildi.

Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra straumfrekra tækja, sem valda truflunum og/eða takmarka notkun þeirra við tiltekinn tíma sólarhrings.

D. Hitun.

- 4.1. Um kWst.-mæli á kr. 18.00 hver kWst., án rofs.
- 4.2. Um kWst.-mæli á kr. 10.00 hver kWst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó eigi lengur en $1\frac{1}{2}$ klst. í senn.
- 4.3. Um kWst.-mæli á kr. 5.00 hver kWst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22.00 til 08.00.

Önnur skilyrði fyrir raforkunotkun til hitunar.

- a. Að vélaafl, linur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra.
- b. Rafveitan leggur til álagsstýringarrofa og annast viðhald þeirra. Kostar notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum sem gilda um leigu mæla.
- c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar fasttengdir, með sérstökum rofum og hitastillir notaður.

E. Önnur raforkusala.

- 5.1. Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra staða, á kr. 51.56 hver kWst., enda sé notkunin mæld um sér mæli og suðutæki fasttengd.
- 5.2. Til nota fyrir vinnuljósagnir meðan á byggingu stendur, um kWst.-mæli á kr. 87.80 hver kWst.
- 5.3. Til hökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 12.60 hver kWst. á tímanum frá kl. 22 til 8.30 og kr. 39.36 hver kWst. frá kl. 8.30 til kl. 22.
- 5.4. Til gatnalýsingar á kr. 30.74 hver kWst.

Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A—1. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri þó að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá gjaldskrárlið C—E (háðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin, sé um aukningu frá vetrar-notkun að ræða. Ennfremur að selja orku eftir sérstökum samningi, sé það hagstætt vegna orkunýtingar rafveitunnar.

F. MÆLALEIGUR

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mælitækjum, sem hér segir:

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp.	kr. 253.00 pr. mán.
2. Af þrífasa mælum upp að 50 amp.	— 300.00 pr. mán.
3. Af þrífasa mælum 50 til 200 amp.	— 754.00 pr. mán.
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp.	— 1130.00 pr. mán.
5. Af álagsstýringarliðum	— 1130.00 pr. mán.

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust og verður hún eigi enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 5 580.00 gjald á skrifstofu rafveitunnar. Ef lokað er fyrir veitu vegna vanskila, skal greiða á skrifstofu rafveitunnar, gjald fyrir enduropnun kr. 4 266.00.

HEIMTAUGAGJÖLD

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi Rafveitu Keflavíkur. Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn.

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráðabirgðaheimtaugar fyrir byggingastaði.

Aðalheimtaugar.

Heimtaugagjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu:

Málstraumur/ málraun		Heimtaugargj. kr.	Yfirlengdargjald	
			Jarðstr. kr./m	Loftlína kr./m
63A	1-fasa	274 760.00	6 623.00	87 251.00
63A	3-fasa	296 550.00	7 931.00	108 910.00
100A	—	352 524.00	8 977.00	134 987.00
200A	—	568 812.00	Samkv. kostn.	
315A	—	1 184 178.00	—	—
300kVA	—	1 654 854.00	—	—
500kVA	—	2 762 816.00	—	—
800kVA	—	4 417 314.00	—	—

Bráðabirgðaheimtaugar.

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu:

Málstraumur		Stofngjald	Lengdargjald ¹⁾²⁾	
			Jarðstrengur	Loftlína
63A	1-fasa	48 722.00	Sama og aðalheimtaugar	
63A	3-fasa	68 401.00	Sama og aðalheimtaugar	
100A	3-fasa	72 536.00	Sama og aðalheimtaugar	

A merkir málstraum stofnvara í amper.

kVA merkir málstraum spennis í kílóvoltamper, þegar um sér spennistöð er að ræða.

- 1) Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta úttingiskáp eða rofa í spennistöð að stofnvarkassa eða stofntengikassa í húsveitu.

Sjái eigandi húsveitu um lögð frá úttingiskáp eða rofa í spennistöð að stofnvarkassa eða stofntengikassa húsveitu á sinn kostnað, greiði hann aðeins stofngjald, en annist þá sjálfur viðhald heimtaugarinnar.

- 2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 15 metra innan lóðarmarka í jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug.

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal notandi greiða mismun samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnaði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. Þegar lóð er lögð til er það rafveitunni gert að kostnaðarlausu og skal í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar húsnaði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra.

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða eða aðstæður óeðlilegar skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. Helmingur heimtaugargjalds skal greiddur við umsókn, en síðari hlutinn áður en notkun hefst.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. febrúar 1980 sbr. auglýsingu nr. 87/1980 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að

máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 391 20. september 1979 með síðari breytingum.

Iðnaðarráðuneytið, 6. febrúar 1980.

F. h. r.

Páll Flygenring.

Kristmundur Halldórsson.

AUGLÝSING

um umferð á Ísafirði.

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Ísafjarðarkaupstaðar, og samkvæmt heimild í umferðalögum nr. 40/1968, eru hér með sett eftirfarandi ákvæði um umferð í Ísafjarðarkaupstað:

1. Bannað er að stöðva og leggja ökutækjum að norðanverðu við Austurveg frá Norðurvegi og að Sundstræti. — Sérstaklega skal marka stæði við Austurveg að sunnanverðu, fyrir skólarúturnar, við nýja barnaskólann.
2. Bannað er að stöðva og leggja ökutækjum við Hafnarstræti svo sem hér segir: Framan við húsin nr. 1, 9, 11, 17 og 33 svo og á milli út- og innkeyrslu við nýju bensínstöðina. Að norðanverðu frá Silfurgötu og að Mjallargötu.
3. Bannað er að stöðva og leggja ökutækjum við Bæjarbrekku og Urðarveg að norðanverðu frá Túngötu og að Urðarvegi 15.
4. Bannað er að stöðva og leggja ökutækjum við Seljalandsveg svo sem hér segir: Við húsin nr. 29 og 58. Að neðanverðu frá afleggjara við Miðtún til og með Seljalandsvegi 67.

Þetta kunngjörir hér með öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

Bæjarfógetinn á Ísafirði. Sýslumaðurinn í Ísafjarðarsýslu.

Ísafirði 1. febrúar 1980.

Þorvarður K. Þorsteinsson.