

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja
nr. 291/1979.

1. gr.

Við 6. gr., b-staflið bætist nýr töluliður XIII, er hljóði svo:

Triazolamum. Hámarksmagn á lyfseðli 30 mg. (Dæmi: Halcion 0,25 mg 100 töflur, 0,5 mg 60 töflur).

2. gr.

Við 11. gr., a-staflið, 1. tölulið bætist ný málsgrein, er hljóði svo:

Í dýralæknisumdæmum, þar sem dýralæknar starfa, skulu ekki aðrir læknar ávísa lyfjum, sem ætluð eru dýrum, nema ekki náist til dýralæknis.

3. gr.

Eftirfarandi breyting verður á Viðauka 1 við reglugerðina. (Undanþágur varðandi lausasölu nokkurra lyfja, skv. 13. gr. a).

Lyf eða lyfja-samsetningar	Samsetningar, er selja má í lausasölu	Athugasemdir	Dæmi
Diphenhydraminum	Tablettaa coffinautini NORD 63 Tablettaa diphenhydramini 50 mg NORD 63.	Mest 10 töflur handa einstaklingi. Áletrun: Sjóveikitöflur. Skammtastærðir: Fullorðnir: 1—2 töflur klukkustund fyrir brottför, mest 4 töflur á sólarhring. Börn: ½ tafla klukkustund fyrir brottför, mest ½ tafla 3—4 sinnum á sólarhring.	
	Mixtúrur	Ekki yfir 0.3%. Mest 150 ml handa einstaklingi. Áletrun: Hóstamixtúra. 1—2 teskeiðar (5—10 ml) í senn. Mest 5 sinnum á sólarhring handa fullorðnum. Sjá einnig 10. gr. i-lið. 1 teskeið (5 ml) í senn, mest 4 sinnum á sólarhring handa börnum 6—12 ára. ½ teskeið (2,5 ml) í senn, mest 4 sinnum á sólarhring handa börnum 1—5 ára.	

Lyf eða lyfja- samsetningar	Samsetningar, er selja má í lausasölu	Athugasemdir	Dæmi
Paraceta- molum	Endaparmsstílar	Einstakur skammtur mest 500 mg. Mest 20 endaparmsstílar handa ein- staklingi. Endaparmsstílar 125 mg: Áletrun: Verkjastillandi og hita- lækkandi lyf. Lyfið má ekki gefa börnum lengur en 2 daga í senn án samráðs við lækni. Endaparmsstíl er stungið í endaparminn og því hentugur handa börnum með upp- köst eða ef þau eiga erfitt með að gleypa töflur. Skammtastærðir handa börnum, hafi læknir ekki ráðlagt annað: Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 1 árs. 1—4 ára: 1 endaparmsstíll mest þrisvar sinnum á sólarhring. 4—8 ára: 1—2 endaparmsstílar mest þrisvar sinnum á sólarhring. 8—12 ára: 2 endaparmsstílar mest þrisvar sinnum á sólarhring. Varhugavert er að nota lyfið, ef um lifrarsjúkdóma er að ræða. Endaparmsstílar 250 mg: Áletrun: Verkjastillandi og hita- lækkandi lyf. Lyfið má ekki gefa börnum lengur en 2 daga í senn án samráðs við lækni. Endaparmsstíl er stungið í endaparminn og því hentugur handa börnum með upp- köst eða ef þau eiga erfitt með að gleypa töflur. Skammtastærðir handa börnum, hafi læknir ekki ráðlagt annað: Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 4 ára. 4—12 ára: 1 endaparmsstíll mest þrisvar sinnum á sólarhring. 12—16 ára: 1—2 endaparmsstílar mest þrisvar sinnum á sólarhring. Varhugavert er að nota lyfið, ef um lifrarsjúkdóma er að ræða. Endaparmsstílar 500 mg: Hver pakkning skal merkt eftirfar- andi áletrun: Verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Lyfið er ekki ætl-	

Lyf eða lyfja-
samsetningarSamsetningar, er selja
má í lausasölu

Athugasemdir

Dæmi

að til langvarandi notkunar án samráðs við lækni. Endaþarmsstíl er stungið í endaparminn. Skammtastærðir, hafi læknir ekki ráðlagt annað:

Fullorðnir: 1—2 endaparmsstílar þrisvar sinnum á sólarhring.

Börn 12—16 ára: 1 endaparmsstíll mest þrisvar sinnum á sólarhring. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára.

Varhugavert er að nota lyfið, ef um lifrarsjúkdóma er að ræða.

Freyðitöflur:

Einstakur skammtur mest 500 mg. Mest 20 freyðitöflur handa einstaklingi. Áletrun: Venjulegur skammtur er 1—2 freyðitöflur í senn, mest 6 freyðitöflur á sólarhring handa fullorðnum við höfuðverk, tannverk, tíðaverk og sótthita af völdum influensu eða kvefs. Freyðitöflurnar eru leystar upp í hálfu glasi af vatni. Lyfið er ekki ætlað börnum nema í samráði við lækni. Varhugavert er að nota lyfið, ef um lifrarsjúkdóma er að ræða. Lyfið inniheldur natrium og er því ekki ætlað fólki, sem er á saltsnauðu fæði.

Mixtúra 24 mg/ml:

Mest 60 ml handa einstaklingi. Áletrun: Verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Lyfið má ekki gefa börnum lengur en 2 daga í senn án samráðs við lækni. Skammtastærðir handa börnum, hafi læknir ekki ráðlagt annað:

0—1 árs: 2,5 ml mest í tvö skipti. Frekari lyfjagjöf aðeins í samráði við lækni.

1—4 ára: 2,5—5 ml mest þrisvar til fjórum sinnum á sólarhring.

4—8 ára: 5—10 ml mest þrisvar til fjórum sinnum á sólarhring.

8—12 ára: 10 ml mest þrisvar til

Lyf eða lyfja-
samsetningarSamsetningar, er selja
má í lausasölu

Athugasemdir

Dæmi

fjórum sinnum á sólarhring.
Varhugavert er að nota lyfið, ef um
lifrarsjúkdóma er að ræða.

Töflur:

Einstakur skammtur mest 500 mg.
Mest 20 töflur handa einstaklingi.
Áletrun: Venjulegur skammtur er
1—2 töflur í senn, mest 6 töflur á
sólarhring handa fullorðnum við
höfuðverk, tannverk, tíðaverk og
sótthita af völdum influensu eða
kvefs. Lyfið er ekki ætlað börnum
nema í samráði við lækni. Varhuga-
vert er að nota lyfið, ef um lifrar-
sjúkdóm er að ræða.

4. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 16. gr. lyfjalaga nr. 49/1978
öðlast gildi þegar við birtingu.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 17. desember 1981.

Svavar Gestsson.

Páll Sigurðsson.

Nr. 753.

3. desember 1981.

AUGLÝSING

um friðland í Þjórsárverum.

Samkvæmt heimild í 24. gr. laga nr. 47/1971 um náttúruvernd hefur Náttúru-
verndarráð fyrir sitt leyti ákveðið að friðlýsa Þjórsárver við Hofsjökul og er
svæðið friðland.

Mörk hins friðlýsta svæðis eru þessi:

Lína, sem hugsast dregin frá Eiríksnípu sunnan í Hofsjökli norðaustur í ónefnd
jökulsker 1250 m y. s. norður af Arnarfelli hinu litla. Frá jökulskerinu hugsast
dregin lína í öldu 644 m y. s. austur af Þúfuveri. Þaðan suður í öldu 642 m y. s.
sunnan Þúfuvers, þaðan vestur í öldu 606 m y. s., vest-norðvestur yfir Þjórsá í
öldu á Fjórðungssandi 622 m y. s. og þaðan aftur í Eiríksnípu. Línur milli punkt-
anna hugsast beinar og hæðartölur eru samkvæmt uppdrátti Íslands, blöðum 65
og 66, gefnum út af Geodætisk institut 1954.

Þessar reglur gilda um svæðið:

1. Sérstök nefnd er Náttúruverndarráði til ráðuneytis um málefni friðlandsins.
Hún skal þannig skipuð, að Náttúruverndarráð, Landsvirkjun, hreppsnefnd
Gnúpverjahrepps, stjórn Afréttarmálaráðs Flóa- og Skeiðamanna tilnefna