

Stjórnartíðindi

2005 - B-deild - B45-48

Útgáfa 1.1 af rafræna skjalinu

Þetta PDF skjal er hluti afraksturs skönnunar á prentuðum eintökum af Stjórnartíðindum. Markmið þessarar útgáfu er að veita almenningi færi á að eignast sitt eigið eintak af prentuðum Stjórnartíðindum án endurgjalds. Hvorki dómsmálaráðuneytið né önnur stjórnvöld standa að gerð skjals þessa umfram það að hafa útvegað höfundu skjalsins prentteintök af ritinu.

Skjalið er upprunalega birt á vefnum <https://urlausnir.is>. Þar má finna rafrænar útgáfur hinna bindanna og verða nýrri útgáfur af skjölunum í boði þar.

Takmörkun ábyrgðar

Höfundur skjals þessa afsalar sér allri ábyrgð, að því marki sem lög heimila, vegna beinnar og/eða óbeinnar notkunar skjalsins sjálfs eða afurða sem af því leiðir. Þó stefnt hafi verið að því markmiði að skjalið endurspegli sem best innihald upprunalegu bindanna er hvorki hægt að tryggja né ábyrgjast að það hafi tekist. Framangreint á einnig við um efnislegt innihald prentuðu eintakanna sem skönnuð voru.

Höfundaréttur

Samkvæmt 9. gr. núverandi höfundalaga, nr. 73/1972, njóta landslög og önnur áþekk gögn gerð af opinberri hálfu, ekki verndar höfundalaga.

Hvers kyns höfundarréttur sem höfundur skjalsins gæti hafa skapað sér til handa með skönnuninni sjálfri eða öðru framlagi sínu til sköpunar þess, skal vera meðhöndlaður í samræmi við Creative Commons Zero höfundaleyfið (CC0 1.0 Universal eða síðari útgáfa þess).

Ábendingar

Séu ábendingar um mögulegar úrbætur á skjalinu er hægt að koma þeim á framfæri við höfund þess.

Höfundur skjalsins: Svavar Kjarrval (svavar@kjarrval.is)

Stjórnartíðindi

B 45-48

Nr. 363-389

2005

Efnisyfirlit B 45–48 2005

Nr.	Dagsetning	Fyrirsögn	Blaðsíðutal
363	5. apríl	Auglýsing um breytingu á aðalskipulagi Svalbarðsstrandarhrepps 1994-2014, íbúðar- og frístundabyggð í landi Veigastaða, Hallandsness, Sólbergs og Geldingsár	593
364	5. apríl	Auglýsing um staðfestingu á breytingu á svæðisskipulagi Eyjafjarðar 1998-2018, Sólberg, Halland, Geldingsá og Veigastaðir, Svalbarðsstrandarhreppi	594
365	5. apríl	Auglýsing um breytingu á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 1998-2018, Freysnes	594
366	8. apríl	Reglugerð um vistun barna á vegum annarra en barnaverndarnefnda samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga (sumarbúðir o.fl.)	595-602
367	7. apríl	Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 879/2004 um Skaftafellspjóðgarð	602-603
368	8. apríl	Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 669, 12. ágúst 2004, um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2004/2005	604
369	11. apríl	Auglýsing um deiliskipulag í landi Skálabrekku í Þingvallasveit, Bláskógabyggð	605
370	12. apríl	Reglugerð um breytingu á reglugerð, nr. 959/2004, um láns- hlutfall og fjárhæð ÍLS-veðbréfa	605-606
371		Reikningur Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar 2004	607
372	30. mars	Auglýsing um umferð um Hvalfjarðargöng	607-608
373	21. mars	Auglýsing um breytingu á Skoðunarhandbók ökutækja, sbr. auglýsingu nr. 437, 30. júní 1998	608
374		Reikningur Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteins- sonar og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 2004	609
375	29. mars	Reglugerð um breytingu á reglugerð um gerð og búnað öku- tækja, nr. 822 24. september 2004	609-610
376	4. apríl	Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi Naustahverfis I, Akureyri	611
377	4. apríl	Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi vatnstöku í Grá- brókarhrauni, Borgarbyggð	611
378	6. apríl	Auglýsing um nýtt deiliskipulag á iðnaðarsvæði IS-3 í Vest- mannaeyjum	611
379	7. feb.	Auglýsing um skrá Grundar, dvalar- og hjúkrunarheimilis skv. 2. mgr. 19. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna	612
380	6. apríl	Auglýsing um niðurgreiðslur húshitunar	613
381	6. apríl	Auglýsing um skrá Ísafjarðarbæjar samanber 5.-8. tl. 19. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna	613-614
382	30. mars	Reglugerð um dragnótaveiðar	614-617
383	18. mars	Auglýsing um skrá Holtsbúðar, dvalar- og hjúkrunarheimilis, Garðabæ, skv. 2. mgr. 19. gr. laga nr. 94/1986 um kjara- samninga opinberra starfsmanna	617

STJÓRNARTÍÐINDI B 45 – 2005

5. apríl 2005

593

Nr. 363

AUGLÝSING

um breytingu á aðalskipulagi Svalbarðsstrandarhrepps 1994-2014, íbúðar- og frístundabyggð í landi Veigastaða, Hallandsness, Sólbergs og Geldingsár.

Samkvæmt 19. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 hefur ráðherra þann 5. apríl 2005 staðfest breytingu á aðalskipulagi Svalbarðsstrandarhrepps 1994-2014, frá 27. ágúst 1995.

Breytingarnar eru eftirfarandi:

- Íbúðarsvæðið Vaðlabyggð í landi Veigastaða stækkar til norðurs og verður 10,7 ha í stað 8,4 ha. Gert er ráð fyrir allt að 15 íbúðarhúsum á svæðinu.
- Í landi Veigastaða, neðan Veigastaðavegar er gert ráð fyrir nýju 5,5 ha íbúðarsvæði fyrir allt að 10 íbúðir.
- Frístundabyggðarsvæði í landi Veigastaða stækkar um 22,9 ha til austurs og suðurs.
- Stofnanasvæði norðan Veigastaða breytist í svæði fyrir frístundabyggð til samræmis við núverandi notkun.
- Íbúðarsvæði í landi Sólbergs stækkar um 2,8 ha til norðurs þar sem gert er ráð fyrir 9 íbúðarlóðum. Í heild verða allt að 15 íbúðarlóðir í landi Sólbergs.
- Svæði fyrir frístundabyggð í landi Geldingsár, Heiðabyggð, stækkar úr 21 ha í 29,2 ha.
- Svæði fyrir frístundabyggð í Hallandsnesi breytist í íbúðarsvæði.

Uppdrátturinn hefur hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um og samþykki sveitarstjórnar Svalbarðsstrandarhrepps. Skipulagsstofnun hefur afgreitt erindið til staðfestingar.

Breytingin öðlast þegar gildi.

Umhverfissráðuneytinu, 5. apríl 2005.

Sigríður Anna Þórðardóttir.

Ingibjörg Halldórsdóttir.

AUGLÝSING

um staðfestingu á breytingu á svæðisskipulagi Eyjafjarðar 1998-2018, Sólberg, Halland, Geldingsá og Veigastaðir, Svalbarðsstrandarhreppi.

Samkvæmt 2. mgr. 14. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 hefur ráðherra þann 5. apríl 2005 staðfest breytingu á svæðisskipulagi Eyjafjarðar 1998-2018 frá 14. október 2002.

Breytingarnar eru eftirfarandi:

- Íbúðarsvæði í landi Sólbergs stækkar og gert ráð fyrir allt að 15 íbúðum í stað 6.
- Gert ráð fyrir nýju íbúðarsvæði í landi Veigastaða, neðan Veigastaðavegar, fyrir allt að 10 íbúðir.
- Svæði fyrir frístundabyggð í landi Veigastaða stækkar til suðurs og austurs.
- Svæði fyrir frístundabyggð í landi Geldingsár stækkar til suðurs og suðvesturs.

Uppdrátturinn hefur hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um og samþykki sveitarstjórnar Svalbarðsstrandarhrepps. Skipulagsstofnun hefur afgreitt erindið til staðfestingar.

Breytingin öðlast þegar gildi.

Umhverfissráðuneytinu, 5. apríl 2005.

Sigríður Anna Þórðardóttir.

Ingibjörg Halldórsdóttir.

AUGLÝSING

um breytingu á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 1998-2018, Freysnes.

Samkvæmt 19. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 hefur ráðherra þann 5. apríl 2005 staðfest breytingu á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 1998-2018, frá 23. janúar 2001.

Breytingin felst í því að 6,6 ha svæði til sérstakra nota sunnan Þjóðveggar 1 við Freysnes í Örafum stækkar í 36 ha á kostnað landbúnaðarsvæðis (tún og beitolönd). Svæðið verður notað til ferðaþjónustu, s.s. tjaldsvæði, göngusvæði og útivistarsvæði. Jafnframt er gert ráð fyrir 2 ha íbúðarsvæði fyrir 2 einbýlishús. Sunnan svæðisins er gert ráð fyrir 39 ha frístunda-byggðarsvæði fyrir allt að 20 frístundahús.

Uppdrátturinn hefur hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um og samþykki bæjarstjórnar Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Skipulagsstofnun hefur afgreitt erindið til staðfestingar.

Breytingin öðlast þegar gildi.

Umhverfissráðuneytinu, 5. apríl 2005.

Sigríður Anna Þórðardóttir.

Ingibjörg Halldórsdóttir.

STJÓRNARTÍÐINDI B 46 – 2005

8. apríl 2005

595

Nr. 366

REGLUGERÐ

um vistun barna á vegum annarra en barnaverndarnefnda
samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga
(sumarbúðir o.fl.).

I. KAFLI

Almennt.

1. gr.

Gildissvið.

Reglugerð þessi fjallar um leyfisveitingar og fleiri atriði er varða vistun barna á vegum annarra en barnaverndarnefnda á einkaheimilum eða öðrum heimilum samkvæmt ákvæði 91. gr. barnaverndarlaga, nr. 80/2002.

Reglugerðin tekur ekki til heimila þar sem börn dvelja með foreldrum sínum.

Reglugerðin tekur ekki til heimila sem rekin eru samkvæmt öðrum lögum, svo sem lögum um málefni fatlaðra eða um heilbrigðisþjónustu, eða rekin eru á vegum annarra opinberra aðila, svo sem skólayfirvalda og lúta eftirliti og umsjón þeirra yfirvalda.

2. gr.

Almennar skilgreiningar.

1. Sumardvöl á einkaheimili.

Með sumardvöl er átt við dvöl á einkaheimili gegn gjaldi í allt að þrjá mánuði yfir sumartíma á vegum annarra en barnaverndarnefnda, þ.e. á vegum foreldra eða þeirra sem fara með forsjá eða umsjá barns.

2. Önnur heimili.

Með þessu er átt við önnur heimili sem félagasamtök eða aðrir aðilar fá leyfi til að setja á laggirnar til að taka á móti börnum til sólarhringsdvalar til umönnunar, stuðnings, afþreyingar eða hollra tómstunda á vegum annarra en barnaverndarnefnda, þ.e. á vegum foreldra eða þeirra sem fara með forsjá eða umsjá barns. Hér undir falla staðir þar sem fram fer saman eða hvort í sínu lagi meðferð, tómstundastarf, námskeiðahald eða önnur óskilgreind umönnun, svo sem sumarbúðir, reiðskólar og neyðarathvörf.

3. Rekstraraðili.

Með rekstraraðila er átt við þann sem fær leyfi til að reka heimili samkvæmt þessari reglugerð. Rekstraraðili fer með yfirstjórn og ber fulla og óskoraða ábyrgð á starfi heimilis.

4. Forstöðumaður.

Ef rekstraraðili er annar en einstaklingur eða er einstaklingur sem ekki starfar við heimilið ber rekstraraðila að ráða sérstakan forstöðumann sem ber ábyrgð á daglegri starfsemi heimilis.

*3. gr.**Aldur barna.*

Sumardvöl eða vistun á öðru heimili samkvæmt þessari reglugerð er að jafnaði ekki ætluð börnum yngri en 6 ára.

*4. gr.**Húsnæði.*

Húsnæði þar sem börn eru vistuð samkvæmt þessari reglugerð skal fullnægja skilyrðum þeim sem sett eru í heilbrigðisreglugerð og öðrum fyrirmælum yfirvalda heilbrigðis-, bygginga- og brunamála varðandi húsnæði.

*5. gr.**Ábyrgð.*

Rekstraraðili ber alla ábyrgð á starfi heimilis. Rekstraraðili og allir starfsmenn þegar það á við skulu haga störfum sínum í sem fyllsta samræmi við líkamlegar og andlegar þarfir barna og stuðla að alhliða þroska og heilbrigði í uppeldi hvers og eins barns í samræmi við þau markmið sem viðkomandi heimili hefur.

Óheimilt er að veita leyfi til eða ráða til starfa á heimilum sem rekin eru samkvæmt þessari reglugerð aðila sem hlotið hefur refsíðóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga, þegar brot aðila hefur beinst gegn einstaklingi sem ekki hefur náð 18 ára aldri.

Rekstraraðili skal gera ráðstafanir til að varna slysum innan heimilis sem utan og skal tileinka sér upplýsingar og fræðsluefni sem kann að vera aðgengilegt í því sambandi.

Aldrei má beita börn líkamlegum eða andlegum refsingum eða þvingunum á heimili sem rekið er samkvæmt þessari reglugerð.

*6. gr.**Skrá um vistun.*

Rekstraraðili ber ábyrgð á því að haldin sé skrá yfir þau börn sem dvalið hafa á heimili þar sem fram komi nafn þeirra, kennitala, heimilisfang og dvalartími.

Rekstraraðili ber ábyrgð á því að skrá öll tilvik um slys og óhöpp sem kunna að verða á börnum inni á heimilinu og utan meðan á vistun standur.

*7. gr.**Upplýsingar um börn.*

Ef barn á við einhvers konar veikindi að stríða skal sá sem vistar barn sitt gefa rekstraraðila upplýsingar um veikindin og skýr fyrirmæli læknis um meðferð, lyfjagjöf o.s.frv. að svo miklu leyti sem slíkt á við. Rekstraraðilar skulu kynna þeim sem vista börn sín þetta ákvæði.

*8. gr.**Trúnaður.*

Rekstraraðili, forstöðumaður og aðrir starfsmenn þegar það á við skulu gæta fyllsta trúnaðar um allar persónuupplýsingar sem þeim eru látnar í té í tengslum við vistun barns. Trúnaðarskylda helst þó látið sé af starfi.

9. gr.

Almennt um eftirlit.

Barnaverndarnefnd skal fylgjast með því að leyfishafi uppfylli hverju sinni almenn skilyrði fyrir leyfisveitingu.

Barnaverndarnefnd ber að fylgjast vandlega með högum og aðbúnaði barna sem dvelja í sumardvöl á einkaheimilum eða á öðrum heimilum sem rekin eru samkvæmt reglugerðinni. Ber barnaverndarnefnd að heimsækja heimilin eins oft og þurfa þykir og eigi sjaldnar en tvisvar á ári.

Barnaverndarstofa getur hvenær sem er krafð barnaverndarnefnd um skýrslu um eftirlit með heimilum í umdæmi nefndarinnar.

Skýlt er rekstraraðila að afhenda barnaverndarnefnd og Barnaverndarstofu allar upplýsingar um starfsemi heimilis sem óskað er eftir, svo sem skrá yfir börn og starfsmenn, dag-skrá, vottorð og gögn, dagbækur, skrá yfir slys og óhöpp svo og annað það sem kann að vera óskað eftir og varpað getur ljósi á það sem fram fer á heimilinu.

10. gr.

Misfellur í aðbúnaði barns.

Þeir sem starfa á eða í tengslum við heimili sem rekið er samkvæmt þessari reglugerð, svo og hver annar sem hefur ástæðu til að ætla að barn sem vistað er á slíku heimili, búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu skulu tafarlaust tilkynna það barnaverndarnefnd þar sem viðkomandi barn býr. Einnig skal tilkynna það barnaverndarnefnd í umdæmi heimilisins. Tilkynningarskylda gengur framár ákvæðum laga eða siðareglna um þagnarskyldu viðkomandi starfsstétta.

Telji barnaverndarnefnd í umdæmi heimilis að umönnun eða meðferð barns á heimili sem rekið er samkvæmt reglugerðinni sé óhæfileg eða rekstri þess á annan hátt ábótavant skal hún leitast við með leiðbeiningum og áminningum að fá úr því bætt sem áfátt er.

11. gr.

Svipting starfsleyfis.

Ef umönnun barns er óhæfileg, rekstri heimilis ábótavant eða um annars konar brot á ákvæðum reglugerðarinnar er að ræða getur komið til sviptingar starfsleyfis.

Barnaverndarnefnd getur svipt rekstraraðila leyfi til að vista börn í sumardvöl á einkaheimili skv. 1. tölul. 2. gr.

Barnaverndarstofa getur, samkvæmt ábendingum barnaverndarnefndar eða að eigin frumkvæði, svipt rekstraraðila leyfi til að reka úrræði skv. 2. tölul. 2. gr.

12. gr.

Málskot.

Ákvörðunum barnaverndarnefnda og Barnaverndarstofu um leyfisveitingar og leyfis-sviptingar er unnt að skjóta til kærunefndar barnaverndarmála.

13. gr.

Heimili án starfsleyfis.

Barnaverndarnefnd skal gæta þess að ekki séu rekin í umdæmi hennar önnur heimili en þau sem hlotið hafa leyfi samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar.

Fái barnaverndarnefnd vitneskju um að rekið sé heimili fyrir börn, sem undir þessar reglur falla, án tilskilins leyfis skal nefndin gera rekstraraðila heimilis viðvart um tilvist reglnanna og gefa hæfilegan frest til að hann leggi fram umsókn til þess sem veitir leyfi. Ef um er að ræða heimili skv. III. kafla reglugerðarinnar skal barnaverndarnefnd einnig gera

Barnaverndarstofu viðvart. Berist umsókn um leyfi ekki innan tilskilins frests getur sá sem veita skal leyfið farið fram á að viðkomandi heimili verði lokað. Barnaverndarnefnd og Barnaverndarstofa eftir því sem við á geta leitað til lögreglu til að fá heimili lokað.

II. KAFLI

Sumardvöl á einkaheimili.

14. gr.

Umsóknir.

Peir sem óska eftir að taka barn í sumardvöl skv. 1. tölul. 2. gr. skulu sækja um leyfi barnaverndarnefndar í sínu heimilisumdæmi. Í umsókninni skal koma fram:

- a. nafn (nöfn) umsækjanda og kennitala,
- b. heimilisfang umsækjanda,
- c. nöfn annarra heimilismanna,
- d. upplýsingar um aðra starfsemi á heimili, svo sem gistipjónustu, atvinnurekstur eða umönnun einstaklinga,
- e. aldur og fjöldi barna sem óskað er eftir að taka til dvalar,
- f. hvort hugmyndin sé að sinna einnig börnum með sérþarfir svo sem fötluðum börnum og
- g. tímabil það sem óskað er að hvert barn dvelji á heimilinu í senn.

15. gr.

Vottorð, umsagnir og önnur gögn.

Umsókn skal fylgja:

- a. hjúskapar-/sambúðarvottorð ef við á,
- b. heilbrigðisvottorð allra heimilismanna,
- c. samþykki allra heimilismanna eldri en 15 ára fyrir því að barnaverndarnefnd afli upplýsinga úr sakaskrá þar sem sérstaklega komi fram hvort viðkomandi hafi nokkurn tíma hlotið refsídóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga gegn einstaklingi sem ekki hefur náð 18 ára aldri,
- d. yfirlit yfir starfsferil umsækjanda, menntun og reynslu af starfi með börnum, og
- e. stutt lýsing umsækjanda á hvernig umönnun barnanna verði háttað, aðstöðu til leikja, útiveru og annarra tómstundastarfa.

16. gr.

Skilyrði leyfisveitingar.

Umsækjandi skal ekki vera yngri en 23 ára. Hjón eða sambýlisfólk skulu sækja um leyfi saman. Ekki er skilyrði að umsækjandi sé í sambúð eða hjónabandi.

Umsækjandi skal sækja viðurkennt námskeið í skyndihjálps/slysum á börnum. Standi námskeið umsækjanda ekki til boða er heimilt að veita bráðabirgðaleyfi þar til hann hefur átt þess kost að ljúka námskeiði.

17. gr.

Fjöldi barna og lengd dvalar.

Að jafnaði skal ekki veita leyfi til að taka fleiri en fjögur börn í einu til dvalar, en aldrei fleiri en sex börn, þar með talin önnur börn sem dvelja á heimilinu yngri en 16 ára.

18. gr.

Afgreiðsla umsóknar.

Barnaverndarnefnd er heimilt að leita eftir upplýsingum um umsækjanda og aðbúnað á

heimilinu frá öðrum aðilum, svo sem vinnuveitendum, öðrum barnaverndarnefndum, heilbrigðisfulltrúa og slökkviliðsstjóra, enda sé umsækjanda gert kunnugt um það.

Áður en barnaverndarnefnd afgreiðir umsókn skal fulltrúi nefndarinnar fara a.m.k. einu sinni á heimili umsækjanda og skrifa greinargerð um málið að lokinni gagnaöflun. Barnaverndarnefnd skal kynna greinargerðina fyrir umsækjanda og gefa honum kost á að koma að athugasemdum. Að því loknu skal nefndin afgreiða umsóknina með bókun.

Í leyfisbréfi skal koma fram fjöldi barna, hve lengi dvöl megi vara og gildistími leyfisins.

Barnaverndarnefnd getur framselt tilgreindum starfsmönnum sínum vald til afgreiðslu umsókna samkvæmt þessari grein, enda sé fullnægt skilyrðum 3. mgr. 14. gr. barnaverndarlaga, nr. 80/2002.

19. gr.

Gildistími.

Við fyrstu umsókn skal aldrei veita leyfi til lengri tíma en eins árs.

Óski viðkomandi eftir endurnýjuðu leyfi er heimilt að veita það til þriggja ára í senn. Við afgreiðslu á endurnýjuðu leyfi metur barnaverndarnefnd hvaða gögn eru nauðsynleg. Þó skulu ætíð liggja fyrir upplýsingar úr sakaskrá og skýrar upplýsingar um atriði sem kunna að hafa breyst frá því leyfi var síðast veitt. Auk þess skal fulltrúi barnaverndarnefndar fara á heimilið.

Heimilt er að veita leyfi til skemmri dvalartíma en þriggja mánaða og binda leyfið við tiltekna mánuði yfir sumartímann.

20. gr.

Tilkynning til Barnaverndarstofu.

Barnaverndarnefnd skal tilkynna Barnaverndarstofu um öll heimili sem fá leyfi til að taka börn í sumardvöl skv. 1. tölul. 2. gr.

III. KAFLI

Önnur heimili sem veita börnum viðtöku.

21. gr.

Umsóknir.

Peir sem óska eftir að setja á stofn og reka heimili skv. 2. tölul. 2. gr., til að veita börnum viðtöku til umönnunar, stuðnings, afþreyingar eða hollra tómstunda, skulu sækja um leyfi Barnaverndarstofu eigi síðar en sex vikum áður en starfsemi á að hefjast. Í umsókninni skal koma fram:

- a. heiti heimilis og staðsetning,
- b. upplýsingar um rekstraraðila, nafn, kennitölu, heimilisfang, heima- og vinnusíma, menntun og núverandi starf ef um einstakling er að ræða,
- c. upplýsingar um forstöðumann ef það á við, nafn, kennitölu, heimilisfang, heima- og vinnusíma, menntun og núverandi starf,
- d. stutt lýsing á þeirri starfsemi sem fyrirhuguð er,
- e. tímabil sem heimili er ætlað að starfa og sótt er um leyfi fyrir. Sé heimili ekki starfrækt allt árið skal tilgreina þann tíma úr ári sem um ræðir,
- f. aldur og fjöldi barna sem óskað er eftir að taka til dvalar,
- g. hvort hugmyndin sé að sinna einnig börnum með sérþarfir svo sem fötluðum börnum,
- h. tímabil það sem óskað er að hvert barn dvelji á heimilinu í senn og
- i. upplýsingar um aðra starfsemi á heimili, svo sem gistiþjónustu, atvinnurekstur eða umönnun einstaklinga.

22. gr.

Vottorð, umsagnir og önnur gögn.

Umsókn skal fylgja:

- a. yfirlit yfir starfsferil rekstraraðila ef um einstakling er að ræða, menntun og reynslu af starfi með börnum,
- b. lýsing á verksviði og ábyrgð forstöðumanns þegar það á við og yfirlit yfir starfsferil forstöðumanns, menntun og reynslu af starfi með börnum,
- c. samþykki rekstraraðila ef um einstakling er að ræða og forstöðumanns fyrir því að Barnaverndarstofa afli upplýsinga úr sakaskrá þar sem sérstaklega komi fram hvort viðkomandi hafi nokkurn tíma hlotið refsisdóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga gegn einstaklingi sem ekki hefur náð 18 ára aldri,
- d. meðmæli ábyrgs aðila þar sem lýst er hæfni rekstraraðila og forstöðumanns til að reka þá starfsemi sem fyrirhuguð er og færð rök fyrir því,
- e. greinargerð þar sem lýst er tilgangi fyrirhugaðs starfs, markmiðum, aðferðum, kenn-ingum og hugmyndafræði svo og öðru sem umsækjandi telur ástæðu til að taka fram,
- f. upplýsingar um fjölda starfsfólks og verkaskiptingu þess ef um það er að ræða, þ. á m. hvort sérstakir starfsmenn starfa við hreingerningar, matseld, störf sérfræðinga o.s.frv.,
- g. stutt yfirlit yfir kröfur um menntun starfsmanna og reynslu þeirra af starfi með börnum,
- h. úttekt slökkviliðsstjóra og vottun um að brunavarnir séu fullnægjandi,
- i. leyfi byggingarnefndar ef um nýtt húsnaði eða breytta notkun þess er að ræða og
- j. starfsleyfi heilbrigðisnefndar.

23. gr.

Skilyrði leyfisveitingar.

Forstöðumaður skal að jafnaði ekki vera yngri en 25 ára. Víkja má frá því með tilliti til menntunar og reynslu.

Aldrei skulu færri en tveir starfa á heimili samkvæmt þessum kafla. Starfsmenn geta þeir einir talist sem náð hafa 18 ára aldri. Unglingar yngri en 18 ára teljast ekki starfsmenn enda þótt þeir veiti starfi heimilis lið. Starfsmenn mega ekki hafa hlotið refsisdóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga, þegar brot aðila hefur beinst gegn einstak-lingi sem ekki hefur náð 18 ára aldri, sbr. 2. mgr. 5. gr.

Að jafnaði skulu ekki vera fleiri en fimm börn í umsjá hvers starfsmanns en víkja má frá því eftir ákvörðun Barnaverndarstofu. Einnig getur Barnaverndarstofa gert auknar kröfur um fjölda starfsmanna. Við ákvörðun um fjölda starfsmanna skal einkum tekið mið af aldri barna og þörfum þeirra (þ.m.t. sérþörfum barna eða þarfa fatlaðra barna), þjónustu sem börnum er veitt (þ.m.t. matseld, hreingerningum og þvottum), menntun starfsmanna og reynslu, eðli og markmiðum starfsins, skipulagi, reynslu af starfi heimilisins, verkaskiptingu milli starfsmanna, lengd dvalar hvers barns í senn og hverjir leggi starfi heimilis lið án þess að teljast til starfsmanna.

Séu börn 20 eða fleiri í senn, svo sem í sumarbúðum, skulu starfsmenn með uppeldis-menntun eða reynslu af slíku starfi, einn eða fleiri eftir ákvörðun Barnaverndarstofu, starfa á heimilinu. Þá getur Barnaverndarstofa gert kröfu um lágmarksmenntun starfsmanna, sér-fræðilega ráðgjöf og handleiðslu gagnvart þeim svo og að á heimili eða í tengslum við það starfi fólk með sérfræðilega þekkingu, svo sem á sviði læknisfræði, sálfræði, kennslu- og uppeldisfræði, allt eftir eðli þess starfs sem fram fer.

Rekstraraðili skal sjá um að starfsmenn hljóti sérstaklega þjálfun í því hvernig bregð-ast skuli við eldsvoða.

Rekstraraðili skal sjá til þess að sem flestir starfsmenn hafi til að bera þekkingu á grundvallaratriðum í skyndihjálpi. Undantekningarlaust skal starfa á heimili einn starfsmaður sem hefur sótt viðurkennt námskeið í skyndihjálpi/slysum á börnum. Séu börn fleiri en 20 skulu sem flestir starfsmanna hafa sótt námskeið um skyndihjálpi. Nauðsynleg fræðsla um skyndihjálpi skal endurnýjuð þriðja hvert ár.

24. gr.

Afgreiðsla umsóknar.

Þegar Barnaverndarstofu hefur borist umsókn um leyfi til að reka heimili samkvæmt þessum kafla skal stofan senda hana ásamt fylgigögnum til umsagnar barnaverndarnefndar þar sem heimili verður starfrækt. Barnaverndarnefnd ber að senda umsögn sína eigi síðar en þremur vikum frá því að hennar var óskað. Barnaverndarstofa gefur út leiðbeiningar fyrir barnaverndarnefndir um gerð umsagna.

Barnaverndarstofu er heimilt að óska frekari meðmæla og leita eftir upplýsingum um umsækjanda og aðbúnað á heimili frá vinnuveitendum, barnaverndarnefndum annars staðar á landinu eða öðrum sem kunna að búa yfir upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að leggja mat á umsókn, enda sé umsækjanda gert kunnugt um það.

Að fenginni umsögn barnaverndarnefndar afgreiðir Barnaverndarstofa umsóknina. Í leyfisbréfi skal koma fram fjöldi barna, hve lengi dvöl megi vara og gildistími leyfisins.

25. gr.

Aðbúnaður.

Öll neysla áfengis, tóbaks og annarra vímuefna er bönnuð á heimilum sem rekin eru samkvæmt þessum kafla.

26. gr.

Gildistími.

Við fyrstu umsókn skal aldrei veita leyfi til lengri tíma en eins árs. Leyfisveiting er bundin við þann hluta úr ári sem starfseminni er ætlað að vara.

Óski viðkomandi eftir endurnýjuðu leyfi er heimilt að veita það til fimm ára í senn. Við afgreiðslu á endurnýjuðu leyfi metur Barnaverndarstofa hvaða gögn eru nauðsynleg. Þó skulu ætíð liggja fyrir upplýsingar úr sakaskrá um rekstraraðila og forstöðumann þegar það á við og skýrar upplýsingar um atriði sem kunna að hafa breyst frá því leyfi var síðast veitt.

27. gr.

Breytingar á starfsemi heimilis.

Rekstraraðili skal gera Barnaverndarstofu grein fyrir öllum meiri háttar breytingum sem kunna að verða á starfsemi heimilis á gildistíma starfsleyfis, eigi síðar en sex vikum áður en breytingar taka gildi. Undir þetta falla breytt markmið og innihald starfs, flutningur í annað húsnæði, upplýsingar um nýjan forstöðumann, breytingar á fjölda starfsmanna eða fjölda barna o.s.frv.

Barnaverndarstofa getur óskað eftir frekari gögnum, m.a. umsögn barnaverndarnefndar í umdæmi sem heimili flytur til.

28. gr.

Tilkynning til barnaverndarnefndar.

Barnaverndarstofa skal tilkynna barnaverndarnefnd um öll heimili í umdæmi nefndarinnar sem fá leyfi til að veita börnum viðtöku skv. 2. tölul. 2. gr.

IV. KAFLI
Gildistaka og ákvæði til bráðabirgða.

29. gr.
Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er skv. 3. mgr. 91. gr. barnaverndarlaga, nr. 80/2002, öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 562/2000 um einkaheimili sem taka börn til dvalar í atvinnuskyni í allt að sex mánuði og reglur nr. 401/1998 um heimili og stofnanir fyrir börn samkvæmt 1.–3. mgr. 51. gr. laga um vernd barna og ungmenna, nr. 58/1992, sbr. lög nr. 22/1995.

Ákvæði til bráðabirgða.

Heimili sem hafa leyfi til að taka börn í sveit á sumrin á vegum annarra en barnaverndarnefnda samkvæmt reglugerð, nr. 562/2000, um einkaheimili sem taka börn til dvalar í atvinnuskyni í allt að sex mánuði og heimili sem hafa leyfi skv. reglum nr. 401/1998 um heimili og stofnanir fyrir börn samkvæmt 1.–3. mgr. 51. gr. laga um vernd barna og ungmenna, nr. 58/1992, sbr. lög nr. 22/1995, mega starfa út gildistíma leyfisins. Hyggist heimili halda áfram starfsemi eftir að gildandi leyfi rennur út skal lögð fram umsókn í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar.

Félagsmálaráðuneytinu, 8. apríl 2005.

Árni Magnússon.

Óskar Páll Óskarsson.

REGLUGERÐ
um breytingu á reglugerð nr. 879/2004 um Skaftafellspjóðgarð.

1. gr.

Staflíður b í 3. mgr. 11. gr. orðast svo:
Öræfajökull, frá 20. apríl til 15. september, sunnan línu sem dregin er milli hnítpunktanna 609570,392483 og 620811,392483.

2. gr.

Í stað korts í fylgiskjali með reglugerðinni kemur nýtt kort sem birt er í fylgiskjali með reglugerð þessari.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 4. mgr. 52. gr. laga nr. 44/1999, um náttúruvernd og öðlast þegar gildi.

Umhverfisstofnun, 7. apríl 2005.

F. h. r.
Magnús Jóhannesson.

Ingibjörg Halldórsdóttir.

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð nr. 669, 12. ágúst 2004,
um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2004/2005.

1. gr.

Á 5. tl. 3. gr. verða eftirfarandi breytingar:

Í stað: „Innfjarðarrækja samtals 300“ komi: Innfjarðarrækja samtals 450.

Í stað: „Þ.a. Arnarfjörður 300“ komi: Arnarfjörður 450.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 3. gr. laga nr. 38, 15. maí 1990, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum til að öðlast þegar gildi.

Sjávarútvegsráðuneytinu, 8. apríl 2005.

F. h. r.

Pórður Eyþórsson.

Kristinn Hugason.

STJÓRNARTÍÐINDI B 47 – 2005

11. apríl 2005

605

Nr. 369

AUGLÝSING

um deiliskipulag í landi Skálabrekku í Þingvallasveit, Bláskógabyggð.

Skálabrekka í Þingvallasveit, Bláskógabyggð.

Í samræmi við skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997 samþykkti sveitarstjórn Bláskógabyggðar þann 10. janúar 2005 deiliskipulag frístundabyggðar í landi Skálabrekku (landnúmer: 170163) í Þingvallasveit, Bláskógabyggð.

Gert er ráð fyrir 8 frístundalóðum um og yfir 8000 m² að stærð í heimatúni Skálabrekku 1. Lóðirnar sem skipulagið nær til eru Skálbrekkugata 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24 og 26.

Uppdrættir hafa hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um. Deiliskipulagið öðlast þegar gildi.

Laugarvatni, 11. apríl 2005.

Skipulagsfulltrúi uppsveita Árnessýslu,

Arinbjörn Vilhjálmsson.

12. apríl 2005

Nr. 370

REGLUGERÐ

**um breytingu á reglugerð, nr. 959/2004,
um láns hlutfall og fjárhæð ÍLS-veðbréfa.**

1. gr.

Í stað fjárhæðarinnar „14.900.000“ í 3. gr. og 2. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar kemur: 15.900.000.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 2. mgr. 19. gr. og 29. gr. laga um hús-næðismál, nr. 44/1998, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Félagsmálaráðuneytinu, 12. apríl 2005.

Árni Magnússon.

Guðjón Bragason.

STJÓRNARTÍÐINDI B 48 – 2005

607

Nr. 371

REIKNINGUR

Samgöngubótasjóðs Páls Jónssonar 2004.

Rekstrarreikningur fyrir árið 2004.

Tekjur	Kr.
Vextir af bankainnstæðum	<u>9.015</u>
	9.015
Gjöld	
Fjármagnsskattur	901
Tekjur umfram gjöld	<u>8.114</u>
	9.015

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 2004.

Eignir	
Bankainnstæður	<u>175.650</u>
	175.650
Skuldir	
Hrein eign pr. 1. janúar 2004	175.650
Hreinar tekjur árið 2004	<u>8.114</u>
	183.764

Samgönguráðuneytinu, 31. mars 2005.

F. h. r.

Halldór S. Kristjánsson.

30. mars 2005

Nr. 372

AUGLÝSING

um umferð um Hvalfjarðargöng.

Samkvæmt heimild í 81. gr. umferðarlaga nr. 50/1987, með síðari breytingum, og að fengnum tillögum vegamálastjóra, borgarráðs Reykjavíkur og hreppsnefndar Innri Akranes-hrepps hefur lögreglustjórinn í Reykjavík ákveðið eftirtaldar takmarkanir á umferð um Hvalfjarðargöng:

1. Hámarkshraði er 70 km/klst.
2. Flutningur á eldfimu gasi í tönkum og sprengiefni í yfir 50 kg förmum er ávallt bannaður.

Flutningur á eldsneyti í tönkum (og tómum eldsneytistönkum) er bannaður frá kl. 15.00 til kl. 20.00 mánudaga, þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga. Á sama tíma er aðeins leyft að flytja gas í hylkjum.

Gutenberg

Flutningur á hættulegum farmi, eins og hann er skilgreindur í 4. gr. reglugerðar nr. 984/2000 um flutning á hættulegum farmi, er bannaður á eftirgreindum tíma:

- Frá kl. 10.00 á föstudögum til kl. 01.00 á laugardögum.
 - Frá kl. 07.00 á laugardögum til kl. 01.00 á sunnudögum.
 - Frá kl. 07.00 á sunnudögum til kl. 01.00 á mánudögum.
 - Frá kl. 10.00 fimmtudaginn fyrir verslunarmannahelgi til kl. 24.00 að kvöldi þriðjudags eftir verslunarmannahelgi.
 - Frá kl. 10.00 miðvikudaginn fyrir páska til kl. 24.00 að kvöldi þriðjudags eftir páska.
 - Frá kl. 10.00 föstudaginn fyrir hvítasunnu til kl. 24.00 að kvöldi þriðjudags eftir hvítasunnu.
3. Akstur dráttarvéla og vinnuvéla er bannaður á eftirgreindum tíma:
- Frá kl. 16.00 til kl. 19.00 mánudaga, þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga.
 - Frá kl. 10.00 á föstudögum til kl. 24.00 á sunnudögum.
 - Frá kl. 10.00 fimmtudaginn fyrir verslunarmannahelgi til kl. 24.00 að kvöldi þriðjudags eftir verslunarmannahelgi.
 - Frá kl. 10.00 miðvikudaginn fyrir páska til kl. 24.00 að kvöldi þriðjudags eftir páska.
 - Frá kl. 10.00 föstudaginn fyrir hvítasunnu til kl. 24.00 að kvöldi þriðjudags eftir hvítasunnu.
4. Bönnuð er öll umferð gangandi og hjólandi vegfarenda, umferð reiðmanna og rekstur búfjár, nema með sérstöku leyfi lögreglustjóra.

Ákvörðun þessi öðlast þegar gildi.

Lögreglustjórinn í Reykjavík, 30. mars 2005.

Ingimundur Einarsson varalögreglustjóri.

AUGLÝSING

**um breytingu á Skoðunarhandbók ökutækja,
sbr. auglýsingu nr. 437, 30. júní 1998.**

Ráðuneytið hefur staðfest breytingar á Skoðunarhandbók ökutækja og stoðriti við hana þar sem tilgreint er hver skuli vera framkvæmd skoðunar skoðunarskyldra ökutækja, sbr. 2. mgr. 16. gr. reglugerðar um skoðun ökutækja, nr. 378, 29. júní 1998, sbr. auglýsingu um útgáfu Skoðunarhandbókar ökutækja nr. 437, 30. júní 1998.

Breytingarnar, sem eru dagsettar 1. febrúar 2005 og bera útgáfunúmer 12, öðlast þegar gildi. Umferðarstofa annast dreifingu Skoðunarhandbókar ökutækja til skoðunarstofa og endurskoðunarverkstæða.

Þetta tilkynnist hér með.

Samgönguráðuneytinu, 21. mars 2005.

Sturla Böðvarsson.

Ragnhildur Hjaltadóttir.

REIKNINGUR

**Gullbrúðkaupssjóðs Bjarna amtmanns Þorsteinssonar
og frú Þórunnar Hannesdóttur árið 2004.**

Rekstrarreikningur fyrir árið 2004.

Tekjur	Kr.
Vextir af bankainnstæðum	<u>5.700</u>
	5.700
Gjöld	
Fjármagnsskattur	569
Tekjur umfram gjöld	<u>5.131</u>
	5.700

Efnahagsreikningur pr. 31. desember 2004.

Eignir	
Bankainnstæður	<u>94.507</u>
	94.507
Skuldir	
<i>Höfuðstólsreikningur:</i>	
Hrein eign pr. 1. janúar 2004	89.376
Hreinar tekjur árið 2004	<u>5.131</u>
	94.507

Samgönguráðuneytinu, 31. mars 2005.

F. h. r.

Halldór S. Kristjánsson.

29. mars 2005

Nr. 375

REGLUGERÐ

**um breytingu á reglugerð um gerð og búnað ökutækja,
nr. 822 24. september 2004.**

1. gr.

Í 5. mgr. í lið 03.00 komi „, 2003/37“ aftan við 74/150.

2. gr.

Í 1. mgr. í lið 03.01 (1) í 3. gr. komi „og EB-tilskipun nr. 2003/37“ aftan við EBE tilskipun nr. 74/150 með síðari breytingum.

3. gr.

Neðanmáls, undir töflu 11.4 í 11. gr komi „Gildistaka lágmarkshæðar aðaldyra hópþíf-reiðar í undirflokk B er 1. janúar 2007“.

4. gr.

Í fyrsta þankastriki a liðar í undirgrein 11.12 (5) í 11. gr. kemur „hópbifreið í undir-flokki I“ í stað hópbifreið A og B.

5. gr.

Viðauki III breytist þannig:

Undir bifreiðar og eftirvagnar:

Tilskipun 71/127/EBE með síðari viðbótum fellur brott og í staðinn kemur tilskipun 2003/97/EB.

Í reitinn „síðari viðbætur“ við tilskipun 70/156/EBE bætist 2004/78/EB

Í reitinn „síðari viðbætur“ við tilskipun 92/24/EBE bætist 2004/11/EB

Undir bifhjól:

Í reitinn „síðari viðbætur“ við tilskipun 93/93/EBE bætist 2004/86/EB

Undir dráttarvélar:

Í reitinn „síðari viðbætur“ við tilskipun 74/150/EB bætist 2003/37/EB.

6. gr.

Viðauki IV breytist þannig:

Undir bifreiðar og eftirvagnar:

Töluliður 9 verður svohljóðandi:

9	Speglar 2003/97/EB		L 25 29.01.2004	***122/2004
---	-----------------------	--	-----------------	-------------

Við tölulið 1 (tilskipun 70/156/EBE) bætist ný lína:

2004/78/EB	L153 30.06.2004	***5/2005
------------	-----------------	-----------

Við tölulið 45e (tilskipun 92/24/EBE) bætist ný lína:

2004/11/EB	L44 14.02.2004	***3/2005
------------	----------------	-----------

Undir bifhjól:

Við tölulið 45p (tilskipun 93/93/EBE) bætist ný lína:

2004/86/EB	L236 07.07.2004	***4/2005
------------	-----------------	-----------

Undir dráttarvélar:

Við tölulið 1 (tilskipun 74/150/EBE) bætist við ný lína:

2003/37/EB	L 171 09.07.2003	***1/2004; 20, 22.04.2004
------------	------------------	---------------------------

7. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 60. gr. umferðarlaga nr. 50 30. mars 1987 til innleiðingar á tilskipun 2003/37/EB, 2003/97/EB, 2004/11/EB, 2004/78/EB og 2004/86/EB, sem vísað er til í I. og II. kafla II. viðauka við EES-samninginn, öðlast þegar gildi.

Samgönguráðuneytinu, 29. mars 2005.

Sturla Böðvarsson.

Ragnhildur Hjaltadóttir.

AUGLÝSING

um breytingu á deiliskipulagi Naustahverfis I, Akureyri.

Bæjarstjórn Akureyrar hefur þann 18. janúar 2005 í samræmi við 1. mgr. 26. gr. skipulags- og byggingarlaga samþykkt tillögu að breytingu á deiliskipulagi 1. áfanga Naustahverfis. Breytingin felst í stækkun skipulagssvæðisins til suðurs, þar sem við bætast 11 einbýlishúsalóðir við göturnar Vörðutún og Vallartún.

Deiliskipulagsbreytingin hefur hlotið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög mæla fyrir um og öðlast hún þegar gildi.

F.h. Akureyrarbæjar, 4. apríl 2005.

Bjarni Reykjalín, skipulags- og byggingarfulltrúi.

AUGLÝSING

um breytingu á deiliskipulagi vatnstöku í Grábrókarhrauni, Borgarbyggð.

Breytingin felst í því að mörkum skipulagssvæðisins er breytt auk þess sem framkvæmdasvæðinu er skipt í tvo hluta og borholum fækkað úr þremur í tvær. Málsmeðferð var skv. 2. mgr. 26. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997.

Bæjarstjórn Borgarbyggðar hefur samþykkt ofangreinda breytingu á skipulagi. Ofangreind breyting á skipulaginu öðlast þegar gildi.

Borgarnesi, 4. apríl 2005.

Sigurður P. Harðarson, bæjarverkfræðingur Borgarbyggðar.

AUGLÝSING

um nýtt deiliskipulag á iðnaðarsvæði IS-3 í Vestmannaeyjum.

Í samræmi við skipulags- og byggingarlög samþykkti bæjarstjórn Vestmannaeyja þann 17. mars 2005 tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir borholuvæði á iðnaðarsvæði IS-3 í Vestmannaeyjum.

Deiliskipulagið hefur fengið þá meðferð sem skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997 með síðari breytingum, mæla fyrir um.

Framangreint deiliskipulag tekur þegar gildi.

Vestmannaeyjum, 6. apríl 2005.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Vestmannaeyja,

Sigurður Smári Benónýsson.

AUGLÝSING

um skrá Grundar, dvalar- og hjúkrunarheimilis skv. 2. mgr. 19. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, Lyfjafræðingafélag Íslands, Læknafélag Íslands og Starfsmannafélag ríkisstofnana hafa gert með sér samning samkvæmt lögum nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

Skrá yfir þá sem falla undir 3. tl. 1. mgr. 19. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

Hjúkrunarforstjóri	1,0 staða	Lyfjateknir	1,0 staða
Hjúkrunarfr. næturvaktir	1,4 stöður	Læknir	1,0 staða
Lyfjafræðingur	0,25 stöður		

Hjúkrunardeildir.

Á hjúkrunardeildum eru aldraðir sjúklingar í langtímadvöl, Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili er heimili þeirra og verða þeir ekki útskrifaðir annað.

Hjúkrunardeildir A-2, A-3, V-3A, V-3B, V-4

Einn hjúkrunarfræðingur á vakt á hverri deild á morgun- og kvöldvöktum.

Hjúkrunardeildir V-2 Fjöldi heimilismanna 35

Einn hjúkrunarfræðingur á vakt á morgun- og kvöldvöktum.

Dvalardeildir.

Á dvalardeildum eru aldraðir heimilismenn í langtímadvöl og er Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili því heimili þeirra og verða þeir ekki útskrifaðir annað.

Dvalardeild A-1

Einn hjúkrunarfræðingur á vakt á morgunvöktum.

Dvalardeild MG/LG Fjöldi heimilismanna 68

Einn hjúkrunarfræðingur á morgunvakt.

Ræstingadeild

Ræstingastjóri 1,0 staða

Aðalborðsalur

Verkstjóri 1,0 staða

Eldhús

Yfirmatreiðslumaður 1,0 staða

Tilgreint er að eldri auglýsing frá janúar 2005 fellur úr gildi.

Reykjavík, 7. febrúar 2005.

Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili,

Guðrún B. Gísladóttir forstjóri.

AUGLÝSING

um niðurgreiðslur húshitunar.

Í samræmi við 6. gr. laga nr. 78/2002 um niðurgreiðslur húshitunar hefur iðnaðarráðherra ákveðið fjárhæð niðurgreiðslna sem hér segir:

a) niðurgreiðsla á raforku til húshitunar verður sem hér segir:

á veitusvæði Hitaveitu Suðurnesja	3,13 kr./kWst,
á veitusvæði Orkubús Vestfjarða í dreifbýli	3,42 kr./kWst,
á veitusvæði Orkubús Vestfjarða í þéttbýli	2,51 kr./kWst,
á veitusvæði Rafveitu Reyðarfjarðar	2,57 kr./kWst,
á veitusvæði Rafmagnsveitna ríkisins í dreifbýli	3,20 kr./kWst,
á veitusvæði Rafmagnsveitna ríkisins í þéttbýli	2,72 kr./kWst.

b) niðurgreiðsla á vatni frá kyntum hitaveitum:

niðurgreiðsla á vatni frá kyntum hitaveitum skal vera 2,04 kr./kWst eða 91,80 kr./m³.

c) niðurgreiðsla á olíu til húshitunar:

niðurgreiðsla á olíu til húshitunar tekur mið af meðal raforkuverði til húshitunar í dreifbýli og olíuverðs á hverjum ársfjórðungi samkvæmt útreikningum Orkustofnunar.

d) niðurgreiðsla á framleiðslu raforku til húshitunar utan almenns dreifikerfis:

niðurgreiðsla á framleiðslu raforku til húshitunar utan almenns dreifikerfis skal vera 2,23 kr./kWst.

Um hámark niðurgreiðslna fer samkvæmt 2. mgr. 6. gr. laga nr. 78/2002.

Fjárhæðir niðurgreiðslna til húshitunar samkvæmt auglýsingu þessari taka gildi nú þegar.

Iðnaðarráðuneytinu, 6. apríl 2005.

Valgerður Sverrisdóttir.

Kristján Skarphéðinsson.

AUGLÝSING

um skrá Ísafjarðarbæjar samanber 5.-8. tl. 19. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

Bæjarskrifstofa

Bæjarstjóri	1 staða
Bæjarritari	1 staða
Fjármálastjóri	1 staða
Launafulltrúi	1 staða
Forstöðumaður skóla- og fjölskylduskrifstofu	1 staða

Tæknideild

Forstöðumaður umhverfissviðs	1 staða
Forstöðumaður skipulagssviðs	1 staða
Umsjónarmaður fasteigna	1 staða

Áhaldahús

Bæjarverkstjóri	1 staða
Staðarverkstjórar Flateyri, Suðureyri, Þingeyri	3 stöður

Ísafjarðarhafnir

Hafnarstjóri	1 staða
Staðgengill hafnarstjóra	1 staða

Slökkvilið/sjúkraflutningar

Slökkviliðsstjóri	1 staða
Aðstoðarslökkviliðsstjóri	1 staða
Sjúkraflutningar	2 stöður

Heilbrigðismál

Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi, jafnframt forstm. sundhalla og íþróttahúsa	1 staða
--	---------

Hlíf I, Ísafirði

Forstöðumaður	1 staða
Þjónustudeild, aðhlynning	6,4 stöður
Þjónustudeild, ræsting/þvottur	1 staða

Bókasafn

Forstöðumaður	1 staða
---------------	---------

Sorpbrennslan Funi

Forstöðumaður	1 staða
Staðgengill forstöðumanns	1 staða

Skrá þessi sem samþykkt hefur verið í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar skal öðlast gildi við birtingu og kemur í stað auglýsingar nr. 190/2005, sém og auglýsingar nr. 319/2005.

Ísafirði, 6. apríl 2005.

Þorleifur Pálsson bæjarritari.

REGLUGERÐ

um dragnótaveiðar.

1. gr.

Heimilt er öllum fiskiskipum, sem leyfi hafa til veiða í atvinnuskyni í fiskveiðilandhelgi Íslands, að stunda veiðar með dragnót á þeim svæðum þar sem þeim er heimilt að stunda veiðar með botn- og flotvörpu, samkvæmt 5. gr. laga nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.

2. gr.

Veðar með dragnót nær landi en um ræðir í 5. gr. laga nr. 79/1997 eru háðar sérstöku leyfi Fiskistofu. Leyfi til veiða með dragnót eru þrenns konar: Almenn dragnótaleyfi, sbr. 3. gr., dragnótaleyfi til kolaveiða, sbr. 4. gr. og dragnótaleyfi í Faxaflóa, sbr. 5. gr.

3. gr.

Almenn dragnótaleyfi skulu bundin við fiskveiðiárið og ákveðið svæði. Skiptast miðin umhverfis landið í fjögur leyfissvæði þannig:

1. **Suður- og Vesturland:** Að austan markast svæðið af línu réttvísandi austur og vestur um Papey og að vestan af línu réttvísandi 270° frá Öndverðarnesi.
2. **Breiðafjörður og Vestfirðir:** Að sunnan markast svæðið af línu réttvísandi 240° frá Hellnanesi og að norðan af línu réttvísandi norður frá Geirólfsgrúpi.
3. **Norðurland:** Að vestan markast svæðið af línu réttvísandi norður frá Horni og að austan af línu réttvísandi norður frá Rifstanga.
4. **Norðausturland og Austfirðir:** Á svæði milli lína réttvísandi norður frá Rifstanga og réttvísandi suðaustur frá Stokksnesi.

Fiskistofu er eingöngu heimilt að veita skipi leyfi til dragnótaveiða á því svæði sem skipið á heimahöfn enda skal báturinn skráður innan þess svæðis, gert þaðan út og útgerð þess eigi þar heimilisfesti. Frá og með fiskveiðiárinu sem hefst 1. september 2005 er aðeins heimilt að veita bátum dragnótaleyfi á einu svæði innan hvers fiskveiðiárs sbr. 1. mgr. þessarar greinar. Þó er heimilt við endurnýjun dragnótabáts að veita nýjum báti í eigu sama eiganda leyfi til dragnótaveiða.

Ekki er heimilt að veita skipum lengri en 42 metrar að mestu lengd leyfi samkvæmt þessari grein eða skipum með aflvísi hærri en 2,500 sbr. 3.-5. mgr. 5. gr. laga nr. 97/1997. Heimilt er í leyfum að binda heimildir til dragnótaveiða innan viðmiðunarlínu, sbr. 5. gr. laga nr. 79/1997, við ákveðnar bátastærðir.

4. gr.

Dragnótaleyfi til kolaveiða skulu bundin við tímabilið frá og með 1. september til og með 15. maí og ákveðið svæði og tilgreint svæði fyrir Suðurlandi eða Vesturlandi og markast svæðin þannig:

1. **Suðurland:** Að austan markast svæðið af línu réttvísandi austur frá Eystrahorni og að vestan af línu réttvísandi vestur frá Garðskaga.
2. **Vesturland:** Að norðan markast svæðið af línu réttvísandi 240° frá Hellnanesi og að sunnan af línu réttvísandi suður frá Hópsnesi.

Fiskistofu er aðeins heimilt að veita þeim skipum dragnótaleyfi til kolaveiða, sem slík leyfi fengu á árinu 1997 og skipum sem komið hafa í þeirra stað sbr. 3. mgr. enda hafi þau aflahlutdeild í langlúru. Dragnótaleyfi til kolaveiða skal bundið við svæði þar sem skipið á heimahöfn, enda sé skipið skráð innan þess svæðis, gert þaðan út og útgerð þess eigi þar heimilisfesti.

Heimilt er Fiskistofu að samþykkja flutning veiðileyfis frá skipi, sem rétt hefur til slíks leyfis samkvæmt þessari grein, til nýs skips, enda fullnægi það skip að öðru leyti skilyrðum þessarar greinar og sé ekki lengra eða með hærri aflavísi en skip það er dragnótaleyfið er flutt af.

5. gr.

Dragnótaleyfi í Faxaflóa skulu bundin við tímabilið frá og með 15. ágúst til og með 15. desember og svæðið innan línu milli Garðskagavita og Malarrifsvita og utan línu milli Hólmborgsvita í bauju nr. 6, þaðan í punkt 64°22'N - 22°23'V og síðan um Þormóðssker í land.

Fiskistofu er eingöngu heimilt að veita þeim skipum dragnótaleyfi í Faxaflóa, sem slík leyfi fengu á árinu 1997 og skipum sem komið hafa í þeirra stað sbr. 3. mgr. Leyfi til þessara veiða skulu bundin því skilyrði að fari hlutur bolfisks yfir 15% af heildarafla á hverju tveggja vikna tímabili skal leggja gjald á viðkomandi útgerð vegna þess bolfiskafla sem umfram 15% er skv. lögum nr. 37/1992, um sérstakt gjald vegna ólögmæts sjávarafla.

Heimilt er Fiskistofu að samþykkja flutning dragnótaleyfis frá skipi, sem rétt hefur til slíks leyfis samkvæmt 2. mgr. þessarar greinar, til nýs skips, enda sé skip það sem veiðileyfið er flutt til ekki lengra en 22 metrar að mestu lengd og hafi auk þess aflahlutdeildir í skarkola og sandkola. Þá skal það skip er dragnótaleyfi er flutt til eiga heimahöfn við leyfis-svæðið, vera skráð innan svæðisins, gert þaðan út og útgerð þess eiga þar heimilisfesti.

6. gr.

Heimilt er í dragnótaleyfum samkvæmt 3. - 5. gr. að takmarka enn frekar veiðiheimildir innan hvers svæðis, bæði á ákveðnum svæðum eða tímum og taka þá m.a. mið af stærðum veiðiskipa eða heimahöfn. Ennfremur er heimilt að kveða nánar á um skipulag veiða innan hvers svæðis varðandi veiðarfæri og útbúnað þeirra og önnur þau atriði er veiðarnar varða.

7. gr.

Sé ekki annað ákveðið í leyfisbréfi skal lágmarksstærð möskva í dragnót vera 135 mm. Við mælingar á möskvum dragnótar gilda ákvæði reglugerðar nr. 24/1998, um möskvamæla og framkvæmd möskvamælinga.

Legggluggi er netstykki sem skorið er á legg. Sé legggluggi áskilinn við dragnótaveiðar á tilteknu svæði skal honum fyrir komið á efra byrði pokans (belgsins) þannig:

1. Lengd gluggans skal minnst vera fjórir metrar.
2. Aftari jaðar gluggans skal vera mest fimm metrum frá pokaenda.
3. Þegar glugginn er festur við upptöku pokans (belgsins) skal taka tvær upptökur á móti einum legg. Lengdarhliðar gluggans skulu festast slétt við neðra byrði í leisi pokans (belgsins).
4. Möskvastærð í glugganetinu skal ekki vera minni en möskvastærð riðilsins í pokanum.

8. gr.

Óheimilt er að nota nokkurn þann útbúnað sem þrengir eða herðir á nokkurn hátt möskva en þó skal eigi teljast ólögmætt að festa net eða annað efni undir poka dragnótar í því skyni að forða eða draga úr sliti. Slitvarar þessir skulu aðeins festir að framan og á hliðunum við pokann.

Við veiðar í dragnót er óheimilt að nota hlera eða annað sem komið gæti í stað hlera til útpenslu vængjanna.

9. gr.

Heimilt er Fiskistofu að svipta skip leyfi til dragnótaveiða, sem gefið er út með stoð í reglugerð þessari vegna brota á reglugerð þessari eða ákvæðum leyfisbréfa til dragnótaveiða samkvæmt 15. gr. laga nr. 57, 3. júní 1996, um umgengni um nytjastofna sjávar. Missi skip leyfi til veiða í atvinnuskyni fellur jafnframt úr gildi leyfi til dragnótaveiða.

10. gr.

Með mál sem kunna að rísa út af brotum á ákvæðum reglugerðar þessarar og ákvæðum leyfisbréfa gefnum út samkvæmt henni skal farið að hætti opinberra mála og varða brot við- urlögum samkvæmt 17. gr. laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands.

11. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 6. gr. laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fisk-veiðilandhelgi Íslands til þess að öðlast þegar gildi. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 687, 14. desember 1997, um dragnótaveiðar með síðari breytingum.

Sjávarútvegsráðuneytinu, 30. mars 2005.

Árni M. Mathiesen.

Þórður Eyþórsson.

18. mars 2005

Nr. 383

AUGLÝSING

**um skrá Holtsbúðar, dvalar- og hjúkrunarheimilis, Garðabæ,
skv. 2. mgr. 19. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna.**

Félagar í Starfsmannafélagi Garðabæjar:

Rekstrar- og launafulltrúi	1,00	stöðugildi	dagvinna
Hjúkrunardeild	13,72	stöðugildi	dag-, kvöld- og næturvakt
Yfirmaður eldhúss	1,00	stöðugildi	dagvinna
Mötuneyti	6,20	stöðugildi	dag- og kvöldvakt
Ræsting/þvottahús	3,00	stöðugildi	dag- og helgar

Eldri auglýsing frá janúar 2005 fellur úr gildi.

Garðabæ, 18. mars 2005.

F.h. Holtsbúðar, dvalar- og hjúkrunarheimilis,

Helga Elíasdóttir, fjármála- og rekstrarfulltrúi.

5. apríl 2005

Nr. 384

REGLUGERÐ

um vinnu í kældu rými við matvælaframleiðslu.

I. KAFLI

Gildissvið og markmið.

1. gr.

Gildissvið.

Reglugerð þessi gildir um vinnu í kældu rými þar sem unnið er við framleiðslu matvæla og starfa þarf við lægra hitastig en 16°C vegna heilbrigðissjónarmiða við framleiðslu vörunnar.

Reglugerð þessi gildir ekki um vinnu í frystiklefum eða kæliklefum þar sem engin vinnsla matvæla fer fram.

2. gr.

Markmið.

Markmið reglugerðar þessarar er að tryggja öryggi og vernda heilsu starfsmanna sem starfa í kældu rými við matvælaframleiðslu.

II. KAFLI

Skyldur atvinnurekenda.

3. gr.

Áhættumat.

Atvinnurekandi ber ábyrgð á að gert sé áhættumat á vinnustaðnum, sbr. 65. gr. a. laga nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.

Áhættumatið skal hafa sérstaka hliðsjón af störfum innan fyrirtækis þar sem fyrirsjáanlegt er að heilsu og öryggi þeirra starfsmanna sem sinna þeim sé meiri hætta búin vegna kulda eða af öðrum ástæðum.

4. gr.

Forvarnir.

Þegar áhættumat skv. 3. gr. gefur til kynna að heilsu og öryggi starfsmanna er hætta búin skal atvinnurekandi grípa til nauðsynlegra forvarna til að koma í veg fyrir hættu vegna kulda eða, þar sem þess er ekki kostur, að draga úr henni eins og frekast er unnt. Í áætlun um forvarnir, sbr. 66. gr. laga nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, skal koma fram lýsing á hvernig hættum og þeirri áhættu sem þeim fylgir samkvæmt áhættumati skuli mætt, svo sem skipulagi vinnunnar, vali á tækjum, notkun öryggis- eða hlífðarbúnaðar, innréttingum á vinnustað eða öðrum forvörnum.

5. gr.

Almennt um aðgerðir gegn kælingu.

Atvinnurekandi skal gæta þess að þeim framleiðslu-, starfs- og vinnsluaðferðum sé beitt sem tryggja að starfsmenn verði ekki fyrir heilsutjóni vegna kulda við vinnu sína. Í því skyni skal atvinnurekandi nota þær tæknilegu lausnir sem fyrir hendi eru á hverjum tíma til að koma í veg fyrir áhrif frá kulda. Við skipulag vinnu skal atvinnurekandi leitast við að draga úr áhrifum einhæfra starfa og óheppilegs vöðvaálags. Skal gæta þess að unnt sé að aðlagða vinnuaðstæður að hverjum starfsmanni, meðal annars með tilliti til vinnuhæðar, sjónsviðs og seilingarfjarlægðar. Að öðru leyti gilda viðeigandi reglur um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.

6. gr.

Hitastig.

Ávallt skal leitast við að hitastig í vinnurými þar sem unnið er að staðaldri sé eins nálægt 16°C og unnt er. Enn fremur skal þess gætt að hitastigið fari ekki niður fyrir 10°C í vinnurýminu. Með hugtakinu *að staðaldri* er átt við að unnið sé lengur en 1 klst. samfleytt eða um 2 klst. samanlagt yfir vinnudaginn.

Vinnueftirliti ríkisins er heimilt að veita undanþágur frá 1. mgr. í sérstökum tilvikum enda sýni atvinnurekandi fram á nauðsyn þess að lækka hitastig enn frekar eða heilbrigðis-yfirvöld krefjast þess vegna framleiðslunnar. Heimilt er að binda undanþáguna skilyrðum um sérstakar ráðstafanir vegna kulda sé það mat Vinnueftirlits ríkisins.

7. gr.

Kæli- og loftræstikerfi.

Kæli- og loftræstikerfi skulu þannig hönnuð og uppsett að ekki verði dragsúgur í þeim hluta húsnæðisins þar sem fólk er við vinnu. Þetta á sérstaklega við þar sem unnið er við kyrrsetustörf og áreynslulítil störf.

Þar sem unnið er að staðaldri má rakastig að jafnaði ekki fara yfir 60% nema sérstakar aðstæður gefi tilefni til.

Atvinnurekandi skal koma í veg fyrir að kalt loft berist úr köldu rými yfir í heitara rými. Þá skulu dyr og hlið að kældu rými vera þannig frágengin að ekki valdi dragsúg.

8. gr.

Búnaður.

Atvinnurekandi skal tryggja að starfsfólk sem sinnir kyrrsetustörfum og áreynslulitlum störfum verði ekki fyrir köldum blæstri frá blásurum eða vegna varmaútgeislunar í nálægð kaldra flata.

Kaldir fletir sem starfsmenn þurfa að koma í snertingu við í starfi, svo sem handföng á verkfærum og vögnum, skulu vera einangraðir, enda sé það framkvæmanlegt með tilliti til hollustuhátta við framleiðsluna. Stólsetur skulu vera úr efni sem ekki veldur óþægindum vegna mikillar varmaleiðni. Við kyrrstöðustörf skal starfsmönnum gefinn kostur á að standa á gúmmímottum eða viðlíka undirlagi.

9. gr.

Lýsing.

Við hönnun á húsnæði sem nýta skal fyrir starfsemi sem reglugerð þessi gildir um skal gæta þess að lýsing í vinnurými sé nægjanleg og miðuð að þörfum starfsmanna og mismunandi aðstæðum á vinnustaðnum.

10. gr.

Hávaði.

Hávaða ber að hafa í lágmarki og hávaðasamar vélar skal einangra eða skerma af í samræmi við gildandi reglur um hávaðavarnir á vinnustöðum og heyrnareftirlit starfsmanna.

11. gr.

Hvíldaraðstaða.

Þar sem unnið er við lægra hitastig en 16°C skal vera herbergi til afnota fyrir starfsmenn til skemmri dvalar. Herbergið skal vera nægjanlega stórt og það skal búið stólum og borðum fyrir alla sem ætlað er að dvelja þar samtímis.

Hitastig í þessu herbergi skal ekki vera lægra en 20°C.

12. gr.

Hlé frá vinnu.

Gera skal reglulega hlé á vinnu samkvæmt nánara samkomulagi á vinnustað þegar slíkt er nauðsynlegt til að draga úr áhrifum kælingar á starfsmenn. Í hléum skulu þeir hafa aðgang að hvíldaraðstöðu skv. 11. gr.

13. gr.

Persónuhlífar og hlífðarfatnaður.

Atvinnurekandi skal sjá til þess að starfsmenn fái viðeigandi hlífðarfatnað og persónuhlífar við vinnu sína þar sem ekki er unnt að forðast áhættu við vinnu á annan hátt. Starfsmenn skulu nota viðeigandi persónuhlífar við vinnu sína í samræmi við gildandi reglur um notkun persónuhlífa.

14. gr.

Upplýsingar til starfsmanna.

Atvinnurekandi skal veita starfsmönnum upplýsingar um alla þætti aðbúnaðar, hollustu-hátta og öryggismála er tengjast vinnu þeirra. Þar á meðal skal hann upplýsa starfsmenn eða fulltrúa þeirra um allar þær ráðstafanir sem gripið er til í samræmi við reglugerð þessa.

15. gr.

Samráð við starfsmenn.

Atvinnurekandi skal hafa samráð við starfsmenn eða fulltrúa þeirra og tryggja að samstarf um aðbúnað, hollustuhætti og öryggismál á því sviði sem reglugerð þessi tekur til verði sem best.

III. KAFLI

Ýmis ákvæði.

16. gr.

Eftirlit.

Vinnueftirlit ríkisins hefur eftirlit með framkvæmd reglugerðar þessarar, sbr. 82. gr. laga nr. 46/1980, með síðari breytingum.

Atvinnurekandi skal tilkynna um sérhverja þá starfsemi, sem reglugerð þessi gildir um, til Vinnueftirlits ríkisins áður en hún hefst, sbr. 1. mgr. 96. gr. laga nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Enn fremur skal atvinnurekandi leita umsagnar Vinnueftirlits ríkisins skv. 93. gr. sömu laga þegar hefja skal rekstur fyrirtækis eða breyta eldra fyrirtæki sem reglugerð þessi gildir um.

17. gr.

Refsiákvæði.

Brot á ákvæðum reglugerðar þessarar geta varðað ákvæði 99. gr. laga nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.

18. gr.

Kæruheimild.

Um kæruheimild á grundvelli reglugerðar þessarar fer skv. 98. gr. laga nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, með síðari breytingum.

IV. KAFLI

Gildistaka.

19. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 38., 43. og 44. gr., 65. gr. a. og 66. gr. laga nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, að fengnum til-lögum stjórnar Vinnueftirlits ríkisins, skal þegar öðlast gildi.

Ákvæði til bráðabirgða.

Atvinnurekendur er þegar stunda starfsemi sem fellur undir reglugerð þessa skulu hafa komið skipulagi húsnæðis og starfsemi til samræmis við reglugerð þessa fyrir 1. janúar 2006.

Félagsmálaráðuneytinu, 5. apríl 2005.

Árni Magnússon.

Hanna Sigríður Gunnsteinsdóttir.

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð nr. 748/2003 um snyrtivörur, með síðari breytingu.

1. gr.

Staflíður f) í 4. gr. orðast svo:

Efni og efnablöndur, þ.m.t. fullunnar snyrtivörur, sem prófaðar hafa verið á dýrum eftir að fram hafa komið aðrar samsvarandi nothæfar prófunaraðferðir, sem ekki byggjast á dýratilraunum. Prófunaraðferðir sem hafa verið samþykktar á Evrópska efnahagssvæðinu eru birtar í 10. viðauka með reglugerð þessari og í fylgiskjali 8 við reglugerð um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda, sem innihalda slík efni.

Frá 11. mars 2009 er óheimilt að markaðssetja snyrtivörur, ef þær eða innihaldsefni þeirra hafa verið prófuð á dýrum óháð því hvort aðrar samsvarandi prófunaraðferðir hafa komið fram. Markaðssetning er þó heimil til 11. mars 2013, þegar um er að ræða prófanir á eiturhrifum við endurtekna notkun eða á skaðlegum áhrifum á æxlun.

2. gr.

Við 5. gr. bætist ný málsgrein sem orðast svo:

Framleiðandi eða umboðsaðili á Evrópska efnahagssvæðinu getur því aðeins vakið athygli á því á umbúðum eða í upplýsingum sem fylgja með vörunni að engar dýratilraunir hafi verið gerðar, ef framleiðandinn og birgjar hans hafa hvorki gert eða látið gera dýratilraunir á fullunnu vörunni eða frumgerð hennar eða neinum af innihaldsefnum hennar né notað innihaldsefni sem einhver annar hefur prófað á dýrum í þeim tilgangi að þróa nýjar snyrtivörur.

3. gr.

Við bætist nýr staflíður h) í 19. gr. og orðast svo:

Gögn um allar prófanir á dýrum sem hafa verið framkvæmdar við þróun vörunnar eða öryggismat á henni eða innihaldsefnum hennar, þ.m.t. allar prófanir á dýrum sem hafa verið gerðar til að uppfylla kröfur í lögum eða reglum landa utan Evrópska efnahagssvæðisins.

4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 2. viðauka:

- a) Textaskýring við dálk a í inngangi orðast svo: Efnum raðað í stafrófsröð nema olíu- og kolaefnum sem er raðað í EB-tilvísunarnúmeraröð í sérstökum lista aftast í viðaukanum.
- b) Við viðaukann bætast ný efni, sbr. fylgiskjal 1 við reglugerð þessa.

5. gr.

Í 3. viðauka A breytast færslur, sbr. fylgiskjal 2 við reglugerð þessa.

6. gr.

Við 6. viðauka bætist nýtt efni, sbr. fylgiskjal 3 við reglugerð þessa.

7. gr.

Við bætist nýr viðauki, 10. viðauki, sbr. fylgiskjal 4 við reglugerð þessa.

8. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 17. gr. A laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, með síðari breytingum.

Reglugerð þessi er sett til innleiðingar á eftirfarandi tilskipunum um breytingar á tilskipun 76/768/EBE, um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur:

- a. Tilskipun 2003/15/EB, um breytingu á tilskipun 76/768/EBE, um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur, sem vísað er til í tl. 1, XVI. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 70/2004, þann 9. júní 2004.
- b. Tilskipun 2004/93/EB, um breytingu á tilskipun 76/768/EBE, varðandi tæknilega aðlögun á II. og III. viðauka.
- c. Tilskipun 2004/94/EB, um breytingu á tilskipun 76/768/EBE, varðandi IX. viðauka.
- d. Tilskipun 2005/9/EB, um breytingu á tilskipun 76/768/EBE, um snyrtivörur, varðandi tæknilega aðlögun á VII. viðauka.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfissráðuneytinu, 5. apríl 2005.

Sigríður A. Þórðardóttir.

Ingibjörg Halldórsdóttir.

Fylgiskjal 1.

1. Eftirfarandi færslur bætast við 2. viðauka í stafrófsröð.

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
akrílamíð, önnur en þau sem getið er annars staðar í þessari reglugerð	79-06-1	681
akrílónítríl	107-13-1	682
alaklór	15972-60-8	1028
aldrin	309-00-2	1057
alkanar, C ₁₀₋₁₃ , klór-	85535-84-8	1109
4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)-fenól [1], 4-allýl-6-[3-[6-[3-[6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)-fenoxy)-2-hýdroxyprópýl]-4-allýl-2-(2,3-epoxýprópýl)fenoxy]-2-hýdroxyprópýl]-4-allýl-2-(2,3-epoxýprópýl)fenoxy]-2-hýdroxyprópýl]-2(2,3-epoxýprópýl)-fenól [2], 4-allýl-6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)-fenoxy)-2-hýdroxyprópýl]-2-(2,3-epoxýprópýl)fenoxy [3], 4-allýl-6-[3-[6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)fenoxy)-2-hýdroxyprópýl]-4-allýl-2-(2,3-epoxýprópýl)fenoxy]-2-hýdroxyprópýl]-2-(2,3-epoxýprópýl)fenoxy [4], blanda af [1], [2], [3] og [4]	EB-nr. 417-470-1	1132
allýlglysidýleter	106-92-3	997
amítrol	61-82-5	1081
4-amínóázóbenzen	60-09-3	990
o-amínóázótólúen (AAT)	97-56-3	989

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
<i>o</i> -anisidín	90-04-0	708
asbest	12001-28-4	762
asetamíð	60-35-5	1076
asetófenón, myndefni með formaldehýði, sýklóhexýlamíni, metanóli og ediksýru	EB-nr. 406-230-1	1128
aziridín	151-56-4	733
azóbenzen	103-33-3	727
benomýl	17804-35-2	1035
benz[<i>a</i>]antrasen	56-55-3	638
benzidín með azólitarefnum		720
benzidínasetat	36341-27-2	717
benzidíndihýdróklóríð	531-85-1	713
benzidínsúlfat	21136-70-9	716
benzó[<i>e</i>]asefenantrýlen	205-99-2	641
benzó[<i>j</i>]flúoranten	205-82-3	640
benzó[<i>k</i>]flúoranten	207-08-9	642
benzó[<i>d,e,f</i>]krýsen, benzó[<i>a</i>]pýren	50-32-8	612
benzó[<i>e</i>]pýren	192-97-2	639
benzýl-2,4-díbrómbútanóat	23085-60-1	1045
1,3-bis(2,3-epoxýprópoxy)benzen, resorsínóldiglýsidýleter	101-90-6	992
bis(2-etylhexýl)palat	117-81-7	677
4-[[bis-(4-flúorfenýl)metýlsilýl]metýl-4 <i>H</i> -1,2,4-tríazól] [1], 1-[[bis-(4-flúorfenýl)metýlsilýl]metýl-1 <i>H</i> -1,2,4-tríazól] [2], blanda af [1] og [2]	EB-nr. 403-250-2	754
bis(2-metoxýetyl)eter	111-96-6	676
bis(2-metoxýetyl)palat	117-82-8	678
bis(η ³ -sýklópentadienýl)-bis(2,6-díflúor-3-[pýrról-1-ýl]-fenýl)títan	125051-32-3	1009
[[1,1'-bífenýl]-4,4'-díýl]díammóníumsúlfat	531-86-2	714
bífenýl-2-ýlamín	90-41-5	1116
bífenýl-4-ýlamín og sölt þess	92-67-1	726
bínapakrýl	485-31-4	688
2,2'-bíoxíran	1464-53-5	662
4,4'-bí- <i>o</i> -tólúidín	119-93-7	721
4,4'-bí- <i>o</i> -tólúidíndihýdróklóríð	612-82-8	722
4,4'-bí- <i>o</i> -tólúidínsúlfat	74753-18-7	724
1-bróm-3,4,5-tríflúorbenzen	138526-69-9	1017
brómetan	74-96-4	1097
brómetýlen, brómeten	593-60-2	653
brómnetan	74-83-9	1094
2-brómprópan	75-26-3	644
búta-1,3-díen	106-99-0	463
bútan, ef það inniheldur ≥ 0,1% af bútadíeni	106-97-8	465
2-bútanonoxím	96-29-7	1124
2-(4- <i>tert</i> -bútýlfenýl)etanól	5406-86-0	1071
bútýlglysidýleter	2426-08-6	1050

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
damínózíð	1596-84-5	1027
Disperse Yellow 3	2832-40-8	1055
díallat	2303-16-4	1044
<i>o</i> -díanisidín með azólitarefnum		711
<i>o</i> -díanisidín, sölt		710
díazómetan	334-88-3	699
díbenz[<i>a,h</i>]antrasen	53-70-3	637
1,2-dibrómetan	106-93-4	651
3,5-dibróm-4-hýdroxýbenzónítríl	1689-84-5	1031
1,2-dibróm-3-klórprópan	96-12-8	646
2,2-dibróm-2-nítróetanól	69094-18-4	1090
2,3-dibróm-1-própanól	96-13-9	647
2,6-dibróm-4-sýanófenýloktanóat	1689-99-2	1032
díbútýlpalat	84-74-2	675
dieldrin	60-57-1	1078
díetýlkarbamóýlklóríð	88-10-8	1112
díetýlsúlfat	64-67-5	749
1,3-dífenýlgúanidín	102-06-7	993
4-[4-(1,3-díhýdroxýpróp-2-ýl)fenýlaminó]-1,8-díhýdroxý-5-nítróantrakínón	114565-66-1	1002
(<i>S</i>)-2,3-díhýdró-1 <i>H</i> -indól-2-karboxýlsýra	79815-20-6	1104
2,6-díjóð-4-sýanófenýloktanóat, íoxýniloktanóat	3861-47-0	1063
3,3'-díklórbenzidín	91-94-1	712
3,3'-díklórbenzidíndíhýdrogénbis(súlfat)	64969-34-2	718
3,3'-díklórbenzidíndíhýdróklóríð	612-83-9	715
3,3'-díklórbenzidínsúlfat	74332-73-3	719
1,4-díklórbút-2-en	764-41-0	654
(+/-)-2-(2,4-díklórfenýl)-3-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazól-1-ýl)própýl-1,1,2,2-tetraflúoretýleter	112281-77-3	1001
1,3-díklór-2-própanól	96-23-1	648
2,3-díklórprópen	78-88-6	1102
α,α -díklórtólúen	98-87-3	1126
3,3'-dímetoxýbenzidín	119-90-4	709
<i>N</i> -(4-((4-(dímetýlaminó)-fenýl)(4-(etýl((3-súlfó-fenýl)metýl)-aminó)fenýl)-metýlen)-2,5-sýklóhexadíen-1-ýliden)- <i>N</i> -etýl-3-súlfóbenzenmetaamíníum-hýdroxíð, natriúmsalt, benzýlviolet 4B	1694-09-3	1033
<i>N,N</i> -dímetýlanilín	121-69-7	1007
<i>N,N</i> -dímetýlasetamíð	127-19-5	747
[3,3'-dímetýl[1,1-bífenýl]-4,4'-díýl]díammóníumbis(hýdrogensúlfat)	64969-36-4	723
<i>N,N</i> -dímetýlformamíð	68-12-2	743
dímetýlkarbamóýlklóríð	79-44-7	670
dímetýlnítrósamín	62-75-9	701
dímetýlsúlfamóýlklóríð	13360-57-1	752
dímetýlsúlfat	77-78-1	750

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
dínatríum- {5[(4'-((2,6-díhýdroxý-3-((2-hýdroxý-5-súlföfenýl)azó)fenýl)azó)(1,1'-bifenýl)-4-ýl)azó]-salísýlató(4-)} kúprat(2-)	16071-86-66	991
dínatríum-4-aminó-3-[[4'-[(2,4-díamínófenýl)azó][1,1'-bifenýl]-4-ýl)azó]-5-hýdroxý-6-(fenýlazó)naftalen-2,7-dísúlfónat	1937-37-7	987
dínatríum-3,3'-[[1,1'-bifenýl]-4,4'-díýlbis(azó)]bis(4-aminónaftalen-1-súlfónat	573-58-0	986
dínikkeltríoxíð	1314-06-3	456
2,4-dínitrótólúen	121-14-2	687
2,3-dínitrótólúen	602-01-7	690
2,6-dínitrótólúen	606-20-2	692
3,4-dínitrótólúen	610-39-9	693
3,5-dínitrótólúen	618-85-9	694
2,5-dínitrótólúen	619-15-8	695
dínitrótólúen	25321-14-6	698
dínoseb, sölt þess og esterar sem ekki er getið annars staðar í þessum lista	88-85-7	684
dínoterb, sölt þess og esterar	1420-07-1	696
5-(2,4-díoxó-1,2,3,4-tetrahýdrópýrimidín)-3-flúor-2-hýdroxýmetýltetrahýdrófurán	41107-56-6	1064
díúron	330-54-1	1058
DNOC	534-52-1	1068
dódekaklórpentasýkló[5.2.1.0 ^{2,6} .0 ^{3,9} .0 ^{5,8}]dekan	2385-85-5	1048
epoxýetýlbenzen	96-09-3	656
1,2-epoxý-3-fenoxýprópan	122-60-1	659
2,3-epoxýprópan-1-ól	556-52-5	660
<i>R</i> -2,3-epoxý-1-própanól	57044-25-4	661
2,3-epoxýprópýl- <i>o</i> -tólýleter	2210-79-9	1042
erionít	12510-42-8	761
4'-etoxý-2-benzimidazólanilíð	120187-29-3	1005
2-etoxýetanól	110-80-5	666
2-etoxýetýlasetat	111-15-9	673
5-etoxý-3-tríklórmetýl-1,2,4-tíadiazól	2593-15-9	1054
2-etýlhexansýra	149-57-5	1024
2-etýlhexýl[[[3,5-bis(1,1-dimetýletýl)-4-hýdroxýfenýl]-metýl]tíó]asetat	80387-97-9	680
1-etýl-1-metýlmorfólíníumbromíð	65756-41-4	1084
1-etýl-1-metýlpýrrólídíníumbromíð	69227-51-6	1091
fenarímól	60168-88-9	1075
fentínhýdroxíð	76-87-9	1099
fentínasetat	900-95-8	1115
fention	55-38-9	1072
(<i>R</i>)- α -fenýletýlammóníum(-)- (1 <i>R</i> , 2 <i>S</i>)-(1,2-epoxýprópýl)-fosfónatmónóhýdrat	25383-07-7	1053
flúazífoþ-bútýl	69806-50-4	739
flúazífoþ- <i>P</i> -bútýl	79241-46-6	1103

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
flúmíoxazín	103361-09-7	736
flúsilazól	85509-19-9	740
formamíð	75-12-7	744
fosfamidon	13171-21-6	1013
fúran	110-00-9	732
heptaklór	76-44-8	1098
heptaklórepoxíð	1024-57-3	994
hexahýdrósýklópenta[c]pýrról-1-(1 <i>H</i>)-ammóníum- <i>N</i> -etoxý-karbónýl- <i>N</i> -(<i>p</i> -tólýlsúlfónýl)-azaníð	418-350-1	1066
hexaklórbenzen	118-74-1	652
1,2,3,4,5,6-hexaklórsýklóhexan, önnur en þau sem tilgreind eru annars staðar í þessum lista	Raðnúmer: 602-042-00-0	1130
hexametýlfosfórtíamíð	680-31-9	748
hexan	110-54-3	999
hexan-2-on	591-78-6	1074
(4-hýdrazínfenýl)- <i>N</i> -metýlmetansúlfónamíðhýdróklóríð	81880-96-8	1106
6-hýdroxý-1-(3-ísóprópoxyprópýl)-4-metýl-2-oxó-5-[4-(fenýlazó)fenýlazó]-1,2-díhýdró-3-pýridínkarbónítríl	85136-74-9	756
(6-(4-hýdroxý-3-(2-metoxýfenýlazó)-2-súlfónató-7-naftýlaminó)-1,3,5-triazín-2,4-díýl)bis[(amínó-1-metýletýl)ammóníum]format	108225-03-2	757
<i>N</i> -[3-hýdroxý-2-(2-metýlakrýlólýlaminómetoxý)-própoxy-metýl]-2-metýlakrýlamíð [1], <i>N</i> -[2,3-bis-(2-metýlakrýlólýlaminómetoxý)própoxy-metýl]-2-metýlakrýlamíð [2], metakrýlamíð [3], 2-metýl- <i>N</i> -(2-metýlakrýlólýlaminómetoxýmetýl)-akrýlamíð [4], <i>N</i> -(2,3-díhýdroxyprópoxy-metýl)-2-metýlakrýlamíð [5], blanda af [1], [2], [3], [4] og [5]	EB-nr. 412-790-8	759
imíðazólídín-2-tíon	96-45-7	731
4,4'-(4-ímínósýklóhexa-2,5-díenýlidenmetýlen)díanilínhýdróklóríð	569-61-9	706
ioxýnil	1689-83-4	1030
ípródíon	36734-19-7	1062
ísoxaflútól	141112-29-0	1020
ísóbútan, ef það inniheldur $\geq 0,1\%$ af bútadíeni	75-28-5	464
4,4'-ísóbútýletýlidendífenól	6807-17-6	1079
3-(-4-ísóprópylfenýl)-1,1-dímetýlúrea	34123-59-6	1061
joðmetan	74-88-4	1096
kalíumbrómat	7758-01-2	461
kaptafól	2425-06-1	734
karbadox	6804-07-5	735
karbarýl	63-25-2	1082
karbendazím	10605-21-7	996
kínómetíonat	2439-01-2	1052
klórasetaldehýð	107-20-0	998

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
klórdan	57-74-9	1073
klórdekon	143-50-0	1022
5-klór-1,3-díhýdró-2 <i>H</i> -indól-2-on	17630-75-0	1034
klórdímeform	6164-98-3	1080
1-klór-2,3-epoxýprópan	106-89-8	657
<i>R</i> -1-klór-2,3-epoxýprópan	51594-55-9	658
6-(2-klóretýl)-6-(2-metoxýetoxý)-2,5,7,10-tetraoxa-6-sílaundekan	37894-46-5	452
3-(4-klórfenýl)-1,1-dímetylúroníumtríklórasetat	140-41-0	1019
(2 <i>RS</i> ,3 <i>RS</i>)-3-(2-klórfenýl)-2-(4-flúorfenýl)-[1 <i>H</i> -1,2,4-triazól-1-ýl)metýl]oxíran	133855-98-8	663
(3-klórfenýl)-(4-metoxý-3-nítrófenýl)metanon	66938-41-8	1085
klórmetan	74-87-3	1095
klórmetýlmetýleter	107-30-2	664
α-klórtólúen	100-44-7	650
<i>N'</i> -(4-klór- <i>o</i> -tólýl)- <i>N,N</i> -dímetylformamídínvetnisklórið	19750-95-9	1037
klórpalóníl	1897-45-6	1036
klózólínat	84332-86-5	1108
4,4'-kolefnisímíðóýlbis[<i>N,N</i> -dímetylánílín]	492-80-8	1067
4,4'-kolefnisímíðóýlbis[<i>N,N</i> -dímetylánílín], sól	Raðnúmer: 612-096-00-7	1129
kolmónoxíð	630-08-0	462
kóbaldíklóríð	7646-79-9	453
kóbaltsúlfat	10124-43-3	454
kresoxím-metýl	143390-89-0	1021
krótónaldehýð	4170-30-3	1065
krýsen	218-01-9	643
línúron	330-55-2	1059
metoxýedikssýra	625-45-6	674
2-metoxýetanól	109-86-4	665
2-(2-metoxýetoxý)etanól	111-77-3	1000
2-metoxýetýlasetat	110-49-6	672
2-metoxýprópanól	1589-47-5	668
2-metoxýprópylasetat	70657-70-4	679
<i>N</i> -metýlasetamíð	79-16-3	745
2-metýlaziridín	75-55-8	730
(metýl- <i>ONN</i> -azoxý)metýlasetat	592-62-1	728
4,4'-metýlenbis(2-etýlánílín)	19900-65-3	1038
4,4'-metýlendíanílín	101-77-9	705
4,4'-metýlendí- <i>o</i> -tólúidín	838-88-0	707
2-metýl- <i>m</i> -fenýlendiísósýanat	91-08-7	1118
4-metýl- <i>m</i> -fenýlendiísósýanat	584-84-9	1119
<i>N</i> -metýlformamíð	123-39-7	746
1-metýl-3-nítró-1-nítrósógúanidín	70-25-7	702
metýloxíran	75-56-9	655
monúron	150-68-5	1025

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
morfólin-4-karbónýlklóríð	15159-40-7	1026
mónókrótofos	6923-22-4	1092
mýklóbútanil, 2-(4-klórphenýl)-2-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazól-1-ýlmetýl)hexannítril	88671-89-0	1114
N-2-naftýlanilín	135-88-6	1015
nikkel	7440-02-0	1093
nikkeldihýdroxíð	12054-48-7	1006
nikkeldíoxíð	12035-36-8	457
nikkelkarbónat	3333-67-3	1060
nikkelmónoxíð	1313-99-1	455
nikkelsúlfat	7786-81-4	1100
nikkelsúlfíð	16812-54-7	460
2-nítróanisól	91-23-6	685
5-nítróasenaften	602-87-9	691
4-nítróbífenýl	92-93-3	686
nítrófen	1836-75-5	697
2-nítrónaftalen	581-89-5	689
2-nítróprópan	79-46-9	683
nítrósódíprópýlamín	621-64-7	703
4-nítrósófenól	104-91-6	995
2,2'-(nítrósóímínó)bisetanól	1116-54-7	704
oxýbis[klórmetan], bis(klórmetýl)eter	542-88-1	667
pentaklórphenól	87-86-5	1110
pentaklórphenól, sölt þess natríum-[1], kalíum-[2]	131-52-2, 7778-73-6	1012
1,3-própansulton	1120-71-4	751
própazín	139-40-2	1018
própiólakton	57-57-8	669
própýzamíð	23950-58-5	1049
simazín	122-34-9	1008
siram	137-30-4	1016
Solvent Yellow 14	842-07-9	1107
steinull, að undanskilinni þeirri sem tilgreind er annars staðar í þessum lista; [Tilbúnar glerkenndar (silíkat-)-trefjar með handahófsáttun sem innihalda > 18% af alkalí- og jarðalkalí-oxíðum (Na ₂ O + K ₂ O + CaO + MgO + BaO) miðað við þyngd]	Raðnúmer: 650-016-00-2	1127
súlfallat	95-06-7	753
sýklóheximíð	66-81-9	729
<i>trans</i> -4-sýklóhexýl- <i>L</i> -prólinmónóhýdroklóríð	90657-55-9	1117
<i>N</i> -sýklóhexýl- <i>N</i> -metoxý-2,5-dímetýl-3-fúramíð, fúrmesýklox	60568-05-0	1077
1,4,5,8-tetraamínóantrakínón (Disperse Blue 1)	2475-45-8	700
<i>N,N,N',N'</i> -tetraglýsidýl-4,4'-díamínó-3,3'-díetýldífenýlmetan	130728-76-6	1010
(+/-)-tetrahýdrofúrfúryl-(<i>R</i>)-2-[4-(6-klórkínoxalín-2-ýloxý)fenýloxý]própiónat	119738-06-6	755
tetrakarbónýlnikkel	13463-39-3	459

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
tetrakis-hýdroxýmetýlfosfóníum-klóríð, úrea og eimuð hert C ₁₆₋₁₈ tólgar alkýlamín; efni myndað með UVCB þéttingu	166242-53-1	1029
5,6,12,13-tetraklórántra(2,1,9- <i>def</i> :6,5,10- <i>d'e'f'</i>)díísókinólín-1,3,8,10(2 <i>H</i> ,9 <i>H</i>)-tetron	115662-06-1	1003
tetranatríum-3,3'-[[1,1'-bífenýl]-4,4'-díýlbis(azó)]bis[5-aminó-4-hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónat]	2602-46-2	988
tíóasetamíð	62-55-5	742
tíófanat-metýl	23564-05-8	1047
toxafen	8001-35-2	1105
tólúídínklóríð	540-23-8	1069
<i>o</i> -tólúídín-litarefni		725
tólúídínsúlfat (1:1)	540-25-0	1070
m-tólýlidendíísósýanat, 2,4-tólúendíísósýanat	26471-62-5	1120
[(<i>p</i> -tólýloxý)metýl]oxíran	2186-24-5	1040
[(<i>m</i> -tólýloxý)metýl]oxíran	2186-25-6	1041
[(tólýloxý)metýl]oxíran, kresýlglýsidýleter	26447-14-3	1043
1,3,5-tris-[(2 <i>S</i> og 2 <i>R</i>)-2,3-epoxýprópýl]-1,3,5-tríazín-2,4,6-(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-tríon	59653-74-6	760
tris(2-klóretýl)fosfat	115-96-8	1004
1,3,5-tris(oxiránylmetýl)-1,3,5-tríazín-2,4,6(1 <i>H</i> ,3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-tríon	2451-62-9	741
1,2,4-tríazól	288-88-0	1056
trídemorf	24602-86-6	737
tríflúorjodmetan	2314-97-8	1046
2,3,4-tríklórbút-1-en	2431-50-7	1051
tríklóretýlen	79-01-6	645
2,4,6-tríklórphenól	88-06-2	1111
<i>N</i> -(tríklórmetýltíó)palimíð, folpet	133-07-3	1014
α,α,α-tríklórtólúen	98-07-7	649
3,5,5-trímetýl-2-sýklóhexen-1-on	78-59-1	1101
trínatríum[4'-(8-asetýlaminó-3,6-dísúlfónat-2-naftýlazó)-4"-(6-benzóýlaminó-3-súlfónat-2-naftýlazó)-bífenýl-1,3',3",1'''-tetraólató- <i>O</i> , <i>O'</i> , <i>O''</i> , <i>O'''</i>]kopar(II)	EB-nr. 413-590-3	758
trínatríumbis(7-asetamíð-2-(4-nítró-2-oxídófenýlazó)-3-súlfónat-1-naftólató)krómat(1-)	EB-nr. 400-810-8	1131
trínikkeldísúlfíð	12035-72-2	458
úretan	51-79-6	671
valínamið	20108-78-5	1039
vanadíumpentaoxíð	1314-62-1	1011
vínklózólín	50471-44-8	738
9-vínýlkarbazól	1484-13-5	1023
1-vínýl-2-pýrrólídon	88-12-0	1113

2. Eftirfarandi færslur bætast aftast í 2. viðauka í EB-tilvísunarnúmeraröð.

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
gös (úr jarðolíu), C ₃₋₄ , ef þau innihalda > 0,1% af bútaðieni	68131-75-9	466
endagas (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun á eimi og hrábensíni, úr ísogsturni við þáttaeimingu, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68307-98-2	467
endagas (úr jarðolíu), eftir hvatafjölliðun á hrábensíni, úr gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68307-99-3	468
endagas (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á hrábensíni, úr gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu, brennisteinsvetnislaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68308-00-9	469
endagas (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun á sundrunareimi, eftir strípun, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68308-01-0	470
endagas (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun gasolíu, úr ísogsturni, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68308-03-2	471
endagas (úr jarðolíu), úr gasendurheimtustöð, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68308-04-3	472
endagas (úr jarðolíu), úr gasendurheimtustöð, eftir etansneyðingu, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68308-05-4	473
endagas (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu á eimi og hrábensíni brennisteinssneytt með vetni, sýrulaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68308-06-5	474
endagas (úr jarðolíu), eftir strípun gasolíu eimaðrar við undirþrýsting, brennisteinssneydd með vetni, brennisteinsvetnislaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68308-07-6	475
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu á fjölíðuðu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68308-08-7	476
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á léttu, beineimuðu hrábensíni, brennisteinsvetnislaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68308-09-8	477
endagas (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á beineimuðu eimi með vetni, brennisteinsvetnislaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68308-10-1	478
endagas (úr jarðolíu), eftir etansneyðingu til forvinnslu á própán- og própýlenalkýlunarhráefni, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68308-11-2	479
endagas (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu með vetni á gasolíu eimaðri við undirþrýsting, brennisteinsvetnislaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68308-12-3	480
gös (úr jarðolíu), hvatasundraðir toppþættir, ef þau innihalda > 0,1% af bútaðieni	68409-99-4	481
alkanar, C ₁₋₂ , ef þeir innihalda > 0,1% af bútaðieni	68475-57-0	482
alkanar, C ₂₋₃ , ef þeir innihalda > 0,1% af bútaðieni	68475-58-1	483
alkanar, C ₃₋₄ , ef þeir innihalda > 0,1% af bútaðieni	68475-59-2	484
alkanar, C ₄₋₅ , ef þeir innihalda > 0,1% af bútaðieni	68475-60-5	485

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
eldsneytisgös, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68476-26-6	486
eldsneytisgös, jarðolíueimi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68476-29-9	487
kolvetni, C ₃₋₄ , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68476-40-4	488
kolvetni, C ₄₋₅ , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68476-42-6	489
kolvetni, C ₂₋₄ , C ₃ -auðugt, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68476-49-3	490
jarðolíugös, fljótandi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68476-85-7	491
jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68476-86-8	492
gös (úr jarðolíu), C ₃₋₄ , ísóbutanauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-33-8	493
eimi (úr jarðolíu), C ₃₋₆ , piperýlenauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-35-0	494
hráefnisgös (úr jarðolíu), fyrir amínkerfi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-65-6	495
afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu með vetni í benzenvinnslustöð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-66-7	496
endurunnin gös (úr jarðolíu), úr benzenvinnslustöð, vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-67-8	497
blandolíugös (úr jarðolíu), vetnis- og köfnunarefnisauðug	68477-68-9	498
gös (úr jarðolíu), toppþættir úr bútankljúfi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-69-0	499
gös (úr jarðolíu), C ₂₋₃ , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-70-3	500
gös (úr jarðolíu), botnþættir eftir própánsneyðingu hvatasundraðrar gasolíu, C ₄ -auðug og sýrulaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-71-4	501
gös (úr jarðolíu), botnþættir eftir bútánsneyðingu á hvatasundruðu hrábensíni, C ₃₋₅ -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-72-5	502
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir própánsneyðingu á hvatasundruðu hrábensíni, C ₃ -auðug, sýrulaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-73-6	503
gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-74-7	504
gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun, C ₁₋₅ -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-75-8	505
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir gufuþrýstingsjöfnun á hvatafjölliðuðu hrábensíni, C ₂₋₄ -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-76-9	506
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir strípun á hvataumbreyttu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-77-0	507
gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu, C ₁₋₄ -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-79-2	508
endurunnin gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á C ₆₋₈ -þáttum, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-80-5	509
gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á C ₆₋₈ -þáttum, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-81-6	510

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
endurunnin gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á C ₆₋₈ -þáttum, vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-82-7	511
gös (úr jarðolíu), C ₃₋₅ -auðugt, ólefin- og parafinauðugt alkýlunarhræfni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-83-8	512
gös (úr jarðolíu), C ₂ -endurstreymisþáttur, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-84-9	513
gös (úr jarðolíu), C ₄ -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-85-0	514
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir etansneyðingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-86-1	515
gös (úr jarðolíu), toppþættir úr ísobútansneyðingarturni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-87-2	516
gös (úr jarðolíu), eftir própansneyðingu, þurr, própenuðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-90-7	517
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir própansneyðingu	68477-91-8	518
afgös (úr jarðolíu), þurr, brennisteinsauðug, úr gasþéttingarvinnslustöð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-92-9	519
gös (úr jarðolíu), eftir eimingu í endurísogsturni fyrir gasþéttingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-93-0	520
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir própansneyðingu í endurheimtustöð fyrir gas, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-94-1	521
gös (úr jarðolíu), hræfni fyrir Girbatol-vinnslustöð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-95-2	522
afgös (úr jarðolíu), úr vetnisísogsturni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-96-3	523
gös (úr jarðolíu), vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-97-4	524
endurunnin gös (úr jarðolíu), vetnismedhöndluð blandolía, vetnis- og köfnunarefnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-98-5	525
gös (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu á fjölíðuðu hrábensíni, C ₄ -auðug, brennisteinsvetnislaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-99-6	526
endurunnin gös (úr jarðolíu), vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-00-2	527
stöðgös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-01-3	528
gös (úr jarðolíu), eftir vetnismedhöndlun við umbreytingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-02-4	529
gös (úr jarðolíu), eftir vetnismedhöndlun við umbreytingu, vetnis- og metanauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-03-5	530
stöðgös (úr jarðolíu), eftir vetnismedhöndlun við umbreytingu, vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-04-6	531
gös (úr jarðolíu), eftir hitasundrun, eimuð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-05-7	532

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
endagas (úr jarðolíu), hvatasundruð, skírd olía og hitasundruð leif, eimuð við undirþrýsting, úr endurstreymiskúti fyrir þáttaeimingu, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68478-21-7	533
endagas (úr jarðolíu), úr ísogsturni við gufuþrýstingsjöfnun á hvatasundruðu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68478-22-8	534
endagas (úr jarðolíu), eftir sameiginlega þáttaeimingu á myndefnum úr hvatasundrun, hvataumbreytingu og brennisteinssneyðingu með vetni, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68478-24-0	535
endagas (úr jarðolíu), eftir endurþáttaeimingu eftir hitasundrun, úr ísogsturni, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68478-25-1	536
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu á hvataumbreyttu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68478-26-2	537
endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á hvataumbreyttu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68478-27-3	538
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á hvataumbreyttu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68478-28-4	539
endagas (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun á sundruðu eimi, úr skiljun, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68478-29-5	540
endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á beineimuðu hrábensíni, brennisteinssneytt með vetni, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68478-30-8	541
endagas (úr jarðolíu), blandaður straumur úr vinnslustöð fyrir mettað gas, C ₄ -auðugt, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68478-32-0	542
endagas (úr jarðolíu), úr endurheimtustöð fyrir mettað gas, C ₁₋₂ -auðugt, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68478-33-1	543
endagas (úr jarðolíu), leifar, eimaðar við undirþrýsting, hitasundraðar, ef það inniheldur > 0,1% af bútaðieni	68478-34-2	544
kolvetni, C ₃₋₄ -auðug, jarðölíueimi, ef þau innihalda > 0,1% af bútaðieni	68512-91-4	545
gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu á beineimuðu hrábensíni, toppþættir eftir gufuþrýstingsjöfnun, ef þau innihalda > 0,1% af bútaðieni	68513-14-4	546
afgös (úr jarðolíu), eftir hexansneyðingu á beineimuðu hrábensíni með vítt eimingsarvið, ef þau innihalda > 0,1% af bútaðieni	68513-15-5	547
afgös (úr jarðolíu), eftir própansneyðingu með vetnissundrun, kolvetnaauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútaðieni	68513-16-6	548
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á léttu, beineimuðu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútaðieni	68513-17-7	549
afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfeimun í háþrýstikúti á frárennsli eftir umbreytingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútaðieni	68513-18-8	550
afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfeimun í lágþrýstikúti á frárennsli eftir umbreytingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútaðieni	68513-19-9	551

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
leifar (úr jarðolíu), úr alkýlunarkljúfi, C ₄ -auðugar, ef þær innihalda > 0,1% af bútadíeni	68513-66-6	552
kolvetni, C ₁₋₄ , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68514-31-8	553
kolvetni, C ₁₋₄ , brennisteinssneydd, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68514-36-3	554
afgös (úr jarðolíu), eftir eimingu á oliuhreinsunargasi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68527-15-1	555
kolvetni, C ₁₋₃ , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68527-16-2	556
kolvetni, C ₁₋₄ , bútansneyðingarþáttur, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68527-19-5	557
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir pentansneyðingu, eftir vetnismeðhöndlun á efni úr benzenframleiðslu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68602-82-4	558
gös (úr jarðolíu), C ₁₋₅ , innihalda vökva, að hluta fljótandi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68602-83-5	559
afgös (úr jarðolíu), úr annars stigs ísogsturni, eftir þáttaeimingu á toppþáttum úr hvatasundrun í svifbeði, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68602-84-6	560
kolvetni, C ₂₋₄ , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68606-25-7	561
kolvetni, C ₃ , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68606-26-8	562
gös (úr jarðolíu), alkýlunarhráefni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68606-27-9	563
afgös (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu á botnþáttum úr própansneyðingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68606-34-8	564
jarðolíuafurðir, oliuhreinsunargös, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68607-11-4	565
gös (úr jarðolíu), eftir lágþrýstiskiljun úr vetnissundrun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68783-06-2	566
gös (úr jarðolíu), blanda af oliuhreinsunargös, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68783-07-3	567
gös (úr jarðolíu), hvatasundruð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68783-64-2	568
gös (úr jarðolíu), C ₂₋₄ , brennisteinssneydd, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68783-65-3	569
oliuhreinsunargös (úr jarðolíu), ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68814-67-5	570
afgös (úr jarðolíu), eftir skiljun á myndefnum úr umbreytingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68814-90-4	571
afgös (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, brennisteinsauðug steinolía, eftir gufuþrýstingsjöfnun með pentansneyðingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68911-58-0	572
gös (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, brennisteinsauðug steinolía, úr sjálfeimunarkúti, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68911-59-1	573
afgös (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu jarðolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68918-99-0	574

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
afgös (úr jarðolíu), eftir hexansneyðingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-00-6	575
afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á eimi með Unifining-aðferð, eftir strípun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-01-7	576
afgös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun í svifbeði og þáttaeimingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-02-8	577
afgös úr annars stigs ísogsturni (úr jarðolíu), eftir þvott á gasi úr hvatasundrun í svifbeði, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-03-9	578
afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu með vetnis meðhöndlun á þungu eimi og strípun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-04-0	579
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu á léttu, beineimuðu bensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-05-1	580
afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á hrábensíni með Unifining-aðferð ásamt strípun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-06-2	581
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með Platforming-aðferð, eftir þáttaeimingu léttu myndefna, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-07-3	582
afgös (úr jarðolíu), úr foreimingarturni við eimingu jarðolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-08-4	583
afgös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á beineimuðu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-09-5	584
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á beineimuðum þáttum, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-10-8	585
afgös (úr jarðolíu), eftir tjörustrípun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-11-9	586
afgös (úr jarðolíu), eftir strípun með Unifining-aðferð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-12-0	587
gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun í svifbeði, toppþættir úr kljúfi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-20-0	588
gös (úr jarðolíu), eftir bútansneyðingu á hvatasundruðu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68952-76-1	589
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á hvatasundruðu eimi og hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68952-77-2	590
endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á hrábensíni, brennisteinssneytt með vetni með aðstoð hvata, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68952-79-4	591
endagas (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á beineimuðu hrábensíni með vetni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68952-80-7	592
endagas (úr jarðolíu), úr ísogsturni fyrir hitasundrað eimi, gasolíu og hrábensín, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68952-81-8	593
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu á hitasundruðum kolvetnum, eftir jarðolíukoxun, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68952-82-9	594

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
gös (úr jarðolíu), létt, gufusundruð, bútadíenþykkni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68955-28-2	595
afgös (úr jarðolíu) úr svamp-ísogsturni, eftir þáttaeimingu á toppþáttum úr hvatasundrun í svifbeði og úr brennisteinssneyðingu gasolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68955-33-9	596
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir gufuþrýstingsjöfnun, eftir hvataumbreytingu á beineimuðu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68955-34-0	597
gös (úr jarðolíu), eftir jarðolíueimingu og hvatasundrun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68989-88-8	598
kolvetni, C ₄ , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	87741-01-3	599
alkanar, C ₁₋₄ , C ₃ -auðugir, ef þeir innihalda > 0,1% af bútadíeni	90622-55-2	600
afgös (úr jarðolíu), eftir díetanólamínþvott gasolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-15-3	601
afrennslisgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu gasolíu með vetni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-16-4	602
útstreymisgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu gasolíu með vetni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-17-5	603
afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfeimun frárennslis úr hvarfeiningu fyrir vetnun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-18-6	604
gasleifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun hrábensins við mikinn þrýsting, ef þær innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-19-7	605
afgös (úr jarðolíu), eftir seigjuskerðingu á leifum, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-20-0	606
gös (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, C ₃ -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-22-2	607
kolvetni, C ₄ , gufusundrunareimi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-23-3	608
jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd, C ₄ -þáttur, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-80-2	609
kolvetni, C ₄ , 1,3-bútadíen- og ísóbútenlaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	95465-89-7	610
hreinsunarþáttur (úr jarðolíu), útdreginn með koparammoníumasetati úr gufusundruðum C ₄ -þætti, C ₃₋₅ , mettuð og ómettuð, bútadíenlaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	97722-19-5	611
bik, úr koltjöru og jarðolíu, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	68187-57-5	613
eimi (úr kolum og jarðolíu), arómatísk með samrunnum hringjum, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	68188-48-7	614
létteimi (úr koltjöru), flúorenlaus, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	84989-10-6	615
eimi (úr koltjöru), létt, flúorenauðug, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	84989-11-7	616
kreósótólía, asenaftenþáttur, asenaftenlaus, ef hún inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	90640-85-0	617

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
bik, úr lághitakoltjöru, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	90669-57-1	618
bik, úr lághitakoltjöru, hitameðhöndlað, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	90669-58-2	619
bik, úr lághitakoltjöru, oxað, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	90669-59-3	620
útdráttarleifar (úr kolum), úr brúnkolum, ef þær innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	91697-23-3	621
parafrínvöx (úr kolum), úr háhitatjöru úr brúnkolum, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	92045-71-1	622
parafrínvöx (úr kolum), úr háhitatjöru úr brúnkolum, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	92045-72-2	623
úrgangsefni, föst, eftir koxun á koltjörubiki, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	92062-34-5	624
bik, úr háhitakoltjöru, annars stigs, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	94114-13-3	625
leifar (úr kolum), eftir útdrátt með fljótandi leysiefni, ef þær innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	94114-46-2	626
kolvökvar, lausn eftir útdrátt með fljótandi leysiefni, ef þeir innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	94114-47-3	627
kolvökvar, eftir útdrátt með fljótandi leysiefni, ef þeir innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	94114-48-4	628
parafrínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, kolefnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	97926-76-6	629
parafrínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	97926-77-7	630
parafrínvöx (úr kolum), úr háhitatjöru úr brúnkolum, meðhöndluð með kísilsýru, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	97926-78-8	631
ísogsoliur, þáttur með tvíhringja arómötum og misleitum hringlaga kolvetnum, ef þær innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	101316-45-4	632
aromatísk kolvetni, C ₂₀₋₂₈ , fjölhringja, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki, pólýetýleni og pólýprópýleni, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	101794-74-5	633
aromatísk kolvetni, C ₂₀₋₂₈ , fjölhringja, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki og pólýetýleni, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	101794-75-6	634
aromatísk kolvetni, C ₂₀₋₂₈ , fjölhringja, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki og pólýstýreni, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	101794-76-7	635
bik, úr háhitakoltjöru, hitameðhöndlað, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	121575-60-8	636
jarðolía	8002-05-9	763
eimi (úr jarðolíu), þung, vetnissundruð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-76-0	764

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, þung, parafínauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-88-4	765
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, létt, parafínauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-89-5	766
olíuleifar (úr jarðolíu), asfaltneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-95-3	767
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, þung, naftenauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-96-4	768
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, létt, naftenauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-97-5	769
olíuleifar (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-01-4	770
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, þung, parafínauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-36-5	771
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, parafínauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-37-6	772
olíuleifar (úr jarðolíu), leirmeðhöndlaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-41-2	773
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, þung, naftenauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-44-5	774
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, naftenauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-45-6	775
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, þung, naftenauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-52-5	776
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt, naftenauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-53-6	777
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, þung, parafínauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-54-7	778
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt, parafínauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-55-8	779
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, parafínauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-56-9	780
olíuleifar (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt,	64742-57-0	781
olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-62-7	782
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, naftenauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-63-8	783
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, naftenauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-64-9	784
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafínauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-65-0	785
botnolía (úr jarðolíu), ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt	64742-67-2	786
naftenolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, þungar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-68-3	787
naftenolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, léttar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-69-4	788

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
parafrínoliur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, þungar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-70-7	789
parafrínoliur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, léttar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-71-8	790
naftenoliur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, þungar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-75-2	791
naftenoliur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, léttar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-76-3	792
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenauðugu eimi, arómatþykkni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	68783-00-6	793
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafrínauðugu eimi hreinsuðu með leysiefni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	68783-04-0	794
útdráttarefni (úr jarðolíu), þung, parafrínauðug eimi, asfaltneydd með leysiefni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	68814-89-1	795
smuroliur (úr jarðolíu), C ₂₀₋₅₀ , vetnismeðhöndlaðar, úr hlutlausri olíu, með mikla seigju, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	72623-85-9	796
smuroliur (úr jarðolíu), C ₁₅₋₃₀ , vetnismeðhöndlaðar, úr hlutlausri olíu, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	72623-86-0	797
smuroliur (úr jarðolíu), C ₂₀₋₅₀ , vetnismeðhöndlaðar, úr hlutlausri olíu, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	72623-87-1	798
smuroliur, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	74869-22-0	799
eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, þung, parafrínauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-91-8	800
eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, létt, parafrínauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-92-9	801
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafrínauðug, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-94-1	802
kolvetni, C ₂₀₋₅₀ , vaxsneydd með leysiefni, þung, parafrínauðug, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-95-2	803
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, parafrínauðug, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-96-3	804
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, parafrínauðug, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-97-4	805
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenauðugu eimi, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90641-07-9	806
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafrínauðugu eimi, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90641-08-0	807
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafrínauðugu eimi, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90641-09-1	808

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
olíuleifar (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	90669-74-2	809
olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	91770-57-9	810
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, þung, parafrinauðug, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-39-0	811
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, létt, parafrinauðug, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-40-3	812
eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leysiefni, vaxsneydd, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-45-8	813
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, létt, naftenuðug, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-54-9	814
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr vetnismeðhöndluðu, léttu, parafrinauðugu eimi, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-73-2	815
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, naftenuðugu eimi, brennisteinssneydd með vetni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-75-4	816
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafrinauðugu eimi, sýrumeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-76-5	817
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafrinauðugu eimi, brennisteinssneydd með vetni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-77-6	818
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri gasolíu eimaðri við undirþrýsting, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-79-8	819
botnolia (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt	92045-12-0	820
smurolíur (úr jarðolíu), C ₁₇₋₃₅ , eftir útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	92045-42-6	821
smurolíur (úr jarðolíu), vetnissundraðar, án arómata, parafrinsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	92045-43-7	822
olíuleifar (úr jarðolíu), vetnissundraðar, sýrumeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	92061-86-4	823
parafrinolíur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysiefni, vaxsneyddar, þungar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	92129-09-4	824
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafrinauðugu eimi, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	92704-08-0	825
smurolíur (úr jarðolíu), grunnolíur, parafrinauðugar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	93572-43-1	826

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenuðugu eimi, brennisteinssneydd með vetni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	93763-10-1	827
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, paraffinauðugu eimi, vaxsneytt með leysiefni, brennisteinssneydd með vetni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	93763-11-2	828
kolvetni, vetnissundraðar, paraffinauðugar eimingarleifar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	93763-38-3	829
botnolía (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt	93924-31-3	830
botnolía (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt	93924-32-4	831
kolvetni, C ₂₀₋₅₀ , vetnuð oliuleif, eimað við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	93924-61-9	832
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, vetnismeðhöndluð, þung; vetnuð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	94733-08-1	833
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, vetnissundruð, létt, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	94733-09-2	834
smuroliur (úr jarðolíu), C ₁₈₋₄₀ , vaxsneyddar með leysiefni, vetnissundraðar, úr eimi, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	94733-15-0	835
smuroliur (úr jarðolíu), C ₁₈₋₄₀ , vaxsneyddar með leysiefni, vetnaðar, úr hreinsunarþætti, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	94733-16-1	836
kolvetni, C ₁₃₋₃₀ , arómatauðug, eftir útdrátt með leysiefni, naftenuðug eimi, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	95371-04-3	837
kolvetni, C ₁₆₋₃₂ , arómatauðug, eftir útdrátt með leysiefni, naftenuðug eimi, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	95371-05-4	838
kolvetni, C ₃₇₋₆₈ , vaxsneydd, asfaltsneydd, vetnismeðhöndlaðar leifar eftir eimingu við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	95371-07-6	839
kolvetni, C ₃₇₋₆₅ , vetnismeðhöndluð, asfaltsneydd, leifar eftir eimingu við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	95371-08-7	840
eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leysiefni, létt, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97488-73-8	841
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, vetnuð, þung, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97488-74-9	842
smuroliur (úr jarðolíu), C ₁₈₋₂₇ , vetnissundraðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	97488-95-4	843
kolvetni, C ₁₇₋₃₀ , vetnismeðhöndluð, asfaltsneydd með leysiefni, leif eftir eimingu við venjulegan loftþrýsting, léttir eimingarþættir, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97675-87-1	844
kolvetni, C ₁₇₋₄₀ , vetnismeðhöndluð, asfaltsneydd með leysiefni, eimingarleif, léttþættir eftir eimingu við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97722-06-0	845

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunarnúmer
a	b	c
kolvetni, C ₁₃₋₂₇ , eftir útdrátt með leysiefni, létt, naftenauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97722-09-3	846
kolvetni, C ₁₄₋₂₉ , eftir útdrátt með leysiefni, létt, naftenauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97722-10-6	847
botnolía (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt	97862-76-5	848
botnolía (úr jarðolíu), kísilsýrumeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt	97862-77-6	849
kolvetni, C ₂₇₋₄₂ , arómatsneydd, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97862-81-2	850
kolvetni, C ₁₇₋₃₀ , vetnismeðhöndluð eimi, léttir eimingarþættir, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97862-82-3	851
kolvetni, C ₂₇₋₄₅ , naftenauðugir þættir eftir eimingu við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97862-83-4	852
kolvetni, C ₂₇₋₄₅ , arómatsneydd, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97926-68-6	853
kolvetni, C ₂₀₋₅₈ , vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97926-70-0	854
kolvetni, C ₂₇₋₄₂ , naftenauðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97926-71-1	855
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafinauðugu eimi, kolefnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-02-4	856
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafinauðugu eimi, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-03-5	857
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri, gasolíu eimaðri við undirþrýsting, kolefnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-04-6	858
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri, gasolíu eimaðri við undirþrýsting, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-05-7	859
olíuleifar (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-37-5	860
olíuleifar (úr jarðolíu), leirmeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-38-6	861
smuroliur (úr jarðolíu), C _{>25} , eftir útdrátt með leysiefni, asfaltsneyddar, vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	101316-69-2	862
smuroliur (úr jarðolíu), C ₁₇₋₃₂ , eftir útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	101316-70-5	863
smuroliur (úr jarðolíu), C ₂₀₋₃₅ , eftir útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	101316-71-6	864

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
smuroliur (úr jarðolíu), C_{24-50} , eftir útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	101316-72-7	865
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd, meðalþung ¹	64741-86-2	866
gasolíur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysiefni ¹	64741-90-8	867
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, meðalþung ¹	64741-91-9	868
gasolíur (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlaðar ¹	64742-12-7	869
eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, meðalþung ¹	64742-13-8	870
eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, létt ¹	64742-14-9	871
gasolíur (úr jarðolíu), hlutleystar ¹	64742-29-6	872
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, meðalþung ¹	64742-30-9	873
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, meðalþung ¹	64742-38-7	874
eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, meðalþung ¹	64742-46-7	875
gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni ¹	64742-79-6	876
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, meðalþung ¹	64742-80-9	877
eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif eftir hvataumbreytingu, hátt eimingarsvið ¹	68477-29-2	878
eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif eftir hvataumbreytingu, meðalhátt eimingarsvið ¹	68477-30-5	879
eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif eftir hvataumbreytingu, lágt eimingarsvið ¹	68477-31-6	880
alkanar á bilinu C_{12-26} , greinóttir og beinir ¹	90622-53-0	881
eimi (úr jarðolíu), þaulhreinsuð, meðalþung ¹	90640-93-0	882
eimi (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu, þungt, arómatískt þykkni ¹	91995-34-5	883
gasolíur, parafinauðugar ¹	93924-33-5	884
hrábensín (úr jarðolíu), hreinsað með leysiefni, brennisteinssneytt með vetni, þungt ¹	97488-96-5	885
kolvetni, C_{16-20} , vetnismeðhöndlað, meðalþungt eimi, léttir eimingarþættir ¹	97675-85-9	886
kolvetni, C_{12-20} , vetnismeðhöndluð, parafinauðug, léttir eimingarþættir ¹	97675-86-0	887
kolvetni, C_{11-17} , eftir útdrátt með leysiefni, létt, naftenuðug ¹	97722-08-2	888
gasolíur, vetnismeðhöndlaðar ¹	97862-78-7	889
eimi (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð, létt, parafinauðug ¹	100683-97-4	890
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, parafinauðug, kolefnismeðhöndluð ¹	100683-98-5	891
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, parafinauðug, leirmeðhöndluð ¹	100683-99-6	892
smurfeiti ¹	74869-21-9	893
olíuauðugt vax (úr jarðolíu) ¹	64742-61-6	894
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlað ¹	90669-77-5	895
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað ¹	90669-78-6	896
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað ¹	92062-09-4	897
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark ¹	92062-10-7	898

¹ Nema hreinsunarferlið sé að fullu þekkt og hægt sé að sýna fram á að hráefnið sem unnið var úr sé ekki krabbameinsvaldandi.

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, vetnismeðhöndlað ¹	92062-11-8	899
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, kolefnismeðhöndlað ¹	97863-04-2	900
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, leirismeðhöndlað ¹	97863-05-3	901
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, kísilsýrumeðhöndlað ¹	97863-06-4	902
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað ¹	100684-49-9	903
vasilín ¹	8009-03-8	904
vasilín (úr jarðolíu), oxað ¹	64743-01-7	905
vasilín (úr jarðolíu), meðhöndlað með súráli ¹	85029-74-9	906
vasilín (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað ¹	92045-77-7	907
vasilín (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað ¹	97862-97-0	908
vasilín (úr jarðolíu), kísilsýrumeðhöndlað ¹	97862-98-1	909
vasilín (úr jarðolíu), leirismeðhöndlað ¹	100684-33-1	910
eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð	64741-59-9	911
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, hvatasundruð	64741-60-2	912
eimi (úr jarðolíu), létt, hitasundruð	64741-82-8	913
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, létt, hvatasundruð	68333-25-5	914
eimi (úr jarðolíu), létt, gufusundrað hrábensín	68475-80-9	915
eimi (úr jarðolíu), sundrað, gufusundrað jarðolíueimi	68477-38-3	916
gasolíur (úr jarðolíu), gufusundraðar	68527-18-4	917
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, hitasundruð, meðalþung	85116-53-6	918
gasolíur (úr jarðolíu), hitasundraðar, brennisteinssneyddar með vetni	92045-29-9	919
leifar (úr jarðolíu), vetnað, gufusundrað hrábensín	92062-00-5	920
eimingarleifar (úr jarðolíu), gufusundrað hrábensín	92062-04-9	921
eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð, varmaniðurbrot	92201-60-0	922
leifar (úr jarðolíu), gufusundrað, langhitað hrábensín	93763-85-0	923
gasolíur (úr jarðolíu), léttar, eimaðar við undirþrýsting, hitasundraðar, brennisteinssneyddar með vetni	97926-59-5	924
eimi (úr jarðolíu), úr koxara brennisteinssneydd með vetni, meðalþung	101316-59-0	925
eimi (úr jarðolíu), þung, gufusundruð	101631-14-5	926
leifar (úr jarðolíu), úr turni til eimingar við venjulegan loftþrýsting	64741-45-3	927
gasolíur (úr jarðolíu), þungar, eimaðar við undirþrýsting	64741-57-7	928
eimi (úr jarðolíu), þung, hvatasundruð	64741-61-3	929
skírdar olíur (úr jarðolíu), hvatasundraðar	64741-62-4	930
þáttaeimingarleifar (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu	64741-67-9	931
leifar (úr jarðolíu), vetnissundraðar	64741-75-9	932
leifar (úr jarðolíu), hitasundraðar	64741-80-6	933
eimi (úr jarðolíu), þung, hitasundruð	64741-81-7	934

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
gasolíur (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar, eimaðar við undirþrýsting	64742-59-2	935
leifar (úr jarðolíu), úr turni til eimingar við venjulegan loftþrýsting brennisteinssneyddar með vetni,	64742-78-5	936
gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, þungar, eimaðar við undirþrýsting	64742-86-5	937
leifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun	64742-90-1	938
leifar (úr jarðolíu), eftir eimingu við venjulegan loftþrýsting	68333-22-2	939
skírdar olíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, hvatasundraðar	68333-26-6	940
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, meðalþung, hvatasundruð	68333-27-7	941
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, þung, hvatasundruð	68333-28-8	942
svartolía, leifar af beineimuðum gasólíum, með háu hlutfalli brennisteins	68476-32-4	943
svartolía, leif	68476-33-5	944
eimingarleifar (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu og þáttaeimingu	68478-13-7	945
leifar (úr jarðolíu), þung gasolía úr koxara og gasolía eimuð við undirþrýsting	68478-17-1	946
leifar (úr jarðolíu), þung gasolía úr koxara og létt gasolía eimuð við undirþrýsting	68512-61-8	947
leifar (úr jarðolíu), léttar, eftir eimingu við undirþrýsting	68512-62-9	948
leifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, léttar	68513-69-9	949
svartolía nr. 6	68553-00-4	950
leifar (úr jarðolíu), úr toppþáttaeimingarstöð, með lágu hlutfalli brennisteins	68607-30-7	951
gasolíur (úr jarðolíu), þungar, eftir eimingu við venjulegan loftþrýsting	68783-08-4	952
leifar (úr jarðolíu), úr kox-gashreinsara, innihalda arómata með samrunnum hringjum	68783-13-1	953
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, úr jarðolíuleif	68955-27-1	954
leifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, með resíni	68955-36-2	955
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, meðalþung	70592-76-6	956
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, létt	70592-77-7	957
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting	70592-78-8	958
gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, úr koxara, þungar, eimaðar við undirþrýsting	85117-03-9	959
eimingarleifar (úr jarðolíu), gufusundraðar,	90669-75-3	960
leifar (úr jarðolíu), eimaðar við undirþrýsting léttar	90669-76-4	961
svartolía, þung, með háu hlutfalli brennisteins	92045-14-2	962
leifar (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun	92061-97-7	963
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, hvatasundruð, varmaniðurbrot	92201-59-7	964
olíuleifar (úr jarðolíu)	93821-66-0	965
leifar, eftir gufusundrun, hitameðhöndlaðar	98219-64-8	966

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd, með vítt eimingsvið, meðalþung	101316-57-8	967
eimi (úr jarðolíu), létt, parafinauðug	64741-50-0	968
eimi (úr jarðolíu), þung, parafinauðug	64741-51-1	969
eimi (úr jarðolíu), létt, naftenuðug	64741-52-2	970
eimi (úr jarðolíu), þung, naftenuðug	64741-53-3	971
eimi (úr jarðolíu), þung, sýrumeðhöndluð, naftenuðug	64742-18-3	972
eimi (úr jarðolíu), létt, sýrumeðhöndluð, naftenuðug	64742-19-4	973
eimi (úr jarðolíu), þung, sýrumeðhöndluð, parafinauðug	64742-20-7	974
eimi (úr jarðolíu), létt, sýrumeðhöndluð, parafinauðug	64742-21-8	975
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, þung, parafinauðug	64742-27-4	976
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, létt, parafinauðug	64742-28-5	977
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, þung, naftenuðug	64742-34-3	978
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, létt, naftenuðug	64742-35-4	979
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, naftenuðugu eimi	64742-03-6	980
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafinauðugu eimi	64742-04-7	981
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létu, parafinauðugu eimi	64742-05-8	982
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenuðugu eimi	64742-11-6	983
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri, gasolíu eimaðri við undirþrýsting	91995-78-7	984
kolvetni, C ₂₆₋₅₅ arómatauðug	97722-04-8	985
eimi (úr jarðolíu), létt, vetnissundruð	64741-77-1	1083
eldsneyti, dísil ¹	68334-30-5	1086
svartolía, nr. 2	68476-30-2	1087
svartolía, nr. 4	68476-31-3	1088
eldsneyti, dísil, nr.2	68476-34-6	1089
þotuelsneyti, útdráttur úr kolvökva, vetnissundrað, vetnismeðhöndlað	94114-58-6	1121
eldsneyti, dísil, útdráttur úr kolvökva, vetnissundrað, vetnismeðhöndlað	94114-59-7	1122
bik	61789-60-4	1123
kolvetni, C ₁₆₋₂₀ , vaxsneydd með leysiefnum, vetnissundruð, parafíneimingarleif	97675-88-2	1125

Í 3. viðauka A breytast eftirfarandi færslur (dálkur f) og orðast svo:

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skýlt er að prenta á umbúðir	EB-tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f	g
<i>Cetylamine Hydrofluoride</i> hexadekýlammóníumflúoríð	3151-59-5	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur <i>Cetylamine Hydrofluoride</i> (eða hexadekýlammóníumflúoríð) *	36
<i>Dichlorophene</i> bis(5-klór-2-hýdroxýfénýl)-metan	97-23-4		0,5%		Inniheldur <i>Dichlorophene</i> (eða bis(5-klór-2-hýdroxýfénýl)metan) *	11
<i>Hydroquinone</i> 1,4-dihýdroxýbensen	123-31-9	oxandi hárlitunarefni 1) til almenningssnota 2) til faglegra nota	0,3%		1) Inniheldur <i>Hydroquinone</i> (eða 1,4-dihýdroxýbensen). * Óheimilt að nota til litunar augnhára eða augabrúna. Berist efnið i augu, skolið þá strax vandlega. 2) Aðeins fyrir fagfólk Inniheldur <i>Hydroquinone</i> (eða 1,4-dihýdroxýbensen). * Berist efnið i augu, skolið þá strax vandlega.	14
<i>Palmityl Trihydroxyethyl Propylenediamine</i> <i>Dihydrofluoride</i> N,N,N'-tri(pólyoxýetýlen)-N'-hexadekýlprópylen-díammóníumflúoríð		vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur <i>Palmityl Trihydroxyethyl Propylenediamine Dihydrofluoride</i> (eða N,N,N'-tri(pólyoxý- etýlen)-N'-hexadekýlprópylen-díammóníumflúoríð) *	38
<i>m- og p-Phenylenediamine</i> 1,3- og 1,4- bensendíamín ásamt N-afleiðum og söltum; N-afleiður af <i>o-Phenylenediamine</i> ⁽²⁾ 1,2 bensendíamíni að undanteknum þeim sem finna má annars staðar í þessum lista		oxandi hárlitunarefni a) til almenningssnota b) til faglegra nota	6% reiknað sem óbundinn basi		a) Inniheldur <i>Phenylenediamine</i> (eða bensendíamín) * Getur valdið ofnæmi. Má ekki nota til litunar augnhára eða augabrúna. b) Inniheldur <i>Phenylenediamine</i> (eða	8

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fulluninni snýrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnadarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB- tilvísunar- númer
a	b	c	d	e	f	g
<i>Resorcinol</i> 1,3-dihýdroxybensen	108-46-3	a) oxandi hárlitunarefni 1) til almenningnota 2) til faglegra nota	a) 5%		bensendiamín) * Aðeins fyrir fagfólk. Getur valdið ofnæmi. Notið viðeigandi hlífðarhanska.	22
<i>Stearyl Trihydroxyethyl Propylenediamine</i> <i>Dihydrofluoride</i> 3-(N-hexadekyl-N-2- hydroxyetylammóníó)próp- ýlbis(2-hýdroxyetyl)- aminóprópyl)-N-(2- hýdroxyetyl)ammóníum- difluoríð	6818-37-7	b) hársnýrtivökvar og hárpvottalegir vörur til munnhirðu	b) 0,5% 0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		a) 1) Inniheldur <i>Resorcinol</i> (eða 1,3-dihýdroxybensen). * Skolið hárið vandlega eftir notkun. Má ekki nota til litunar augnhára eða augabrúna. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. 2) Inniheldur <i>Resorcinol</i> (eða 1,3-dihýdroxybensen). * Aðeins fyrir fagfólk. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. b) Inniheldur <i>Resorcinol</i> (eða 1,3-dihýdroxybensen) * Inniheldur <i>Stearyl Trihydroxyethyl Propylenediamine Dihydrofluoride</i> (eða 3-(N-hexadekyl-N-2- hydroxyetylammóníó)própýlbi s(2-hýdroxyetyl)aminóprópyl)- N-(2-hýdroxyetyl)ammóníum- difluoríð) *	37

* Varan skal annaðhvort merkjast með INCI-heiti eða íslensku efnaheiti.

Fylgiskjal 3.

Í 6. viðauka bætist við eitt efni nr. 28 á viðeigandi stað eftir *Camphor Benzalkonium Methosulfate* 3-(4-trimetýlammoniumbensýliden)boman-2-on-metýlsúlfat:

Efni	CAS-nr.	Leyfilegur hámarksstyrkur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skýlt er að prenta á umbúðir	EB-tilvísunar-númer
a	b	c	d	e
<i>Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoat</i> bensósýru-2-[4-(dietýlamínó)-2-hýdroxýbensóýl]-hexýlester	302776-68-7	10% í sólvarefnum		28

Fylgiskjal 4.

10. VIÐAUKI
Listi yfir samþykktar prófunaraðferðir sem koma eiga í stað prófana sem byggja á dýratilraunum.

REGLUGERÐ

um stjórn veiða íslenskra skipa úr norsk-íslenska síldarstofninum árið 2005.

1. gr.

Allar veiðar á síld úr norsk-íslenska síldarstofninum eru óheimilar nema að fengnu sérstöku leyfi Fiskistofu. Við veitingu leyfa koma aðeins til greina skip sem aflamark hafa í síld úr norsk-íslenska síldarstofninum.

2. gr.

Leyfi, sbr. 1. gr., tekur til veiða á síld úr norsk-íslenska síldarstofninum í lögsögu Íslands, Færeyja og á alþjóðlega hafsvæðinu milli Íslands og Noregs. Við veiðar í lögsögu Færeyja skal farið að reglum sem stjórnvöld þar setja um veiðarnar. Einnig tekur leyfið til veiða í lögsögu Svalbarða. Við veiðar þar skal farið að reglum sem norsk stjórnvöld setja um veiðarnar, enda séu þær settar á grundvelli samningsins um Svalbarða frá 9. febrúar 1920 og í samræmi við ákvæði hans.

3. gr.

Ráðuneytið hefur ákveðið að svo stöddu skuli heimilt að veiða samtals 157.700 lestrir af norsk-íslenskri síld á árinu 2005.

4. gr.

Um tilkynningar við síldveiðar á alþjóðlegu hafsvæði gilda ákvæði reglugerðar nr. 447/1999, um veiðieftirlit á samningssvæði Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndarinnar (NEAFC) með síðari breytingum og taka þær tilkynningar einnig til veiða innan lögsögunnar. Um tilkynningar vegna veiða innan lögsögu Færeyja fer samkvæmt reglum færeyskra stjórnvalda.

5. gr.

Síldarafla skal landað og hann veginn í íslenskri höfn. Þó er heimilt, að fengnu leyfi Fiskistofu, að landa síldarafla til bræðslu í fiskimjölsverksmiðju í erlendri höfn, enda liggja fyrir að eftirlit með löndun og vigtun sé fullnægjandi að mati Fiskistofu. Þá er heimilt að landa síld til manneldis í erlendri höfn, enda sé síldin seld á opinberum fiskmörkuðum þar sem vigtunaraðferðir og eftirlit er viðurkennt af Fiskistofu. Þegar að löndun lokinni skal skipstjóri senda Fiskistofu staðfest afrit af vigtunarnótu.

Heimilt er að landa óvígtaðri síld um borð í vinnsluskip enda tilkynni skipstjóri veiðiskips Fiskistofu fyrirfram hvaða vinnsluskip taki aflann og áætlað löndunarmagn. Strax að lokinni löndun síldarinnar um borð í vinnsluskip, skal skipstjóri veiðiskips senda Fiskistofu endanlegar tölur um landaðan afla og aflaverðmæti, staðfestar af móttakanda síldarinnar. Þá er og heimilt að miðla afla úr nót til skips, sem leyfi hefur til síldveiða í því skyni að koma í veg fyrir að síld sé sleppt dauðri úr nótum.

Um vigtun á síld gilda að öðru leyti ákvæði reglugerðar nr. 522/1998, um vigtun sjávrafla með síðari breytingum, þó þannig að vegna vatnsinnihalds í síld skulu 2% af afla hvers skips, miðað við afla upp úr sjó, ekki dragast frá aflaheimildum þess.

Þegar norsk-íslensk síld er reiknuð til þorskígilda skal miðað við verðmætastuðulinn 0,11.

6. gr.

Brot á reglugerð þessari og ákvæðum leyfisbréfa gefnum út með stoð í henni varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 151, 27. desember 1996, um veiðar utan lögsögu

Íslands, með síðari breytingum. Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála.

Vegna afla umfram leyfilegt hámark skal beita ákvæðum laga nr. 37, 27. maí 1992, um sérstakt gjald vegna ólögðs sjávarafra. Jafnframt er Fiskistofu heimilt að svipta skip leyfi til síldveiða vegna brota á reglugerð þessari.

7. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 151, 27. desember 1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, með síðari breytingum til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.

Sjávarútvegsráðuneytinu, 15. apríl 2005.

Árni M. Mathiesen.

Jón B. Jónasson.

7. apríl 2005

Nr. 387

GJALDSKRÁ

fyrir fráveitugjald og tæmingu rotþróa í Sveitarfélaginu Skagafirði.

1. gr.

Sveitarfélagið Skagafjörður innheimtir gjald fyrir fráveitu og hreinsun rotþróa í sveitarfélaginu skv. gjaldskrá þessari, sbr. II. kafla í samþykkt nr. 249/2005 um fráveitur í Sveitarfélaginu Skagafirði.

2. gr.

Álagningarstofn fráveitugjalds skal vera fasteignamat húsa, mannvirkja, lóða og landa, samkvæmt lögum um skráningu og mat fasteigna nr. 94/1976, með síðari breytingum.

Fráveitugjald skal nema 0,275% af álagningarstofni. Sé ekkert mannvirki á lóð greiðist ekki fráveitugjald.

Gjalddagar fráveitugjalds skulu vera þeir sömu og sveitarstjórn ákveður fyrir fasteignaskatt og skal innheimtu þess hagað á sama hátt og innheimtu fasteignaskatts.

3. gr.

Árlegt gjald fyrir tæmingu rotþróa skal vera eftirfarandi:

<i>Stærð rotþróa í lítrum</i>	<i>Árgjald</i>	<i>Tæmingargjald</i>
0-2.000	4.000	12.000
2.001-4.000	4.700	14.100
4.001-6.000	5.600	16.800

Gjalddagar fyrir tæmingu rotþróa skulu vera þeir sömu og sveitarstjórn ákveður fyrir fasteignaskatt og skal innheimtu gjaldsins hagað á sama hátt og innheimtu fasteignaskatts.

Gjaldskrá fyrir sérstaka þjónustu:

Tæmingargjald fyrir rotþró sem er stærri en 6001 lítri skal vera 2.800 kr./m³ fyrir hverja losun. Fjárhæð árgjalds miðast við að hreinsibíll þurfi ekki að nota barka sem er lengri en

50 m, en sé það nauðsynlegt skal húseigandi greiða aukalega 4.000 kr. á hverja losun. Sé ekki hægt að tæma rotþró í reglubundinni yfirferð og því þurfi að fara aukaferð, skal húseigandi greiða aukagjald sem nemur 50% af tæmingargjaldi. Ef húseigandi óskar eftir auka-tæmingu á rotþró skal hann greiða sem nemur einu og hálfu tæmingargjaldi fyrir þá losun.

4. gr.

Gjöld skv. gjaldskrá þessari má taka lögtaki og má gera lögtak í hinni skattskyldu eign án tillits til eigendaskipta. Njóta gjöldin lögveðréttar í lóð og mannvirkjum næstu tvö ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði.

5. gr.

Gjaldskrá þessi, sem samþykkt er af sveitarstjórn Skagafjarðar 3. mars 2005, staðfestist hér með samkvæmt X. kafla vatnalaga nr. 15/1923 og 25. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 til að öðlast gildi við birtingu og til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli.

Samþykkt af Heilbrigðiseftirliti Norðurlands vestra 10. febrúar 2005.

Sauðárkróki, 7. apríl 2005.

Ársæll Guðmundsson sveitarstjóri.

SKIPULAGSSKRÁ

fyrir sjálfseignarstofnunina Minningarsjóð Ólafs Túbals og Láru Eyjólfsdóttur.

1. gr.

Nafn og heimili.

Heiti sjálfseignarstofnunarinnar er Minningarsjóður Ólafs Túbals og Láru Eyjólfsdóttur. Heimilisfang hennar er að Austurvegi 4, Hvolsvelli.

2. gr.

Tilgangur og markmið.

Tilgangur sjálfseignarstofnunarinnar er að styrkja unga og efnilega listamenn í Rangár-vallasýslu til náms í mynd-, tón-, söng- og leiklist, innanlands sem utan.

3. gr.

Stofnfé.

Stofnfé sjálfseignarstofnunarinnar er kr 4.270.000 sem er arfur samkvæmt erfðaskrá Reynis Ólafssonar, sonar þeirra Ólafs og Láru.

4. gr.

Stjórn stofnunarinnar.

Stjórn sjálfseignarstofnunarinnar skal skipuð þremur mönnum og einum varamanni sem tilnefndir skulu af sýslumanninum á Hvolsvelli ótímabundið og skal sýslumaður tilnefna for-mann.

Hlutverk stjórnar er að vinna að markmiðum sjálfseignarstofnunarinnar og sjá þannig um að rekstur hennar sé í samræmi við markmið og tilgang hennar. Stjórnin skal bera ábyrgð á fjárvörslu stofnunarinnar. Hún skal sjálf ákveða með hvaða hætti úthlutanir úr sjóðnum fara fram. Stjórnin skal árlega gera sýslumanninum á Hvolsvelli grein fyrir hverjir hafi hlotið framlög úr sjóðnum og hversu há.

5. gr.

Reikningsár og endurskoðun.

Reikningsár sjálfseignarstofnunarinnar er almanaksárið. Stjórnin ræður löggiltan endurskoðanda til að endurskoða ársreikninga og skal þeirri endurskoðun vera lokið í aprílmánuði ár hvert fyrir síðasta starfsár. Senda skal ársreikninginn áritaðan og samþykktan af stjórn og endurskoðanda til sýslumannsins á Hvolsvelli og til Ríkisendurskoðunar sbr. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 19/1988. Auk ársreiknings skal senda þessum aðilum yfirlit yfir það hvernig fé stofnunarinnar hafi verið ráðstafað á næstliðnu ári.

6. gr.

Tekjur sjálfseignarstofnunarinnar eru einungis vaxtatekjur og mögulega framlög frá opinberum aðilum.

7. gr.

Skipulagsskrá þessari verður einungis breytt með samþykki sýslumannsins á Hvolsvelli og dómsmálaráðuneytisins.

8. gr.

Sjálfseignarstofnun þessi verður ekki lögð niður nema með samþykki sýslumannsins á Hvolsvelli og dómsmálaráðuneytisins (sbr. 6. gr. laga nr. 19/1998).

9. gr.

Leita skal staðfestingar dómsmálaráðuneytisins á skipulagsskrá þessari og hún síðan birtast í B-deild Stjórnartíðinda.

Skipulagsskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt lögum um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá, nr. 19/1988.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 7. apríl 2005.

F. h. r.

Hjalti Zóphóníasson.

Bryndís Helgadóttir.

SAMÞYKKT

fyrir Veiðifélag Blöndu og Svartár.

1. gr.

Félagið heitir Veiðifélag Blöndu og Svartár. Heimili þess og varnarþing er heimili formanns hverju sinni.

2. gr.

Félagið nær til allra jarða sem land eiga að vatnakerfi Blöndu og Svartár, en þær eru:

Í Svínavatnshreppi: 1. Þröm, 2. Auðkúluheiði, 3. Eldjárnsstaðir, 4. Eiðsstaðir, 5. Eiðsstaðir II, 6. Guðlaugsstaðir, 7. Höllustaðir, 8. Höllustaðir II, 9. Syðri-Langamýri, 10. Ytri-Langamýri, 11. Tungunes, 12. Kárastaðir, 13. Ásar, 14. Hamar, 15. Gunnfríðarstaðir, 16. Holtastaðareitur.

Í Torfalækjarhreppi: 1. Smyrlaberg, 2. Grænahlíð, 3. Kagaðarhóll, 4. Kaldakinn, 5. Kaldakinn II, 6. Hjaltabakki.

Blönduósbær.

Í Engihlíðarhreppi: 1. Enni, 2. Breiðavað, 3. Björnólfsstaðir, 4. Ystagil, 5. Miðgil, 6. Engihlíð, 7. Glaumbær, 8. Fremstagil, 9. Geitaskarð, 10. Holtastaðir, 11. Fagranes, 12. Hvammur, 13. Skriðuland, 14. Móberg, 15. Blöndubakki, 16. Litla-Vatnsskarð.

Í Bólstaðarhlíðarhreppi: 1. Strjúgsstaðir, 2. Hólabær, 3. Gunnsteinsstaðir, 4. Auðólfsstaðir, 5. Æsustaðir, 6. Gautsdalur, 7. Mörk, 8. Hvamur, 9. Mjódalur, 10. Þverárdalur, 11. Kálfárdalur, 12. Bólstaðarhlíð, 13. Bólstaðarhlíð II, 14. Bólstaðarhlíð III, 15. Húnaver, 16. Botnsstaðir, 17. Gil, 18. Fjós, 19. Skeggsstaðir, 20. Brattahlíð, 21. Brún, 22. Eiríksstaðir, 23. Bergsstaðir, 24. Torfustaðir, 25. Barkastaðir, 26. Leifsstaðir, 27. Leifsstaðir II, 28. Steinárgerði, 29. Steiná, 30. Steiná II, 31. Steiná III, 32. Hóll, 33. Skottastaðir, 34. Hvammur, 35. Teigakot, 36. Kúfustaðir, 37. Stafn, 38. Fossar, 39. Fossar II, 40. Fossar III, 41. Mælifell, 42. Eyvindarstaðaheiði, 43. Rugludalur, 44. Bollastaðir, 45. Eyvindarstaðir, 46. Austurhlíð, 47. Brandsstaðir, 48. Blöndudalshólar, 49. Brúarhlíð, 50. Finnstunga, 51. Ártún.

3. gr.

Verkefni félagsins eru:

- Viðhalda og efla góða fiskigengd og fiskirækt á félagssvæðinu svo sem með sleppingu seiða, klaki og friðun ef henta þykir.
- Reka alla lax- og silungsveiði í fiskihverfinu með því að selja á leigu stangveiði eða nytja veiðina á annan hátt, samkvæmt landslögum.
- Byggja og halda við veiðihúsum og bæta aðbúnað og aðgengi fyrir veiðimenn.
- Laga farveg til þess að greiða fyrir fiskiför.

4. gr.

Stjórnina skipa fimm menn. Skulu þeir ásamt varamönnum kosnir á aðalfundi til þriggja ára í senn. Formaður er kosinn sérstaklega, en að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum árlega. Stjórnarmenn ganga úr stjórninni á víxl. Þannig að formaður gengur út eitt árið og tveir stjórnarmenn á ári tvö næstu ár og helst sú röð áfram. Sama regla gildir um varamenn í stjórn.

Stjórnin skal kosin leynilegri kosningu. Enginn atkvæðisbær félagsmaður getur skorast undan kosningu í stjórn, nema lögmæt forföll hamli eða hann hafi verið sex ár í stjórn. Á aðalfundi skal einnig kjósa tvo endurskoðendur til eins árs í senn og einn til vara. Á stjórnarfundum ræður afl atkvæða úrslitum mála.

5. gr.

Stjórnin hefur á hendi allar framkvæmdir félagsins og ber ábyrgð á eignum þess. Henni er heimilt að ráða menn sér til aðstoðar við þau störf í þágu félagsins, sem vinna þarf á hverjum tíma og semur við þá um þóknun.

Formaður er fulltrúi félagsins út á við. Hann hefur umsjón með öllum störfum þess og fjárreiðum.

6. gr.

Óheimilt er öllum að veiða á félagssvæðinu nema með sérstöku leyfi frá þar til bærum aðila. Í leyfinu skal tekið fram um veiðitíma, veiðitæki og með hvaða kjörum leyfið er veitt.

7. gr.

Af andvirði veiðinnar eða veiðileigu greiðist allur sölukostnaður og annar kostnaður sem félagið þarf að hafa. Síðan skal arði af veiði eða veiðileigu skipt niður á félagsmenn samkvæmt arðskrá sem gildir hverju sinni.

8. gr.

Heimilt er aðalfundi að ákveða alfriðun ákveðinna veiðisvæða eitt ár í senn, en samþykki $\frac{2}{3}$ mættra félagsmanna þarf til þess.

9. gr.

Aðalfund skal halda eigi síðar en í apríl ár hvert og skal hann boðaður með auglýsingu á þann hátt sem lög um lax- og silungsveiði mæla fyrir um. Stjórnin boðar til aukafunda þegar henni þykir ástæða til, eða ef $\frac{1}{4}$ félagsmanna óskar þess skriflega ásamt tilgreindu fundarefni. Fundir eru löglegir, séu þeir löglega boðaðir.

10. gr.

Reikningsár félagsins er almanaksárið. Stjórninni ber að varðveita reikninga félagsins, samþykktir, félagaskrár, arðskrá, fundargerðir og bréf.

11. gr.

Á aðalfundi leggur stjórn félagsins fram endurskoðaða reikninga fyrir síðasta ár, skýrir frá störfum þess á liðnu ári og leggur fram áætlun um starfstilhögun á yfirstandandi ári.

Aðalfundur tekur endanlega ákvörðun um úthlutun arðs, hvernig veiðin skuli rekin, hverju skuli varið til fiskiræktar og fleira er ákvörðun þarf að taka um. Afl atkvæða ræður úrslitum mála á fundum nema öðruvísi sé ákveðið í lögum, svo sem um breytingar á samþykkt eða arðskrá. Þá þarf samþykki $\frac{2}{3}$ félagsmanna. Nú verður breyting á samþykkt eða arðskrá ekki afgreidd vegna ónógrar fundarsóknar, má boða til annars fundar og á þeim fundi ræður afl atkvæða. Nú er ákveðið að breyta samþykkt eða arðskrá, skal þess þá getið í fundarboði. Greiða má atkvæði skriflega enda sé þess þá getið í fundarbók.

12. gr.

Hver félagi hefur eitt atkvæði á fundum og má hann fela öðrum að fara með atkvæði sitt enda sé umboðið skriflegt og þess getið í fundarbók.

13. gr.

Heimilt er félagsmanni að krefjast endurskoðunar á arðskrá félagsins á átta ára fresti.

14. gr.

Eftir því sem ekki er tekið fram í samþykkt þessari um starfsemi félagsins, fer eftir XVI. kafla laga nr. 76/1970, um lax- og silungsveiði.

15. gr.

Samþykkt þessi sem gerð er samkvæmt 52. gr. laga nr. 76/1970, um lax- og silungsveiði, staðfestist hér með til að öðlast gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.

Jafnframt er úr gildi felld eldri samþykkt fyrir Veiðifélag Blöndu og Svartár nr. 173/360.

Landbúnaðarráðuneytinu, 7. apríl 2005.

Guðni Ágústsson.

Atli Már Ingólfsson.

Nr.	Dagsetning	Fyrirsögn	Blaðsíðutal
384	5. apríl	Reglugerð um vinnu í kældu rými við matvælaframleiðslu ..	617-620
385	5. apríl	Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 748/2003 um snyrti- vörur, með síðari breytingu	621-649
386	15. apríl	Reglugerð um stjórn veiða íslenskra skipa úr norsk-íslenska síldarstofninum árið 2005	650-651
387	7. apríl	Gjaldskrá fyrir fráveitugjald og tæmingu rotþróa í Sveitar- félaginu Skagafirði	651-652
388	7. apríl	Skipulagsskrá fyrir sjálfseignarstofnunina Minningarsjóð Ólafs Túbals og Láru Eyjólfsdóttur	652-653
389	7. apríl	Samþykkt fyrir Veiðifélag Blöndu og Svartár	654-656

