

REGLUGERD

um breytingu á reglugerð nr. 748/2003 um snyrtivörur, með síðari breytingu.

1. gr.

Staflíður f) í 4. gr. orðast svo:

Efni og efnablöndur, þ.m.t. fullunnar snyrtivörur, sem prófaðar hafa verið á dýrum eftir að fram hafa komið aðrar samsvarandi nothæfar prófunaraðferðir, sem ekki byggjast á dýratilaunum. Prófunaraðferðir sem hafa verið samþykktar á Evrópska efnahagssvæðinu eru birtar í 10. viðauka með reglugerð þessari og í fylgiskjali 8 við reglugerð um flokkun, merkingu og meðferð eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda, sem innihalda slík efni.

Frá 11. mars 2009 er óheimilt að markaðssetja snyrtivörur, ef þær eða innihaldsefni þeirra hafa verið prófuð á dýrum óháð því hvort aðrar samsvarandi prófunaraðferðir hafa komið fram. Markaðssetning er þó heimil til 11. mars 2013, þegar um er að ræða prófanir á eiturhrifum við endurtekna notkun eða á skaðlegum áhrifum á æxlun.

2. gr.

Við 5. gr. bætist ný málsgrein sem orðast svo:

Framleiðandi eða umboðsaðili á Evrópska efnahagssvæðinu getur því aðeins vakið athygli á því á umbúðum eða í upplýsingum sem fylgja með vörunni að engar dýratilaunir hafi verið gerðar, ef framleiðandinn og birgjar hans hafa hvorki gert eða látið gera dýratilaunir á fullunnu vörunni eða frumgerð hennar eða neinum af innihaldsefnum hennar né notað innihaldsefni sem einhver annar hefur prófað á dýrum í þeim tilgangi að þróa nýjar snyrtivörur.

3. gr.

Við bætist nýr staflíður h) í 19. gr. og orðast svo:

Gögn um allar prófanir á dýrum sem hafa verið framkvæmdar við þróun vörunnar eða öryggismat á henni eða innihaldsefnum hennar, þ.m.t. allar prófanir á dýrum sem hafa verið gerðar til að uppfylla kröfur í lögum eða reglum landa utan Evrópska efnahagssvæðisins.

4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 2. viðauka:

- Textaskýring við dálk a í inngangi orðast svo: Efnum raðað í stafrófsröð nema olíu- og kolaefnum sem er raðað í EB-tilvísunarnúmeraröð í sérstökum lista aftast í viðaukanum.
- Við viðaukann bætast ný efni, sbr. fylgiskjal 1 við reglugerð þessa.

5. gr.

Í 3. viðauka A breytast færslur, sbr. fylgiskjal 2 við reglugerð þessa.

6. gr.

Við 6. viðauka bætist nýtt efni, sbr. fylgiskjal 3 við reglugerð þessa.

7. gr.

Við bætist nýr viðauki, 10. viðauki, sbr. fylgiskjal 4 við reglugerð þessa.

8. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 17. gr. A laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, með síðari breytingum.

Reglugerð þessi er sett til innleiðingar á eftirfarandi tilskipunum um breytingar á tilskipun 76/768/EBE, um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur:

- Tilskipun 2003/15/EB, um breytingu á tilskipun 76/768/EBE, um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur, sem vísað er til í tl. 1, XVI. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun samteinlegu EES-nefndarinnar nr. 70/2004, þann 9. júní 2004.
- Tilskipun 2004/93/EB, um breytingu á tilskipun 76/768/EBE, varðandi tæknilega aðlögun á II. og III. viðauka.
- Tilskipun 2004/94/EB, um breytingu á tilskipun 76/768/EBE, varðandi IX. viðauka.
- Tilskipun 2005/9/EB, um breytingu á tilskipun 76/768/EBE, um snyrtivörur, varðandi tæknilega aðlögun á VII. viðauka.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfisráðuneytinu, 5. apríl 2005.

Sigríður A. Þórðardóttir.

Ingibjörg Halldórsdóttir.

Fylgiskjal 1.

1. Eftirfarandi færslur bætast við 2. viðauka í stafrófsröð.

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
akrýlamíð, önnur en þau sem getið er annars staðar í þessari reglugerð	79-06-1	681
akrýlonitríl	107-13-1	682
alaklór	15972-60-8	1028
aldrin	309-00-2	1057
alkanar, C ₁₀₋₁₃ , klór-	85535-84-8	1109
4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)-fenól [1], 4-allýl-6-[3-[6-[3-[6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxý-própýl)-fenoxý)-2-hýdroxý-própýl]-4-allýl-2-(2,3-epoxý-própýl)fenoxý]-2-hýdroxý-própýl]-4-allýl-2-(2,3-epoxý-própýl)fenol [2], 4-allýl-6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)-fenoxý)-2-hýdroxý-própýl]-2-(2,3-epoxýprópýl)fenol [3], 4-allýl-6-[3-[6-[3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)fenoxý)-2-hýdroxýprópýl]-4-allýl-2-(2,3-epoxýprópýl)fenoxý]-2-hýdroxýprópýl]-2-(2,3-epoxýprópýl)fenol [4], blanda af [1], [2], [3] og [4]	EB-nr. 417-470-1	1132
allýlglýsidýleter	106-92-3	997
amitrol	61-82-5	1081
4-amínóazóbenzen	60-09-3	990
<i>o</i> -amínóazótólúen (AAT)	97-56-3	989

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
<i>o</i> -anisidín	90-04-0	708
asbest	12001-28-4	762
asetamíð	60-35-5	1076
asetófenón, myndefni með formaldehýði, sýklóhexylamíni, metanóli og ediksýru	EB-nr. 406-230-1	1128
aziridín	151-56-4	733
azóbenzen	103-33-3	727
benomýl	17804-35-2	1035
benz[a]antrasen	56-55-3	638
benzidín með azólitarefnum		720
benzidínasetat	36341-27-2	717
benzidindihýdroklóríð	531-85-1	713
benzidínsúlfat	21136-70-9	716
benzó[e]asefenantrýlen	205-99-2	641
benzó[j]flúoranten	205-82-3	640
benzó[k]flúoranten	207-08-9	642
benzó[d,e,f]krýsen, benzó[a]pýren	50-32-8	612
benzó[e]pýren	192-97-2	639
benzyl-2,4-díbrómútanóat	23085-60-1	1045
1,3-bis(2,3-epoxýprópxý)benzen, resorsínoldiglýsidýleter	101-90-6	992
bis(2-etylhexyl)þalat	117-81-7	677
4-[[bis-(4-flúorfenyl)metýlsilyl]metýl-4H-1,2,4-triazól] [1], 1-[[bis-(4-flúorfenyl)metýlsilyl]metýl-1H-1,2,4-triazól] [2], blanda af [1] og [2]	EB-nr. 403-250-2	754
bis(2-metoxýetyl)eter	111-96-6	676
bis(2-metoxýetyl)þalat	117-82-8	678
bis(η^5 -sýklópentadiényl)-bis(2,6-díflúor-3-[pýrról-1-yl]-fenyl)títan	125051-32-3	1009
[[1,1'-bifenyl]-4,4'-díyl]díammóniumsúlfat	531-86-2	714
bífenyl-2-ylamín	90-41-5	1116
bífenyl-4-ylamín og sölt þess	92-67-1	726
bínakryl	485-31-4	688
2,2'-bioxíran	1464-53-5	662
4,4'-bí-o-tólúidín	119-93-7	721
4,4'-bí-o-tólúidindihýdroklóríð	612-82-8	722
4,4'-bí-o-tólúidínsúlfat	74753-18-7	724
1-bróm-3,4,5-tríflúorbenzen	138526-69-9	1017
brómetan	74-96-4	1097
brómetýlen, brómeten	593-60-2	653
brómmetan	74-83-9	1094
2-brómprópan	75-26-3	644
búta-1,3-dien	106-99-0	463
bútan, ef það inniheldur $\geq 0,1\%$ af bútadieni	106-97-8	465
2-bútanonoxím	96-29-7	1124
2-(4- <i>tert</i> -bútýlfenyl)etanól	5406-86-0	1071
bútýlglycidýleter	2426-08-6	1050

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
damínózið	1596-84-5	1027
Disperse Yellow 3	2832-40-8	1055
díallat	2303-16-4	1044
<i>o</i> -dianisidín með azólitarerefnum		711
<i>o</i> -dianisidín, sölt		710
díazómetan	334-88-3	699
díbenz[<i>a,h</i>]antrasen	53-70-3	637
1,2-díbrómetan	106-93-4	651
3,5-díbróm-4-hýdroxýbenzónitril	1689-84-5	1031
1,2-díbróm-3-klórprópan	96-12-8	646
2,2-díbróm-2-nítróetanól	69094-18-4	1090
2,3-díbróm-1-própanól	96-13-9	647
2,6-díbróm-4-sýanófenýloktanóat	1689-99-2	1032
dibútýlpalat	84-74-2	675
dieldrin	60-57-1	1078
dietýlkarbamóylklóríð	88-10-8	1112
dietýlsúlfat	64-67-5	749
1,3-dífenýlgúanidín	102-06-7	993
4-[4-(1,3-díhýdroxýpróp-2-ýl)fenýlamínó]-1,8-díhýdroxý-5-nítrónatrakínó	114565-66-1	1002
(<i>S</i>)-2,3-díhýdró-1 <i>H</i> -indól-2-karboxýlsýra	79815-20-6	1104
2,6-díjoð-4-sýanófenýloktanóat, ioxýniloktanóat	3861-47-0	1063
3,3'-díklörbenzidín	91-94-1	712
3,3'-díklörbenzidíndihýdrogenbis(súlfat)	64969-34-2	718
3,3'-díklörbenzidíndihýdróklóríð	612-83-9	715
3,3'-díklörbenzidínsúlfat	74332-73-3	719
1,4-díklóbút-2-en	764-41-0	654
(+/-)2-(2,4-díklófenýl)-3-(1 <i>H</i> -1,2,4-tríazól-1-ýl)própýl-1,1,2,2-tetraflúoretýleter	112281-77-3	1001
1,3-díklór-2-própanól	96-23-1	648
2,3-díklórprópen	78-88-6	1102
α,α -díklortólúen	98-87-3	1126
3,3'-dimetoxýbenzidín	119-90-4	709
<i>N</i> -(4-((4-(dímetýlamínó)-fenýl)(4-(etýl((3-súlfó-fenýl)metýl)-amínó)fenýl)-metýlen)-2,5-sýklóhexadíen-1-ýliden)- <i>N</i> -etýl-3-súlfóbenzenmetaaminíum-hýdroxíð, natríumsalt, benzýlviolet 4B	1694-09-3	1033
<i>N,N</i> -dímetýlanilín	121-69-7	1007
<i>N,N</i> -dímetýlasetamíð	127-19-5	747
[3,3'-dímetýl[1,1-bífenýl]-4,4'-díyl]diammóníumbis(hýdrógensúlfat)	64969-36-4	723
<i>N,N</i> -dímetýlformamíð	68-12-2	743
dímetýlkarbamóylklóríð	79-44-7	670
dímetýlnítrósamín	62-75-9	701
dímetýlsúlfamóylklóríð	13360-57-1	752
dímetýlsúlfat	77-78-1	750

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
dínatríum-{5[(4'-(2,6-dihydroxý-3-((2-hydroxý-5-súlfófenýl)azó)fenýl)azó)(1,1'-bifenýl)-4-yl]azó]-salísýlató(4-)}kúprat(2-)	16071-86-66	991
dínatríum-4-amínó-3-[[4'-(2,4-diaminófenýl)azó][1,1'-bifenýl]-4-yl]azó]-5-hydroxý-6-(fenylazó)naftalen-2,7-disúlfónat	1937-37-7	987
dínatríum-3,3'-[[1,1'-bifenýl]-4,4'-diylbis(azó)]bis(4-amínonaftalen-1-súlfónat	573-58-0	986
dínikkeltíroxíð	1314-06-3	456
2,4-dínítrótólúen	121-14-2	687
2,3-dínítrótólúen	602-01-7	690
2,6-dínítrótólúen	606-20-2	692
3,4-dínítrótólúen	610-39-9	693
3,5-dínítrótólúen	618-85-9	694
2,5-dínítrótólúen	619-15-8	695
dínítrótólúen	25321-14-6	698
dínoseb, sölt þess og esterar sem ekki er getið annars staðar í þessum lista	88-85-7	684
dínoterb, sölt þess og esterar	1420-07-1	696
5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroxypyrimidin)-3-flúor-2-hydroxymetyltetrahydrofuran	41107-56-6	1064
díuron	330-54-1	1058
DNOC	534-52-1	1068
dódekkaklórpentasýkló[5.2.1.0 ^{2,6} , 0 ^{3,9} , 0 ^{5,8}]dekan	2385-85-5	1048
epoxýetylbenzen	96-09-3	656
1,2-epoxý-3-fenoxyprópan	122-60-1	659
2,3-epoxýprópan-1-ól	556-52-5	660
R-2,3-epoxý-1-própanól	57044-25-4	661
2,3-epoxýprópyl-o-tólýleter	2210-79-9	1042
erionít	12510-42-8	761
4'-etoxý-2-benzimidazólanilíð	120187-29-3	1005
2-etoxýtanól	110-80-5	666
2-etoxýetylasetat	111-15-9	673
5-etoxý-3-tríklórmetyl-1,2,4-tiadíazól	2593-15-9	1054
2-etýlhexasýra	149-57-5	1024
2-etýlhexýl[[3,5-bis(1,1-dímetýletýl)-4-hydroxýfenýl]-metýltíó]asetat	80387-97-9	680
1-etýl-1-metýlmorfóliniumbrómíð	65756-41-4	1084
1-etýl-1-metýlpýrrólidiniumbrómíð	69227-51-6	1091
fenarímól	60168-88-9	1075
fenthýdroxíð	76-87-9	1099
fentína-setat	900-95-8	1115
fentión	55-38-9	1072
(R)-α-fenýletýlammónium(-)-(1R, 2S)-(1,2-epoxýprópyl)-fosfónatmónohýdrat	25383-07-7	1053
flúazífop-bútýl	69806-50-4	739
flúazífop-P-bútýl	79241-46-6	1103

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
flúmioxazín	103361-09-7	736
flúsílazól	85509-19-9	740
formamíð	75-12-7	744
fosfamidon	13171-21-6	1013
fúran	110-00-9	732
heptaklór	76-44-8	1098
heptaklórepoxíð	1024-57-3	994
hexahýdrósýklópenta[c]pýrról-1-(1H)-ammónium-N-etoxy-karbónyl- N-(p-tólylsúlfónyl)-azaníð	418-350-1	1066
hexaklórbenzen	118-74-1	652
1,2,3,4,5,6-hexaklórsýklóhexan, önnur en þau sem tilgreind eru annars staðar í þessum lista	Raðnúmer: 602-042-00-0	1130
hexametylfosförítrámið	680-31-9	748
hexan	110-54-3	999
hexan-2-on	591-78-6	1074
(4-hýdrázinfenýl)-N-metýlmetansúlfónamíðhýdróklóríð	81880-96-8	1106
6-hýdroxý-1-(3-ísóprópxýprópýl)-4-metýl-2-oxó-5-[4-(fenýlazó)fenýlazó]-1,2-dihýdró-3-pýridímkarbónitríl	85136-74-9	756
(6-(4-hýdroxý-3-(2-metoxýfenýlazó)-2-súlfónató-7-naftýlamínó)-1,3,5-tríazin-2,4-díýl)bís[(amínó-1-metéletýl)ammónium]format	108225-03-2	757
N-[3-hýdroxý-2-(2-metýlakrýlóylamínómetoxý)-própxýmetýl]-2-metýlakrýlamíð [1], N-[2,3-bis-(2-metýlakrýlóylamínómetoxý)própxý-metýl]-2-metýlakrýlamíð [2], metakrýlamíð [3], 2-metýl-N-(2-metýlakrýlóylamínómetoxýmetýl)-akrýlamíð [4], N-(2,3-dihýdroxýprópxýmetýl)-2-metýlakrýlamíð [5], blanda af [1], [2], [3], [4] og [5]	EB-nr. 412-790-8	759
imíðazolidín-2-tíon	96-45-7	731
4,4'- (4-imínósýklóhexa-2,5-díenýlidenmetýlen)díani línhýdróklóríð	569-61-9	706
ioxýnil	1689-83-4	1030
ípródión	36734-19-7	1062
ísoxaflútól	141112-29-0	1020
ísóbútan, ef það inniheldur $\geq 0,1\%$ af bútadieni	75-28-5	464
4,4'-ísóbútýletýlídendífenól	6807-17-6	1079
3-(4-ísóprópýlfenýl)-1,1-dímetýlúrea	34123-59-6	1061
joðmetan	74-88-4	1096
kalfumbrómat	7758-01-2	461
kaptafól	2425-06-1	734
karbadox	6804-07-5	735
karbarýl	63-25-2	1082
karbendazím	10605-21-7	996
kínómetíónat	2439-01-2	1052
klórasetaldehyð	107-20-0	998

Efni a	CAS-nr. b	EB-tilvísunar-númer c
klórdan	57-74-9	1073
klórdekon	143-50-0	1022
5-klór-1,3-dihýdró-2H-indól-2-on	17630-75-0	1034
klórdimeform	6164-98-3	1080
1-klór-2,3-epoxýprópan	106-89-8	657
R-1-klór-2,3-epoxýprópan	51594-55-9	658
6-(2-klóretýl)-6-(2-metoxýetoxý)-2,5,7,10-tetraoxa-6-sílaundekan	37894-46-5	452
3-(4-klórfenýl)-1,1-dimetylúroníumtríklórasetat	140-41-0	1019
(2RS,3RS)-3-(2-klórfenýl)-2-(4-flúorfenýl)-[1H-1,2,4-triazól-1-yl]metýloxitíran	133855-98-8	663
(3-klórfenýl)-(4-metoxý-3-nítrofenýl)metanon	66938-41-8	1085
klórméthan	74-87-3	1095
klórmetylmetýleter	107-30-2	664
α-klórtólén	100-44-7	650
N'-(4-klór-o-tólýl)-N,N-dimetýlformamidínvetnisklóríð	19750-95-9	1037
klórþalóníl	1897-45-6	1036
klózolínat	84332-86-5	1108
4,4'-kolefnisimíðóylbis[N,N-dimetýlanilín]	492-80-8	1067
4,4'-kolefnisimíðóylbis[N,N-dimetýlanilín], sölt	Raðnúmer: 612-096-00-7	1129
kolmónoxíð	630-08-0	462
kóbaldíklóríð	7646-79-9	453
kóbalsulfat	10124-43-3	454
kresoxím-metýl	143390-89-0	1021
krótónaldehýð	4170-30-3	1065
krýsen	218-01-9	643
línúron	330-55-2	1059
metoxýedikssýra	625-45-6	674
2-metoxýetanól	109-86-4	665
2-(2-metoxýetoxý)etanól	111-77-3	1000
2-metoxýetýlasetat	110-49-6	672
2-metoxýprópanól	1589-47-5	668
2-metoxýprópýlasetat	70657-70-4	679
N-metýlasetamíð	79-16-3	745
2-metýlaziridín	75-55-8	730
(metýl- <i>ONN</i> -azoxý)metýlasetat	592-62-1	728
4,4'-metýlenbis(2-etýlanilín)	19900-65-3	1038
4,4'-metýlendianilín	101-77-9	705
4,4'-metýlendi-o-tólúidín	838-88-0	707
2-metýl- <i>m</i> -fenýlendiíosýanat	91-08-7	1118
4-metýl- <i>m</i> -fenýlendiíosýanat	584-84-9	1119
N-metýlformamíð	123-39-7	746
1-metýl-3-nítró-1-nítrósogúanidín	70-25-7	702
metýloxíran	75-56-9	655
monúron	150-68-5	1025

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
morfólín-4-karbónýlklóríð	15159-40-7	1026
mónókrótofos	6923-22-4	1092
mýklóbútanil, 2-(4-klórfenýl)-2-(1H-1,2,4-triazól-1-ýlmetyl)hexannitríl	88671-89-0	1114
N-2-naftýlanilín	135-88-6	1015
nikkel	7440-02-0	1093
nikkeldihydroxíð	12054-48-7	1006
nikkeldioxíð	12035-36-8	457
nikkelkarbónat	3333-67-3	1060
nikkelmónoxíð	1313-99-1	455
nikkelsúlfat	7786-81-4	1100
nikkelsúlfíð	16812-54-7	460
2-nítróanisól	91-23-6	685
5-nítróasenaften	602-87-9	691
4-nítróbífenýl	92-93-3	686
nítrófen	1836-75-5	697
2-nítrónaftalen	581-89-5	689
2-nítróprópan	79-46-9	683
nítrósídíprópýlamín	621-64-7	703
4-nítrósófenól	104-91-6	995
2,2'-(nítrósóimínó)bisetanol	1116-54-7	704
oxýbis[klórméthan], bis(klórmetyl)eter	542-88-1	667
pentaklórfenól	87-86-5	1110
pentaklórfenól, sölt þess nátríum-[1], kalíum-[2]	131-52-2, 7778-73-6	1012
1,3-própansulton	1120-71-4	751
própazín	139-40-2	1018
própiólakton	57-57-8	669
própýzamíð	23950-58-5	1049
simazín	122-34-9	1008
siram	137-30-4	1016
Solvent Yellow 14	842-07-9	1107
steinull, að undanskilinni þeirri sem tilgreind er annars staðar í þessum lista; [Tilbúnar glerkenndar (silíkat-)-trefjar með handahófsáttun sem innihalda > 18% af alkalí- og jarðalkalí-oxíðum ($\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{CaO} + \text{MgO} + \text{BaO}$) miðað við þyngd]	Raðnúmer: 650-016-00-2	1127
súlfallat	95-06-7	753
sýklóheximíð	66-81-9	729
trans-4-sýklóhexyl-L-prólínmóhnýdróklóríð	90657-55-9	1117
N-sýklóhexyl-N-metoxý-2,5-dímetyl-3-fúramíð, fúrmesýklox	60568-05-0	1077
1,4,5,8-tetraamínóantrakínón (Disperse Blue 1)	2475-45-8	700
<i>N,N,N',N'</i> -tetraglýsidyl-4,4'-díamínó-3,3'-diétyldífenýlmetan	130728-76-6	1010
(+/-)-tetrahýdrófúrfürýl-(R)-2-[4-(6-klórkínóxalín-2-ýloxy)fenýloxy]própiónat	119738-06-6	755
tetrakarbónýlnikkel	13463-39-3	459

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
tetrakis-hýdroxýmetýlfosfónium-klóríð, úrea og eimuð hert C ₁₆₋₁₈ tólgar alkýlamín; efni myndað með UVCB þéttingu	166242-53-1	1029
5,6,12,13-tetraklóranta(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')díísókínólín-1,3,8,10(2H,9H)-teton	115662-06-1	1003
tetranatríum-3,3'-[[1,1'-bífenýl]-4,4'-díylbis(azó)]bis[5-amínó-4-hýdroxýnaftalen-2,7-dísulfónat]	2602-46-2	988
tióasetamíð	62-55-5	742
tiófanat-metýl	23564-05-8	1047
toxafen	8001-35-2	1105
tólúidínlíklóríð	540-23-8	1069
<i>o</i> -tólúidín-litarefní		725
tólúidínsulfát (1:1)	540-25-0	1070
m-tólýlidendíísósýanat, 2,4-tólüendíísósýanat	26471-62-5	1120
[(<i>p</i> -tólýloxý)metýl]oxíran	2186-24-5	1040
[(<i>m</i> -tólýloxý)metýl]oxíran	2186-25-6	1041
[(tólýloxý)metýl]oxíran, kresýlglysidýleter	26447-14-3	1043
1,3,5-tris-[(2S or 2R)-2,3-epoxýprópýl]-1,3,5-trázín-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion	59653-74-6	760
tris(2-klóretyl)fosfat	115-96-8	1004
1,3,5-tris(oxíranýlmetyl)-1,3,5-triazín-2,4,6(1H,3H,5H)-trion	2451-62-9	741
1,2,4-trázól	288-88-0	1056
trídemorf	24602-86-6	737
tríflúorjoðmetan	2314-97-8	1046
2,3,4-tríklórbút-1-en	2431-50-7	1051
tríklóretýlen	79-01-6	645
2,4,6-tríklórfenól	88-06-2	1111
<i>N</i> -(tríklórmetylítíó)palimíð, folpet	133-07-3	1014
<i>α,α,α</i> -tríklórtólúen	98-07-7	649
3,5,5-trímetýl-2-sýklóhexen-1-on	78-59-1	1101
trínatríum[4'-(8-asetýlamínó-3,6-dísulfónató-2-naftýlazó)-4"-(6-benzóýlamínó-3-súlfónató-2-naftýlazó)-bífenýl-1,3',3",1"-tetraólat- <i>O,O',O'',O'''</i>]kopar(II)	EB-nr. 413-590-3	758
trínatríumbis(7-asetamídó-2-(4-nítró-2-oxídófenýlazó)-3-súlfónató-1-naftólató)krómat(1-)	EB-nr. 400-810-8	1131
trínikkeldíslífið	12035-72-2	458
úretan	51-79-6	671
valinamíð	20108-78-5	1039
vanadíumpentaoxið	1314-62-1	1011
vinklózólín	50471-44-8	738
9-vínýlkarbazól	1484-13-5	1023
1-vínýl-2-pýrrólídon	88-12-0	1113

2. Eftirfarandi færslur bætast aftast í 2. viðauka í EB-tilvísunarnúmeraröð.

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
gös (úr jarðolíu), C ₃₋₄ , ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68131-75-9	466
endagas (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun á eimi og hrábensíni, úr ísogsturni við þáttaeimingu, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68307-98-2	467
endagas (úr jarðolíu), eftir hvatafjölliðun á hrábensíni, úr gufuþróstingsjöfnun með þáttaeimingu, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68307-99-3	468
endagas (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á hrábensíni, úr gufuþróstingsjöfnun með þáttaeimingu, brennisteinsvetnislaut, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68308-00-9	469
endagas (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun á sundrunareimi, eftir strípun, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68308-01-0	470
endagas (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun gasolíu, úr ísogsturni, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68308-03-2	471
endagas (úr jarðolíu), úr gasendurheimtustöð, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68308-04-3	472
endagas (úr jarðolíu), úr gasendurheimtustöð, eftir etansneyðingu, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68308-05-4	473
endagas (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu á eimi og hrábensíni brennisteinssneytt með vetni, sýrulaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68308-06-5	474
endagas (úr jarðolíu), eftir strípun gasolíu eimaðrar við undirþrósting, brennisteinssneydd með vetni, brennisteinsvetnislaut, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68308-07-6	475
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþróstingsjöfnun með þáttaeimingu á fjölliðuðu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68308-08-7	476
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþróstingsjöfnun á léttu, beineimuðu hrábensíni, brennisteinsvetnislaut, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68308-09-8	477
endagas (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á beineimuðu eimi með vetni, brennisteinsvetnislaut, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68308-10-1	478
endagas (úr jarðolíu), eftir etansneyðingu til forvinnslu á própan- og próþýlenalkylunarhráefni, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68308-11-2	479
endagas (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu með vetni á gasolíu eimaðri við undirþrósting, brennisteinsvetnislaut, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68308-12-3	480
gös (úr jarðolíu), hvatasundraðir toppþættir, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68409-99-4	481
alkanar, C ₁₋₂ , ef þeir innihalda > 0,1% af bútdíeni	68475-57-0	482
alkanar, C ₂₋₃ , ef þeir innihalda > 0,1% af bútdíeni	68475-58-1	483
alkanar, C ₃₋₄ , ef þeir innihalda > 0,1% af bútdíeni	68475-59-2	484
alkanar, C ₄₋₅ , ef þeir innihalda > 0,1% af bútdíeni	68475-60-5	485

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
eldsneytisgös, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68476-26-6	486
eldsneytisgös, jarðolíueimi, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68476-29-9	487
kolvetni, C ₃₋₄ , ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68476-40-4	488
kolvetni, C ₄₋₅ , ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68476-42-6	489
kolvetni, C ₂₋₄ , C ₃ -auðugt, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68476-49-3	490
jarðolíugös, fljótandi, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68476-85-7	491
jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68476-86-8	492
gös (úr jarðolíu), C ₃₋₄ , ísóbútanauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68477-33-8	493
eimi (úr jarðolíu), C ₃₋₆ , piperýlenauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68477-35-0	494
hráefnisgös (úr jarðolíu), fyrir amínkerfi, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68477-65-6	495
afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu með vetni í benzenvinnslustöð, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68477-66-7	496
endurunnin gös (úr jarðolíu), úr benzenvinnslustöð, vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68477-67-8	497
blandolíugös (úr jarðolíu), vetnis- og köfmunarefnisauðug	68477-68-9	498
gös (úr jarðolíu), toppþættir úr bútankljúfi, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68477-69-0	499
gös (úr jarðolíu), C ₂₋₃ , ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68477-70-3	500
gös (úr jarðolíu), botnþættir eftir própansneyðingu hvatasundraðrar gasolíu, C ₄ -auðug og sýrulaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68477-71-4	501
gös (úr jarðolíu), botnþættir eftir bútansneyðingu á hvatasundruðu hrábensíni, C ₃₋₅ -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68477-72-5	502
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir própansneyðingu á hvatasundruðu hrábensíni, C ₃ -auðug, sýrulaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68477-73-6	503
gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68477-74-7	504
gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun, C ₁₋₅ -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68477-75-8	505
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir gufuþrýstingsjöfnun á hvatafjölliðu hrábensíni, C ₂₋₄ -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68477-76-9	506
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir strípun á hvataumbreyttu hrábensini, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68477-77-0	507
gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu, C ₁₋₄ -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68477-79-2	508
endurunnin gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á C ₆₋₈ -þáttum, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68477-80-5	509
gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á C ₆₋₈ -þáttum, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68477-81-6	510

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
enduruninn gös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á C ₆₋₈ -þáttum, vetrnisaðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-82-7	511
gös (úr jarðolíu), C ₃₋₅ -auðugt, ólefin- og parafínaðugt alkylunarhráefni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-83-8	512
gös (úr jarðolíu), C ₂ -endurstreymisþáttur, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-84-9	513
gös (úr jarðolíu), C ₄ -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-85-0	514
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir etansneyðingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-86-1	515
gös (úr jarðolíu), toppþættir úr ísóbútansneyðingarturni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-87-2	516
gös (úr jarðolíu), eftir própansneyðingu, þurr, própenauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-90-7	517
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir própansneyðingu	68477-91-8	518
afgös (úr jarðolíu), þurr, brennisteinsauðug, úr gasþettingarvinnslustöð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-92-9	519
gös (úr jarðolíu), eftir eimingu í endurísgosturni fyrir gasþettingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-93-0	520
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir própansneyðingu í endurheimtustöð fyrir gas, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-94-1	521
gös (úr jarðolíu), hráefni fyrir Girbatol-vinnslustöð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-95-2	522
afgös (úr jarðolíu), úr vetrnísogsturni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-96-3	523
gös (úr jarðolíu), vetrnisaðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-97-4	524
enduruninn gös (úr jarðolíu), vetrnismeðhöndluð blandolia, vetrnis- og köfnunarefnisaðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-98-5	525
gös (úr jarðolíu), eftir þáttacaimingu á fjölliðuðu hrábensíni, C ₄ -auðug, brennisteinsvetnislaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68477-99-6	526
enduruninn gös (úr jarðolíu), vetrnisaðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-00-2	527
stoðgös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, vetrnisaðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-01-3	528
gös (úr jarðolíu), eftir vetrnismeðhöndlun við umbreytingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-02-4	529
gös (úr jarðolíu), eftir vetrnismeðhöndlun við umbreytingu, vetrnis- og metanauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-03-5	530
stoðgös (úr jarðolíu), eftir vetrnismeðhöndlun við umbreytingu, vetrnisaðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-04-6	531
gös (úr jarðolíu), eftir hitasundrun, eimuð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68478-05-7	532

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
endagas (úr jarðolíu), hvatasundruð, skírð olía og hitasundruð leif, eimuð við undirþrýsting, úr endurstreymiskúti fyrir þáttaeimingu, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68478-21-7	533
endagas (úr jarðolíu), úr ísogsturni við gufuþrýstingsjöfnun á hvatasundruðu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68478-22-8	534
endagas (úr jarðolíu), eftir sameiginlega þáttaeimingu á myndefnum úr hvatasundrun, hvataumbreytingu og brennisteinssneyðingu með vetni, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68478-24-0	535
endagas (úr jarðolíu), eftir endurþáttaeimingu eftir hitasundrun, úr ísogsturni, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68478-25-1	536
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu á hvataumbreyttu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68478-26-2	537
endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á hvataumbreyttu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68478-27-3	538
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á hvataumbreyttu hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68478-28-4	539
endagas (úr jarðolíu), eftir vetnismeðhöndlun á sundruðu eimi, úr skiljun, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68478-29-5	540
endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á beineimuðu hrábensíni, brennisteinssneytt með vetni, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68478-30-8	541
endagas (úr jarðolíu), blandaður straumur úr vinnslustöð fyrir mettað gas, C ₄ -auðugt, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68478-32-0	542
endagas (úr jarðolíu), úr endurheimtustöð fyrir mettað gas, C ₁₋₂ -auðugt, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68478-33-1	543
endagas (úr jarðolíu), leifar, eimaðar við undirþrýsting, hitasundraðar, ef það inniheldur > 0,1% af bútdíeni	68478-34-2	544
kolvetni, C ₃₋₄ -auðug, jarðolíueimi, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68512-91-4	545
gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu á beineimuðu hrábensíni, toppþættir eftir gufuþrýstingsjöfnun, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68513-14-4	546
afgös (úr jarðolíu), eftir hexansneyðingu á beineimuðu hrábensíni með vítt eimingarsvið, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68513-15-5	547
afgös (úr jarðolíu), eftir própansneyðingu með vetnissundrun, kolvetnaauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68513-16-6	548
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á léttu, beineimuðu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68513-17-7	549
afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfeimun í háþrýstikúti á fráreñnsli eftir umbreytingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68513-18-8	550
afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfeimun í lágþrýstikúti á fráreñnsli eftir umbreytingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútdíeni	68513-19-9	551

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
leifar (úr jarðolíu), úr alkýlunarkljúfi, C ₄ -auðugar, ef þær innihalda > 0,1% af bútadíeni	68513-66-6	552
kolvetni, C ₁₋₄ , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68514-31-8	553
kolvetni, C ₁₋₄ , brennisteinssneydd, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68514-36-3	554
afgös (úr jarðolíu), eftir eimingu á olíuhreinsunargasi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68527-15-1	555
kolvetni, C ₁₋₃ , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68527-16-2	556
kolvetni, C ₁₋₄ , bútansneyðingarþáttur, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68527-19-5	557
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir pentansneyðingu, eftir vetrisméðhöndlun á efni úr benzenframleiðslu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68602-82-4	558
gös (úr jarðolíu), C ₁₋₅ , innihalda vökva, að hluta fljótandi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68602-83-5	559
afgös (úr jarðolíu), úr annars stigs ísogsturni, eftir þáttaeimingu á toppþáttum úr hvatasundrun í svifbeði, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68602-84-6	560
kolvetni, C ₂₋₄ , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68606-25-7	561
kolvetni, C ₃ , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68606-26-8	562
gös (úr jarðolíu), alkýlunarhráefni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68606-27-9	563
afgös (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu á botnþáttum úr própansneyðingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68606-34-8	564
jarðolíufurðir, olíuhreinsunargös, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68607-11-4	565
gös (úr jarðolíu), eftir lágrýstiskiljun úr vetrissundrun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68783-06-2	566
gös (úr jarðolíu), blanda af olíuhreinsunargösum, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68783-07-3	567
gös (úr jarðolíu), hvatasundruð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68783-64-2	568
gös (úr jarðolíu), C ₂₋₄ , brennisteinssneydd, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68783-65-3	569
oliuhreinsunargös (úr jarðolíu), ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68814-67-5	570
afgös (úr jarðolíu), eftir skiljun á myndfnum úr umbreytingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68814-90-4	571
afgös (úr jarðolíu), vetrisméðhöndluð, brennisteinsauðug steinolía, eftir gufuþrýstingsjöfnun með pentansneyðingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68911-58-0	572
gös (úr jarðolíu), vetrisméðhöndluð, brennisteinsauðug steinolía, úr sjálfeimunarkúti, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68911-59-1	573
afgös (úr jarðolíu), eftir þáttaeimingu jarðolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68918-99-0	574

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
afgös (úr jarðolíu), eftir hexansneyðingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-00-6	575
afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á eimi með Unifining-aðferð, eftir strípun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-01-7	576
afgös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun í svifbeði og þáttaeimingu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-02-8	577
afgös úr annars stigs ísogsturni (úr jarðolíu), eftir þvott á gasi úr hvatasundrun í svifbeði, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-03-9	578
afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu með vtnismeðhöndlun á þungu eimi og strípun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-04-0	579
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu á léttu, beineimuðu bensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-05-1	580
afgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á hrábensíni með Unifining-aðferð ásamt strípun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-06-2	581
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með Platforming-aðferð, eftir þáttaeimingu léttra myndefna, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-07-3	582
afgös (úr jarðolíu), úr foreimингarturni við eimingu jarðolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-08-4	583
afgös (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu á beineimuðu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-09-5	584
afgös (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á beineimuðum þáttum, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-10-8	585
afgös (úr jarðolíu), eftir tjörustípun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-11-9	586
afgös (úr jarðolíu), eftir strípun með Unifining-aðferð, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-12-0	587
gös (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun í svifbeði, toppþættir úr kljúfi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68919-20-0	588
gös (úr jarðolíu), eftir bútansneyðingu á hvatasundruðu hrábensíni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68952-76-1	589
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun á hvatasundruðu eimi og hrábensíni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68952-77-2	590
endagas (úr jarðolíu), eftir skiljun á hrábensíni, brennisteinssneytt með vtni með aðstoð hvata, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68952-79-4	591
endagas (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á beineimuðu hrábensíni með vtni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68952-80-7	592
endagas (úr jarðolíu), úr ísogsturni fyrir hitasundrað eimi, gasolíu og hrábensín, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68952-81-8	593
endagas (úr jarðolíu), eftir gufuþrýstingsjöfnun með þáttaeimingu á hitasundruðum kolveturnum, eftir jarðolíukoxun, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni	68952-82-9	594

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
gös (úr jarðolíu), létt, gufusundruð, bútadíenþykkni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68955-28-2	595
afgös (úr jarðolíu) úr svamp-ísogsturni, eftir þáttaeimingu á toppþáttum úr hvatasundrun í svifbeði og úr brennisteinssneyðingu gasolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68955-33-9	596
gös (úr jarðolíu), toppþættir eftir gufuprýstingsjöfnun, eftir hvataumbreytingu á beineimuðu hrábensini, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68955-34-0	597
gös (úr jarðolíu), eftir jarðolíueimingu og hvatasundrun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	68989-88-8	598
kolvetni, C ₄ , ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	87741-01-3	599
alkanar, C _{1,4} , C ₃ -auðugir, ef þeir innihalda > 0,1% af bútadíeni	90622-55-2	600
afgös (úr jarðolíu), eftir dietanolamínþvott gasolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-15-3	601
afrennslisgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu gasolíu með vetrni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-16-4	602
útstreymisgös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu gasolíu með vetrni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-17-5	603
afgös (úr jarðolíu), eftir sjálfeimun frárennslis úr hvarfeiningu fyrir vetrnun, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-18-6	604
gasleifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun hrábensins við mikinn þrýsting, ef þær innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-19-7	605
afgös (úr jarðolíu), eftir seigjuskerðingu á leifum, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-20-0	606
gös (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, C ₃ -auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-22-2	607
kolvetni, C ₄ , gufusundrunareimi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-23-3	608
jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd, C ₄ -þáttur, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	92045-80-2	609
kolvetni, C ₄ , 1,3-bútadien- og ísóbútenlaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	95465-89-7	610
hreinsunarþáttur (úr jarðolíu), útdreginn með koparammoníumasetati úr gufusundruðum C ₄ -þætti, C _{3,5} , mettuð og ómettuð, bútadienlaus, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni	97722-19-5	611
bik, úr koltjöru og jarðolíu, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	68187-57-5	613
eimi (úr kolum og jarðolíu), arómatísk með samrunnum hringjum, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	68188-48-7	614
létteimi (úr koltjöru), flúorenlaus, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	84989-10-6	615
eimi (úr koltjöru), létt, flúorenauðug, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	84989-11-7	616
kreósótolia, asenaftenþáttur, asenaftenlaus, ef hún inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	90640-85-0	617

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
bik, úr lághitakoltjöru, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	90669-57-1	618
bik, úr lághitakoltjöru, hitameðhöndlað, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	90669-58-2	619
bik, úr lághitakoltjöru, oxað, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	90669-59-3	620
útdráttarleifar (úr kolum), úr brúnkolum, ef þær innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	91697-23-3	621
parafínvöx (úr kolum), úr háhitatjöru úr brúnkolum, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	92045-71-1	622
parafínvöx (úr kolum), úr háhitatjöru úr brúnkolum, vetrnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	92045-72-2	623
úrgangsefni, föst, eftir koxun á koltjörubiki, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	92062-34-5	624
bik, úr háhitakoltjöru, annars stigs, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	94114-13-3	625
leifar (úr kolum), eftir útdrátt með fljótandi leysiefni, ef þær innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	94114-46-2	626
kolvökvar, lausn eftir útdrátt með fljótandi leysiefni, ef þeir innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	94114-47-3	627
kolvökvar, eftir útdrátt með fljótandi leysiefni, ef þeir innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	94114-48-4	628
parafínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, kolefnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	97926-76-6	629
parafínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	97926-77-7	630
parafínvöx (úr kolum), úr háhitatjöru úr brúnkolum, meðhöndluð með kíslsýru, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	97926-78-8	631
ísogsolíur, þáttur með tvíhringja arómötum og misleitum hringlagra kolvetnum, ef þær innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	101316-45-4	632
arómátkolvetni, C ₂₀₋₂₈ , fjöлhringja, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki, pólýetýleni og pólýprópýleni, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	101794-74-5	633
arómátkolvetni, C ₂₀₋₂₈ , fjöлhringja, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki og pólýetýleni, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	101794-75-6	634
arómátkolvetni, C ₂₀₋₂₈ , fjöлhringja, unnin með hitasundrun úr blöndu af koltjörubiki og pólýstýreni, ef þau innihalda > 0,005% af benzó[a]pýren	101794-76-7	635
bik, úr háhitakoltjöru, hitameðhöndlað, ef það inniheldur > 0,005% af benzó[a]pýren	121575-60-8	636
jarðolia	8002-05-9	763
eimi (úr jarðolíu), þung, vetrnissundruð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-76-0	764

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, þung, parafínaðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-88-4	765
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, létt, parafínaðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-89-5	766
olíuleifar (úr jarðolíu), asfaltsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-95-3	767
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, þung, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-96-4	768
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, létt, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64741-97-5	769
olíuleifar (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-01-4	770
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndlúð, þung, parafínaðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-36-5	771
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndlúð, létt, parafínaðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-37-6	772
olíuleifar (úr jarðolíu), leirmeðhöndlaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-41-2	773
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndlúð, þung, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-44-5	774
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndlúð, létt, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-45-6	775
eimi (úr jarðolíu), vetrismeðhöndlúð, þung, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-52-5	776
eimi (úr jarðolíu), vetrismeðhöndlúð, létt, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-53-6	777
eimi (úr jarðolíu), vetrismeðhöndlúð, létt, parafínaðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-54-7	778
eimi (úr jarðolíu), vetrismeðhöndlúð, létt, parafínaðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-55-8	779
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, parafínaðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-56-9	780
olíuleifar (úr jarðolíu), vetrismeðhöndlaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt,	64742-57-0	781
olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-62-7	782
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-63-8	783
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-64-9	784
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafínaðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-65-0	785
botnolia (úr jarðolíu), ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt	64742-67-2	786
naftenolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, þungar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-68-3	787
naftenolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, léttar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-69-4	788

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
parafínolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, þungar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-70-7	789
parafínolíur (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, léttar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-71-8	790
naftenolíur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, þungar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-75-2	791
naftenolíur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, léttar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	64742-76-3	792
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenuðugu eimi, arómatþykki, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	68783-00-6	793
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafínuðugu eimi hreinsuðu með leysiefni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	68783-04-0	794
útdráttarefni (úr jarðolíu), þung, parafínuðug eimi, asfalsneydd með leysiefni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	68814-89-1	795
smurolíur (úr jarðolíu), C ₂₀₋₅₀ , vetrnismeðhöndlaðar, úr hlutlausri olíu, með mikla seigju, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	72623-85-9	796
smurolíur (úr jarðolíu), C ₁₅₋₃₀ , vetrnismeðhöndlaðar, úr hlutlausri olíu, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	72623-86-0	797
smurolíur (úr jarðolíu), C ₂₀₋₅₀ , vetrnismeðhöndlaðar, úr hlutlausri olíu, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	72623-87-1	798
smurolíur, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	74869-22-0	799
eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, þung, parafínuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-91-8	800
eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, létt, parafínuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-92-9	801
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, þung, parafínuðug, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-94-1	802
kolvætni, C ₂₀₋₅₀ , vaxsneydd með leysiefni, þung, parafínuðug, vetrnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-95-2	803
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, parafínuðug, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-96-3	804
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysiefni, létt, parafínuðug, vetrnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90640-97-4	805
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenuðugu eimi, vetrnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90641-07-9	806
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafínuðugu eimi, vetrnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90641-08-0	807
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafínuðugu eimi, vetrnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	90641-09-1	808

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
olíuleifar (úr jarðolíu), vetrnismeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	90669-74-2	809
olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með aðstoð hvata, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	91770-57-9	810
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, þung, parafinaðug, vetrnismeðhöndlud, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-39-0	811
eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, létt, parafinaðug, vetrnismeðhöndlud, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-40-3	812
eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leysiefni, vaxsneydd, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-45-8	813
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, létt, naftenuðug, vetrnismeðhöndlud, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-54-9	814
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr vetrnismeðhöndludu, léttu, parafinaðugu eimi, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-73-2	815
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, naftenuðugu eimi, brennisteinssneydd með vetni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-75-4	816
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafinaðugu eimi, sýrumeðhöndlud, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-76-5	817
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafinaðugu eimi, brennisteinssneydd með vetni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-77-6	818
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létri gasolíu eimaðri við undirþrysting, vetrnismeðhöndlud, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	91995-79-8	819
botnolia (úr jarðolíu), vetrnismeðhöndlud, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt	92045-12-0	820
smurolíur (úr jarðolíu), C ₁₇₋₃₅ , eftir útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetrnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	92045-42-6	821
smurolíur (úr jarðolíu), vetnissundraðar, án arómata, parafinsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	92045-43-7	822
olíuleifar (úr jarðolíu), vetnissundraðar, sýrumeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	92061-86-4	823
parafinolíur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysiefni, vaxsneyddar, þungar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	92129-09-4	824
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafinaðugu eimi, leirmeðhöndlud, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	92704-08-0	825
smurolíur (úr jarðolíu), grunnolíur, parafinaðugar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	93572-43-1	826

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenuðugu eimi, brennisteinssneydd með vetni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	93763-10-1	827
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafínaðugu eimi, vaxsneytt með leysiefni, brennisteinssneydd með vetni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	93763-11-2	828
kolvetni, vettissundraðar, parafínaðugar eimigarleifar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	93763-38-3	829
botnolía (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt	93924-31-3	830
botnolía (úr jarðolíu), leirméðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt	93924-32-4	831
kolvetni, C ₂₀₋₅₀ , vettuð olíuleif, eimað við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	93924-61-9	832
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, vettismeðhöndluð, þung; vettuð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	94733-08-1	833
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, vettissundruð, létt, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	94733-09-2	834
smurolíur (úr jarðolíu), C ₁₈₋₄₀ , vaxsneyddar með leysiefni, vettissundraðar, úr eimi, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	94733-15-0	835
smurolíur (úr jarðolíu), C ₁₈₋₄₀ , vaxsneyddar með leysiefni, vetaðar, úr hreinsunarþætti, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	94733-16-1	836
kolvetni, C ₁₃₋₃₀ , arómatauðug, eftir útdrátt með leysiefni, naftenuðug eimi, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	95371-04-3	837
kolvetni, C ₁₆₋₃₂ , arómatauðug, eftir útdrátt með leysiefni, naftenuðug eimi, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	95371-05-4	838
kolvetni, C ₃₇₋₆₈ , vaxsneydd, asfalsneydd, vettismeðhöndlaðar leifar eftir eimingu við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	95371-07-6	839
kolvetni, C ₃₇₋₆₅ , vettismeðhöndluð, asfalsneydd, leifar eftir eimingu við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	95371-08-7	840
eimi (úr jarðolíu), vettissundruð, hreinsuð með leysiefni, létt, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97488-73-8	841
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, vettuð, þung, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97488-74-9	842
smurolíur (úr jarðolíu), C ₁₈₋₂₇ , vettissundraðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	97488-95-4	843
kolvetni, C ₁₇₋₃₀ , vettismeðhöndluð, asfalsneydd með leysiefni, leifar eftir eimingu við venjulegan loftþrýsting, léttir eimigarbættir, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97675-87-1	844
kolvetni, C ₁₇₋₄₀ , vettismeðhöndluð, asfalsneydd með leysiefni, eimigarleif, léttþættir eftir eimingu við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97722-06-0	845

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
kolvetni, C ₁₃₋₂₇ , eftir útdrátt með leysiefni, létt, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97722-09-3	846
kolvetni, C ₁₄₋₂₉ , eftir útdrátt með leysiefni, létt, naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97722-10-6	847
botnolía (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt	97862-76-5	848
botnolía (úr jarðolíu), kíslsýrumeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% DMSO útdrátt	97862-77-6	849
kolvetni, C ₂₇₋₄₂ , arómatsneydd, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97862-81-2	850
kolvetni, C ₁₇₋₃₀ , vetrnismeðhöndluð eimi, léttir eimigarþættir, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97862-82-3	851
kolvetni, C ₂₇₋₄₅ , naftenuðugir þættir eftir eimingu við undirþrýsting, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97862-83-4	852
kolvetni, C ₂₇₋₄₅ , arómatsneydd, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97926-68-6	853
kolvetni, C ₂₀₋₅₈ , vetrnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97926-70-0	854
kolvetni, C ₂₇₋₄₂ , naftenuðug, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	97926-71-1	855
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafínauðugu eimi, kolefnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-02-4	856
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafínauðugu eimi, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-03-5	857
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri, gasolíu eimaðri við undirþrýsting, kolefnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-04-6	858
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttri, gasolíu eimaðri við undirþrýsting, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-05-7	859
olíuleifar (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-37-5	860
olíuleifar (úr jarðolíu), leirmeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysiefni, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	100684-38-6	861
smurolíur (úr jarðolíu), C _{>25} , eftir útdrátt með leysiefni, asfalsneyddar, vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	101316-69-2	862
smurolíur (úr jarðolíu), C ₁₇₋₃₂ , eftir útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	101316-70-5	863
smurolíur (úr jarðolíu), C ₂₀₋₃₅ , eftir útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	101316-71-6	864

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
smurolíur (úr jarðolíu), C ₂₄₋₅₀ , eftir útdrátt með leysiefni, vaxsneyddar, vetnaðar, ef þær innihalda > 3% DMSO útdrátt	101316-72-7	865
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd, meðalþung ¹	64741-86-2	866
gasolíur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysiefni ¹	64741-90-8	867
eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysiefni, meðalþung ¹	64741-91-9	868
gasolíur (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlaðar ¹	64742-12-7	869
eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, meðalþung ¹	64742-13-8	870
eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, létt ¹	64742-14-9	871
gasolíur (úr jarðolíu), hlutleystar ¹	64742-29-6	872
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, meðalþung ¹	64742-30-9	873
eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, meðalþung ¹	64742-38-7	874
eimi (úr jarðolíu), vetrismeðhöndluð, meðalþung ¹	64742-46-7	875
gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni ¹	64742-79-6	876
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, meðalþung ¹	64742-80-9	877
eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif eftir hvataumbreytingu, hátt eimingarsvið ¹	68477-29-2	878
eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif eftir hvataumbreytingu, meðalhátt eimingarsvið ¹	68477-30-5	879
eimi (úr jarðolíu), þáttaeimingarleif eftir hvataumbreytingu, lágt eimingarsvið ¹	68477-31-6	880
alkanar á bilinu C ₁₂₋₂₆ , greinóttir og beinir ¹	90622-53-0	881
eimi (úr jarðolíu), þaulhreinsuð, meðalþung ¹	90640-93-0	882
eimi (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu, þungt, arómatiskt þykki ¹	91995-34-5	883
gasolíur, parafinaðugar ¹	93924-33-5	884
hrábensín (úr jarðolíu), hreinsað með leysiefni, brennisteinssneytt með vetni, þungt ¹	97488-96-5	885
kolvetni, C ₁₆₋₂₀ , vetrismeðhöndlað, meðalþungt eimi, léttir eimingarþættir ¹	97675-85-9	886
kolvetni, C ₁₂₋₂₀ , vetrismeðhöndluð, parafinaðug, léttir eimingarþættir ¹	97675-86-0	887
kolvetni, C ₁₁₋₁₇ , eftir útdrátt með leysiefni, létt, naftenauðug ¹	97722-08-2	888
gasolíur, vetrismeðhöndlaðar ¹	97862-78-7	889
eimi (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð, létt, parafinaðug ¹	100683-97-4	890
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, parafinaðug, kolefnismeðhöndluð ¹	100683-98-5	891
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, parafinaðug, leirmeðhöndluð ¹	100683-99-6	892
smurfeiti ¹	74869-21-9	893
olíuauðugt vax (úr jarðolíu) ¹	64742-61-6	894
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlað ¹	90669-77-5	895
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað ¹	90669-78-6	896
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), vetrismeðhöndluð ¹	92062-09-4	897
olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt braeðslumark ¹	92062-10-7	898

¹ Nema hreinsunarferlið sé að fullu þekkt og hægt sé að sýna fram á að hráefnið sem unnið var úr sé ekki krabbameinsvaldandi.

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
olíauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, vetrnismeðhöndlað ¹	92062-11-8	899
olíauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, kolefnismeðhöndlað ¹	97863-04-2	900
olíauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, leirmeðhöndlað ¹	97863-05-3	901
olíauðugt vax (úr jarðolíu), með lágt bræðslumark, kísilsýrumeðhöndlað ¹	97863-06-4	902
olíauðugt vax (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað ¹	100684-49-9	903
vasilín ¹	8009-03-8	904
vasilín (úr jarðolíu), oxað ¹	64743-01-7	905
vasilín (úr jarðolíu), meðhöndlað með súráli ¹	85029-74-9	906
vasilín (úr jarðolíu), vetrnismeðhöndlað ¹	92045-77-7	907
vasilín (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað ¹	97862-97-0	908
vasilín (úr jarðolíu), kísilsýrumeðhöndlað ¹	97862-98-1	909
vasilín (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað ¹	100684-33-1	910
eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð	64741-59-9	911
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, hvatasundruð	64741-60-2	912
eimi (úr jarðolíu), létt, hitasundruð	64741-82-8	913
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, létt, hvatasundruð	68333-25-5	914
eimi (úr jarðolíu), létt, gufusundrað hrábensín	68475-80-9	915
eimi (úr jarðolíu), sundrað, gufusundrað jarðolíueimi	68477-38-3	916
gasolíur (úr jarðolíu), gufusundraðar	68527-18-4	917
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, hitasundruð, meðalþung	85116-53-6	918
gasolíur (úr jarðolíu), hitasundraðar, brennisteinssneyddar með vetni	92045-29-9	919
leifar (úr jarðolíu), vetnað, gufusundrað hrábensín	92062-00-5	920
eiminarleifar (úr jarðolíu), gufusundrað hrábensín	92062-04-9	921
eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð, varmaniðurbrot	92201-60-0	922
leifar (úr jarðolíu), gufusundrað, langhitad hrábensín	93763-85-0	923
gasolíur (úr jarðolíu), léttar, eimaðar við undirþróusting, hitasundraðar, brennisteinssneyddar með vetni	97926-59-5	924
eimi (úr jarðolíu), úr koxara brennisteinssneydd með vetni, meðalþung	101316-59-0	925
eimi (úr jarðolíu), þung, gufusundruð	101631-14-5	926
leifar (úr jarðolíu), úr turni til eiminar við venjulegan loftþróusting	64741-45-3	927
gasolíur (úr jarðolíu), þungar, eimaðar við undirþróusting	64741-57-7	928
eimi (úr jarðolíu), þung, hvatasundruð	64741-61-3	929
skíðar olíur (úr jarðolíu), hvatasundraðar	64741-62-4	930
þáttaeiminingarleifar (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu	64741-67-9	931
leifar (úr jarðolíu), vettissundraðar	64741-75-9	932
leifar (úr jarðolíu), hitasundraðar	64741-80-6	933
eimi (úr jarðolíu), þung, hitasundruð	64741-81-7	934

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
gasolíur (úr jarðolíu), vetrismeðhöndlaðar, eimaðar við undirþrýsting	64742-59-2	935
leifar (úr jarðolíu), úr turni til eimingar við venjulegan loftþrýsting brennisteinssneyddar með vetni,	64742-78-5	936
gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, þungar, eimaðar við undirþrýsting	64742-86-5	937
leifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun	64742-90-1	938
leifar (úr jarðolíu), eftir eimingu við venjulegan loftþrýsting	68333-22-2	939
skíðar olíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, hvatasundraðar	68333-26-6	940
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, meðalþung, hvatasundruð	68333-27-7	941
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd með vetni, þung, hvatasundruð	68333-28-8	942
svartolia, leifar af beineimuðum gasolíum, með háu hlutfalli brennisteins	68476-32-4	943
svartolia, leif	68476-33-5	944
eiminarleifar (úr jarðolíu), eftir hvataumbreytingu og þáttaeimingu	68478-13-7	945
leifar (úr jarðolíu), þung gasolía úr koxara og gasolía eimuð við undirþrýsting	68478-17-1	946
leifar (úr jarðolíu), þung gasolía úr koxara og létt gasolía eimuð við undirþrýsting	68512-61-8	947
leifar (úr jarðolíu), léttar, eftir eimingu við undirþrýsting	68512-62-9	948
leifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, léttar	68513-69-9	949
svartolia nr. 6	68553-00-4	950
leifar (úr jarðolíu), úr toppþáttaeimigarstöð, með lágu hlutfalli brennisteins	68607-30-7	951
gasolíur (úr jarðolíu), þungar, eftir eimingu við venjulegan loftþrýsting	68783-08-4	952
leifar (úr jarðolíu), úr kox-gashreinsara, innihalda arómata með samrunnum hringjum	68783-13-1	953
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, úr jarðolíuleif	68955-27-1	954
leifar (úr jarðolíu), eftir gufusundrun, með resími	68955-36-2	955
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, meðalþung	70592-76-6	956
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting, létt	70592-77-7	957
eimi (úr jarðolíu), við undirþrýsting	70592-78-8	958
gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinssneyddar með vetni, úr koxara, þungar, eimaðar við undirþrýsting	85117-03-9	959
eiminarleifar (úr jarðolíu), gufusundraðar,	90669-75-3	960
leifar (úr jarðolíu), eimaðar við undirþrýsting léttar	90669-76-4	961
svartolia, þung, með háu hlutfalli brennisteins	92045-14-2	962
leifar (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun	92061-97-7	963
eimi (úr jarðolíu), meðalþung, hvatasundruð, varmaniðurbrot	92201-59-7	964
olíuleifar (úr jarðolíu)	93821-66-0	965
leifar, eftir gufusundrun, hitameðhöndlaðar	98219-64-8	966

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
a	b	c
eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd, með vítt eimingsarsvið, meðalþung	101316-57-8	967
eimi (úr jarðolíu), létt, parafínaðug	64741-50-0	968
eimi (úr jarðolíu), þung, parafínaðug	64741-51-1	969
eimi (úr jarðolíu), létt, naftenaðug	64741-52-2	970
eimi (úr jarðolíu), þung, naftenaðug	64741-53-3	971
eimi (úr jarðolíu), þung, sýrumeðhöndluð, naftenaðug	64742-18-3	972
eimi (úr jarðolíu), létt, sýrumeðhöndluð, naftenaðug	64742-19-4	973
eimi (úr jarðolíu), þung, sýrumeðhöndluð, parafínaðug	64742-20-7	974
eimi (úr jarðolíu), létt, sýrumeðhöndluð, parafínaðug	64742-21-8	975
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, þung, parafínaðug	64742-27-4	976
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, létt, parafínaðug	64742-28-5	977
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, þung, naftenaðug	64742-34-3	978
eimi (úr jarðolíu), hlutleyst, létt, naftenaðug	64742-35-4	979
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, naftenaðugu eimi	64742-03-6	980
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, parafínaðugu eimi	64742-04-7	981
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr léttu, parafínaðugu eimi	64742-05-8	982
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr þungu, naftenaðugu eimi	64742-11-6	983
útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysiefni úr létri, gasolíu eimaðri við undirþrósting	91995-78-7	984
kolvetni, C ₂₆₋₅₅ arómatauðug	97722-04-8	985
eimi (úr jarðolíu), létt, vetrissundruð	64741-77-1	1083
eldsneyti, dísil ¹	68334-30-5	1086
svartolía, nr. 2	68476-30-2	1087
svartolía, nr. 4	68476-31-3	1088
eldsneyti, dísil, nr.2	68476-34-6	1089
þotuelsneyti, útdráttur úr kolvökva, vetrissundrað, vetrisméðhöndlað	94114-58-6	1121
eldsneyti, dísil, útdráttur úr kolvökva, vetrissundrað, vetrisméðhöndlað	94114-59-7	1122
bik	61789-60-4	1123
kolvetni, C ₁₆₋₂₀ , vaxsneydd með leysiefnum, vetrissundruð, parafíneimingarleif	97675-88-2	1125

Fylgiskjal 2.

Í 3. viðauka A breytast eftirfarandi færslur (dálkur f) og orðast svo:

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hármarksstyrkur í fulhunnini snyrtvörú	Áðrar takmarkanir og krófur	Notkunarreglugr og varnáðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB-tilvisunar-númer
a	b	c	d	e	f	g
<i>Cetylamine Hydrofluoride</i> hexadekylammóniumflúorið	3151-59-5	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur <i>Cetylamine Hydrofluoride</i> (eða hexadekylammóniumflúorið)*	36
<i>Dichlorophene</i> bis(5-klor-2-hydroxyfenyl)- metan	97-23-4		0,5%		Inniheldur <i>Dichlorophene</i> (eða bis(5-klor-2-hydroxyfenyl)metan)*	11
<i>Hydroquinone</i> 1,4-dihydroxybenzen	123-31-9	oxandi hárliitunarefni 1) til almenningsnota	0,3%		1) Inniheldur <i>Hydroquinone</i> (eða 1,4-dihydroxybenzen).* Oheimilt að nota til litunar augnhára eða augabruna. Berist efnin í augu, skolið þá strax vandlega. 2) Adeins fyrir fágfólk Inniheldur <i>Hydroquinone</i> (eða 1,4-dihydroxybenzen).* Berist efnin í augu, skolið þá strax vandlega.	14
<i>Palmityl Trihydroxyethyl</i> <i>Propylenediamine</i> <i>Dihydrofluoride</i> N,N,N',N'-tri(polyoxýtýlen)- N'-hexadekylpropýlen- diammóniumflúorið				0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾	Inniheldur <i>Palmityl Trihydroxyethyl Propylenediamine Dihydrofluoride</i> (eða N,N,N',N'-tri(polyoxýtýlen)-N'-hexadekylpropýlen-diammóniumflúorið)*	38
<i>m-og p-Phenylenediamine</i> 1,3- og 1,4- bensendiamin ásam N-afleidum og sólum; N-afleidur af o- <i>Phenyl-</i> <i>enediamine</i> ⁽²⁾ 1,2- bensendiamini að undanteknum þeim sem finna má annars staðan í þessum lista		oxandi hárliitunarefni a) til almenningsnota	6% reiknað sem óbundinn basi		a) Inniheldur <i>Phenylenediamine</i> (eða bensendiamín).* Getur valið ófremmi. Má éki nota til litunar augnhára eða augabruna. b) Inniheldur <i>Phenylenediamine</i> (eða	8

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fulluminni suyrtvöru	Áðrar takmarkanir og krófur	Notkunarreglugr og varnáðarorð sem skyt er að prenta á umhúðir	EB- tilvísunar- númer
a	b	c	d	e	f	g
<i>Resorcinol</i> 1,3-dihydroxybenzen	108-46-3	a) oxandi hártunarefni 1) til almenningssnota 2) til faglegra nota b) hársuyrtvökvar og hárvottalegr vörur til munnhirðu	a) 5%		bensendiamin). * Aðeins fyrir fágólk. Getur valdið ofnæmi. Notið vibeigandi hlífðarhanska.	22
<i>Stearyl Trihydroxyethyl Propylenediamine Dihydrofluoride</i> 3-(N-hexadekyl-N-2- hydroxetylammóniô)próp- ýlisis(2-hydroxetyl)- aminóprópýl-N-(2- hydroxetyl)ammónium- difluorið	6818-37-7				a) 1) Inniheldur <i>Resorcinol</i> (eða 1,3-dihydroxybenzen). * Skolið harið vandlega eftir notkun. Má ekki nota til litunar augnhiára eða augabruna. Berist efnioð í augu, skolið þá strax vandlega. 2) Inniheldur <i>Resorcinol</i> (eða 1,3-dihydroxybenzen). * Aðeins fyrir fágólk. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. b) Inniheldur <i>Resorcinol</i> (eða 1,3-dihydroxybenzen). *	37

* Váran skal annaðhvort merkjast með INCI-heiti eða íslensku efnaheiti.

Fylgiskjal 3.

Í 6. viðauka bætist við eitt efni nr. 28 á viðeigandi stað eftir *Camphor Benzalkonium Methosulfate*
3-(4-trímetylammóniumbensýlden)bornan-2-on-metýlsúlfat:

Efni	CAS-nr.	Leyfilegur hámarkstyrkur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er áð prenta á umhöðir	EB- tilvísunar- númer
<i>Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoat</i> bensósýru-2-[4-(dietylaminó)-2-hydroxýbensósýl]-hexýlestur	^a ^b 302776-68-7	^c 10% í sólvámarefinum	^d	^e 28

Fylgiskjal 4.

10. VIÐAUKI

**Listi yfir samþykktar prófunaraðferðir sem koma eiga í stað prófana
sem byggja á dýratilraunum.**