

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð um efni og hluti úr plasti sem er ætlað að snerta matvæli, nr. 111/2003.

1. gr.

Við reglugerðina bætist eftirfarandi ákvæði til bráðabirgða:

Ákvæði til bráðabirgða.

PVC pakkningar sem innihalda epoxaða sojaolíu, með tilvísunarnúmer 88640 í lista A, viðauka 3 í reglugerð þessari og notaðar eru til að loka glerkrukkum fyrir ungbarnablöndur og stoðblöndur, fyrir tilbúinn barnamat þar sem uppistaðan er korn eða annan barnamat fyrir ungbörn og smábörn mega vera á markaði á meðan birgðir endast. Skilyrði þess að ákvæði þetta eigi við eru að dagsetning þökkunar komi fram, fyllt sé á pakkningarnar fyrir 19. nóvember 2006 og þær séu í samræmi við takmarkanir og/eða forskriftir sem fram koma í framangreindum viðauka 3.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á viðauka 2:

I. 2. töluliður í almennum inngangi orðast svo:

Eftirfarandi efni eru ekki á lista A, jafnvel þó þau séu notuð vísvitandi og notkun þeirra heimil:

- a) Ál-, ammóníum-, kalsíum-, járn-, magnesíum-, kalíum- og natríumsölt (þar með talin tvísölt og sýrusölt) af leyfðum sýrum, fenólum eða alkóhólum. Heitin „...sýra(sýrur), sölt“ koma þó fyrir í listanum ef samsvarandi óbundin sýra(sýrur) er ekki tilgreind.
- b) Sinksölt (þar með talin tvísölt og sýrusölt) af leyfðum sýrum, fenólum eða alkóhólum. Fyrir þessi sölt gildir SFM = 25 mg/kg (gefið upp sem Zn). Sama takmörkun fyrir Zn gildir einnig um:
 - i. Efni þar sem heitin „sýra(sýrur), sölt“ koma þó fyrir í listunum ef samsvarandi óbundin sýra(sýrur) er ekki tilgreind.
 - ii. Efni sem nefnd eru í lið 38, viðauka 6.

II. Eftirfarandi einliður og önnur grunnefni bætast við lista A eftir númeraröð:

Tilvísunar-númer	CAS-númer	Efnaheiti	Takmarkanir og/eða forskriftir
11005	012542-30-2	Akrýlsýra, dísyklópentenýl ester	HMY = 0,05 mg/6 dm ²
11500	000103-11-7	Akrýlsýra, 2-etýlhexýl ester	SFM = 0,05 mg/kg
12786	000919-30-2	3-Aminóprópýltrietoxýsilan	Magn aðgreinanlegra leifa af 3-aminóprópýltrietoxýsilan skal vera minna en 3 mg/kg fylliefnis. Aðeins til notkunar í yfirborðs-meðhöndlun á ólifrænum fylliefnum
13317	132459-54-2	N,N'-Bis[4-(etoxýkarbónýl)-fenýl]-1,4,5,8-naftalentetrakarbóxydíimid	SFM = 0,05 mg/kg. Hreinleiki > 98,1% (w/w). Aðeins til notkunar sem sameinliða (hámark 4%) fyrir pólýestera (PET, PBT)

Tilvísunar-númer	CAS-númer	Efnaheiti	Takmarkanir og/eða forskriftir
14260	000502-44-3	Kaprólakton	SFM = 0,05 mg/kg (gefið upp sem summa af kaprólakton og 6-hýdroxýhexansýra)
16955	000096-49-1	Etýlen karbonat	Magn leifa = 5 mg/kg af hlaupi með hámarkshlutfall 10 g af hlaupi í 1 kg af matvælum. Vatnsrofsefnið inniheldur etýlenglykól með SFM = 30 mg/kg
21370	010595-80-9	Metakrýlsýra, 2-súlfötýl ester	HMY = ÓG (GM = 0,02 mg/6 dm ²)
22210	000098-83-9	Alfa-metýlstýren	SFM = 0,05 mg/kg
22932	001187-93-5	Perflúormetýl perflúorvinýl eter	SFM = 0,05 mg/kg. Aðeins til notkunar í húðun til að minnka viðloðun
24903	068425-17-2	Sýróp, vatnsrofin sterkja, vetnuð	Í samræmi við forskriftir sem er mælt fyrir um í viðauka 5
25540	000528-44-9	Trímellitínsýra	SFM(H) = 5 mg/kg (35)
25550	000552-30-7	Trímellitínanhýdrið	SFM(H) = 5 mg/kg (35) (gefið upp sem trimellitínsýra)

III. Fyrir eftirfarandi einliður og önnur grunnefni sem eru í lista A breytist eftirfarandi innihald undir dálkunum „CAS-númer“ eða „Takmarkanir og/eða forskriftir“:

Tilvísunar-númer	CAS-númer	Efnaheiti	Takmarkanir og/eða forskriftir
10690	000079-10-7	Akrýlsýra	SFM(H) = 6 mg/kg (36)
10750	002495-35-4	Akrýlsýra, bensýl ester	SFM(H) = 6 mg/kg (36)
10780	000141-32-2	Akrýlsýra, n-bútýl ester	SFM(H) = 6 mg/kg (36)
10810	002998-08-5	Akrýlsýra, sek-bútýl ester	SFM(H) = 6 mg/kg (36)
10840	001663-39-4	Akrýlsýra, tert-bútýl ester	SFM(H) = 6 mg/kg (36)
11470	000140-88-5	Akrýlsýra, etýl ester	SFM(H) = 6 mg/kg (36)
11590	000106-63-8	Akrýlsýra, ísóbútýl ester	SFM(H) = 6 mg/kg (36)
11680	000689-12-3	Akrýlsýra, ísoprópýl ester	SFM(H) = 6 mg/kg (36)
11710	000096-33-3	Akrýlsýra, metýl ester	SFM(H) = 6 mg/kg (36)
11830	000818-61-1	Akrýlsýra, mónóester með etýlglýkól	SFM(H) = 6 mg/kg (36)
11890	002499-59-4	Akrýlsýra, n-oktýl ester	SFM(H) = 6 mg/kg (36)
11980	000925-60-0	Akrýlsýra, própýl ester	SFM(H) = 6 mg/kg (36)
13720	000110-63-4	1,4-Bútandíól	SFM(H) = 5 mg/kg (24)
20020	000079-41-4	Metakrýlsýra	SFM(H) = 6 mg/kg (37)
20080	002495-37-6	Metakrýlsýra, bensýl ester	SFM(H) = 6 mg/kg (37)
20110	000097-88-1	Metakrýlsýra, bútýl ester	SFM(H) = 6 mg/kg (37)
20140	002998-18-7	Metakrýlsýra, sek-bútýl ester	SFM(H) = 6 mg/kg (37)
20170	000585-07-9	Metakrýlsýra, tert-bútýl ester	SFM(H) = 6 mg/kg (37)
20890	000097-63-2	Metakrýlsýra, etýl ester	SFM(H) = 6 mg/kg (37)
21010	000097-86-9	Metakrýlsýra, ísóbútýl ester	SFM(H) = 6 mg/kg (37)
21100	004655-34-9	Metakrýlsýra, ísoprópýl ester	SFM(H) = 6 mg/kg (37)
21130	000080-62-6	Metakrýlsýra, metýl ester	SFM(H) = 6 mg/kg (37)

Tilvísunar-númer	CAS-númer	Efnaheiti	Takmarkanir og/eða forskriftir
21190	000868-77-9	Metakrýlsýra, mónóester með etýlenglýkól	SFM(H) = 6 mg/kg (37)
21280	002177-70-0	Metakrýlsýra, fenýl ester	SFM(H) = 6 mg/kg (37)
21340	002210-28-8	Metakrýlsýra, própýl ester	SFM(H) = 6 mg/kg (37)
21460	000760-93-0	Metakrýlanhýdríð	SFM(H) = 6 mg/kg (37)
24190	008050-09-7	Rósínviður	Sjá „Rósín“ (Tilvísun nr. 24100)

IV. Eftirfarandi línu er eytt úr töflu A:

Tilvísunar-númer	CAS-númer	Efnaheiti	Takmarkanir og/eða forskriftir
11000	050976-02-8	Akrýlsýra, dísyklópentadienýlester	HMY(H) = 0,05 mg/6 dm ³

V. Eftirfarandi einliðum og öðrum grunnefnum er eytt úr töflu B:

Tilvísunar-númer	CAS-númer	Efnaheiti	Takmarkanir og/eða forskriftir
11500	000103-11-7	Akrýlsýra, 2-etýlhexýl ester	
14260	000502-44-3	Kaprólakton	
21370	010595-80-9	Metakrýlsýra, 2-súlföetýlester	
22210	000098-83-9	alfa-Metýlstýren	
25540	000528-44-9	Trímellitínsýra	HM(H) = 5 mg/kg í FE
25550	000552-30-7	Trímellitínanhýdríð	HM(H) = 5 mg/kg í FE (gefið upp sem trímellitínsýra)

3. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á viðauka 3:

I. 2. töluliður í almennum inngangi orðast svo:

Eftirfarandi efni eru ekki á lista A, jafnvel þó þau séu notuð vísitandi og notkun þeirra heimil:

- c) Ál-, ammóníum-, kalsíum-, járn-, magnesíum-, kalíum- og natríumsölt (þar með talin tvísölt og sýrusölt) af leyfðum sýrum, fenólum eða alkóhólum. Heitin „...sýra(sýrur), sölt“ koma þó fyrir í listunum ef samsvarandi óbundin sýra(sýrur) er ekki tilgreind.
- d) Sinksölt (þar með talin tvísölt og sýrusölt) af leyfðum sýrum, fenólum eða alkóhólum. Fyrir þessi sölt gildir SFM = 25 mg/kg (gefið upp sem Zn). Sama takmörkun fyrir Zn gildir einnig um:
 - i. Efni þar sem heitin „sýra(sýrur), sölt“ koma þó fyrir í listunum ef samsvarandi óbundin sýra(sýrur) er ekki tilgreind.
 - ii. Efni sem nefnd eru í lið 38, viðauka 6.

II. Eftirfarandi aukefni bætast við á lista A eftir númeraröð:

Tilvísunar-númer	CAS-númer	Efnaheiti	Takmarkanir og/eða forskriftir
30340	330198-91-9	12-(Asetoxý)sterínsýra, 2,3-bis(asetoxý)própýl ester	
30401	-	Asetýleruð mónó- og díglýseríð af fitusýrum	

Tilvísunar-númer	CAS-númer	Efnaheiti	Takmarkanir og/eða forskriftir
31542	174254-23-0	Akrýlsýra, metýl ester, telómer með 1-dódekanetýól, C ₁₆ -C ₁₈ alkýl esterum	HM = 0,5% (w/w) í FE
43480	064365-11-3	Viðarkol, virk	Í samræmi við forskriftir í viðauka 5B
62245	012751-22-3	Járnfosfið	Aðeins fyrir PET fjölliðu og samfjölliður
64990	025736-61-2	Malín anhydrið-stýren, samfjölliða, natríum salt	Í samræmi við forskriftir í viðauka 5
66905	000872-50-4	N-Metýlpýrrólídon	
66930	068554-70-1	Metýlsilsequioxan	Leifar af einliðum í metýlsilsequioxan: < 1 mg metyltrimetoxýsilan / kg af metýlsilsequioxan
67155	-	Blanda af 4-(2-Bensoxasólýl)-4'-(5-metýl-2-bensoxasólýl)stilben, 4,4'-bis(2-bensoxasólýl) stilben og 4,4'-bis(5-metýl-2-bensoxasólýl) stilben	Ekki meira en 0,05% w/w (magn efna sem notuð eru / magn blöndunnar). Í samræmi við forskriftir í viðauka 5
76415	019455-79-9	Pímelsýra, kalsíum salt	
76815	-	Fjölestri af adipínsýru með glýseról eða pentaerýprítól, esterar með sléttum tölum, ógreinóttar C ₁₂ -C ₂₂ fitusýrur	Í samræmi við forskriftir í viðauka 5
76845	031831-53-5	Fjölestri af 1,4-bútandíól með kaprólakton	Í samræmi við forskriftir í viðauka 5
77370	070142-34-6	Pólýetýlenglýkól-30 dípólýhýdroxýsterat	
79600	009046-01-9	Pólýetýlenglýkól trídekýl eter fosfat	SFM = 5 mg/kg. Fyrir efni og hluti sem eingöngu er ætlað að snerta vatnskennd matvæli. Í samræmi við forskriftir í viðauka 5
80000	009002-88-4	Pólýetýlen vax	
81060	009003-07-0	Pólýprópýlen vax	

III. Fyrir eftirfarandi aukefni sem eru í lista A breytist eftirfarandi innihald undir dálknunum „Takmarkanir og/eða forskriftir“:

Tilvísunar-númer	CAS-númer	Efnaheiti	Takmarkanir og/eða forskriftir
30080	004180-12-5	Ediksýra, kopar salt	SFM(H) = 5 mg/kg (7) (gefið upp sem kopar)
35760	001309-64-4	Antímon tríoxíð	SFM = 0,04 mg/kg (39) (gefið upp sem antímon)
40580	000110-63-4	1,4-bútandíól	SFM(H) = 5 mg/kg (24)
42320	007492-68-4	Kolsýra, koparsalt	SFM(H) = 5 mg/kg (7) (gefið upp sem kopar)
45195	007787-70-4	Koparbrómíð	SFM(H) = 5 mg/kg (7) (gefið upp sem kopar)
45200	001335-23-5	Koparjoðið	SFM(H) = 5 mg/kg (7) (gefið upp sem kopar)

Tilvísunar-númer	CAS-númer	Efnaheiti	Takmarkanir og/eða forskriftir
53610	054453-03-1	Etýlendíamíntetraedíkssýra, koparsalt	SFM(H) = 5 mg/kg (7) (gefið upp sem kopar)
81515	087189-25-1	Pólý(sink glýserólat)	SFM(H) = 25 mg/kg (38) (sem sink)
81760	-	Duft, flögur og trefjar úr látúni, bronsi, kopar, ryðfríu stáli, tini og málmblöndum úr kopar, tini og járn	SFM(H) = 5 mg/kg (7) (gefið upp sem kopar)
88640	008013-07-8	Sojaolía, epoxuð	SFM = 60 mg/kg. Fyrir PVC pakkningu sem notuð er til þess að loka glerkrukum fyrir ungbarnablöndur og stoðblöndur eða fyrir tilbúinn barnamat þar sem uppistaðan er korn og annan barnamat fyrir ungbörn og smábörn, er SFM = 30 mg/kg
89200	007617-31-4	Sterínsýra, koparsalt	SFM(H) = 5 mg/kg (7) (gefið upp sem kopar)
92030	010124-44-4	Brennisteinssýra, koparsalt	SFM(H) = 5 mg/kg (7) (gefið upp sem kopar)
96190	020427-58-1	Sinkhýdroxíð	SFM(H) = 25 mg/kg (38) (sem sink)
96240	001314-13-2	Sinkoxíð	SFM(H) = 25 mg/kg (38) (sem sink)
96320	001314-98-3	Sinksúlfíð	SFM(H) = 25 mg/kg (38) (sem sink)

IV. Eftirfarandi aukefnum er eytt út af lista A:

Tilvísunar-númer	CAS-númer	Efnaheiti	Takmarkanir og/eða forskriftir
30400	-	Asetýleruð glýseríð	
38320	005242-49-9	4-(2-bensoxasólýl)-4'-(5-metýl-2-bensoxasólýl)stilben	Í samræmi við forskriftirnar sem er mælt fyrir um í viðauka 5

V. Eftirfarandi aukefni bætast við á lista B eftir númeraröð:

Tilvísunar-númer	CAS-númer	Efnaheiti	Takmarkanir og/eða forskriftir
31500	025134-51-4	Akrýlsýra, akrýlsýra, 2-etýlhexýl ester, samfjöllíða	SFM(H) = 6 mg/kg (36) (gefið upp sem akrýlsýra) og SFM = 0,05 mg/kg (gefið upp sem akrýlsýra, 2-etýlhexýl ester)
38505	351870-33-2	cis-endo-bísýkló[2.2.1]heptan-2,3-díkarboxýlsýra, dínatríum salt	SFM = 5 mg/kg. Ekki til notkunar með pólýetýlen í snertingu við súr matvæli. Hreinleiki \geq 96%
38940	110675-26-8	2,4-Bis(dódekýlþíómetýl)-6-metýlfenól	SFM(H) = 5 mg/kg (40)
49595	057583-35-4	Dímetýltin bis(etýlhexýl merkaptóasetat)	SFM(H) = 0,18 mg/kg (16) (gefið upp sem tin)

Tilvísunar-númer	CAS-númer	Efnaheiti	Takmarkanir og/eða forskriftir
63940	008062-15-5	Lignosúlfonsýra	SFM = 0,24 mg/kg og aðeins til nota sem dreifiefni í dreifilausnir fyrir plast
66350	085209-93-4	2,2'-Metýlenbis(4,6-dí-tert-bútýlfenýl)litíumfosfat	SFM = 5 mg/kg og SFM(H) = 0,6 (8) (gefið upp sem litíum)
67515	057583-34-3	Mónómetýltintris(etýlhexýlmerkaptóasetat)	SFM (H) = 0,18 mg/kg (16) (gefið upp sem tin)
69160	014666-94-5	Olíusýra, kóbalt salt	SFM(H) = 0,05 mg/kg (14) (gefið upp sem kóbalt)
76681	-	Pólýsýklópentadien, vetnuð	SFM = 5 mg/kg (1)
85950	037296-97-2	Kísilsýra, magnesíum-natríum-flúoríð salt	SFM = 0,15 mg/kg (gefið upp sem flúoríð). Aðeins til notkunar í lög marglaga efna þannig að ekki komist í beina snertingu við matvæli
95265	227099-60-7	1,3,5-Tris(4-bensóýlfenýl)bensen	SFM = 0,05 mg/kg

VI. Fyrir eftirfarandi aukefni sem eru í lista B breytist eftirfarandi innihald undir dálknunum „Takmarkanir og/eða forskriftir“:

Tilvísunar-númer	CAS-númer	Efnaheiti	Takmarkanir og/eða forskriftir
40020	110553-27-0	2,4-bis(oktýlþíómetýl)-6-metýlfenól	SFM(H) = 5 mg/kg (40)
50160	-	Dí-n-oktýltinbis(n-alkýl(C ₁₀ -C ₁₆)merkaptóasetat)	SFM(H) = 0,006 mg/kg (17) (gefið upp sem tin)
50240	010039-33-5	Dí-n-oktýltinbis(2-etýlhexýlmaleat)	SFM(H) = 0,006 mg/kg (17) (gefið upp sem tin)
50320	015571-58-1	Dí-n-oktýltinbis(2-etýlhexýlmerkaptóasetat)	SFM(H) = 0,006 mg/kg (17) (gefið upp sem tin)
50360	-	Dí-n-oktýltinbis(etýlmaleat)	SFM(H) = 0,006 mg/kg (17) (gefið upp sem tin)
50400	033568-99-9	Dí-n-oktýltinbis(isóoktýlmaleat)	SFM(H) = 0,006 mg/kg (17) (gefið upp sem tin)
50480	026401-97-8	Dí-n-oktýltinbis(isóoktýlmerkaptóasetat)	SFM(H) = 0,006 mg/kg (17) (gefið upp sem tin)
50560	-	Dí-n-oktýltin 1,4-bútandiól bis(merkaptóasetat)	SFM(H) = 0,006 mg/kg (17) (gefið upp sem tin)
50640	003648-18-8	Dí-n-oktýltindílarat	SFM(H) = 0,006 mg/kg (17) (gefið upp sem tin)
50720	015571-60-5	Dí-n-oktýltindímaleat	SFM(H) = 0,006 mg/kg (17) (gefið upp sem tin)
50800	-	Dí-n-oktýltindímaleat, estrað	SFM(H) = 0,006 mg/kg (17) (gefið upp sem tin)
50880	-	Dí-n-oktýltindímaleat, fjölliður (n = 2-4)	SFM(H) = 0,006 mg/kg (17) (gefið upp sem tin)
50960	069226-44-4	Dí-n-oktýltinetýlenglýkólbis(merkaptóasetat)	SFM(H) = 0,006 mg/kg (17) (gefið upp sem tin)
51040	015535-79-2	Dí-n-oktýltin	SFM(H) = 0,006 mg/kg (17)

Tilvísunar-númer	CAS-númer	Efnaheiti	Takmarkanir og/eða forskriftir
		merkaptóasetat	(gefið upp sem tin)
51120	-	Dí-n-oktýltinþíóbensóat 2-etyl-hexýl merkaptóasetat	SFM(H) = 0,006 mg/kg (17) (gefið upp sem tin)
67180	-	Blanda af (50% w/w) þaliksýra n-dekýl n-oktýl ester, (25% w/w) þaliksýra dí-n-dekýl ester, (25% w/w) þaliksýra dí-n-oktýl ester	SFM = 5 mg/kg (1)

VII. Eftirfarandi línu er eytt úr töflu B:

Tilvísunar-númer	CAS-númer	Efnaheiti	Takmarkanir og/eða forskriftir
76680	068132-00-3	Pólýsýklópentadien, vetnað	SFM = 5 mg/kg (1)

4. gr.

Eftirfarandi efni bætast inn í viðauka 5B eftir númeraröð:

Tilvísunar-númer	Aðrar forskriftir
24903	Sýróp, vatnsrofin sterkja, vetnuð Í samræmi við hreinleikaskilyrði fyrir maltítol sýróp E 965 (ii)
43480	Viðarkol, virk Aðeins til notkunar í PET við hámark 10 mg/kg af fjölliðu. Sömu hreinleikaskilyrði og fyrir jurtakolefni (E 153) að undanskildu öskuinnihaldi sem getur verið allt að 10% (w/w)
64990	Malínanhýdríðstýren, samfjölliða, natriúmsalt Mólþyngdarhlutar < 1 000 skulu vera minna en 0,05% (w/w)
67155	Blanda af 4-(2-Bensoxasólýl)-4'-(5-metýl-2-bensoxasólýl)stilben, 4,4'-bis(2-bensoxasólýl) stilben og 4,4' -bis(5-metýl-2-bensoxasólýl)stilben Blanda sem fengin er frá framleiðanda og framleidd er við hefðbundið hlutfall sem er (58-62%) : (23-27%) : (13-17%)
76845	Pólýester af 1,4-bútandiól með kaprólakton. Mólþyngdarhlutar < 1 000 skulu vera minna en 0,05% (w/w)
76815	Pólýester af adipínsýru með glýseról eða pentaerýþríól, ester með slétta tölu, ógreinóttar C ₁₂ -C ₂₂ fitusýrur. Mólþyngdarhlutar < 1 000 skulu vera minna en 0,05% (w/w)
79600	Pólýetýlenglýkól tridekýl eter fosfat Pólýetýlenglýkól (EO ≤ 11) tridekýl eter fosfat (mónó og díalkýl ester) með hámark 10% innihald af pólýetýlenglýkól (EO ≤ 11) tridekýleter

5. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á viðauka 6:

I. Líðir númer 8, 14 og 16 orðast svo:

- 8) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 og 95725, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 14) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 44960, 68078, 69160, 82020 og 89170, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 16) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 49595, 49600, 67520, 67515 og 83599, má ekki vera umfram takmörkunina.

II. Eftirfarandi liðir bætast við:

- 35) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 25540 og 25550, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 36) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 og 31500, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 37) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 og 21460, má ekki vera umfram takmörkunina.
- 38) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 81515, 96190, 96240 og 96320, má ekki vera umfram takmörkunina. Þetta á einnig við um sinksölt (þar með talin tvísölt og sýrusölt) af leyfðum sýrum, fenólum eða alkóhólum. Takmarkanir fyrir Zn gilda einnig fyrir efni þar sem heitin „sýra(sýrur), sölt“ koma fyrir í listunum ef samsvarandi óbundin sýra(sýrur) er ekki tilgreind.
- 39) Flæðimörkum gæti verið náð við mjög hátt hitastig.
- 40) SFM(H) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með tilvísunarnúmerum 38940 og 40020 má ekki vera umfram takmörkunina.

6. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga um matvæli, nr. 93/1995 sbr. lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, með síðari breytingum og innleiðingu á tilskipun 2005/79/EB, um breytingu á tilskipun 2002/72/EB sem vísað er til í 54.zzb. tl. XII. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 45 frá 28. apríl 2006.

Umhverfissráðuneytinu, 23. júní 2006.

F. h. r.

Magnús Jóhannesson.

Sigríður Auður Arnardóttir.