

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð nr. 121/2004 um varnarefnaleifar í matvælum, (innleiðing á tilskipun nr. 2005/48/EB).

1. gr.

Hámarksgildi fyrir leifar af varnarefnunum mesotríon, silþíofam, pikoxystrobin, flúfenaset, jódósulfúronmetýlnatríum, fosfíaset og mólínat, í töflu 5 í viðauka 5 eru eftirfarandi:

| Varnarefni | Kornvörur | Hámarksgildi (mg/kg) |
|--|---------------|----------------------|
| Mesotríon (summa mesotríon og MNBA, reiknað sem mesotríon) | Allar afurðir | 0,05* (t) |
| Silþíofam | Allar afurðir | 0,05*(t) |
| Pikoxystrobin | Bygg | 0,2 (t) |
| | Hafrar | 0,2 (t) |
| | Aðrar afurðir | 0,05* (t) |
| Flúfenaset (summa allra efna sem innihalda N flúor fenyl-N-isopropyl hluta reiknað sem flúfenaset jafngildi) | Allar afurðir | 0,05* (t) |
| Jódósulfúron-metýl-natríum (jódósulfúron-metýl ásamt söltum reiknað sem jódósulfúron-metýl) | Allar afurðir | 0,02* (t) |
| Fosfíaset | Allar afurðir | 0,02* (t) |
| Mólinat | Allar afurðir | 0,05* (t) |
| ⁽¹⁾ MNBA er 4-metýl-sulfonyl-2-nitro bensósýra. * Greiningarmörk efnisins. (t) Tímabundið gildi sem verður varanlegt gildi 13. september 2009 hafi því ekki verið breytt fyrir þann tíma. | | |

2. gr.

Hámarksgildi fyrir leifar af varnarefnunum iporodion og propikonasol í töflu 5 í viðauka 5 eru eftirfarandi:

| Varnarefni | Kornvörur | Hámarksgildi (mg/kg) |
|--|------------------------|----------------------|
| Propikonasol | Bygg | 0,2(t) |
| | Hafrar | 0,2(t) |
| | Aðrar afurðir | 0,05*(t) |
| Iporodion | Hrisgrjón | 3 (t) |
| | Hafrar, bygg og hveiti | 0,5 (t) |
| | Aðrar afurðir | 0,02*(t) |
| * Greiningarmörk efnisins. (t) Tímabundið gildi sem verður varanlegt gildi 13. september 2009 hafi því ekki verið breytt fyrir þann tíma. | | |

3. gr.

Hámarksgildi fyrir leifar af varnarefnunum pikoxystrobin í töflu 2 í viðauka 4 eru eftirfarandi:

| Varnarefni | Hámarksgildi (mg/kg) | | |
|---------------|--|---|--|
| | Fyrir fitu, sem er í kjöti, unnar kjötvörur, innmat og dýrafitu sem skráð eru í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209 00, 0210, 1601 og 1602 ^{1, 4} | Fyrir kúamjólk og nýmjólk skráð í viðauka 3 undir tollskrárnúmer 0401: fyrir önnur matvæli undir tollskrárnúmerum 0401, 0402, 0403, 0405 og 0406 ² | Fyrir skurnlaus ný egg, fuglsegg og eggjaraudur skráðar í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0407 00 og 0408 ^{3, 4} |
| Pikoxystrobin | 0,05*(t) | 0,02*(t) | 0,05*(t) |

¹ Þegar um er að ræða matvæli með 10% fituinnihald eða minna miðast varnarefnaleifarnar við heildarþyngd úrbeinaðra matvæla. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið einn tíundi af hámarksgildi sem gefið er upp í töflu 2 miðað við fituinnihald, en verður að vera að minnsta kosti 0,01 mg/kg.

² Þegar ákvarða skal magn varnarefnaleifa í kúamjólk er miðað við 4% fituinnihald af þyngd. Fyrir mjólk úr öðrum dýrum eru leifarnar gefnar upp miðað við fituinnihald.

Fyrir önnur matvæli skráð í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0401, 0402, 0403 og 0404:

- Með fituinnihald innan við 2% miðað við þyngd, er hámarksgildið helmingur af því sem sett er fyrir hrámjólk;
- Með fituinnihald 2% eða meira miðað við þyngd, er hámarksgildið gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið 25 sinnum það sem sett er fyrir hrámjólk.

³ Fyrir egg og eggafurðir með meira en 10% fituinnihald er hámarksgildi gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið 10 sinnum það sem sett er fyrir ný egg.

⁴ Neðanmálsgreinar 1, 2 og 3 gilda ekki þegar um greiningarmörk er að ræða.

4. gr.

Hámarksgildi fyrir leifar ef varnarefnunum propikonasol í töflu 3 í viðauka 4 eru eftirfarandi:

| Varnarefni | Hámarksgildi (mg/kg) | | |
|--|---|--|--|
| | Fyrir kjöt, þ.m.t. fitu, unnar kjötvörur, innmat og dýrafitu sem skráð eru í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 0000, 0206, 0207, 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 ^{1, 4} | Fyrir hrámjólk og mjólkurafurðir sem skráðar eru í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0401, 0402, 0405 00 og 0406 í samræmi við ² | Fyrir skurnlaus ný egg, fuglsegg og eggjaraudur skráðar í viðauka 3 undir tollskrárnúmerum 0407 00 og 0408 ^{3, 4} |
| Propikonasol | Nautgripalifur: 0,1(t) Aðrar afurðir: 0,01*(t) | 0,01*(t) | 0,01*(t) |
| * Greiningarmörk efnisins. (t) Tímabundið gildi sem verður varanlegt gildi 13. september 2009 hafi því ekki verið breytt fyrir þann tíma. | | | |

¹ Þegar um er að ræða matvæli með 10% fituinnihald eða minna miðast varnarefnaleifarnar við heildarþyngd úrbeinaðra matvæla. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið einn tíundi af hámarksgildi sem gefið er upp í töflu 3 miðað við fituinnihald, en verður að vera að minnsta kosti 0,01 mg/kg.

² Þegar ákvarða skal magn varnarefnaleifa í kúamjólk er miðað við 4% fituinnihald af þyngd. Fyrir mjólk úr öðrum dýrum eru leifarnar gefnar upp miðað við fituinnihald.

- Með fituinnihald innan við 2% miðað við þyngd, er hámarksgildið helmingur af því sem sett er fyrir hrámjólk;
- Með fituinnihald 2% eða meira miðað við þyngd, er hámarksgildið gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum er hámarksgildið 25 sinnum það sem sett er fyrir hrámjólk.

³ Fyrir egg og eggafurðir með meira en 10% fituinnihald er hámarksgildi gefið upp í mg/kg af fitu. Í slíkum tilvikum er hámarks magnið 10 sinnum það sem sett er fyrir ný egg.

⁴ Neðanmálsgreinar 1, 2 og 3 gilda ekki þegar um greiningarmörk er að ræða.

* Greiningarmörk efnisins.

(t) Tímabundið gildi.

5. gr.

Hámarksgildi fyrir leifar af varnarefnum mesotrion, silþíófam, pikoxystrobin, flúfenaset, jódósúlfuron-metýl-natríum, fosfíaset og molinat í töflu 1 í viðauka 2 við reglugerðina eru eftirfarandi:

| | Mesotrion (summa mesotrion og MNBA, reiknað sem mesotrion) | Silþíó- fam | Pikoxy- strobin | Flúfenaset (summa allra efna sem innihalda N flúor fenyln- isopropyl hluta reiknað sem flúfenaset jafngildi) | Fosfíaset | Jódósúlfuron- metýl-natríum (jódósúlfuron- metýl ásamt söltum reiknað sem jódósúlfuron- metýl) | Molinat |
|--|---|----------------|--------------------|---|-----------|---|----------|
| I. Avextir, ferskir, þurrkaðir, ósoðnir, varðir með frýstingu, en ekki með viðbættum sykri. | | | | | | | |
| (i) Sítrusávéxtir | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | | 0,02*(t) | 0,05*(t) |
| Greipaldin | | | | | 0,02*(t) | | |
| Sitrónur | | | | | | | |
| Súraldin | | | | | | | |
| Mandarínur | | | | | | | |
| Appelsínur | | | | | | | |
| Pómelóaldin | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | |
| (ii) Trjáhnatur | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,02*(t) | 0,02*(t) | 0,05*(t) |
| Möndlur | | | | | | | |
| Brasilíuhnetur | | | | | | | |
| Kasúhnetur | | | | | | | |
| Kastaníuhnetur | | | | | | | |
| Kókoshnetur | | | | | | | |
| Heslíhnetur | | | | | | | |
| Makademíahnetur | | | | | | | |
| Pekanhnetur | | | | | | | |
| Furuhnetur | | | | | | | |
| Hjartaaldin | | | | | | | |
| Valhnetur | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | |
| (iii) Kjarnaávéxtir | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,02*(t) | 0,02*(t) | 0,05*(t) |
| Epli | | | | | | | |
| Perur | | | | | | | |
| Kveði | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | |
| (iv) Steinaldin | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,02*(t) | 0,02*(t) | 0,05*(t) |
| Apríkósur | | | | | | | |
| Kirsuber | | | | | | | |
| Ferskjur | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nektarínur | | | | | | | |
| Plómur | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | |
| (v) Ber og aðrir smáir ávextir | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,02*(t) | 0,02*(t) | 0,05*(t) |
| (a) Vínber | | | | | | | |
| Til víngerðar | | | | | | | |
| Önnur | | | | | | | |
| (b) Jarðarber (önnur en villt) | | | | | | | |
| (c) Reyr ávextir (aðrir en villtir) | | | | | | | |
| Brómber | | | | | | | |
| Blá hindber | | | | | | | |
| Loganber | | | | | | | |
| Hindber | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | |
| (d) Aðrir smáávextir og ber (annað en villt) | | | | | | | |
| Bláber | | | | | | | |
| Trönuber | | | | | | | |
| Garðaber | | | | | | | |
| Rífsber (rauð og hvít) | | | | | | | |
| Sólber | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | |
| (e) Villt ber og villtir ávextir | | | | | | | |
| (vi) Ýmsir ávextir | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | | 0,02*(t) | 0,05*(t) |
| Lárperur | | | | | | | |
| Bananar | | | | | 0,05 (t) | | |
| Döðlur | | | | | | | |
| Fíkjur | | | | | | | |
| Loðber (kíví) | | | | | | | |
| Dvergappelsínur | | | | | | | |
| Lítkabær | | | | | | | |
| Mangó | | | | | | | |
| Ólífur | | | | | | | |
| Ólífur (til neyslu) | | | | | | | |
| Ólífur (til olíugerðar) | | | | | | | |
| Ástaraldín | | | | | | | |
| Ananas | | | | | | | |
| Granatepli | | | | | | | |
| Papajávöxtur | | | | | | | |
| Annað | | | | | 0,02*(t) | | |
| 2. Grænmeti, ferskt eða ósoðið, frosið eða þurr. | | | | | | | |
| (i) Rótar- og hnýðisgrænmeti | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,02*(t) | 0,02*(t) | 0,05*(t) |
| Rauðrófur | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Gulrætur | | | | | | | |
| Hnúðselja | | | | | | | |
| Piparrót | | | | | | | |
| Ætíffill | | | | | | | |
| Nípa | | | | | | | |
| Steinseljurót | | | | | | | |
| Hreðkur (radísur) | | | | | | | |
| Hafursrót | | | | | | | |
| Sætuhnúðar | | | | | | | |
| Gulrófur | | | | | | | |
| Næpur | | | | | | | |
| Kínakartöflur | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | |
| (ii) Laukar | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,02*(t) | 0,02*(t) | 0,05*(t) |
| Hvítlaukur | | | | | | | |
| Laukur | | | | | | | |
| Skalotlaukur | | | | | | | |
| Vorlaukur | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | |
| (iii) Grænmetisaldin | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,02*(t) | 0,02*(t) | 0,05*(t) |
| (a) Kartöfluætt | | | | | | | |
| Tómatar | | | | | | | |
| Paprikur | | | | | | | |
| Chílepipar | | | | | | | |
| Eggaldin | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | |
| (b) Graskersætt - neysluhæft hýði | | | | | | | |
| Gúrkur | | | | | | | |
| Þrúgugúrkur | | | | | | | |
| Kúrbítur | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | |
| (c) Graskersætt - óneysluhæft hýði | | | | | | | |
| Melónur | | | | | | | |
| Grasker | | | | | | | |
| Vatnsmelónur | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | |
| (d) Maískólfar | | | | | | | |
| (iv) Kál | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,02*(t) | 0,02*(t) | 0,05*(t) |
| (a) Blómstrandi kál | | | | | | | |
| Spergilkál | | | | | | | |
| Blómkál | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| (b) Höfuðkál | | | | | | | |
| Rósakál | | | | | | | |
| Höfuðkál | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | |
| (c) Blaðkál | | | | | | | |
| Kínakál | | | | | | | |
| Grænkál | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | |
| (d) Hnúðkál | | | | | | | |
| (v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,02*(t) | 0,02*(t) | 0,05*(t) |
| (a) Salöt | | | | | | | |
| Karsi (garðperla) | | | | | | | |
| Vorsalat | | | | | | | |
| Jöklasalat | | | | | | | |
| Höfuðsalat | | | | | | | |
| Blaðsalat | | | | | | | |
| Vetrarsalat | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | |
| (b) Spínat og skyldar jurtir | | | | | | | |
| Spínat | | | | | | | |
| Blaðbeðja (strandblaðka) | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | |
| (c) Vatnakarsi | | | | | | | |
| (d) Jólasalat | | | | | | | |
| (e) Kryddjurtir | | | | | | | |
| Kerfill | | | | | | | |
| Graslaukar | | | | | | | |
| Blaðselja | | | | | | | |
| Steinselja | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | |
| (vi) Ertur og belgávextir (ferskir) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,02*(t) | 0,02*(t) | 0,05*(t) |
| Baunir (með belg) | | | | | | | |
| Baunir (án belgs) | | | | | | | |
| Ertur (með belg) | | | | | | | |
| Ertur (án belgs) | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | |
| (vii) Stilkgrænmeti | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,02*(t) | 0,02*(t) | 0,05*(t) |
| Spergill | | | | | | | |
| Fingrakornblóm | | | | | | | |
| Stilkselja | | | | | | | |
| Fennika (sígóð) | | | | | | | |
| Ætíþistill | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Blaðlaukur | | | | | | | |
| Rabarbari | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | |
| (viii) Sveppir | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,02*(t) | 0,02*(t) | 0,05*(t) |
| (a) Ætisveppir | | | | | | | |
| (b) Villtir ætisveppir | | | | | | | |
| 3. Belgjurtir (þurrkaðar) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,02*(t) | 0,02*(t) | 0,05*(t) |
| Baunir | | | | | | | |
| Linsubaunir | | | | | | | |
| Ertur | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | |
| 4. Olíufræ | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,02*(t) | 0,05*(t) |
| Hörfræ | | | | | | | |
| Jarðhnetur | | | | | | | |
| Valmúufræ (birki) | | | | | | | |
| Repjufræ | | | | | | | |
| Sesamfræ | | | | | | | |
| Sólblómafræ | | | | | | | |
| Sojabaunir | | | | | | | |
| Baðmullarfræ | | | | | | | |
| Sinnepsfræ | | | | | | | |
| Annað | | | | | | | |
| 5. Kartöflur (jarðepli) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,1 (t) | 0,02*(t) | 0,02*(t) | 0,05*(t) |
| Snemmvaxnar | | | | | | | |
| Matar- og iðnaðarkartöflur | | | | | | | |
| 6. Te | 0,1*(t) | 0,1*(t) | 0,1*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,1*(t) |
| 7. Humall | 0,1*(t) | 0,1*(t) | 0,1*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,05*(t) | 0,1*(t) |

^(*)Greiningarmörk efnisins.

^(t) Tímabundið gildi verður varanlegt gildi 13. september 2009 hafi því ekki verið breytt fyrir þann tíma.

6. gr.

Hámarksgildi fyrir leifar af varnarefnunum propikonasol og iprodion í töflu 1 í viðauka 2 eru eftirfarandi:

| | Propikonasol | Iprodion |
|--|--------------|----------|
| 1. Ávextir, ferskir, þurrkaðir, ósoðnir, varðir með frystingu, en ekki með viðbættum sykri. | | |
| (i) Sítrusávextir | 0,05*(t) | |
| Greipaldin | | |
| Sitrónur | | 5 (t) |
| Súraldin | | |
| Mandarínur | | 1 (t) |
| Appelsínur | | |

| | | |
|--|----------|----------|
| Pómelóaldin | | |
| Annað | | 0,02*(t) |
| (ii) Trjáhnatur | 0,05*(t) | |
| Möndlur | | |
| Brasilíuhnatur | | |
| Kasúhnatur | | |
| Kastaníuhnatur | | |
| Kókoshnatur | | |
| Heslíhnatur | | 0,2 (t) |
| Makademíahnatur | | |
| Pekanhnatur | | |
| Furuhnatur | | |
| Hjartaaldin | | |
| Valhnatur | | |
| Annað | | 0,02*(t) |
| (iii) Kjarnaávextir | 0,05*(t) | 5 (t) |
| Epli | | |
| Perur | | |
| Kveði | | |
| Annað | | |
| (iv) Steinaldin | | 3 (t) |
| Apríkósur | 0,2 (t) | |
| Kirsuber | | |
| Ferskjur | 0,2 (t) | |
| Nektarínur | | |
| Plómur | | |
| Annað | 0,05*(t) | |
| (v) Ber og aðrir smáir ávextir | 0,05*(t) | |
| (a) Vínber | | 10 (t) |
| Til víngerðar | | |
| Önnur | | |
| (b) Jarðarber (önnur en villt) | | 15 (t) |
| (c) Reyri ávextir (aðrir en villtir) | | 10 (t) |
| Brómber | | |
| Blá hindber | | |
| Loganber | | |
| Hindber | | |
| Annað | | |
| (d) Aðrir smáávextir og ber (annað en villt) | | 10 (t) |
| Bláber | | |
| Trönuber | | |
| Garðaber | | |
| Rífsber (rauð og hvít) | | |

| | | |
|---|----------|----------|
| Sólber | | |
| Annað | | |
| (e) Villt ber og villtir ávextir | | 0,02*(t) |
| (vi) Ýmsir ávextir | | |
| Lárperur | | |
| Banar | 0,1 (t) | |
| Döðlur | | |
| Fikjur | | |
| Kíví | | 5 (t) |
| Dvergappelsínur | | |
| Litkaber | | |
| Mangó | | |
| Ólífur | | |
| Ólífur (til neyslu) | | |
| Ólífur (til oliugerðar) | | |
| Ástaraldin | | |
| Ananas | | |
| Granatepli | | |
| Papajávöxtur | | |
| Annað | 0,05*(t) | 0,02*(t) |
| 2. Grænmeti, ferskt eða ósoðið, frosið eða þurr. | | |
| (i) Rótar- og hnýðisgrænmeti | 0,05*(t) | |
| Rauðrófur | | |
| Gulrætur | | 0,3 (t) |
| Hnúðselja | | 0,3 (t) |
| Piparrót | | 0,1 (t) |
| Ætífíll | | |
| Nípa | | 0,3 (t) |
| Steinseljurót | | |
| Hreðkur (radísur) | | 0,3 (t) |
| Hafursrót | | |
| Sætuhnúðar | | |
| Gulrófur | | |
| Næpur | | |
| Kínakartöflur | | |
| Annað | | 0,02*(t) |
| (ii) Laukar | 0,05*(t) | |
| Hvítlaukur | | 0,2 (t) |
| Laukur | | 0,2 (t) |
| Skalotlaukur | | 0,2 (t) |
| Vorlaukur | | 3 (t) |
| Annað | | 0,02*(t) |
| (iii) Grænmetisaldin | 0,05*(t) | |

| | | |
|--|----------|----------|
| (a) Kartöfluætt | | 5 (t) |
| Tómatar | | |
| Paprikur | | |
| Chílepipar | | |
| Eggaldin | | |
| Annað | | |
| (b) Graskersætt - neysluhæft hýði | | 2 (t) |
| Gúrkur | | |
| Þrúgugúrkur | | |
| Kúrbítur | | |
| Annað | | |
| (c) Graskersætt - óneysluhæft hýði | | 1 (t) |
| Melónur | | |
| Grasker | | |
| Vatnsmelónur | | |
| Annað | | |
| (d) Maískólfar | | 0,02*(t) |
| (iv) Kál | 0,05*(t) | |
| (a) Blómstrandi kál | | 0,1 (t) |
| Spergillkál | | |
| Blómkál | | |
| Annað | | |
| (b) Höfuðkál | | |
| Rósakál | | 0,5 (t) |
| Höfuðkál | | 5 (t) |
| Annað | | 0,02*(t) |
| (c) Blaðkál | | |
| Kínakál | | 5 (t) |
| Grænkál | | |
| Annað | | 0,02*(t) |
| (d) Hnúðkál | | 0,02*(t) |
| (v) Blaðgrænmeti og ferskar kryddjurtir. | 0,05*(t) | |
| (a) Salöt | | 10 (t) |
| Karsi (garðperla) | | |
| Vorsalat | | |
| Jöklasalat | | |
| Höfuðsalat | | |
| Blaðsalat | | |
| Vetrarsalat | | |
| Annað | | |
| (b) Spínat og skyldar jurtir | | 0,02*(t) |
| Spínat | | |
| Blaðbeðja (strandblaðka) | | |

| | | |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Annað | | |
| (c) Vatnakarsi | | 0,02*(t) |
| (d) Jólasalat | | 2 (t) |
| (e) Kryddjurtir | | 10 (t) |
| Kerfill | | |
| Graslaukar | | |
| Blaðselja | | |
| Steinselja | | |
| Annað | | |
| (vi) Ertur og belgávextir (ferskir) | 0,05*(t) | |
| Baunir (með belg) | | 5 (t) |
| Baunir (án belgs) | | |
| Ertur (með belg) | | 2 (t) |
| Ertur (án belgs) | | 0,3 (t) |
| Annað | | 0,02*(t) |
| (vii) Stilkgrænmeti | | |
| Spergill | | |
| Fingrakornblóm | | |
| Stilkselja | | |
| Fennika (sígóð) | | |
| Ætiþistill | | |
| Blaðlaukur | 0,1 (t) | |
| Rabarbari | | 0,2 (t) |
| Annað | 0,05*(t) | 0,02*(t) |
| (viii) Sveppir | 0,05*(t) | 0,02*(t) |
| (a) Ætisveppir | | |
| (b) Villtir ætisveppir | | |
| 3. Belgjurtir (þurrkaðar) | 0,05*(t) | 2 (t) |
| Baunir | | |
| Linsubaunir | | |
| Ertur | | |
| Annað | | |
| 4. Oliufræ | | |
| Hörfræ | | 0,5 (t) |
| Jarðhnetur | 0,2 (t) | |
| Valmúufræ (birki) | | |
| Repjufræ | | 0,5 (t) |
| Sesamfræ | | |
| Sólblómafræ | | 0,5 (t) |
| Sojabaunir | | |
| Baðmullarfræ | | |
| Sinnepsfræ | | |
| Annað | 0,1*(t) | 0,02*(t) |

| | | |
|--|----------|----------|
| 5. Kartöflur (jarðepli) | 0,05*(t) | 0,02*(t) |
| Snemmvaxnar | | |
| Matar- og iðnaðarkartöflur | | |
| 6. Te | 0,1*(t) | 0,1*(t) |
| 7. Humall | 0,1*(t) | 0,1*(t) |
| * Greiningarmörk efnisins. | | |
| (t) Tímabundið gildi sem verður varanlegt gildi 13. september 2009 hafi því ekki verið breytt fyrir þann tíma. | | |
| ¹⁾ Hámarksgildi fyrir kartöflur er í endurskoðun. | | |

7. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga um matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum, samanber og lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum og til innleiðingar á tilskipun 2005/48/EB um breytingu á tilskipun ráðsins nr. 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE er varðar hámarksgildi fyrir leifar af tilteknum varnarefnum, sem vísað er til í 38., 39. og 54. tl. XII. kafla II. viðauka samningsins um Evrópskt efnahagssvæði eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2006 frá 7. júlí 2006.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfisstjórnuneytinu, 20. október 2006.

F. h. r.

Ingimar Sigurðsson.

Sigríður Auður Arnardóttir.