

REGLUGERÐ

um (18.) breytingu á reglugerð nr. 301/1995 um eftirlit með sáðvöru.

1. gr.

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2007/72/EB, frá 13. desember 2007, sem vísað er til í III. kafla I. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 44/2008, frá 26. apríl 2008 og tilskipun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2008/83/EB, frá 13. ágúst 2008, sem vísað er til í III. kafla I. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 25/2009, frá 18. mars 2009, skulu öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af reglugerð þessari, I. viðauka samningsins, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans.

2. gr.

Við 2. viðauka reglugerðar nr. 301/1995 á eftir textanum „**I. Landgræðslujurtir, grös í grasvelli og fóðurjurtir aðrar en korntegundir og rófur**“ bætist ný málsgrein svohljóðandi:

Óheimilt er að markaðssetja fræ af eftirtöldum tegundum nema það hafi verið vottfest sem „stofnfræ“ eða „vottað fræ“ (sbr. 2. gr.): *Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Rchb., *Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC.) Alef., *Dactylis glomerata* L., *Festuca arundinacea* Schreber, *Festuca pratensis* Hudson, *Festuca rubra* L. x *Festulolium*, *Galega orientalis* Lam., *Lolium multiflorum* Lam., *Lolium perenne* L., *Lolium x boucheanum* Kunth, *Phleum pratense* L., *Medicago sativa* L., *Medicago x varia* T. Martyn, *Pisum sativum* L., *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers., *Trifolium repens* L. og *Trifolium pratense* L. Óheimilt er að markaðssetja fræ annarra fóðurjurtategunda en hér hafa verið upp taldar nema það hafi verið vottfest sem „stofnfræ“ eða „vottað fræ“ eða að það teljist „sölufra“ (sbr. 2. gr.).

3. gr.

Í 1. töflu b í 2. viðauka reglugerðar nr. 301/1995 skal bæta inn þeim tegundum og gæðakröfum sem tilgreindar eru í I. viðauka þessarar reglugerðar.

4. gr.

Við 2. viðauka reglugerðar nr. 301/1995 undir kafla I B. **Grundvallarfræ og stofnfræ** bætist nýr tölulíður 8., svohljóðandi:

8. Eftirfarandi kröfur skulu gerðar til stofnfræs af tegundinni *Galega orientalis*:

| Tegund | Hámarksinnihald fræja af öðrum plöntutegundum | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Samtals (%) af þyngd) | Fjöldi fræja í sýni að þyngd er tilgreind er í 4. dálki VI. hluta 2. viðauka (samtals/dáلك) | | | | |
| | | Einstök tegund | <i>Rumex spp.</i> aðrar en <i>Rumex acetosella</i> og <i>Rumex maritimus</i> | <i>Elymus repens</i> | <i>Alopecurus myosuroides</i> | <i>Melilotus spp.</i> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Galega orientalis</i> Lam. | 0,3 | 20 | 2 | | | 0 (e) |

(e): Finnist eitt fræ af *Melilotus spp.* í sýni af fyrirskipaðri þyngd skal ekki litið á það sem óhreinindi reynist annað sýni af tvöfaldri fyrirskipaðri þyngd ekki innhalda neitt fræ af *Melilotus spp.*

5. gr.

Í stað 9. viðauka reglugerðar nr. 301/1995 komi II. viðauki þessarar reglugerðar.

Nr. 416

20. apríl 2009

6. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru. Reglugerðin tekur þegar gildi.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 20. apríl 2009.

F. h. r.

Sigurgeir Þorgeirsson.

Baldur P. Erlingsson.

VIÐAUKI I

| Tegund | Spírunarhæfni | | Hreinleiki | | | | | | Hámarksfjöldi fræja annarra tegunda í sýni að þyngd er gefin er upp í 4. dálki VI. hluta 2. viðauka (samfals/dálk) | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Lágmarks- spírun (% af hreinu fræi) | Hámark hörðu fræi (% þyngd) af hreinu fræi | Lágmarks- hreinleiki (% af þyngd) | Samfals tegund | Einstök tegund | Hámark annarra plöntutegunda (% af þyngd) | <i>Sinapis arvensis</i> | <i>Raphanus raphanistrum</i> | <i>Melilotus spp.</i> | <i>Elymus repens</i> | <i>Alopecurus myosuroides</i> | <i>Avena fatua,</i> <i>Avena ludoviciana,</i> <i>Avena sterilis</i> | <i>Cuscuta spp.</i> | <i>Rumex</i> aðrar <i>Rumex acetosella</i> og <i>Rumex maritimus</i> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| <i>Galega orientalis</i> Lam. | 60 | 40 | 97 | 2,0 | 1,5 | | | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 (n) | |
| <i>Hedysarum coronarium</i> L. | 75 (a)(b) | 30 | 95 | 2,5 | 1,0 | | | 0,3 | | | 0 | 0 (k) | 5 | |

- a: Öll heilbrigð og lifandi óspíruð fræ skulu teljast til spíraðra fræja.
- b: Hörð fræ skulu teljast spírunarhæf að því hámarki sem tilgreint er í dálki 3.
- k: Finnist eitt fræ af *Cuscuta spp.* í sýni af fyrirskipaðri þyngd skal ekki litið á það sem óhreinindi reynist annað sýni af sömu þyngd ekki innhalda neitt fræ af *Cuscuta spp.*
- l: Þyngd sýnis til ákvörðunar á fjölda fræja af *Cuscuta spp.* skal vera tvöföld sú þyngd sem tilgreind er í 4. dálki, VI. hluta 2. viðauka.
- m: Finnist eitt fræ af *Cuscuta spp.* í sýni af fyrirskipaðri þyngd skal ekki litið á það sem óhreinindi reynist annað sýni af tvöfaldri fyrirskipaðri þyngd ekki innhalda neitt fræ af *Cuscuta spp.*
- n: Ekki þarf að ákvarða fjölda fræja af *Rumex spp.* öðrum en *Rumex acetosella* og *Rumex maritimus* nema vafi leiki á því að skilyrðin í 14. dálki séu uppfyllt.

VIÐAUKI II

9. VIÐAUKI

Skrár yfir tegundir sem eiga að uppfylla evrópskar og alþjóðlegar aðferðalýsingar eða viðmiðunarreglur að lágmarki við prófanir á yrkjum.

A. CPVO (skrifstofa fyrir plöntuyrki í Bandalaginu).

Skrá yfir tegundir sem eiga að fullnægja aðferðalýsingum skrifstofunnar fyrir plöntuyrki í Bandalaginu að því er varðar prófanir.

Nyttjaplöntur í landbúnaði:

| Tegundir sem eru tilgreindar í sameiginlegri skrá | Aðferðalýsing skrifstofunnar fyrir plöntuyrki í Bandalaginu |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gráertur | Ertur, TP 7/1 frá 6.11.2003 |
| Fóðurrepja | Oliurepja, TP 36/1 frá 25.3.2004 |
| Sólfíll | Sólfíll, TP 81/1 frá 31.10.2002 |
| Hafrar | Hafrar, TP 20/1 frá 6.11.2003 |
| Bygg | Bygg, TP 19/2 frá 6.11.2003 |
| Hrisgrjón | Hrisgrjón, TP 16/1 frá 18.11.2004 |
| Rúgur | Rúgur, TP 58/1 frá 31.10.2002 |
| Rúghveiti | Rúghveiti, TP 121/2 frá 22.1.2007 |
| Hveiti | Hveiti, TP 3/4 frá 23.6.2008 |
| Harðhveiti | Harðhveiti, TP 120/2 frá 6.11.2003 |
| Maís | Maís, TP 2/2 frá 15.11.2001 |
| Kartöflur | Kartöflur, TP 23/2 frá 1.12.2005 |
| Hör/hörfræ | Hör/hörfræ, TP 57/1 frá 21.3.2007 |

Grænmetistegundir:

| Tegundir sem eru tilgreindar í sameiginlegri skrá | Matlaukur og bananaskalottlaukur (Echalion) | Aðferðalysing skrifstofunnar fyrir plöntuyrki í Bandalaginu* |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <i>Allium cepa</i> L. (<i>Cepa</i> -yrkishópur) | Matlaukur og bananaskalottlaukur (Echalion) | TP 46/1 frá 14.06.2005 |
| <i>Allium cepa</i> L. (<i>Aggregatum</i> -yrkishópur) | Skalottlaukur | TP 46/1 frá 14.06.2005 |
| <i>Allium porrum</i> L. | Blaðlaukur | TP 85/1 frá 15.11.2001 |
| <i>Allium sativum</i> L. | Hvítlaukur | TP 162/1 frá 25.03.2004 |
| <i>Apium graveolens</i> L. | Sellerí | TP 82/1 frá 13.3.2008 |
| <i>Apium graveolens</i> L. | Hnúðsilla | TP 74/1 frá 13.3.2008 |
| <i>Asparagus officinalis</i> L. | Spergill | TP 130/1 frá 27.3.2002 |
| <i>Brassica oleracea</i> L. | Blómkál | TP 45/1 frá 15.11.2001 |
| <i>Brassica oleracea</i> L. | Spergilkál | TP 151/2 frá 21.3.2007 |
| <i>Brassica oleracea</i> L. | Rósakál | TP 54/2 frá 1.12.2005 |
| <i>Brassica oleracea</i> L. | Hnúðkál | TP 65/1 frá 25.3.2004 |
| <i>Brassica oleracea</i> L. | Blöðrukál, hvítkál og rauðkál | TP 48/2 frá 1.12.2005 |
| <i>Brassica rapa</i> L. | Kínakál | TP 105/1 frá 13.3.2008 |
| <i>Capsicum annuum</i> L. | Eldpipar og paprika | TP 76/2 frá 21.3.2007 |
| <i>Cichorium endivia</i> L. | Hrokkimblaðssalat og endívusalat | TP 118/2 frá 1.12.2005 |
| <i>Cichorium intybus</i> L. | Iðnaðarskoria | TP 172/2 frá 1.12.2005 |
| <i>Cichorium intybus</i> L. | Jólasalat | TP 173/1 frá 25.3.2004 |
| <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai | Vatnsmelóna | TP 142/1 frá 21.3.2007 |
| <i>Cucumis melo</i> L. | Melóna | TP 104/2 frá 21.3.2007 |
| <i>Cucumis sativus</i> L. | Gúrka og smágúrka | TP 61/2 frá 13.3.2008 |
| <i>Cucurbita pepo</i> L. | Grasker og dvergbitur | TP 119/1 frá 25.3.2004 |
| <i>Cynara cardunculus</i> L. | Ætíþistill og salatþistill | TP 184/1 frá 25.3.2004 |
| <i>Daucus carota</i> L. | Gulrót og fóðurgulrót | TP 49/3 frá 13.3.2008 |
| <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. | Fennika | TP 183/1 frá 25.3.2004 |
| <i>Lactuca sativa</i> L. | Salat | TP 13/3 frá 21.3.2007 |

| Tegundir sem eru tilgreindar í sameiginlegri skrá | Aðferðalýsing skrifstofunnar fyrir plöntuyrki í Bandalaginu* |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. | TP 44/3 frá 21.3.2007 |
| <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A.W. Hill | TP 136/1 frá 21.3.2007 |
| <i>Phaseolus coccineus</i> L. | TP 9/1 frá 21.3.2007 |
| <i>Phaseolus vulgaris</i> L. | TP 12/2 frá 1.12.2005 |
| <i>Pisum sativum</i> L. (partim) | TP 7/1 frá 6.11.2003 |
| <i>Raphanus sativus</i> L. | TP 64/1 frá 27.3.2002 |
| <i>Solanum melongena</i> L. | TP 117/1 frá 13.3.2008 |
| <i>Spinacia oleracea</i> L. | TP 55/2 frá 13.3.2008 |
| <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. | TP 75/2 frá 21.3.2007 |
| <i>Vicia faba</i> L. (partim) | TP Broadbean/1 frá 25.3.2004 |
| <i>Zea mays</i> L. (partim) | TP 2/2 frá 15.11.2001 |

*Þessar aðferðalýsingar eru á vefsíðu skrifstofunnar fyrir plöntuyrki í Bandalaginu (www.cpvo.europa.eu).

B. UPOV (Alþjóðasambandið um vernd nýrra plöntuyrkja).

Skrá yfir tegundir sem skulu fullnægja viðmiðunarreglum
Alþjóðasambandsins um vernd nýrra plöntuyrkja að því er varðar prófanir.

Nýttiplöntur í landbúnaði:

| Tegundir sem eru tilgreindar í sameiginlegri skrá | Viðmiðunarreglur Alþjóðasambandsins um vernd nýrra plöntuyrkja |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Fóðursykkurrófa | Fóðursykkurrófa, TG/150/3 frá 4.11.1994 |
| Týtulíngresi | Língresi, TG/30/6 frá 12.10.1990 |
| Stórlíngresi | Língresi, TG/30/6 frá 12.10.1990 |
| Skríðlíngresi | Língresi, TG/30/6 frá 12.10.1990 |
| Hálíngresi | Língresi, TG/30/6 frá 12.10.1990 |
| Sólfax | Sólfax, TG/180/3 frá 4.4.2001 |
| Sitkafax | Sitkafax, TG/180/3 frá 4.4.2001 |

| Tegundir sem eru tilgreindar í sameiginlegri skrá | Viðmiðunarreglur Alþjóðasambandsins um vernd nýrra plöntuþyrkja |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Axhnoðapunktur | Axhnoðapunktur, TG/31/8 frá 17.4.2002 |
| Tágavingull | Tágavingull, TG/39/8 frá 17.4.2002 |
| Sauðvingull | Sauðvingull, TG/67/5 frá 5.4.2006 |
| Hávingull | Hávingull, TG/39/8 frá 17.4.2002 |
| Túnvingull | Túnvingull, TG/67/5 frá 5.4.2006 |
| Ítalskt rýgresi | Rýgresi, TG/4/8 frá 5.4.2006 |
| Fjölært rýgresi | Rýgresi, TG/4/8 frá 5.4.2006 |
| Rýgresisblendigur | Rýgresi, TG/4/8 frá 5.4.2006 |
| Vallarfoxgras | Vallarfoxgras, TG/34/6 frá 7.11.1984 |
| Vallarsveifgras | Vallarsveifgras, TG/33/6 frá 12.10.1990 |
| Hvít lúpína | Hvít lúpína, TG/66/4 frá 31.3.2004 |
| Lensulúpína | Lensulúpína, TG/66/4 frá 31.3.2004 |
| Gul lúpína | Gul lúpína, TG/66/4 frá 31.3.2004 |
| Refasmári | Refasmári, TG/6/5 frá 6.4.2005 |
| Rauðsmári | Rauðsmári, TG/5/7 frá 4.4.2001 |
| Hvítsmári | Hvítsmári, TG/38/7 frá 9.4.2003 |
| Hestabaunir | Hestabaunir, TG/8/6 frá 17.4.2002 |
| Fóðurflækja | Fóðurflækja, TG/32/6 frá 21.10.1988 |
| Gulrófur | Gulrófur, TG/89/6 frá 4.4.2001 |
| Fóðurhreðkur | Fóðurhreðkur, TG/178/3 frá 4.4.2001 |
| Jarðhnetur | Jarðhnetur, TG/93/3 frá 13.11.1985 |
| Akurfrækál | Akurfrækál, TG/185/3 frá 17.4.2002 |
| Litunarpistill | Litunarpistill, TG/134/3 frá 12.10.1990 |
| Baðmull | Baðmull, TG/88/6 frá 4.4.2001 |
| Óþiumvalmúi | Óþiumvalmúi, TG/166/3 frá 24.3.1999 |
| Hvítur mustarður | Hvítur mustarður, TG/179/3 frá 4.4.2001 |
| Sojabaunir | Sojabaunir, TG/80/6 frá 1.4.1998 |
| Dúrra | Dúrra, TG/122/3 frá 6.10.1989 |

Grænmetistegundir:

| Tegundir sem eru tilgreindar í sameiginlegri skrá | Viðmiðunarreglur Alþjóðasambandsins um vernd nýrra plöntuyrkja* |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <i>Allium fistulosum</i> L. | TG/161/3 frá 1.4.1998 |
| <i>Allium schoenoprasum</i> L. | TG/198/1 frá 9.4.2003 |
| <i>Beta vulgaris</i> L. | TG/106/4 frá 31.3.2004 |
| <i>Beta vulgaris</i> L. | TG/60/7 frá 9.4.2008 |
| <i>Brassica oleracea</i> L. | TG/90/6 frá 31.3.2004 |
| <i>Brassica rapa</i> L. | TG/37/10 frá 4.4.2001 |
| <i>Cichorium intybus</i> L. | TG/154/3 frá 18.10.1996 |
| <i>Cucurbita maxima Duchesne</i> | TG/155/4 frá 28.3.2007 |
| <i>Raphanus sativus</i> L. | TG/63/6 frá 24.3.1999 |
| <i>Rheum rhabarbarum</i> L. | TG/62/6 frá 24.3.1999 |
| <i>Scorzonera hispanica</i> L. | TG/116/3 frá 21.10.1988 |

*Þessar viðmiðunarreglur eru á vefsíðu Alþjóðasambandsins um vernd nýrra plöntuyrkja (www.upov.int).