

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð nr. 1101/2004, um markaðssetningu sæfiefna.

1. gr.

Í töflu í A. hluta V. viðauka, „Virki efni sem heimilt er að nota í sæfiefni“, bætast við efni, sbr. töflu í I. viðauka við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, með síðari breytingum, og lögum nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum.

Reglugerðin er sett til innleiðingar á eftirfarandi gerðum:

1. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/75/EB frá 24. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu koldíoxíði í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags-svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 6/2010.
2. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/77/EB frá 25. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu þíametoxam í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags-svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 6/2010.
3. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/78/EB frá 25. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu própíkónasól í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags-svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 6/2010.
4. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/79/EB frá 28. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu IPBC í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags-svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 6/2010.
5. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/80/EB frá 28. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu kalíumsalti af sýklóhexýlhýdroxýdíásen-1-oxíði (K-HDO) í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags-svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 6/2010.
6. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/81/EB frá 29. júlí 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu dífenakúm í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags-svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 6/2010.
7. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/85/EB frá 5. september 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu þíabendasól í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags-svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 135/2009.
8. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/86/EB frá 5. september 2008 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu tebúkonasól í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags-svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 135/2009.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfissráðuneytinu, 19. apríl 2010.

F. h. r.

Sigríður Auður Arnardóttir.

Kristín Rannveig Snorradóttir.

I. VIÐAUKI

Nr.	Almennt heiti	IUPAC-heiti Kennitölur	Lágmarks hreinleiki virks efnis í sæfiefni við markaðssetningu	Dagsetning skráningar	Markaðsleyfi sæfiefnis skal gefið út fyrir ¹	Skráning gildir til	Sæfiefna- flokkur	Skilyrði fyrir markaðsleyfi ²
6	koldíoxíð	koldíoxíð EB-nr.: 204-696-9 CAS-nr.: 124-38-9	990 ml/l	1. nóvember 2009	31. október 2011	31. október 2019	14	<p>Meta þarf áhættu og tryggja að réttar ráðstafanir verði gerðar eða setja ákveðin skilyrði til að draga úr áhættu.</p> <p>Umsókn þarf að sýna fram á að hægt sé að draga þannig úr áhættu að hún verði viðumandi.</p>
7	þíametoxam	þíametoxam EB-nr.: 428-650-4 CAS-nr.: 153719-23-4	980 g/kg	1. júlí 2010	30. júní 2012	30. júní 2020	8	<p>Nota skal viðeigandi persónuhlífar við notkun sæfiefna í iðnaði og/eða í atvinnuskyni, nema sýnt sé fram á það í umsókn um markaðsleyfi að hægt sé að draga úr áhættu við notkun efnisins með öðrum hætti.</p> <p>Gripa skal til viðeigandi ráðstafana til að draga úr áhættu fyrir jarðveg og vatn.</p> <p>Merkingar og/eða öryggisblöð fyrir sæfiefni til iðnaðarmota skulu upplýsa að nýmeðhöndlað timbur skuli geymt undir skýli, eða á hörðu og ógagndræpu undirlagi til þess að koma í veg fyrir leka út í jarðveg eða í vatn og að ef leki verður skuli safna saman sigvatni til endurnotkunar eða förgunar.</p> <p>Ekki er hægt að veita markaðsleyfi fyrir sæfiefni til meðhöndlunar tímurs utandyra, né þar sem veðrun tímurs getur átt sér stað, nema upplýsingar fylgi umsókninni, sem sýni fram á að unnt sé að beita viðeigandi ráðstöfumum til að draga úr áhættu.</p>

¹ Þessi dagsetning á ekki við ef sæfiefnið inniheldur fleiri en eitt virkt efni, í því tilfalli gildir sú dagsetning sem tilgreind er fyrir það virka efni sem síðast er skráð í viðaukann og sem hefur lengstan frest.

² Nánari upplýsingar má fá í matsskýrslum (assessment reports) sem unnt er að nálgast á heimasíðu framkvæmdastjórnarinnar: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>.

8	própíkonasól	1-[[2-(2,4-diklórfenýl)-4-própýl-1,3-dioxólan-2-ýl]metýl]-1H-1,2,4-tríasól EB-nr.: 262-104-4 CAS-nr.: 60207-90-1	930 g/kg	1. apríl 2010	31. mars 2012	31. mars 2020	8	<p>Nota skal viðeigandi persónuhlífar við notkun sæfiefna í iðnaði og/eða í atvinnuskyni, nema hægt sé að sýna fram á það í umsókn um markaðsleyfi að hægt sé að draga úr áhættunni við notkun efnisins með öðrum hætti.</p> <p>Gripa skal til viðeigandi ráðstafana til að draga úr áhættu fyrir jarðveg og vatn.</p> <p>Merkingar og/eða öryggisblöð fyrir sæfiefni til iðnaðarmota skulu upplýsa að nýmeðhöndlað tímur skuli geymt undir skýli, eða á hörðu og ógagnræpu undirlagi til þess að koma í veg fyrir leka út í jarðveg eða í vatn og að ef leki verður skuli safna saman sigvatni til endurnotkunar eða förgunar.</p> <p>Ekki er hægt að veita markaðsleyfi fyrir sæfiefni til meðhöndlunar tímurs utandyra, né þar sem veðrun tímurs getur átt sér stað, nema upplýsingar fylgi umsókninni, sem sýni fram á að unnt sé að beita viðeigandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu.</p>
9	IPBC	3-jöð-2-própýnýl butýlkarbamát EB-nr.: 259-627-5 CAS-nr.: 55406-53-6	980 g/kg	1. júlí 2010	30. júní 2012	30. júní 2020	8	<p>Nota skal viðeigandi persónuhlífar við notkun sæfiefna í iðnaði og/eða í atvinnuskyni, nema hægt sé að sýna fram á það í umsókn um markaðsleyfi að hægt sé að draga úr áhættunni með öðrum hætti.</p> <p>Gripa skal til viðeigandi ráðstafana til að draga úr áhættu fyrir jarðveg og vatn.</p> <p>Merkingar og/eða öryggisblöð fyrir sæfiefni til iðnaðarmota skulu upplýsa að nýmeðhöndlað tímur skuli geymt undir skýli, eða á hörðu og ógagnræpu undirlagi til þess að koma í veg fyrir leka út í jarðveg eða í vatn og að ef leki verður skuli safna saman sigvatni til endurnotkunar eða förgunar.</p>

10	K-HDO	sýklóhexýlhýdroxýdía sen-1-oxíð, kalíumsalt EB-nr.: á ekki við CAS-nr.: 66603-10-9 (Á einnig við um vatnað efnasamband af K-HDO)	977 g/kg	1. júlí 2010	30. júní 2012	30. júní 2020	8	Einungis er heimilt að nota efníð í sjálfvinkum og lokuðum iðnaðarkerfum, nema upplýsingar fylgi umsókninni sem sýni fram á að hægt sé að draga úr áhættu við notkun efnisins með öðrum hætti. Nota skal viðeigandi persónuhlífar við notkun sæfiefna í iðnaði og/eða í atvinnuskyni, nema hægt sé að sýna fram á það í umsókn um markaðsleyfi að hægt sé að draga úr áhættunni með öðrum hætti. Óheimilt er að nota sæfiefnið til að meðhöndla timbur sem ungbörn komast í snertingu við.
11	dífenakúm	3-(3-bífenýl)-4-ýl-1,2,3,4-tetrahyd ró-1-naftýl)-4-hýdroxýkúmarín EB-nr.: 259-978-4 CAS-nr.: 56073-07-5	960 g/kg	1. apríl 2010	31. mars 2012	31. mars 2015	14	Styrkur virka efnisins í sæfiefni skal ekki vera hærrí en 75 mg/kg og aðeins skulu leyfðar beitur sem eru tilbúnar til notkunar. Sæfiefni skal innihalda óbaitarefni og þar sem við á, litarefni. Sæfiefni skal ekki nota sem sporaduft. Beinni og óbeinni áverkun á menn, dýr utan markhops og á umhverfið skal haldið í lágmarki með því að beita öllum viðeigandi og tiltækum ráðstöfunum til að draga úr áhættu. Til þeirra telst t.d. að takmarka notkun við fagfólk eingöngu, setja efri mörk á stærð pakkinga og mæla fyrir um þá skyldu að nota traustar gildirur.
12	þiabendasól	2-þiasól-4-ýl-1H-bensóímdasól EB-nr.: 205-725-8 CAS-nr.: 148-79-8	985 g/kg	1. júlí 2010	30. júní 2012	30. júní 2020	8	Nota skal viðeigandi persónuhlífar við notkun sæfiefna í iðnaði og/eða í atvinnuskyni, einkum þegar umnið er við tvöfalda lofttæmingu og böðun, nema sýnt sé fram á það í umsókn um markaðsleyfi að hægt sé að draga úr áhættu við notkun efnisins með öðrum hætti. Gripa skal til viðeigandi ráðstafana til að draga úr áhættu fyrir jarðveg og vatn.

13	tebúkonasól	1-(4-klórfenýl)-4,4-dímetyl-3-(1,2,4-tríasól-1-ýlmetýl)pentan-3-ól EB-nr.: 403-640-2 CAS-nr.: 107534-96-3	950 g/kg	1. apríl 2010	31. mars 2012	31. mars 2020	8	<p>Mérkingar og/eða öryggisblöð fyrir særfefni til iðnaðarmota skulu upplýsa að nýmeðhöndlað timbur skuli geymt undir skýli, eða á hörðu og ógagndræpu undirlagi til þess að koma í veg fyrir leka út í jarðveg eða í vatn og að ef leki verður skuli safna saman sigvatni til endurnotkunar eða förgunar.</p> <p>Ekki er hægt að veita markaðsleyfi fyrir særfefni til meðhöndlunar timburs utandyra, né þar sem veðrun timburs getur átt sér stað, nema upplýsingar fylgi umsókninni, sem sýni fram á að unnt sé að beita víðeigandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu.</p>
				1. apríl 2010	31. mars 2012	31. mars 2020	8	<p>Gripa skal til víðeigandi ráðstafana til að draga úr áhættu fyrir jarðveg og vatn.</p> <p>Mérkingar og/eða öryggisblöð fyrir særfefni til iðnaðarmota skulu upplýsa að nýmeðhöndlað timbur skuli geymt undir skýli, eða á hörðu og ógagndræpu undirlagi til þess að koma í veg fyrir leka út í jarðveg eða í vatn og að ef leki verður skuli safna saman sigvatni til endurnotkunar eða förgunar.</p> <p>Ekki er hægt að veita markaðsleyfi fyrir særfefni til meðhöndlunar timburs utandyra, né þar sem timbur er stöðugt í snertingu við vatn, nema upplýsingar fylgi umsókninni, sem sýni fram á að unnt sé að beita víðeigandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu.</p>