

REGLUGERÐ um breytingu á reglugerð nr. 748/2003 um snyrtivörur.

1. gr.

Eftirfarandi breyting verður á 2. viðauka:

Færsla fyrir efni með EB-tilvísunarnúmer 419 breytist, sbr. fylgiskjal I.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 3. viðauka A:

Efni með EB-tilvísunarnúmer 189 til 205 bætast við viðaukann, sbr. fylgiskjal II.

3. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 3. viðauka B:

- a) Færsla fyrir efni með EB-tilvísunarnúmer 55 breytist, sbr. fylgiskjal III.
- b) Í færslum fyrir efni með EB-tilvísunarnúmer 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 49, 50 og 56 kemur dagsetningin „31.12.2010“ í dálki h í stað dagsetningarárinnar „31.12.2009“.
- c) Færsla fyrir efni með EB-tilvísunarnúmer 7, 9, 14, 18, 24, 28, 47 og 58 falla niður.

4. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 17. gr. A laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, með síðari breytingum.

Reglugerð þessi er sett til innleiðingar á eftirfarandi tilskipunum um breytingar á tilskipun 76/768/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur:

- a) Tilskipun 2006/78/EB um breytingu á tilskipun ráðsins 76/768/EBE, um snyrtivörur, í því skyni að aðlagu II. viðauka við hana að tækniframförum.
- b) Tilskipun 2009/36/EB um breytingu á tilskipun ráðsins 76/768/EBE, um snyrtivörur, í því skyni að aðlagu III. viðauka við hana að tækniframförum, sem vísað er til í 1. tl. XVI. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 9/2010, þann 29. janúar 2010.
- c) Tilskipun 2009/159/EB um breytingu, í því skyni að aðlagu að tækniframförum, III. viðauka við tilskipun ráðsins 76/768/EBE um snyrtivörur.

Reglugerðin öðlast gildi við birtingu.

Umhverfisráðuneytinu, 21. apríl 2010.

F. h. r.

Sigríður Auður Arnardóttir.

Kristín Rannveig Snorradóttir.

Nr. 353

21. apríl 2010

Fylgiskjal I.

Efni með EB-tilvísunarnúmer 419 breytist með eftirfarandi hætti:

Efni	CAS-nr.	EB-tilvísunar-númer
Efni í 1. og 2. flokki, sbr. 4. og 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002, sbr. fylgiskjal I með reglugerð nr. 108/2010 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002 um heilbrigðisreglur um aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis, auk áorðinna breytinga, og innihaldsefni unnin úr slíkum efnum.		419

Fylgiskjal II.

Eftirfarandi efni með EB-tilvísunarnúmer 189 til 205 bætast við:

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fulluminni snyrtivöru	Aðra takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varaðarorð sem skylt er áð prenta á umhúðir	EB-tilvísunar- númer
a	b	c	d	e	f	g
a) Acid Yellow 23 Trinatrium-5-hydroxy-1-(4-sulfófenyl)-4-(4-sulfófenylazo)pýrazol-3-karboxylat og aluminum lake ^j b) Acid Yellow 23 aluminum lake (CI 19140)	a) 1934-21-0 b) 12225-21-7	háritunarefini, ekki oxandi	0,5%			189
a) Acid Blue 9 Benzennetanaminium, N-etyl-N-[4-[4-(etyl)-(3-sulfófenyl)-metyl-amino]-fenyl][[2-sulfófenyl]-metýlen]-2,5-sýklóhexadien-1-yliden]-3-sulfó, innra salt, dinatrium salt, og ammónium- og álsölt þess ^j (CI 42090)	a) 3844-45-9 b) 2650-18-2 c) 68921-42-6	háritunarefini, ekki oxandi	0,5%			190
b) Acid Blue 9 ammonium salt c) Acid Blue 9 aluminum lake						
Curry Red (CI 116035) dinatrium 6-hydroxy-5-[(2-metóx-4-stulfónató-m-tolý)azó]naftalen-2-stulfónat ^l	25956-17-6	háritunarefini, ekki oxandi	0,4%			191
a) Acid Red 18 (CI 116255) Trinatrium 1-(1-naftýlazo)-2-hydroxyhaftalen-4'-,6,8-trisulfónat og aluminum lake ^j b) Acid Red 18 aluminum lake	a) 2611-82-7 b) 12227-64-4	háritunarefini, ekki oxandi	0,5%			192
Acid Red 52 Vetri 3,6-bis(dietýlamino)-9-(2,4-disulfónató-fenyl)xantylíum, natrium salt ^j (CI 45100)	3520-42-1	a) háritunarefini, oxandi b) háritunarefini, ekki oxandi	a) 0,6% b) 0,6%	a) Eftir hlöndun við oxandi áðstæður skal hámarksstyrkur efnis verá 1,5% í tvöru við notkun	a) Blöndunarhlutfall skal koma fram á umhúðum	193
Acid Red 33 Dinatrium 5-aminó-4-hydroxý-3-(fenylazo)naftalen-2,7-disulfónat ^j (CI 17200)	3567-66-6	háritunarefini, ekki oxandi	0,5%			194

Efní	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarræksstyrkur í fulluminni smyrtvöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðið	EI-tilvísunar-númer
a	b	c	d	e	f	g
<i>Acid Blue 62</i> Natráum 1-aminó-4-(sýklohexylaminó)-9,10-dihýdro-9,10-dioxoántrasen-2-sulfónat ^l (CI 62045)	4368-56-3	hárlitunarefni, ekki oxandi	0,5%	- Notið ekki með nitrosandi kerfum - Hæsti leyfilegri styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	- Notið ekki með nitrosandi kerfum - Hæsti leyfilegri styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	195
<i>HC Blue No 11</i> 1-[2'-metoxyetyl]aminó]-2-nitro-4-[di-(2'-hydroxyetyl)aminó]benzen ^l	23920-15-2	hárlitunarefni, ekki oxandi	2,0%	- Notið ekki með nitrosandi kerfum - Hæsti leyfilegri styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	- Notið ekki með nitrosandi kerfum - Hæsti leyfilegri styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	196
<i>HC Yellow No 10</i> 1,5-di-(β-hydroxyetyl)aminó]-2-nitro-4-klorbenzen ^l	109023-83-8	hárlitunarefni, ekki oxandi	0,1%	- Notið ekki með nitrosandi kerfum - Hæsti leyfilegri styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	- Notið ekki með nitrosandi kerfum - Hæsti leyfilegri styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	197
<i>3-Methylaminó-4-nitrophenoxyethanol</i> 3-metylaminó-4-nitrofenoxýetanol ^l	59820-63-2	hárlitunarefni, ekki oxandi	0,15%	- Notið ekki með nitrosandi kerfum - Hæsti leyfilegri styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	- Notið ekki með nitrosandi kerfum - Hæsti leyfilegri styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	198
<i>HC Blue No 2</i> 2,2'-[14-(2-hydroxyetyl)aminó]-3-nitrofénýljuminó]bisetanol ^l	33229-34-4	hárlitunarefni, ekki oxandi	2,8%	- Notið ekki með nitrosandi kerfum - Hæsti leyfilegri styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	- Notið ekki með nitrosandi kerfum - Hæsti leyfilegri styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	199
<i>HC Violet No 2</i> 1-própanól, 3-[[(4-[bis(2-hydroxyetyl)aminó]-2-nitrofénýljaminó)]'-	104226-19-9	hárlitunarefni, ekki oxandi	2,0%	- Notið ekki með nitrosandi kerfum - Hæsti leyfilegri styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	- Notið ekki með nitrosandi kerfum - Hæsti leyfilegri styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	200
<i>Phenol, 2-chloro-6-(ethylamino)-4-nitro-o-2-klor-6-etylaminó-4-nitrofénol^l</i>	131657-78-8	hárlitunarefni, ekki oxandi	3,0%	- Notið ekki með nitrosandi kerfum - Hæsti leyfilegri styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	- Notið ekki með nitrosandi kerfum - Hæsti leyfilegri styrkur nitrosamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit lausum umbúðum	201

Efní	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fulluminni smyrtvöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarrreglur og varaðarorð sem skylt er áð prenta á umþúðum	EB-tilvísunar- númer
a	b	c	d	e	f	g
a) <i>1,3-bis-(2,4-diaminophenoxy)-propane</i> 4,4'-[1,3-própandiylbis(oxy)]-bisbenzen-1,3-diamín og tetrahýdrókloríð salt þess/ b) <i>1,3-bis-(2,4-diaminophenoxy)-propane HCl</i>	a) 81892-72-0 b) 74918-21-1	a) hárlitunarefni, oxandi b) hárlitunarefni, ekki oxandi	b) 1,2% sem frjáls basi (1,8% sem tetrahýdrókloríð salt)	a) Eftir blöndun við oxandi áðstæður skal hámarksstyrkur efnis vera 1,2% í vörum við notkun reiknað sem frjáls basi (1,8% sem tetrahýdrókloríð salt)	Getur valdið ofnaemvisiðbrögðum a) Blöndunarhlutfall skal koma fram á umþúðum	202
<i>HC Blue No 7</i> 6-metoxy-N2-metyl-2,3-pyridindamin hýdrókloríð og dihýdrókloríð salt/ <i>HC Blue No 7</i>	a) 90817-34-8 (HCl) b) 83732-72-3 (2HCl)	a) hárlitunarefni, oxandi b) hárlitunarefni, ekki oxandi	b) 0,68% sem frjáls basi (1,0% sem dihýdrókloríð)	- Notið ekki með nítrosandi kerfum - Hæsti leyfilegri styrkur nítrósamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit laustum umþúðum	Getur valdið ofnaemvisiðbrögðum a) Blöndunarhlutfall skal koma fram á umþúðum	203
a) <i>dihydroxyindoline</i> b) <i>dihydroxyindoline HBr</i> 2,3-dihýdró-1H-indole-5,6-diól og hýdróbromíðsalt þess	a) 29539-03-5 b) 138937-28-7	hárlitunarefni, ekki oxandi	2,0%	a) Eftir blöndun við oxandi áðstæður skal hámarksstyrkur efnis vera 0,68% í vörum við notkun reiknað sem frjáls basi (1,0% sem dihydrokloríð)	Getur valdið ofnaemvisiðbrögðum	204
<i>4-hydroxypropylamin-3-nitrophenol</i> 4-hydroxypropylamin-3-nitrofenol	92952-81-3	a) hárlitunarefni, oxandi b) hárlitunarefni, ekki oxandi	b) 2,6%	- Notið ekki með nítrosandi kerfum - Hæsti leyfilegri styrkur nítrósamins: 50 µg/kg - Geymist í nitrit laustum umþúðum	a) Blöndunarhlutfall skal koma fram á umþúðum a) Eftir blöndun við oxandi áðstæður skal hámarksstyrkur efnis vera 2,6% í vörum við notkun reiknað sem frjáls basi.	205

1 Óbundna basam og sölt til þessu innihaldsefni í hárlitunavöru er heimilt að nota nema efnisins sé getið í 2. viðauka.

Fylgiskjal III.

Efni með EB-tilvisunarnúmer 55 breytist með eftirfarandi hætti:

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnabarárð sem skyld er að prenta á umbúðir	EB tilvisunar-numer	Leyfilegt til
a	b	c	d	e	f	g	h
2-Chloro-6-ethylanimo-4-nitrophenol 2-kloro-6-etýlamino-4-nitrofenol og sölt þess	131657-78-8	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetrinsperoxyði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		55	31.12.2010