

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð nr. 1101/2004 um markaðssetningu sæfiefna.

1. gr.

Í töflu í A-hluta V. viðauka, „Virki efni sem heimilt er að nota í sæfiefni“, bætast við efni, sbr. töflu í I. viðauka við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með stöð í lögum nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, með síðari breytingum, og lögum nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum.

Reglugerðin er sett til innleiðingar á eftirfarandi gerðum:

1. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/84/EB frá 28. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu súlfúrylflúoríð í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010.
2. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/85/EB frá 29. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu kúmatetralýl í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010.
3. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/86/EB frá 29. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu fenprópímorf í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010.
4. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/87/EB frá 29. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu indoxakarb í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010.
5. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/88/EB frá 30. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu þíaklópríð í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010.
6. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/89/EB frá 30. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu köfnunarefni í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010.
7. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/91/EB frá 31. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu tvínatríumtetrabórat í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010.
8. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/92/EB frá 31. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu brómadíólón í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010.

9. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/93/EB frá 31. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu alfaklórólósi í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010.
 10. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/94/EB frá 31. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu bórsýra í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010.
 11. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/95/EB frá 31. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu álfosfið sem losar fosfín í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010.
 12. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/96/EB frá 31. júlí 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu tvínatríum-oktabórat-tetrahydrat í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010.
 13. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/98/EB frá 4. ágúst 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu bóroxíð í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010.
 14. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/99/EB frá 4. ágúst 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu klórfasinon í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2010.
 15. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/150/EB frá 27. nóvember 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu flókúmafen í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 65/2010.
 16. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/151/EB frá 27. nóvember 2009 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/8/EB í því skyni að bæta virka efninu tólýflúaníð í I. viðauka við hana, sem vísað er til í lið 12n í XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 65/2010.
- Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfisráðuneytinu, 15. október 2010.

F. h. r.
Magnús Jóhannesson.

Steinunn Fjóra Sigurðardóttir.

I. VIÐAUKI

Nr.	Almennt heiti	IUPAC-heiti kennisnúmer	Lágmarkshrein- leiki virks efnis í sæfiefninu við markaðssetningu	Dagsetning skráningar	Markaðsleyfi sæfiefnis skal gefið út fyrir	Skráning gildir til	Sæfiefna- flokkur	Skilyrði fyrir markaðsleyfi
14	súlfúryíflúoríð	Súlfúryíflúoríð EB-nr.: 220-281-5 CAS-nr.: 2699-79-8	994 g/kg	1. júlí 2011	30. júní 2013	30. júní 2021	18	<ol style="list-style-type: none"> Sæfiefni má eingöngu selja fagfólki sem fengið hefur þjálfun í að nota það og því einu er heimilt að nota sæfiefnið. Gera verður viðeigandi ráðstafanir til að vernda þá sem úða efninu og nærstadda á meðan á úðun stendur og til að loftræsta byggingar og önnur lokuð svæði sem hafa verið meðhöndluð. Merkingar og/eða öryggisblöð vörunnar skulu gefa til kynna að fjarlægja skuli öll matvæli fyrir úðun lokaðra svæða. Vakta skal styrk súlfúryíflúoríðs í veðrahvolfinu fjarri upptökum þess. Leyfishafar skulu senda skýrslur um vöktunina, sem um getur í 4. lið, beint til Umhverfisstofnunar fimmta hvert ár og byggi á því í síðasta lagi fimm árum eftir að leyfið er veitt. Greiningarmörk fyrir greininguna skulu vera a.m.k. 0,5 prómill (jafngildir 2,1 ng af súlfúryíflúoríði í m³ af lofti í veðrahvolfinu).
15	kúmatetraýl	Kúmatetraýl EB-nr. 227-424-0 CAS-nr.: 5836-29-3	980 g/kg	1. júlí 2011	30. júní 2013	30. júní 2016	14	<ol style="list-style-type: none"> Nafnstyrkur virka efnisins í sæfiefnum öðrum en sporadufti má ekki fara yfir 375 mg/kg og aðeins skal leyfa sæfiefni sem eru tilbúin til notkunar. Sæfiefnin skulu innihalda óbeitarefni og, þar sem við á, litarefni. Beinum og óbeinum váhrifum á menn, dýr utan markhópsins og á umhverfið skal haldið í lágmarki með því að vegga og meta og betta öllum viðeigandi og tiltækum ráðstöfunum til að draga úr áhættu. Tíi þeirra telst t.d. að takmarka

16	fénprópinorf	(+/-)-cis-4-[3-(p-tert-bútylfenýl)-2-metýlprópyl]-2,6-dimetýlmorfólín EB-nr. 266-719-9 CAS-nr.: 67564-91-4	930 g/kg	1. júlí 2011	30. júní 2013	30. júní 2021	8	<p>notkun við fagfólk eingöngu, setja efri mörk á stærð pakkningar og mæla fyrir um þá skyldu að nota traustar gildirur sem ekki er hægt að skemma með fíkti.</p> <p>Taka skal tillit til og meta þar sem við á, þá íbúahópa sem gætu orðið fyrir váhrifum af sætefninu og þær sviðsmyndir af notkun eða váhrifum sem hafa ekki fengið tilhlyðilega umfjöllun í því áhættumati sem gert var á virka efninu.</p> <p>Meta þarf áhættu og tryggja að viðeigandi ráðstafanir séu gerðar eða sérstök skilyrði séu sett til að draga úr þekktri áhættu svo við megi una.</p> <p>Markaðsleyfi getur aðeins verið veitt þegar umsóknin sýnir fram á að hægt sé að draga úr áhættu svo við megi una.</p> <p>Í ljósi þeirra ályktana sem dregnar eru í tengslum við áhættumat skal við notkun á sætefninu, sem eru leyfð til notkunar í iðnaði nota viðeigandi persónuhlífur, nema hægt sé að sýna fram á það í umsókn um leyfi fyrir sætefninu að unnt sé að draga á annan hátt úr áhættu fyrir notendur í iðnaði þannig að áhættan verði ekki meiri en svo að við megi una.</p>
17	indoxakarb (handhverfu- hvarfmassi S:R 75:25)	Hvarfmassi metýl(S)- og metýl(R)-7-klóró- 2,3,4a,5-tetrahydro-2- [metoxýkarbónýl-(4- trífluormetoxýfenýl) karbonyl]indenól[1,2- e][1,3,4]oxadíasin- 4a-karboxýlat (Þessi færsla nær yfir 75:25 hvarfmassa S- og R- handhverfanna) EB- nr.: á ekki við CAS- nr.: S-handhverfa: 173584-44-6 og R- handhverfa: 185608- 75-7)	796 g/kg	1. janúar 2010	Á ekki við	31. desember 2019	18	<p>Taka skal tillit til og meta þar sem við á, þá íbúahópa sem gætu orðið fyrir váhrifum af sætefninu og þær sviðsmyndir af notkun eða váhrifum sem hafa ekki fengið tilhlyðilega umfjöllun í því áhættumati sem gert var á virka efninu.</p> <p>Meta þarf áhættu og tryggja að viðeigandi ráðstafanir séu gerðar eða sérstök skilyrði séu sett til að draga úr þekktri áhættu svo við megi una.</p> <p>Markaðsleyfi getur aðeins verið veitt þegar umsóknin sýnir fram á að hægt sé að draga úr áhættu svo við megi una.</p> <p>Gripa skal til viðeigandi ráðstafana til að takmarka áhættuna fyrir menn, tegundir</p>

18	þiaktópríð	(Z)-3-(6-klór-3-pýridýlmetyl)-1,3-þiasólidin-2-ýlidensýnamíð EB-nr.: á ekki við CAS-nr.: 111988-49-9	975 g/kg	1. janúar 2010	Á ekki við	31. desember 2019	8	<p>sem eru ekki marktegundir og á vatns-umhverfi.</p> <p>Merkmiðar og/eða öryggisblöð fyrir leyfð sæfiefni skulu sérstaklega gefa eftirfarandi til kynna:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vörurnar skulu ekki settar niður á svæði sem eru aðgengileg ungbörnum, börnum og gæludýrum. 2. Vörurnar skulu staðsettar fjarri ytri frærennslisopum. 3. Ónotuðum vörum skal fargað á tilhlýðilegan hátt og ekki hellið niður í frærennsl. <p>Einungis skal heimila notkun leikmanna á vöru sem er tilbúin til notkunar.</p>
								<p>Taka skal tillit til og meta þar sem við á, þá íbúahópa sem gætu orðið fyrir váhrifum af sæfiefninu og þær sviðsmyndir af notkun eða váhrifum sem hafa ekki fengið tilhlýðilega umfjöllun í því áhættumati sem gert var á virka efninu.</p> <p>Meta þarf áhættu og tryggingu að viðeigandi ráðstafanir séu gerðar eða sérstök skilyrði séu sett til að draga úr þekktri áhættu svo við megi una.</p> <p>Markaðsleyfi getur aðeins verið veitt þegar umsóknin sýnir fram á að hægt sé að draga úr áhættu svo við megi una.</p> <p>Markaðsleyfi skal vera háð eftirfarandi skilyrðum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Í ljósi þeirra ályktana sem dregnar eru í tengslum við áhættumat skal við notkun á sæfiefnum, sem eru leyfð til notkunar í iðnaði og/eða til faglegra nota, nota viðeigandi persónuhlífar nema hægt sé að sýna fram á það í umsókn um leyfi fyrir sæfiefninu að unnt sé að draga á annan hátt úr áhættu fyrir notendur í iðnaði og/eða fagmenn þannig að áhættan verði ekki meiri en svo að við megi una.

<p>2. Í ljósi þeirrar áhættu sem tilgreind er fyrir jarðveg og vatn skal gripa til viðeigandi ráðstafana til að draga úr áhættu í því skyni að vernda jarðveginn og umhverfishólfinn. Á merkimiðinum og/eda á öryggisblöðum fyrir sæfiefni, sem leyfð hafa verið til notkunar í iðnaði, skal sérstaklega koma fram að nýmeðhöndlað timbur skuli geymt undir skýli eða á ógagnðræpu, hörðu undirlagi til þess að koma í veg fyrir að efnið sigi beint út í jarðveg eða vatn og að safna skuli til endurnotkunar eða förgunar öllu því efni sem fer til spillis.</p>								<p>19</p>
<p>Taka skal tillit til og meta þar sem við á, þá íbúahopa sem gætu orðið fyrir váhrifum af sæfiefninu og þær sviðsmyndir af notkun eða váhrifum sem hafa ekki fengið tilhlýðilega umfjöllun í því áhættumati sem gert var á virka efninu.</p> <p>Meta þarf áhættu og tryggja að viðeigandi ráðstafanir séu gerðar eða sérstök skilyrði séu sett til að draga úr þekktri áhættu svo við megi una.</p> <p>Markaðsleyfi getur aðeins verið veitt þegar umsóknin sýnir fram á að hægt sé að draga úr áhættu svo við megi una.</p> <p>Markaðsleyfi skal vera háð eftirfarandi skilyrðum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sæfiefni má eingöngu selja fagfólki sem fengið hefur þjálfun í að nota það og því einu er heimilt að nota sæfiefnið. Öruggar vinnuáferðir og örugg vinnukerfi verða að vera til staðar til að tryggja lágmarksáhættu, þ.m.t. persónuhlífar, ef nauðsyn krefur. 	<p>18</p>	<p>31. ágúst 2021</p>	<p>31. ágúst 2013</p>	<p>1. september 2011</p>	<p>999 g/kg</p>	<p>Köfnunarefni EB-nr. 231-783-9 CAS-nr.: 7727-37-9</p>	<p>köfnunarefni</p>	<p>19</p>
<p>Taka skal tillit til og meta þar sem við á, þá íbúahopa sem gætu orðið fyrir váhrifum af sæfiefninu og þær sviðsmyndir af notkun eða váhrifum sem hafa ekki fengið tilhlýðilega umfjöllun í því áhættumati sem gert var á virka efninu.</p> <p>Meta þarf áhættu og tryggja að viðeigandi ráðstafanir séu gerðar eða sérstök skilyrði séu sett til að draga úr þekktri áhættu svo við megi una.</p> <p>Markaðsleyfi getur aðeins verið veitt þegar umsóknin sýnir fram á að hægt sé að draga úr áhættu svo við megi una.</p> <p>Markaðsleyfi skal vera háð eftirfarandi skilyrðum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sæfiefni má eingöngu selja fagfólki sem fengið hefur þjálfun í að nota það og því einu er heimilt að nota sæfiefnið. Öruggar vinnuáferðir og örugg vinnukerfi verða að vera til staðar til að tryggja lágmarksáhættu, þ.m.t. persónuhlífar, ef nauðsyn krefur. 	<p>8</p>	<p>31. ágúst 2021</p>	<p>31. ágúst 2013</p>	<p>1. september 2011</p>	<p>990 g/kg</p>	<p>Tvinatriumtetrabórat EB-nr. 215-540-4 CAS-númer (vatnsfrítt): 1330-43-4</p>	<p>tvinatriumtetrabórat</p>	<p>20</p>

21	brómadiólón	<p>CAS-númer (pentaádrat) 12267-73-1 CAS-númer (dekahádrat) 1303-96-4</p>	969 g/kg	1. júlí 2011	30. júní 2013	30. júní 2016	14	<p>tilhlyðilega umfjöllun í því áhættumati sem gert var á virka efninu.</p> <p>Meta þarf áhættu og tryggingu að viðeigandi ráðstafanir séu gerðar eða sérstök skilyrði séu sett til að draga úr þekktri áhættu svo við megi una.</p> <p>Markaðsleyfi getur aðeins verið veitt þegar umsóknin sýnir fram á að hægt sé að draga úr áhættu svo við megi una.</p> <p>Markaðsleyfi skal vera háð eftirfarandi skilyrðum:</p> <p>1. Við notkun á sæfiefnum, sem eru leyfð til notkunar í iðnaði og/eða til faglegra nota, skal nota viðeigandi persónuhlífar nema hægt sé að sýna fram á það í umsókn um leyfi fyrir sæfiefninu að unnt sé að draga á annan hátt úr áhættu fyrir notendur í iðnaði og/eða fagmenn þannig að áhættan verði ekki meiri en svo að við megi una.</p>
		<p>3-[3-(4'-brómó[1,1'-bífenýl]-4-yl)-3-hýdroxý-1-fenýlprópyl]-4-hýdroxý-2H-1-bensópýran-2-ón EB-nr. 249-205-9 CAS-nr.: 28772-56-7</p>						<p>1. Nafnstyrkur virka efnisins í sæfiefnum má ekki fara yfir 50 mg/kg og aðeins skal leyfa sæfiefni sem eru tilbúin til notkunar.</p> <p>2. Sæfiefnin skulu innihalda óbeitarefni og, þar sem við á, litarefni.</p> <p>3. Sæfiefnin skulu ekki notuð sem spora-duft.</p> <p>4. Beinum og óbeinum váhrifum á menn, dýr utan markhópsins og á umhverfið skal haldið í lágmarki með því að vega og meta og beita öllum viðeigandi og tiltækum ráðstöfunum til að draga úr áhættu. Til þeirra telst t.d. að takmarka notkun við fagfólk eingöngu, setja efri mörk á stærð pökkningar og mæla fyrir um þá skyldu að nota traustar gildirur sem ekki er hægt að skemma með fíkti.</p>

22	alfaklórálósi	(R)-1,2-O-(2,2,2-triklóretýliden)- α -D-glúkófüranósi EB-nr. 240-016-7 CAS-nr.: 15879-93-3	825 g/kg	1. júlí 2011	30. júní 2013	30. júní 2021	14	<p>Taka skal tillit til og meta þar sem við á, þá íbúahópa sem gætu orðið fyrir váhrifum af sæfiefninu og þær sviðsmyndir af notkun eða váhrifum sem hafa ekki fengið tilhlyðilega umfjöllun í því áhættumati sem gert var á virka efninu.</p> <p>Meta þarf áhættu og tryggja að viðeigandi ráðstafanir séu gerðar eða sérstök skilyrði séu sett til að draga úr þekkttri áhættu svo við megi una.</p> <p>Markaðsleyfi getur aðeins verið veitt þegar umsóknin sýnir fram á að hægt sé að draga úr áhættu svo við megi una.</p> <p>Sérstaklega skal ekki leyfa sæfiefni til notkunar utanhúss nema gögn hafi verið lögð fram sem sýna fram á að að umt sé að beita ráðstöfunum til að draga úr áhættu</p> <p>Markaðsleyfi skal vera háð eftirfarandi skilyrðum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nafnstyrkur virka efnisins í sæfiefnunum má ekki fara yfir 40 g/kg. 2. Sæfiefnin skulu innihalda óbeitaefni og litarefni. 3. Einungis skal heimila notkun sæfiefna í traustum gildrum sem ekki er hægt að skemma með fkti.
23	bórsýra	bórsýra EB-nr. 233-139-2 CAS-nr.: 10043-35-3	990 g/kg	1. september 2011	31. ágúst 2013	31. ágúst 2021	8	<p>Taka skal tillit til og meta þar sem við á, þá íbúahópa sem gætu orðið fyrir váhrifum af sæfiefninu og þær sviðsmyndir af notkun eða váhrifum sem hafa ekki fengið tilhlyðilega umfjöllun í því áhættumati sem gert var á virka efninu.</p> <p>Meta þarf áhættu og tryggja að viðeigandi ráðstafanir séu gerðar eða sérstök skilyrði séu sett til að draga úr þekkttri áhættu svo við megi una.</p> <p>Markaðsleyfi getur aðeins verið veitt þegar umsóknin sýnir fram á að hægt sé að draga úr áhættu svo við megi una.</p> <p>Markaðsleyfi skal vera háð eftirfarandi skilyrðum:</p>

24	álfosfíð sem losar fosfín	álfosfíð EB-nr. 244-088-0 CAS-nr.: 20859-73-8	830 g/kg	1. september 2011	31. ágúst 2013	31. ágúst 2021	14	<p>1. Við notkun á sæfiefnum, sem eru leyfð til notkunar í iðnaði og/öð til faglegra nota, skal nota viðeigandi persónuhlífar nema hægt sé að sýna fram á það í umsókn um leyfi fyrir sæfiefninu að unnt sé að draga á annan hátt úr áhættu fyrir notendur í iðnaði og/öð fagmenn þannig að áhættan verði ekki meiri en svo að við megi una.</p> <p>2. Í ljósi þeirrar áhættu sem tilgreind er fyrir jarðveg og vatn skal ekki leyfa sæfiefni til að meðhöndla við utanhúss á staðnum eða við sem er óvarinn fyrir veðrun, nema gögn hafi verið lögð fram sem sýna fram á að unnt sé að beita viðeigandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu. Á merkingum og/öð á öryggisblöðum fyrir sæfiefni, sem leyfð hafa verið til notkunar í iðnaði, skal sérstaklega koma fram að nýmeðhöndlað timbur skuli geymt undir skyli eða á ögagndræpu, hörðu undirlagi til þess að koma í veg fyrir að efnið sigi beint út í jarðveg eða vatn og að safna skuli til endurnotkunar eða förgunar öllu því efni sem fer til spillis.</p>
								<p>Taka skal tillit til og meta þar sem við á, þá íbúahópa sem gætu orðið fyrir váhrifum af sæfiefninu og þær sviðsmyndir af notkun eða váhrifum sem hafa ekki fengið tilhýðilega umfjöllun í því áhættumati sem gert var á virka efninu.</p> <p>Meta þarf áhættu og tryggja að viðeigandi ráðstafanir séu gerðar eða sérstök skilyrði séu sett til að draga úr þekktri áhættu svo við megi una.</p> <p>Markaðsleyfi getur aðeins verið veitt þegar umsóknin sýnir fram á að hægt sé að draga úr áhættu svo við megi una. Sérstaklega skal ekki leyfa sæfiefni til notkunar utan-húss nema gögn hafi verið lögð fram sem sýna fram á að unnt sé að beita ráðstöfunum</p>

25	tvínatrium- oktabórat- tetrahýdrat	tvínatriumoktabóratet rahýdrat EB-nr. 234-541-0 CAS-nr.: 12280-03-4	975 g/kg	1. september 2011	31. ágúst 2013	31. ágúst 2021	8	<p>um sem draga úr áhættu við notkun þess við slíkra aðstæður.</p> <p>Markaðsleyfi skal vera háð eftirfarandi skilyrðum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sæfiefni má eingöngu selja fagfólki sem fengjó hefur þjálfun í að nota það og því einu er heimilt að nota sæfiefnið. Í ljósi þeirrar áhættu sem tilgreind er fyrir notendur skal grípa til viðeigandi ráðstafana til að draga úr áhættu. Þær fela m.a. í sér notkun á viðeigandi persónuhlífum, notkun á tækjabúnaði og söluumbúnað fyrir sæfiefnið sem er hannaður til að draga úr váhrifum á notendur svo við megi una. Með tilliti til áhættu fyrir tegundir á landi sem eru ekki markteygundir verður að beita viðeigandi ráðstöfunum til að draga úr áhættu. Þær fela m.a. í sér að sæfiefnið sé ekki notað á svæðum þar sem eru önnur dýr sem grafa sér holur.
								<p>Taka skal tillit til og meta þar sem við á, þá íbúahópa sem gætu orðið fyrir váhrifum af sæfiefninu og þær sviðsmyndir af notkun eða váhrifum sem hafa ekki fengið tilhýðilega umfjöllun í því áhættumati sem gert var á virka efninu.</p> <p>Meta þarf áhættu og tryggja að viðeigandi ráðstafanir séu gerðar eða sérstök skilyrði séu sett til að draga úr þekktri áhættu svo við megi una.</p> <p>Markaðsleyfi getur aðeins verið veitt þegar umsóknin sýnir fram á að hægt sé að draga úr áhættu svo við megi una.</p> <p>Markaðsleyfi skal vera háð eftirfarandi skilyrðum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Við notkun á sæfiefnum, sem eru leyfð til notkunar í iðnaði og/eða til faglegra nota, skal nota viðeigandi persónuhlífar nema hægt sé að sýna fram á það í

26	bóroxíð	díbórttríoxíð EB-nr. 215-125-8 CAS-nr.: 1303-86-2	975 g/kg	1. september 2011	31. ágúst 2013	31. ágúst 2021		8	<p>umsókn um leyfi fyrir sæfiefninu að unnt sé að draga á annan hátt úr áhættu fyrir notendur í iðnaði og/eða fagmenn þannig að áhættan verði ekki meiri en svo að við megi una.</p> <p>Taka skal tillit til og meta þar sem við á, þá íbúahöpa sem gætu orðið fyrir váhrifum af sæfiefninu og þær sviðsmyndir af notkun eða váhrifum sem hafa ekki fengið tilhýðilega umfjöllun í því áhættumati sem gert var á virka efninu.</p> <p>Meta þarf áhættu og tryggja að viðeigandi ráðstafanir séu gerðar eða sérstök skilyrði séu sett til að draga úr þekktri áhættu svo við megi una.</p> <p>Markaðsleyfi getur aðeins verið veitt þegar umsóknin sýnir fram á að hægt sé að draga úr áhættu svo við megi una.</p> <p>Markaðsleyfi skal vera háð eftirfarandi skilyrðum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Við notkun á sæfiefnum, sem eru leyfð til notkunar í iðnaði og/eða til faglegra nota, skal nota viðeigandi persónuhlífur nema hægt sé að sýna fram á það í umsókn um leyfi fyrir sæfiefninu að unnt sé að draga á annan hátt úr áhættu fyrir notendur í iðnaði og/eða fagmenn þannig að áhættan verði ekki meiri en svo að við megi una. 2. Í ljósi þeirrar áhættu sem tilgreind er fyrir jarðveg og vatnsræn umhverfshólf skal ekki leyfa sæfiefni til að meðhöndla við utanhúss á staðnum, eða við sem er óvarinn fyrir veðrun, nema gögn hafi verið lögð fram sem sýna fram á að unnt sé að beta ráðstöfunum til að draga úr áhættu. Á merkimiðum og/eða á öryggisblöðum fyrir sæfiefni, sem leyfð hafa verið til notkunar í iðnaði, skal sérstaklega koma fram að nýmeðhöndlað timbur skuli geymt undir skýli eða á ógagn-
----	---------	---	----------	----------------------	----------------	----------------	--	---	---

27	klórásín	Klórásín EB-nr. 223-003-0 CAS-nr.: 3691-35-8	978 g/kg	1. júlí 2011	30. júní 2013	30. júní 2016	14	<p>dræpu, hörðu undirlagi til þess að koma í veg fyrir að efnið sigi beint út í jarðveg eða vatn og að safna skuli til endurnotkunar eða förgunar öllu því efni sem fer til spillis.</p> <p>Með tilliti til tilgreindra áhættuþátta fyrir dýr utan markhópsins skal setja virka efnið í samanburðaráhættumat í samræmi við aðra undirgrein i. liðar 5. mgr. 10. gr. tilskipunar 98/8/EB áður en skráning þess í I. viðauka er endurnýjuð.</p> <p>Markaðsleyfi skal vera háð eftirfarandi skilyrðum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nafnstyrkur virka efnisins í sæfiefnum öðrum en sporadufti má ekki fara yfir 50 mg/kg og aðeins skal leyfa sæfiefni sem eru tilbúin til notkunar. Einungis skal setja sæfiefni sem eru ætluð til notkunar sem sporaduft á markað til notkunar fyrir fagmenn. Sæfiefnin skulu innihalda óbeitarefni og, þar sem við á, litarefni. Beinum og óbeinum váhrifum á menn, dýr utan markhópsins og á umhverfið skal haldið í lágmarki með því að veða og meta og betta öllum viðeigandi og tilteknum ráðstöfunum til að draga úr áhættu. Til þeirra telst t.d. að takmarka notkun við fagrólk eingöngu, setja efri mörk á stærð pakkningar og mæla fyrir um þá skyldu að nota traustar gjldnrur sem ekki er hægt að skemma með fíkti.
28	flókúmafén	4-hýdroxý-3- [(1 <i>RS</i> ,3 <i>RS</i> ;1 <i>RS</i> ,3 <i>RS</i>)- 1,2,3,4-tetrahydro-3- [4-(4- trifluormetýlbensýlox ý)fenýl]-1- naftýl]kúmarín EB-nr. 421-960-0 CAS-nr. 90035-08-8	955 g/kg	1. október 2011	30. september 2013	30. september 2016	14	<ol style="list-style-type: none"> Nafnstyrkur virka efnisins í sæfiefnum má ekki fara yfir 50 mg/kg og aðeins skal leyfa sæfiefni sem eru tilbúin til notkunar. Sæfiefnin skulu innihalda óbeitarefni og, þar sem við á, litarefni. Sæfiefnin skulu ekki notuð sem sporaduft.

29	tölýiflúamíð	Diklór-N- [(dímetýlamínó)súlfon ýl]flúor-N-(p- tölýl)metansúlfenamíð EB-nr. 211-986-9 CAS-nr.: 731-27-1	960 g/kg	1. október 2011	30. september 2013	30. september 2021	8	<p>4. Beinum og óbeinum váhrifum á menn, dýr utan markhópsins og á umhverfið skal haldið í lágmarki með því að vegna og meta og beita öllum viðeigandi og tilræðum ráðstöfunum til að draga úr áhættu. Til þeirra telst t.d. að takmarka notkun við fagfólk eingöngu, setja efni mörk á stærð pakkningar og mæla fyrir um þá skyldu að nota traustar gildirur sem ekki er hægt að skemma með fíkti.</p> <p>Meðhöndlun á við utanhúss á staðnum og notkun á meðhöndluðum við, sem er óvarinn fyrir veðrun, skal ekki leyfð. Markaðsleyfi skal vera háð eftirfarandi skilyrðum:</p> <p>1. Í ljósi þeirra ályktana sem dregnar eru í tengslum við áhættumat skal við notkun á sæfiefnum, sem eru leyfð til notkunar í iðnaði eða til faglegra nota, nota viðeigandi persónuhlífar nema hægt sé að sýna fram á það í umsókn um leyfi fyrir sæfiefninu að unnt sé að draga á annan hátt úr áhættu fyrir notendur í iðnaði eða fagmenn þannig að áhættan verði ekki meiri en svo að við megi una.</p> <p>2. Í ljósi þeirrar áhættu sem tilgreind er fyrir jarðveg og vatn, skal gripa til viðeigandi ráðstafana til að draga úr áhættu í því skyni að vernda jarðvegin og umhverfishiðfin. Á merkimíðum og/eða á öryggisblöðum fyrir sæfiefni, sem leyfð hafa verið til notkunar í iðnaði eða til faglegra nota, skal sérstaklega koma fram að nýmeðhöndlað tímbur skuli geymt undir skýli eða á ógagndræpu, hörðu undirlagi til þess að koma í veg fyrir að efnið sigi beint út í jarðveg eða vatn og að safna skuli til endurnotkunar eða förgunar öllu því efni sem fer til spillis.</p>
----	--------------	--	----------	-----------------	-----------------------	-----------------------	---	---