

## AUGLÝSING

### um breytingu á gjaldskrá Orkuveitu Húsavíkur nr. 1063/2009.

Samkvæmt lögum um stofnun einkahlutafélags um Orkuveitu Húsavíkur nr. 13/2005, reglugerð um Orkuveitu Húsavíkur ohf., nr. 1227/2012 og orkulögum, nr. 58/1967, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi breytingu á gjaldskrá Orkuveitu Húsavíkur, er taka á gildi 1. janúar 2024.

5. gr. gjaldskrárinnar verður svohljóðandi:

#### HÚSAVÍK OG REYKJAHVERFI

##### Heitt vatn, almenn notkun<sup>1</sup>

Gjaldflokkur	Hitastig	Verð án vsk. kr.	2% skattur kr.	Samtals með 11% vsk.
H50	70,0°C – 80,0°C	138,79	2,78	157,14 kr./m <sup>3</sup>
H51	65,0°C – 69,9°C	111,03	2,22	125,70 kr./m <sup>3</sup>
H52	60,0°C – 64,9°C	97,16	1,94	110,00 kr./m <sup>3</sup>
H53	55,0°C – 59,9°C	91,60	1,83	103,71 kr./m <sup>3</sup>
H54	50,0°C – 54,9°C	69,39	1,39	78,57 kr./m <sup>3</sup>
H55	15,0°C – 49,9°C	41,63	0,83	47,14 kr./m <sup>3</sup>
HU <sup>2</sup>	40,0°C – 50,0°C	66,77	1,34	75,60 kr./m <sup>3</sup>

##### Heitt vatn, fast gjald<sup>3</sup>

Gjaldflokkur	Stærð mælis	Verð án vsk. kr.	2% skattur kr.	Samtals með 11% vsk.
Fast verð	15 – 20 mm	20.177	404	22.844 kr./ár
Fast verð	25 – 50 mm	70.637	1.413	79.975 kr./ár
Fast verð	65 mm og stærri	129.785	2.596	146.943 kr./ár

#### ADALDALUR OG KINN

##### Heitt vatn, almenn notkun<sup>1</sup>

Gjaldflokkur	Hitastig	Verð án vsk. kr.	2% skattur kr.	Samtals með 11% vsk.
H61	65,0°C – 80,0°C	166,03	3,32	187,97 kr./m <sup>3</sup>
H62	60,0°C – 64,9°C	132,81	2,66	150,37 kr./m <sup>3</sup>
H63	55,0°C – 59,9°C	112,75	2,25	127,65 kr./m <sup>3</sup>
H64	50,0°C – 54,9°C	83,77	1,68	94,84 kr./m <sup>3</sup>
H65	45,0°C – 49,9°C	67,01	1,34	75,87 kr./m <sup>3</sup>
H66	15,0°C – 44,9°C	53,31	1,07	60,36 kr./m <sup>3</sup>

##### Heitt vatn, fast gjald<sup>3</sup>

Gjaldflokkur	Stærð mælis	Verð án vsk. kr.	2% skattur kr.	Samtals með 11% vsk.
Fast verð	15 – 20 mm	26.195	524	29.658 kr./ár
Fast verð	25 – 50 mm	92.980	1.860	105.272 kr./ár
Fast verð	65 mm og stærri	166.732	3.335	188.774 kr./ár

<sup>1</sup> Almenn notkun miðast við gjald pr. m<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> HU = heitt vatn til upphitunar á gervigrasvelli.

<sup>3</sup> Fast gjald miðast við stærð mælis og er óháð notkun.

##### Heitt vatn, annað.

Grunnverð fyrir sumarhús, frístundahús, verbúðir, gripahús og sambærileg hús er fast gjald og tekur gjaldið mið af stærð mælis, en minnsta gjaldfærða notkun á heitu vatni til slíkra eigna er 350 m<sup>3</sup>/ár.

Heimilt er að miða innheimtu skatts af heitu vatni við áætlaða sölu.

Greiða skal í ríkissjóð 2% umhverfis- og auðlindaskatt af heitu vatni.

Virðisaukaskattur er 11% af vatni til húshitunar. Mæld snjóbræðsla og vatn til iðnaðarnota ber 24% vsk.

**Heimlögn fyrir heitt vatn á veitusvæðinu.**

11% virðisaukaskattur reiknast á heimæðargjöld fyrir heimæðar til húshitunar, en 24% á heimæðargjöld til annarra nota.

M.v. stál	M.v. PEX	Án vsk. kr.	Með 11% vsk. kr.
DN15	20 mm	403.037	447.371
DN20	25 mm	473.527	552.615
DN25	32 mm	548.541	608.881
DN32	40 mm	648.331	719.647
DN40	50 mm	749.450	831.890
<i>Breyting á heimlögn</i>		<i>Raunkostnaður</i>	

Greitt er 2% lengdargjald fyrir hvern metra heimlagnar umfram 20 m.

**Heitt vatn, iðnaðarvatn.**

Stærri notendur geta sótt um að kaupa heitt vatn á 75% af verði verðskrár, þar sem heitt vatn er notað sem beinn framleiðsluþáttur í atvinnustarfsemi notanda.

Stórnotandi er sá sem notar meira en 100.000 m<sup>3</sup> af heitu vatni árlega.

**Annað, varðandi veitusvæði Orkuveitu Húsavíkur.**

Virðisaukaskattur á þjónustugjöld er 0%, 11% eða 24% og ákvarðast af vsk hlutfalli viðkomandi veitutaxta.

	Verð án vsk.	Verð með 11% vsk.	Verð með 24% vsk.
Ídráttarrör vantar eða ónothæft <sup>1</sup>	10.428 kr./m	11.575 kr./m	12.930 kr./m
Frostálag vegna heimlagnar <sup>2</sup>	3.129 kr./m	3.473 kr./m	3.880 kr./m
Álestur <sup>3</sup>	1.645 kr.	1.826 kr.	2.040 kr.
Lokun (vegna vanskila) <sup>4</sup>	5.429 kr.	6.026 kr.	6.731 kr.
Innheimtugjald <sup>5</sup>	294 kr.	326 kr.	365 kr.

<sup>1</sup> Heimlagnir fyrir bæði heitt og kalt vatn skulu lagðar í ídráttarrör frá lóðarmörkum að húsvegg. Vanti ídráttarrör eða að ídráttarrör reynist ónothæf, greiðist aukagjald skv. samþykkttri gjaldskrá OH.

<sup>2</sup> Óski eigandi húsveitu eftir að heimlögn sé lögð þegar frost er í jörðu, er heimilt að innheimta aukagjald skv. samþykkttri gjaldskrá OH.

<sup>3</sup> Viðskiptavinir sem sjálfir lesa af mælum og færa mælastöður inn á þar til gert svæði á „minum síðum“ OH, greiða ekki fyrir mælaálestur. Starfsmenn OH þurfa þó skv. reglugerð þar um að lesa af og staðfesta mælastöður á 5 ára fresti.

<sup>4</sup> Sé um vanskil að ræða sem krefjast þess að senda þarf lokunarmann á staðinn.

<sup>5</sup> Þeir viðskiptavinir sem nota boðgreiðslur eða beingreiðslur greiða ekki innheimtugjald og fá ekki senda innheimtuseðla, en geta nálgast þá í heimabanka eða á „minum síðum“ OH.

**Almennar skýringar.**

Greiða skal fyrir hverja heimlögn sem tengir húsveitu við dreifikerfi OH og skal greitt þegar umsókn hefur verið samþykkt hjá OH. Afstöðumynd er sýnir allar lagnir skal fylgja umsókn.

Verðskrá miðast við að ídráttarrör fyrir heimlagnir hafi verið lögð á frostfríu dýpi, frá tengistað OH við lóðarmörk að inntaksstað mannvirkis og að frágangur hafi verið tekinn út og samþykktur af OH.

Rörastærðir ídráttarröra sem lagðar eru að lóðarmörkum skulu vera:

Sverleiki ídráttarröra fyrir hitaveitulögn	Heimlögn	Ídráttarrör
	DN15	110 mm
	DN20	110 mm
	DN25	125 mm

Sé fyrirsjáanlegt, vegna fjarlægða eða annarra aðstæðna, að kostnaður við heimlögn verði meira en 50% hærrí en gildandi verðskrá segir til um, skal notandi greiða þann kostnað sem er umfram 50% skv. nánari ákvörðun OH.

Þegar heimlögn er stækkuð, skal greiða fullt verð fyrir hina nýju heimlögn að frádregnu hálfu gjaldi eldri heimlagnar, hvort tveggja miðað við gildandi verðskrá þegar breytingin fer fram.

Heimilt er þó að lækka verðið, eða fella niður þegar sérstakar aðstæður mæla með því að mati OH.

Húseigandi/notandi kostar breytingar á heimæðum sem nauðsynlegar eru vegna framkvæmda hans og greiðir fyrir þær samkvæmt kostnaði.

Sé óskað eftir aukamæli á heimlögn, skal staðsetja mælinn í sama rými og aðalmæli og sem næst inntaksstað.

Óski notandi eftir stærri heimlögn en getið er í verðskrá skal gerður um það sérstakur samningur.

Þar sem heimlagnir fyrir heitt og kalt vatn koma inn í fasteign, skal vera niðurfall.

Gjalddagi reikninga er 16. hvers mánaðar og eindagi 1. næsta mánaðar.

Dráttarvextir reiknast eftir eindaga, frá gjalddaga.

*Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu, 30. nóvember 2023.*

F. h. r.

**Ólafur Darri Andrason.**

*Hreinn Hrafnkelsson.*