

Mál nr. 514/2011

M

og

V (vátryggingafélag)

v/ábyrgðartryggingar O

**Ágreiningur um bótaskyldu vegna skiltis sem fauk 07.01. 2011
af húsnæði vátryggingartaka að Borgartúni.**

Gögn.

- 1) Málskot móttakið 16.12. 2011.
- 2) Bréf vátryggingafélagsins til nefndarinnar, dags. 16.01. 2012.

Málsatvik.

Fyrirliggjandi gögn upplýsa um aðdraganda máls þessa.

Skilti utan á húsi O fauk á M þannig að meiðsl hlaut af sbr. fyrirliggjandi gögn.

M telur bótaskyldu fyrir hendi sbr. umfjöllun hans í málskotinu. Hann telur að um vanbúnað hafi verið að ræða. Frágangur þess hafi verið ófullnægjandi og því hafi skiltið losnað af húsveggnum. M telur að fullyrðingar félagsins um að vanbúnaður sé ósannaður, þar sem skiltið hafi verið yfirfarið í ágúst 2010 til að tryggja að það væri kyrfilega fest, séu ósannaðar. M telur að skiltið hljóti að teljast vanbúið og hættulegt “ef það þolir ekki vindhraða á bilinu 13-15 m/s eða 24 m/s í mestu hviðum”.

Vátryggingafélagið hafnar bótaskyldu sbr. umfjöllun þess í gögnum málsins. Það telur engar forsendur til þess að fallast á bótaskyldu. Stormur hafi valdið því að skiltið fauk.

Álit

Með hliðsjón af fyrirliggjandi gögnum verður að telja að umrætt skilti hafi ekki verið fest með nægjanlega öruggum hætti m.ö.o. festing þess hafi verið ófullnægjandi. Telja verður að rekja megi tjón M til þessa vanbúnaðar.

Ekki hefur verið sýnt fram á að skiltið hafi verið fest með fullnægjandi hætti. Upplýsingar um samskipti vátryggingartaka og þess aðila sem hann fékk til að setja skiltið upp og yfirfara breyta ekki framanrituðu. Festing og um leið frágangur skiltisins virðist hafa verið óbótavant.

Niðurstaða.

Bótaskylda er fyrir hendi.

Reykjavík 14. febrúar 2012

Rúnar Guðmundsson hdl.

Valgeir Pálsson hrl.

Jón Magnússon hrl.